

DOHODA VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍCH KANALIZACÍ

uzavřená dle § 8 odst. 3 a § 8 odst. 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „ZVaK“) mezi:

1. Město Šenov

Se sídlem: Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

IČO: 00297291

DIČ: CZ00297291

Zastoupení: [REDAKCE] starosta

(dále jen jako „Město Šenov“)

a

2. Statutární město Ostrava

Se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

(dále jen jako „SMO“)

SMO je zastoupeno na základě článku XII. odst. 12.3. písm. l) Koncesní smlouvy ze dne 22. 12. 2000, ev. č. 05691/2000/LPO ve znění dodatku č. 14 ze dne 19. 7. 2007 a následujících dodatků Koncesní smlouvy společností:

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 45193673

DIČ: CZ45193673

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 348

Zastoupení: [REDAKCE] A, místopředsedou představenstva

[REDAKCE] členem představenstva

Město Šenov a SMO dále společně jako „Vlastníci“, popř. „účastníci dohody“ nebo jednotlivě jako „Vlastník“, popř. „účastník dohody“.

I.

Úvodní ustanovení

Tato dohoda upravuje vztahy mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací ve smyslu § 8 odst. 3 a § 8 odst. 15 ZVaK tak, aby bylo zajištěno bezpečné a plynulé provozování Kanalizace Města Šenova a Kanalizace SMO, které spolu provozně souvisejí, a upravuje práva a povinnosti účastníků dohody v souvislosti s předáním a převzetím odpadních vod z Kanalizace Města Šenova do Kanalizace SMO a právní vztahy s tím související.

II.

Specifikace kanalizací

1. Město Šenov prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kanalizace specifikované v Příloze č. 1a této dohody (dále také jen „**Kanalizace Města Šenova**“).
2. SMO prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kanalizace specifikované v Příloze č. 1b této dohody (dále také jen „**Kanalizace SMO**“).

III.

Provozování kanalizací

1. Provozování Kanalizace SMO Provozovatelem

1.1. Kanalizace SMO je ke dni uzavření této dohody provozována ve smyslu § 2 odst. 3 ZVaK společností **Ostravské vodárny a kanalizace a. s.**, se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 348 (dále jen „**Provozovatel**“) na základě smlouvy, jež je smlouvou dle § 8 odst. 2 ZVaK (dále jen „**Provozní smlouva 2**“). Po dobu platnosti a účinnosti Provozní smlouvy 2, popř. provozní smlouvy ji nahrazující, jsou práva a povinnosti SMO uvedené v čl. IV., V., VI., VII. této dohody jakožto práva a povinnosti spojené s provozováním vodárenské infrastruktury postoupeny v plném rozsahu na Provozovatele a vykonává je Provozovatel svým jménem a na svůj účet. Město Šenov souhlasí s postoupením práv a povinností na Provozovatele dle tohoto čl. III. odst. 1.1 a svůj souhlas uděluje na celou dobu trvání této dohody.

1.2. V případě, že Provozní smlouva 2 pozbude platnosti a účinnosti, aniž by byla nahrazena jinou smlouvou dle § 8 odst. 2 ZVaK uzavřenou mezi SMO a Provozovatelem, je SMO povinno písemně oznámit tuto skutečnost Městu Šenovu oznámením, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 2a této Dohody (dále jen „**Oznámení o ukončení postoupení práv a povinností**“). Doručením Oznámení Městu Šenovu, popř. k pozdějšímu dni uvedenému v Oznámení, pozbývá účinnosti postoupení práv a povinností na Provozovatele a tato práva a povinnosti náleží v plném rozsahu opět SMO. V případě, že SMO do dne pozbytí účinnosti Provozní smlouvy 2 nezaslalo Městu Šenovu Oznámení dle tohoto odstavce, má stejné účinky doručení písemného oznámení Provozovatele.

2. Provozování Kanalizace Města Šenova Provozovatelem

2.1. Stane-li se Provozovatel na základě smlouvy dle § 8 odst. 2 ZVaK uzavřené s Městem Šenovem provozovatelem Kanalizace Města Šenova (dále jen „**Provozní smlouva 1**“), po dobu platnosti a účinnosti Provozní smlouvy 1, popř. provozní smlouvy ji nahrazující, jsou práva a povinnosti Města Šenova uvedené v čl. IV., V., VI., VII. této dohody jakožto práva a povinnosti spojené s provozováním vodárenské infrastruktury postoupeny v plném rozsahu na Provozovatele a vykonávány Provozovatelem jeho jménem a na jeho účet. Provozovatel je povinen písemně oznámit tuto skutečnost SMO oznámením, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 2b této Dohody (dále jen „**Oznámení o postoupení práv a povinností**“). Doručením Oznámení SMO, popř. k pozdějšímu dni uvedenému v Oznámení nabývá účinnosti postoupení práv a povinností Města Šenova na Provozovatele. Pro

případ postoupení práv a povinností na Provozovatele dle tohoto čl. III. odst. 2.1 SMO uděluje svůj souhlas.

2.2. Po dobu souběhu platnosti a účinnosti Provozní smlouvy 1 a Provozní smlouvy 2 dochází ke splynutí práv a povinností u Provozovatele do rozsahu, v jakém je sjednáno postoupení práv a povinností Města Šenova na Provozovatele.

2.3. V případě, že Provozní smlouva 1 pozbude platnosti a účinnosti, aniž by byla nahrazena jinou smlouvou dle § 8 odst. 2 ZVaK uzavřenou mezi Městem Šenovem a Provozovatelem, je Město Šenov povinno písemně oznámit tuto skutečnost SMO Oznámením o ukončení postoupení práv a povinností, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 2a této Dohody. Doručením Oznámení SMO, popř. k pozdějšímu dni uvedenému v Oznámení, pozbývá účinnosti postoupení práv a povinností na Provozovatele a tato práva a povinnosti náležejí v plném rozsahu opět Městu Šenovu. V případě, že Město Šenov do dne pozbytí účinnosti Provozní smlouvy 1 nezašle SMO Oznámení dle tohoto odstavce, má stejné účinky doručení písemného oznámení Provozovatele.

3. Provozování Kanalizace Města Šenova třetí osobou – provozovatelem

3.1. Kanalizace Města Šenova je ke dni uzavření této dohody provozována ve smyslu § 2 odst. 3 ZVaK příspěvkovou organizací **MěPOS, příspěvková organizace**, se sídlem Zámecká 27, 739 34 Šenov, IČO: 005 62 238, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 1087 (dále jen „**MěPOS**“) na základě smlouvy, jež je smlouvou dle § 8 odst. 2 ZVaK (dále jen „**Provozní smlouva 3**“). Po dobu platnosti a účinnosti Provozní smlouvy 3, popř. provozní smlouvy ji nahrazující, jsou práva a povinnosti Města Šenova uvedené v čl. IV., V., VI., VII. této dohody jakožto práva a povinnosti spojené s provozováním vodárenské infrastruktury postoupeny v plném rozsahu na MěPOS a vykonává je MěPOS svým jménem a na svůj účet. SMO souhlasí s postoupením práv a povinností na MěPOS dle tohoto čl. III. odst. 3.1. a souhlas uděluje na celou dobu trvání této dohody.

3.2. V případě, že (i) Provozní smlouva 3 pozbude platnosti a účinnosti, aniž by byla nahrazena jinou smlouvou dle § 8 odst. 2 ZVaK uzavřenou mezi Městem Šenovem a MěPOS, nebo (ii) dojde k ukončení smlouvy o postoupení práv a povinností z této dohody na MěPOS, je Město Šenov povinno písemně oznámit tuto skutečnost SMO a Provozovateli Oznámením, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 2a této Dohody. Doručením Oznámení SMO, popř. k pozdějšímu dni uvedeném v Oznámení, pozbývá účinnosti postoupení práv a povinností na MěPOS a tato práva a povinnosti náležejí v plném rozsahu opět Městu Šenovu.

3.3. Uzavření příslušné Provozní smlouvy 3, popř. její platnosti a účinnosti je prokázáno předložením kopie smlouvy s identifikací smluvních stran, opatřené jejich podpisy, datem uzavření a nabytí účinnosti smlouvy, jakož i specifikace předmětu smlouvy, z jehož znění lze důvodně předpokládat, že jde o smlouvu dle § 8 odst. 2 ZVaK.

IV.

Podmínky odvádění odpadních vod

1. Město Šenov a SMO se zavazují zajistit na své kanalizaci technické podmínky umožňující její řádné užívání a plynulé a bezpečné odvádění odpadní vody od koncových odběratelů.
2. **Místo předání odpadních vod:**
Místem předání odpadních vod je:
Vtok do splaškové kanalizace KAM DN 400 na pozemku [REDAKCE] v k.ú. Šenov u Ostravy, zákres je obsažen v Příloze č. 1a této dohody. V místě napojení vstupuje odpadní voda z Kanalizace Města Šenova do Kanalizace SMO.
3. **Množství převzatých odpadních vod:**
 - 3.1. Účastníci se dohodli, že množství odvedených a předaných odpadních vod ze stoky H měří Město Šenov v šachtě před předávacím místem kontinuálním měřením, které je prováděno registrační jednotkou M4016-G3 a ultrazvukovou sondou US 1200 s bateriovým napájením. Kontinuální měření pořídilo Město Šenov, které zároveň měření provozuje a udržuje měřidlo v souladu s metrologickými předpisy, tzn. zajišťuje servis i pravidelné ověřování funkční způsobilosti měřidla na své náklady. Pravidelné měsíční odečty bude provádět SMO. Kromě pravidelných měsíčních odečtů je SMO oprávněno provádět i mimořádné a kontrolní odečty za přítomnosti zástupce Města Šenova. Město Šenov je povinno umožnit SMO provádění odečtů a poskytovat mu k tomu součinnost. Měřicí zařízení je vybaveno online přenosem měřených dat, která jsou přenášena na dispečink Provozovatele. Město Šenov dále poskytne SMO online přístup pro čtení k zaznamenávaným údajům na měřicím místě.
 - 3.2. Maximální denní množství je stanoveno pro předávací místo **H = 50 m³/den**. Maximální měsíční množství, které nesmí být na předávacím místě překročeno, stanovujeme jako součin denního množství (50 m³/den) a koeficientu 30,5 což odpovídá průměrnému počtu dnů v měsíci a činí pro H = 1 525 m³/měsíc. Město Šenov je povinno uvedené maximální měsíční množství odvedených odpadních vod dodržovat. Město Šenov bere na vědomí, že překročení maximálního měsíčního množství odvedených odpadních vod může způsobit značné provozní problémy na straně SMO a může vést i ke vzniku škod. Město Šenov je povinno neprodleně informovat SMO v případě, kdy již došlo, nebo bude hrozit překročení maximálního měsíčního množství odvedených odpadních vod.
 - 3.3. Maximální okamžitý průtok odvedených odpadních vod v předávacím místě činí pro stoku H = 2,5 l/s. Za překročení se nepovažuje okamžitý maximální průtok do 10 l/s trvající ne déle než 30 minut v celkovém denním úhrnu, tj. za posledních 24 hodin. Město Šenov je povinno výše uvedený maximální průtok odvedených odpadních vod dodržovat. Město Šenov bere na vědomí, že překročení maximálního okamžitého průtoku odvedených odpadních vod může způsobit značné provozní problémy na straně SMO a může vést i ke vzniku škod. Město Šenov je povinno neprodleně informovat SMO v případě, kdy již došlo, nebo bude hrozit překročení maximálního okamžitého průtoku odvedených odpadních vod.

- 3.4. Pokud nebude možno pro zjištění množství odvedených odpadních vod pro fakturaci použít hodnot zaznamenaných měřicím zařízením z důvodu jeho nefunkčnosti, poškození apod., provede se za účasti obou účastníků dohody technický propočet odvedeného množství. Objem odvedených odpadních vod se pro tyto případy vypočte jako průměr z množství odvedených odpadních vod za poslední tři měsíce před vznikem nemožnosti měření, nebudou-li ještě k dispozici výsledky měření za tři měsíce, pak se objem odvedených odpadních vod vypočte jako průměr z množství odvedených odpadních vod za období předcházející tomu dni, v němž byla zjištěna nefunkčnost, poškození apod.
- 3.5. V případě, že Město Šenov neumožní SMO přístup k měřicímu zařízení při provádění odečtů dle čl. IV. odst. 3.1. této dohody, uhradí Město Šenov SMO smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za jeden každý případ.
- 3.6. V případě, že Město Šenov překročí maximální měsíční množství odvedených odpadních vod uvedené v článku IV. odst. 3.2. této dohody nebo Město Šenov překročí maximální okamžitý průtok odvedených odpadních vod v předávacím místě uvedený v čl. IV. odst. 3.3. této dohody je SMO oprávněno po Městu Šenovu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Tuto smluvní pokutu je SMO oprávněno uplatnit maximálně jednou v každém kalendářním měsíci. Nárok SMO na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

4. Kvalita předávané vody

- 4.1. Město Šenov je povinno předávat do Kanalizace SMO odpadní vody v kvalitě, která nepřekročí limity znečištění odpadních vod stanovené platným Kanalizačním řádem Kanalizace SMO, a to tabulkou č. 3-III (dále jen "**Kanalizační řád**"); výpis limitů znečištění odpadních vod z Kanalizačního řádu je Přílohou č. 3 této dohody. O případných změnách limitů znečištění odpadních vod stanovených platným Kanalizačním řádem Kanalizace SMO je povinno SMO informovat Město Šenov bez zbytečného odkladu. Město Šenov je povinno předávat do Kanalizace SMO odpadní vody v kvalitě, která nepřekročí limity znečištění odpadních vod stanovené v aktualizovaném znění Kanalizačního řádu ode dne, kdy mu byla změna Kanalizačního řádu oznámena. Tato změna nevyžaduje uzavření dodatku.
- 4.2. Město Šenov v plném rozsahu odpovídá za škodu vzniklou SMO v důsledku zvýšeného znečištění odpadní vody odváděné z Kanalizace Města Šenova do Kanalizace SMO, tedy v míře znečištění přesahující limity vyplývající z platných právních předpisů a/nebo Kanalizačního řádu. V případě zjištění překročení jakéhokoliv z limitů (tedy přípustné míry znečištění) je SMO oprávněno přerušit odvádění odpadní vody s tím, že za následky takového přerušování v plném rozsahu odpovídá Město Šenov.
- 4.3. Kvalita předávané odpadní vody bude splněna, nedojde-li k překročení hodnot žádného ukazatele uvedeného v Kanalizačním řádu. Hodnota je stanovena rozborem nejméně dvouhodinového směsného vzorku předávaných odpadních vod odebíraných v intervalu čtvrt hodiny.

- 4.4. Město Šenov je povinno na své náklady 4 x ročně provést rozborů vypouštěných odpadních vod v akreditované laboratoři a předložit výsledky rozborů nejpozději do 1. února následujícího kalendářního roku. V případě analýzy prokazující překročení limitů Kanalizačního řádu budou výsledky doloženy neprodleně po jejich obdržení. Rozbor bude prováděn nejméně na tyto kvalitativní ukazatele: pH, BSK₅, CHSK_{CR}, RL, NL, EL a N_{celk}.
- 4.5. Kontrolní odběr vzorků zajišťuje SMO v akreditované laboratoři, které je povinno vyzvat k účasti na odběru zástupce Města Šenova. Město Šenov má možnost zúčastnit se těchto kontrolních odběrů a převzít polovinu odebraného vzorku k vlastnímu zpracování. Pokud se ke kontrolnímu odběru nedostaví zástupce Města Šenova, je odběr provedený SMO samotným považován za platný. O kontrolním odběru vzorku sepíše SMO se zástupcem Města Šenova protokol. Náklady spojené s odběrem vzorků hradí SMO v případě, že se neprokáže překročení stanovených limitů dle Kanalizačního řádu. Pokud kontrolní odběr prokáže porušení limitů stanovených v Kanalizačním řádu, SMO bude fakturovat náklady spojené s tímto odběrem Městu Šenovu, a to je uhradí.
- 4.6. Město Šenov smí do předávacích míst odvádět odpadní vody s obsahem balastních vod ne vyšším než 20 %. Balastními vodami jsou všechny vody, které nemají charakter průmyslových a splaškových vod.
- 4.7. V případě, že podíl balastních vod prokazatelně přesáhne 20% z celkového množství odváděných odpadních vod, je SMO oprávněno vyvolat jednání a požadovat po Městu Šenovu provedení vhodných opatření, aby bylo zabráněno vtoku balastních vod na předávacích místech. Na základě výzvy SMO je Město Šenov povinno bez zbytečných odkladů zajistit snížení podílu balastních vod na výše uvedenou úroveň. Stanovení podílu balastních vod provede SMO na základě analýzy naměřených hodnot průtoku metodou minimálních nočních průtoků za období 1 týdne.

Vzorec výpočtu se stanovuje následovně: $(Q_{\min}/Q_{\text{prum}}) * 100 = \text{Výsledek v \%}$.

Kde:

Q_{\min} je průměrná hodnota průtoků z měřicího přístroje na předávacím místě v čase 2:00 až 5:00 a průměry v jednom týdnu.

Q_{prum} je pak průměrná hodnota průtoků na předávacím místě v čase 5:00 až 2:00 a v období jednoho tj. téhož týdne jen byl stanoven Q_{\min}

- 4.8. Na práva a povinnosti účastníků podle této dohody se přiměřeně vztahuje Kanalizační řád SMO, zejména ustanovení týkající se kvality odváděných odpadních vod.
- 4.9. Za přítok látek, které nesmějí být součástí odpadních vod ve smyslu Kanalizačního řádu SMO, uhradí Město Šenov SMO smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, v případě úmyslu či hrubé nedbalosti uhradí smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý případ, maximálně však jedenkrát v průběhu 24 hodin.
- 4.10. Za vypouštění odpadních vod do kanalizace SMO ve vyšší koncentrační nebo bilanční hodnotě než je stanoveno v Kanalizačním řádu SMO či Kanalizačním řádu v příloze č. 3 této dohody, zaplatí Město Šenov SMO smluvní pokutu vypočtenou tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační hodnoty znečištění o 1 % činí smluvní pokuta:
- u ukazatelů BSK₅, nerozpuštěné látky, NH₄⁺, ropné látky a těžké kovy činí 2 % ceny odvedené a vyčištěné, příp. zneškodněné odpadní vody za dobu, po kterou k překročení docházelo,

- u ukazatelů ostatních činí 1 % ceny odvedené a vyčištěné, příp. zneškodněné odpadní vody za dobu, po kterou k překročení docházelo.

Nelze-li dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 30 dní.

V.

Společná ustanovení k podmínkám odvádění odpadních vod

1. Měřicí zařízení osazené(á) dle této dohody na předávacím(ch) místě(ech), popř. na jednotlivých odběrných místech, musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii. Úřední ověření měřidla je povinná na své náklady zajišťovat Město Šenov a předložit SMO kopii protokolu o úředním ověření vždy v intervalu 2 let. Závady v měření se řeší analogicky podle ustanovení ZvaK a prováděcí vyhlášky vztahujících se k měření odváděné odpadní vody, přičemž požadavek na přezkoušení měřidla může vznést kterýkoliv z účastníků dohody bez ohledu na vlastnictví měřidla. Město Šenov je povinno na základě písemné žádosti SMO do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřicího zařízení u autorizované osoby. V případě, že se při přezkoušení autorizovanou osobou zjistí, že měřicí zařízení nevyhovuje, uhradí náklady na přezkoušení Město Šenov, v opačném případě SMO. Údržbu a kalibraci měřicího systému zajišťuje Město Šenov a o všech zásazích či poruchách měřidla bude neprodleně informovat SMO prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. VIII. odst. 3 písm. b) této dohody.
2. Pokud jsou vybudována předávací místa a jsou osazena měřicím zařízením, mohou se všichni účastníci této dohody účastnit odečtu naměřených hodnot. Vlastník, který bude provádět odečet naměřených hodnot dle této dohody, informuje druhého Vlastníka prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. VIII. této dohody nejméně 3 pracovní dny předem o termínu odečtu. Každý Vlastník je oprávněn na vlastní náklady využít naměřené hodnoty s přenosem na své datové úložiště..
3. Účastníci dohody prohlašují, že si poskytnou veškerou možnou součinnost tak, aby bylo zajištěno bezpečné a plynulé provozování provozně souvisejících kanalizací a aby mohli plnit obecně závaznými právními předpisy jim uloženou povinnost odvádění odpadních vod od nich.
4. Povinnosti Města Šenova:
 - 4.1 neupravovat bez vzájemné písemné dohody účastníků dohody předávací místo,
 - 4.2 nezřizovat nová předávací místa pro průtok odkanalizované vody ze sítě Města Šenova bez jejich předchozího smluvního sjednání s SMO,
 - 4.3 neprodleně odstranit překážky, které znemožňují kontrolní odběry vzorků, realizaci kontrolních měření odpadních vod apod.,
 - 4.4 sdělit SMO v termínu do 15. 11. své výhledové záměry na další rok,
 - 4.5 předat SMO informace o počtu napojených obyvatel a jiných napojených producentech odpadních vod 1 x ročně vždy k 31. 12. příslušného roku,
 - 4.6 umožnit SMO přístup s vlastním přenosným měřicím zařízením pro možnou kontrolu průtoku a kvality odpadních vod;

- 4.7 neprodleně informovat SMO o významných změnách ve vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (např. havárie na kanalizaci, napojování velkých producentů odpadních vod, provádění čištění kanalizací atd.).

Telefonní kontakt na Město Šenov: [REDACTED]

Telefonní kontakt na SMO – dispečink Provozovatele: [REDACTED]

- 4.8 všechny zásahy na síti Města Šenova, které mohou mít vliv na celkové množství předávaných odpadních vod, nebo jeho okamžitého průtoku jejichž hodnoty jsou uvedené v čl. IV, odst. 3.2. a 3.3. této dohody, je nutné nejprve projednat se zástupci SMO k posouzení a vydání souhlasu s takovou změnou.
- 4.9 umožnit SMO vzdálený přístup na online data měření množství předaných odpadních vod, pokud je takový systém instalován a umožňuje-li bezprostřední přístup k datům. V opačném případě se Město Šenov zavazuje předávat měřená data v týdenních intervalech s podrobností na jednotlivé uložené hodnoty měření, tj. obvykle 5minutový interval s hodnotou průtoku v litrech, m³ a výšky hladiny v mm,
- 4.10. zamezit vtoku balastních vod s podílem vyšším než 20 % z celkového objemu odvedených odpadních vod.
5. SMO je oprávněno přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku a pouze po dobu trvání této příčiny, jinak dobu nezbytně nutnou k jejímu odstranění. Přerušování nebo omezení odvádění odpadních vod je SMO povinno bezodkladně oznámit Městu Šenovu.
6. SMO je oprávněno přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušování nebo omezení,
- 6.1 při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací,
- 6.2 nevyhovuje-li Kanalizace Města Šenova nebo zařízení na ní technickým požadavkům tak, že může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
- 6.3 neumožní-li Město Šenov po opakované písemné výzvě, přístup k měřicímu zařízení, za podmínek uvedených v této dohodě,
- 6.4 v případě porušení povinnosti Města Šenova uvedené v čl. V. odst. 12 této dohody,
- 6.5 neodstraní-li Město Šenov závady na Kanalizaci Města Šenova zjištěné SMO ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
- 6.6 v případě neoprávněného vypouštění odpadních vod,
- 6.7 porušuje-li Město Šenov povinnosti dané čl. V. odst. 4,

- 6.8 při porušení povinnosti Města Šenova uzavírat smlouvy s odběrateli nebo měřit množství dodané pitné vody do jednotlivých přípojek vodoměry nebo předávat podklady podle odst. 3.1 čl. IV. této dohody,
 - 6.9 v případě, že Město Šenov umožní napojení kanalizace jiného bez osazení předávacího místa kanalizace měřícím zařízením, pokud se účastníci dohody předem nedohodli jinak,
 - 6.10 v případě prodlení Města Šenova se zaplacením ceny za odvádění odpadních vod po dobu delší než 30 dnů,
 - 6.11 na základě odůvodněné písemné žádosti Města Šenova za předpokladu, že tomu nebrání technické nebo provozní podmínky, přičemž posouzení této skutečnosti provádí výlučně SMO,
 - 6.12 při poruchách a haváriích na provozně souvisejících kanalizacích, které nevlastní SMO.
7. Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod je SMO povinno oznámit Městu Šenovu v případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod alespoň 3 dny předem a v případě dle odst. 6.1 tohoto článku V. dohody alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
8. V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 5 nebo odstavce 6.1 tohoto článku V. dohody je SMO:
- a) oprávněno stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení
 - b) povinno neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod.

V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo z jiných důvodů než podle odstavce 5 nebo odstavce 6.1 tohoto článku V. dohody, hradí náklady s tím spojené včetně nákladů na obnovením odvádění odpadních vod Město Šenov.

9. Neoprávněným vypouštěním se rozumí:

- 9.1 Vypouštění odpadních vod v rozporu s Kanalizačním řádem a Kanalizačním řádem SMO,
- 9.2 Vypouštění odpadních vod z Kanalizace Města Šenova v rozporu s touto dohodou, nebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s rozhodnutími správních orgánů,
- 9.3 Vypouštění odpadních vod z Kanalizace Města Šenova přes měřicí zařízení neschválené SMO nebo přes měřicí zařízení, které množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

Město Šenov je povinno nahradit ztráty vzniklé neoprávněným vypouštěním SMO. Způsob výpočtu těchto ztrát se určí analogicky podle § 10 odst. 3 ZVaK.

10. Nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak, neodpovídají účastníci dohody za splnění svých povinností podle této dohody, jestliže částečnému nebo úplnému splnění povinností brání událost vyšší moci. To neplatí, jestliže k události vyšší moci dojde teprve v době, kdy povinný účastník dohody byl v prodlení s plněním své povinnosti. V případě události vyšší moci se lhůta ke splnění povinností dle této dohody prodlužuje o dobu trvání události vyšší moci. Účastník dohody, jemuž splnění povinností brání událost vyšší moci, je povinen neprodleně o tom vyrozumět druhého

účastníka dohody poté, kdy se dozví o vzniku takové události, o začátku a konci trvání události vyšší moci.

11. Účastníci dohody se zavazují poskytnout si veškerou možnou součinnost při řešení mimořádných a krizových situacích v souvislosti s provozováním kanalizací.
12. Město Šenov se zavazuje, že bude předem informovat SMO o zamýšleném povolení napojení provozně souvisejících kanalizací jiných vlastníků a bude s ním konzultovat technické a kapacitní podmínky napojení. Písemné odůvodněné negativní stanovisko SMO k možnosti napojení provozně související kanalizace jiného vlastníka je pro Město Šenov závazné. Město Šenov se zavazuje, že SMO informuje nejpozději do 3 pracovních dnů o zahájení odvádění odpadních vod Kanalizací Města Šenova z provozně související kanalizace jiného vlastníka.

VI.

Postup při odstraňování závad

1. Vlastníci jsou povinni udržovat kanalizace ve svém vlastnictví v řádném a provozuschopném stavu tak, aby jejich provoz nebo případné změny jejich stavu nezpůsobily jakoukoliv újmu druhému Vlastníkovi nebo třetím osobám.
2. V případě vzniku havarijního stavu (příp. závady) souvisejícího s kanalizací Města Šenova (např. únik ropných látek apod.) je Město Šenov povinno spolupracovat se SMO na řešení vzniklé havárie.
3. Nestanoví-li tato dohoda jinak, jsou účastníci dohody oprávněni požadovat na dotčeném účastníku dohody v dodatečně přiměřené lhůtě a přiměřeným způsobem odstranění závad, které jsou v rozporu s touto dohodou, rozhodnutími orgánů veřejné správy nebo obecně závaznými právními předpisy.

VII.

Cena za odvádění odpadních vod

1. Za převzetí odpadní vody z Kanalizace Města Šenova do Kanalizace SMO je Město Šenov povinno hradit SMO úplatu. Cena bez DPH za 1 m³ převzaté odpadní vody je dohodou účastníků dohody stanovena ve výši, která byla určena SMO na základě plánové kalkulace v souladu s obecně závaznými právními a cenovými předpisy. V této ceně jsou zahrnuty ekonomicky oprávněné náklady spojené s odváděním, čištěním, případně zneškodňováním převzatých odpadních vod a přiměřený zisk. Cena bez DPH za 1 m³ převzaté odpadní vody pro rok 2024 byla sjednána ve výši 34,72 Kč. Fakturovaná částka bude stanovena jako násobek ceny dle tohoto článku za 1 m³ a množství určeného dle článku IV. odst. 3 dohody. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností účastníci dohody výslovně uvádí, že ke změně ceny za převzaté odpadní vody dochází automaticky bez nutnosti uzavření dodatku k této dohodě, a to v návaznosti na plánovou kalkulaci ceny odpadní vody převzaté pro příslušný kalendářní rok, popř. v návaznosti na aktualizaci kalkulace v daném kalendářním roce. SMO je povinno Městu Šenovu písemně sdělit novou kalkulaci a cenu za odvádění odpadních vod dle plánové kalkulace na následující rok nejpozději do 30. 11. předchozího kalendářního roku, v případě aktualizace kalkulace nejpozději sedm dnů před nabytím její účinnosti.

2. Fakturace úplaty za odvádění odpadních vod bude realizována SMO měsíčně na základě měsíčních odečtů měřicího zařízení dle článku IV. odst. 3.1. této dohody. Faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu, číslo této dohody a jsou splatné do 14 dnů od data odeslání faktury, přičemž datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den v příslušném kalendářním měsíci. Faktury budou doručovány Městu Šenovu písemně na adresu uvedenou v čl. VIII této dohody. V případě prodlení Města Šenova s platbou fakturované částky je SMO oprávněno požadovat po Městu Šenovu zaplacení úroku z prodlení, a to ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
3. Účastníci Dohody sjednávají, že v případě provozování Kanalizace Města Šenova třetí osobou – provozovatelem ve smyslu čl. III odst. 3 této dohody se v případě neuhrazení faktur za odvádění odpadních vod třetí osobou – provozovatelem Město Šenov zavazuje uhradit splatné pohledávky SMO.
4. Pokud byly uzavřeny Provozní smlouva 1 a Provozní smlouva 2, po dobu souběhu účinnosti Provozní smlouvy 1 a Provozní smlouvy 2 namísto ujednání v odst. 1 a 2 tohoto článku VII. Dohody platí následující ujednání:
 - (i) mezi účastníky dohody nevznikají na základě této dohody žádná finanční plnění ve vztahu k úplatě za odvádění odpadních vod a Provozovateli je hrazeno stočné koncovými odběrateli.

VIII.

Vzájemná informovanost a další součinnost

1. Účastníci dohody se zavazují vzájemně si předávat informace v souladu se ZVaK.
2. Za Město Šenov je oprávněn jednat:

a) za Město Šenov:



b) za MěPOS:



ve věcech fakturace MěPOS:
MěPOS, příspěvková organizace
Zámecká 27
739 34 Šenov
ID datové schránky: pybk484

Za SMO je oprávněn jednat:

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, vedoucí odboru ochrany životního prostředí

3. V případě provozování Kanalizace Města Šenova a/nebo Kanalizace SMO Provozovatelem je za Provozovatele oprávněn jednat:

a) ve věcech technických:

[redacted], vedoucí provozu kanalizační sítě

b) ve věcech fakturace:

[redacted], vedoucí oddělení zákaznického

IX.

Řešení sporů

1. Účastníci dohody se dohodli, že případné spory budou řešit společným jednáním za účelem nalezení vzájemné shody. V případě, že nedojde k dohodě, budou řešit spor prostřednictvím soudu České republiky.

X.

Možnost změn

1. Pokud není uvedeno dále jinak, tuto dohodu lze měnit písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma účastníky dohody.
2. Účastníci se dohodli, že kontaktní údaje uvedené v čl. VIII. dohody lze měnit jednostranně, a to písemným oznámením zaslaným příslušným účastníkem dohody na platné kontaktní adresy druhého účastníka dohody, přičemž změna nabývá účinnosti doručením nového kontaktního údaje druhému účastníku dohody.
3. Podmínky této dohody odvozené od ustanovení obecně platných právních předpisů platných v době uzavření této dohody se účastníci dohody zavazují upravit v závislosti na změně kogentních ustanovení těchto předpisů ve lhůtě 6 kalendářních měsíců od účinnosti změny předmětných právních předpisů, nebude-li v předmětných právních předpisech stanovena doba kratší.

XI.

Doba platnosti dohody

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou 10 (deset) let ode dne nabytí její účinnosti. V případě, že některý z účastníků dohody nejpozději 1 (jeden) rok před uplynutím sjednané doby trvání dohody nedoručí písemné oznámení druhému účastníku, že trvá na skončení dohody ke dni uplynutí sjednané doby trvání, prodlužuje se doba trvání dohody o 10 (deset) let. Prodloužení smlouvy dle tohoto odstavce 1 čl. XI. dohody je možné i opakovaně.

2. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma účastníky dohody.
3. Tato dohoda nabývá účinnosti ke dni splnění poslední z těchto podmínek:
 - (i) nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu vztahujícího se ke Kanalizaci Města Šenova. Město Šenov je povinno doručit SMO a Provozovateli originál, nebo úředně ověřenou kopii kolaudačního souhlasu a tento dokument se stává zároveň Přílohou č. 4 této dohody; pokud byla Kanalizace Města Šenova zkolaudována před uzavřením této dohody, k této podmínce se nepřihlíží;
 - (ii) Splněním povinnosti uveřejnění dohody v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), je-li Město Šenov a/nebo SMO povinnou osobou dle § 2 odst. 1 ZRS a tato dohoda je smlouvou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS. SMO je v takovém případě povinen tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS. Město Šenov souhlasí s uveřejněním dohody v registru smluv a výslovně prohlašuje, že dohoda neobsahuje žádné obchodní tajemství.
4. Tuto dohodu je možné vypovědět před uplynutím doby jejího trvání pouze z důvodu podstatného porušení povinností vyplývajících z této dohody, za podmínky, že na toto podstatné porušení byl druhý účastník dohody písemně upozorněn a marně uplynula stanovená lhůta k nápravě, která nesmí být kratší než 60 dnů. Výpovědní doba činí šest (6) měsíců a začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku dohody. Za podstatné porušení povinností se považuje prodlení při plnění peněžitého nebo nepeněžitého závazku vyplývajících z této dohody nebo zákonné povinnosti o více než 30 dnů.

Uplynutím výpovědní doby končí účinnost a závaznost této dohody. Účastníci dohody se dohodli, že si poskytnou nejpozději ve lhůtě dva (2) kalendářní měsíce před ukončením této dohody součinnost v rozsahu nezbytném pro zajištění plynulého a bezpečného provozování provozně souvisejících kanalizací po skončení doby trvání této dohody.
5. V případě, že před ukončením účinnosti této dohody není zbudováno předávací místo mezi Kanalizací Města Šenova a Kanalizací SMO a zároveň osazené měřícím zařízením, má Vlastník, v důsledku jehož písemného oznámení došlo podle čl. XI. odst. 1 k neprodloužení doby trvání této dohody, nebo v důsledku jehož konání či opomenutí byla dohoda vypovězena druhým účastníkem dohody podle čl. XI. odst. 4, povinnost ve lhůtě nejméně dvou kalendářních měsíců před ukončením účinnosti této dohody vybudovat předávací místo, přičemž v tomto předávacím místě bude osazeno měřící zařízení pro stanovení množství odpadní vody předané a odpadní vody převzaté. Povinný Vlastník se zavazuje předložit projektovou dokumentaci předávacího místa druhému Vlastníku ke schválení a umožnit mu kontrolu vybudování předávacích míst (technické parametry a soulad s realizační dokumentací) a umožnit zkoušky měření.
6. V případě, že Město Šenov nesplní povinnost stanovenou v předchozích ustanoveních a nevybuduje předávací místo ani v dodatečné lhůtě šesti měsíců ode dne uplynutí původně stanovené lhůty k jejímu splnění, může SMO provést vybudování příslušného předávacího místa včetně osazení příslušným měřidlem samo na náklady Města Šenova. Město Šenov je povinno

uhradit oprávněné náklady na vybudování příslušného předávacího místa včetně osazení příslušným měřidlem a smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč na základě faktury vystavené SMO a doručené Městu Šenovu.

7. Účastníci dohody se vzdávají práva domáhat se zrušení této dohody podle věty první § 2000 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

XII.

Smluvní sankce

1. Pokud není v této dohodě pro případ porušení příslušné smluvní povinnosti uvedeno jinak, smluvní sankce se nesjednávají.

XIII.

Převod vlastnictví

1. V případě, že Vlastník má v úmyslu převést vlastnické právo ke kanalizaci nebo její části na třetí osobu, je povinen o tomto záměru informovat druhého Vlastníka a jeho provozovatele nejméně tři kalendářní měsíce před nabytím účinnosti tohoto převodu. Převádějící Vlastník je k datu nabytí účinnosti smlouvy o převodu vlastnického práva dle předchozí věty povinen uzavřít s novým vlastníkem Kanalizace nebo její části smlouvu o postoupení práv a povinností Vlastníka z této dohody jako celku v plném rozsahu, resp. v rozsahu týkajícím se vodárenské infrastruktury, jež je předmětem převodu, pokud se druhý účastník dohody a nový vlastník nedohodnou písemně jinak. V případě, že (i) dojde k přechodu vlastnictví na třetí osobu, aniž došlo zároveň k přechodu práv a povinností Vlastníka z této smlouvy nebo (ii) Vlastník uzavře smlouvu o převodu vlastnictví na třetí osobu a zároveň s novým vlastníkem neuzavře platnou a účinnou smlouvu o postoupení této dohody jako celku v plném rozsahu, odpovídá druhému účastníku této dohody za škodu, která v důsledku toho vznikla.
2. V případě, že Město Šenov převede vlastnické právo ke Kanalizaci Města Šenova nebo její části na třetí osobu bez toho, aby byla uzavřena smlouva o postoupení této dohody jako celku a SMO a třetí osoba se nedohodnou písemně jinak, zavazuje se Město Šenov před nabytím účinnosti smlouvy o převodu vlastnického práva na třetí osobu vybudovat v místě propojení na svoje náklady předávací místa. V případě, že Město Šenov uzavře smlouvu o převodu vlastnictví na třetí osobu a předávací místo nevybuduje, může SMO provést vybudování příslušného předávacího místa včetně osazení příslušným měřidlem samo na náklady Města Šenova. Město Šenov je povinno uhradit oprávněné náklady na vybudování příslušného předávacího místa včetně osazení příslušným měřidlem a smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč na základě faktury vystavené SMO a doručené Městu Šenovu. Nárok na náhradu škody dle předchozího odstavce tím není dotčen.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1a – Specifikace Kanalizace Města Šenova
 - Příloha č.1b – Specifikace Kanalizace SMO
 - Příloha č. 2a – vzor Oznámení o ukončení postoupení práv a povinností
 - Příloha č. 2b – vzor Oznámení o postoupení práv a povinností
 - Příloha č. 2c – vzor Smlouvy o postoupení práv a povinností

Příloha č. 3 – Výpis limitů znečištění odpadních vod z Kanalizačního řádu

Příloha č. 4 – kolaudační souhlas ke Kanalizaci Města Šenova


2. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž Město Šenov obdrží dvě vyhotovení a SMO jedno vyhotovení.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. na základě článku XII. odst. 12.3 písm. l) Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2000, ev. č. 05691/2000/LPO, která byla schválena usnesením Rady města Ostravy č. 4332 dne 19.12.2000 ve znění Dodatku č. 14 ze dne 19.7.2007, který byl schválen usnesením Rady města Ostravy č. 1676/29 ze dne 26.6.2007.
4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada Města Šenov na své 30. schůzi dne 19. 3. 2024 usnesením č. 30/b/13.
5. Účastníci dohody prohlašují, že souhlasí s obsahem dohody včetně jejích příloh a že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
6. Tato dohoda nahrazuje a zároveň ruší Dohodu o odvádění a čištění, případně zneškodňování odkanalizované vody č. 99909, číslo dohody Města Šenov 426/2015, uzavřené dne 31. 7. 2015 ve znění pozdějších dodatků uzavřenou mezi Městem Šenovem a Provozovatelem, jehož k tomuto uzavření zmocnilo SMO na základě článku XII. odst. 12.3. písm. l) Koncesní smlouvy ze dne 22. 12. 2000, ev. č. 05691/2000/LPO ve znění dodatku č. 14 ze dne 19. 7. 2007 a následujících dodatků Koncesní smlouvy.

Město Šenov :


SMO:

V Šenově dne.....


V Ostravě dne.....



starosta



místopředseda představenstva




člen představenstva

Příloha č. 1a – Specifikace Kanalizace Města Šenova

Kanalizaci Města Šenova ve vlastnictví Města Šenova tvoří:

IČME: 8119-762342-00297291-3/2 v obci Šenov a k.ú. Šenov u Ostravy

(Situace Kanalizace Města Šenova včetně označení míst, kde dochází k propojení Kanalizace Města Šenova s Kanalizací SMO)




Příloha č. 1b – Specifikace Kanalizace SMO

Kanalizaci SMO ve vlastnictví SMO tvoří:

IČME: 8119-715018-00845451-3/1 v obci Ostrava a k.ú. Radvanice, Bartovice

(Situace Kanalizace SMO včetně označení míst, kde dochází k propojení Kanalizace Města Šenova s Kanalizací SMO)



Příloha č. 2a – Oznámení o ukončení postoupení práv a povinností

Adresát

Název společnosti:

Adresa pro doručování:

Věc: OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ

V souladu s ustanovením čl. III. (doplňte prosím odkaz na odst. 1.2., 2.3 nebo 3.2) Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené dne (dále jen „Dohoda“) oznamujeme, že v důsledku ukončení provozní smlouvy dle § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích uzavřené mezi naší společností (dále jen „Vlastník“) a společností (dále jen „provozovatel“) /v důsledku ukončení Smlouvy postoupení práv a povinností Vlastníka v rozsahu dle čl. IV., V., VI., VII. Dohody na provozovatele dochází k ukončení postoupení práv a povinností z Dohody na provozovatele a subjektem práv a povinností je v celém rozsahu Vlastník.

Ukončení postoupení práv a povinností z Dohody na provozovatele ve výše uvedeném rozsahu je účinné ke dni doručení tohoto Oznámení/ke dni

V dne

.....

Společnost

Jméno, příjmení, funkce

Příloha č. 2b – Oznámení o postoupení práv a povinností

Adresát

Název společnosti:

Adresa pro doručování:

Věc: OZNÁMENÍ O POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ

V souladu s ustanovením čl. III. (doplňte prosím odkaz na odst. 2.1 nebo odst. 3.1) Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené dne (dále jen „Dohoda“) oznamujeme, že mezi naší společností (dále jen „Vlastník“) a společností (dále jen „provozovatel“) byla uzavřena provozní smlouva dle § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích. Ve smyslu cit. článku Dohody byla uzavřena Smlouva postoupení práv a povinností Vlastníka v rozsahu dle čl. IV., V., VI., VII. Dohody na provozovatele, jejíž kopie je přílohou tohoto Oznámení.

Postoupení práv a povinností z Dohody na provozovatele ve výše uvedeném rozsahu je účinné ke dni doručení tohoto Oznámení/ke dni

V dne

.....

Společnost

Jméno, příjmení, funkce

Příloha č. 2c – Vzor Smlouvy o postoupení práv a povinností z Dohody

Smlouva o postoupení práv a povinností z Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací

Název

Se sídlem/bytem:

IČ/dat. narození:

DIČ:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u:

Zastoupení: *(jméno, příjmení, funkce)*

(dále jen jako „Vlastník“)

a

Název

Se sídlem/bytem:

IČ/dat. narození:

DIČ:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u:

Zastoupení: *(jméno, příjmení, funkce)*

(dále jen jako „Provozovatel“)

Vlastník a Provozovatel dále jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne smlouvu(dále jen „provozní smlouva“), na základě které Provozovatel provozuje ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen “ZVaK”) kanalizaci ve vlastnictví Vlastníka: IČME: v obci a k.ú.(dále jen „Kanalizace“).
2. Vlastník uzavřel dne Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací se Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 00845451, jakožto vlastníkem provozně souvisejícího kanalizace (dále jen „Dohoda“).

II.

Předmět smlouvy

1. Vlastník na základě této smlouvy postupuje ve smyslu čl. III. odst. (2.1 nebo odst. 3.1) Dohody všechna práva a povinnosti z čl. IV., V., VI., VII. Dohody na Provozovatele a Provozovatel s postoupením práv a povinností v tomto rozsahu zcela a bez výhrad souhlasí. Postoupení práv a povinností dle tohoto čl. II. odst. 1 je bezplatné.

III.

Další ujednání

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Postoupení práv a povinností v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je účinné od
3. Postoupení práv a povinností v rozsahu dle čl. II. této smlouvy pozbývá účinnosti
 - (i) Dnem zániku provozní smlouvy, aniž by byla nahrazena jinou smlouvou, na základě které Provozovatel provozuje Kanalizaci ve smyslu § 8 odst. 2 ZVaK, nebo
 - (ii) Dnem zániku této smlouvy.
4. Tuto smlouvu je každá smluvní strana oprávněna vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně, přičemž výpovědní doba činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Provozovatel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se může vztahovat povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). V případě, že Vlastník je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 ZRS, tato dohoda nabývá účinnosti splněním povinnosti uveřejnění dohody v registru smluv dle § 6 ZRS. Vlastník je v takovém případě povinen tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS. Vlastník je zároveň po uveřejnění smlouvy povinen zaslat Provozovateli potvrzení o uveřejnění smlouvy, které mu bude z registru smluv zasláno do datové schránky, Provozovatel souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a výslovně prohlašuje, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
6. Uzavření této dohody bylo schváleno v souladu s zákonem č. 128/2000 Sb., rozhodnutímze dne

Vlastník:

Provozovatel:

Vdne.....

Vdne.....

.....

.....

Příloha č. 3 – Výpis limitů znečištění odpadních vod z Kanalizačního řádu

Ostravské vešední
a kanalizační s

KČ061/01

Kanalizační řád veřejné kanalizace města Ostrava

Příloha č. 3

Tab. 3 Přípustné limity znečištění OV pro vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu

P.č.	Ukazatel	Jednotka	I. přípustný limit znečištění s vyústěním do toku	II. přípustný limit znečištění s vyústěním na ČOV	III. přípustný limit znečištění s vyústěním do kanalizace Šenov
1	BSK ₅	mg.l ⁻¹	30*	600	500
2	CHSK ₅	mg.l ⁻¹	120	1760	1000
3	NL	mg.l ⁻¹	30*	700	500
4	RL	mg.l ⁻¹	1000	1200	1500
5	pH	-	6-9	6-9	6-9
6	RAS	mg.l ⁻¹	-	1000	1200
7	extrahovatelné látky / tuky a oleje	mg.l ⁻¹	10	60	55
8	fenoly	mg.l ⁻¹	-	10	10
9	anionové tensidy (MBAS)	mg.l ⁻¹	1	10	10
10	nepolární extrahovatelné látky (NEL)	mg.l ⁻¹	0,7	10	5
11	uhlovlodky (C ₁₀ – C ₂₀)	mg.l ⁻¹	0,7	10	-
12	toxické kvanidy	mg.l ⁻¹	0,1	0,1	0,1
13	celkové kvanidy	mg.l ⁻¹	0,2	0,3	0,2
14	chloridové ionty	mg.l ⁻¹	350	350	350
15	fluoridové ionty	mg.l ⁻¹	2	2	-
16	rtuť	mg.l ⁻¹	0,005	0,04	0,005
17	měď	mg.l ⁻¹	0,1	0,5	1
18	nikl	mg.l ⁻¹	0,1	0,1	0,1
19	chrom veškerý	mg.l ⁻¹	0,2	0,3	0,3
20	chrom šestimocný (Cr ⁶⁺)	mg.l ⁻¹	0,05	0,1	0,05
21	olovo	mg.l ⁻¹	0,1	0,1	0,1
22	arsen	mg.l ⁻¹	0,1	0,15	0,2
23	zinek	mg.l ⁻¹	0,2	2	2
24	kadmium	mg.l ⁻¹	0,005	0,1	0,05
25	cin	mg.l ⁻¹	0,1	0,15	-
26	adsorbovatelné organicky vazané halogeny (AOX)	mg.l ⁻¹	0,005	0,2	2
27	teplota odpadní vody	°C	40	40	40
28	sulfan a sulfidy	mg.l ⁻¹	0,02	-	-
29	železo veškeré	mg.l ⁻¹	2	-	5
20	mangan veškerý	mg.l ⁻¹	0,5	-	0,5
31	amoniakální dusík	mg.l ⁻¹	2,5	45	45
32	volný amoniak	mg.l ⁻¹	0,5	-	2,5
33	dusík celkový (N _{celk})	mg.l ⁻¹	15	60	60
34	fosfor veškerý	mg.l ⁻¹	5	10	10
35	sírany	mg.l ⁻¹	300	300	-
36	vápník	mg.l ⁻¹	300	-	-
37	hořčík	mg.l ⁻¹	200	-	-
38	kobalt	mg.l ⁻¹	0,1	0,2	0,1
39	molybden	mg.l ⁻¹	0,1	0,2	-
40	vanad	mg.l ⁻¹	0,1	0,15	0,1
41	selen	mg.l ⁻¹	0,1	0,15	-
42	PAU	µg.l ⁻¹	10	10	50
43	PCB	µg.l ⁻¹	0,01	0,01	-
44	dioxin	µg.l ⁻¹	10	10	-
45	DFHP (Di(2-ethylhexyl)ftalát)	µg.l ⁻¹	10	10	-

*U vnitřní díl, jejíž zvláštní byla poselena do 1. 4. 2002 a z nichž jsou odváděny odpadní vody do kanalizace ukončené recipientem je přípustný limit BSK₅ = 50 mg.l⁻¹ a NL = 45 mg.l⁻¹.

PAU – polycyklické aromatické uhlovlodky vyjádřené jako součet koncentrací šesti sloučenin: fluoranthen, benzo[b]fluoranthén, benzo[k]fluoranthén, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylene a indeno[1,2,3-cd]pyren. PCB – polychlorované bifenylly (samé konglomeráty 28, 52, 101, 138, 153, 180)

Příloha č. 4 – kolaudační souhlas ke Kanalizaci Města Šenova

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne: 17. února 2016
Č.j.: SMO 077827 16 OŽP Mot
Sp.zn.: S-SMO 065856 16 OŽP 7

Město Šenov
IČ 00297291
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 29. února 2016

Kolaudační souhlas č. 31 16 VH K

Žadatel, kterým je Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, IČ 00297291, podal odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla „Kanalizace Šenov Sever – rozšíření kanalizační sítě“ – stoka H ve smyslu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí, vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.

Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 16 11 VH, ze dne 14. ledna 2011, č.j. SMO 008612 11 OŽP Vo, sp.zn. S-SMO 112537 09 OŽP 17. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. února 2011.

Pozvánkou ze dne 22. února 2016 vedenou pod č.j. SMO 070373 16 OŽP Mot, sp. zn. S-SMO 065856 16 OŽP 5, oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy podle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 133 odst. 1 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, termín konání závěrečné kontrolní prohlídky podle § 122 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na 26. února 2016.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy provedl závěrečnou kontrolní prohlídku dokončené stavby a zkoumal, zda stavba byla provedena v souladu s územním rozhodnutím, povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky, závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a zda byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dale zkoumal, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Určení polohy změny dokončené stavby vodního díla:

Stoka H

začátek stavby	X = 1 107 391, 11	Y = 465 758, 07
konec stavby	X = 1 107 271, 59	Y = 465 243, 78

ke sp.zn S-SMO 065856 16 OŽP 7

Stoka H-1

začátek stavby	X = 1 107 488. 96	Y = 465 478. 39
konec stavby	X = 1 107 647. 86	Y = 465 220. 78

Stoka H-2

začátek stavby	X = 1 107 397. 12	Y = 465 308. 32
konec stavby	X = 1 107 343. 93	Y = 465 355. 87

Výtlak H

začátek stavby	X = 1 107 647. 75	Y = 465 221. 64
konec stavby	X = 1 107 481. 24	Y = 465 491. 26

Čerpací stanice ČS 24

střed	X = 1 107 645. 17	Y = 465 219. 56
-------	-------------------	-----------------

Stavba vodního díla je realizována na pozemcích parc.č. 217/14, 217/11, 253, 307, 238/1 v k.ú. Šenov u Ostravy a obsahuje:

Kanalizační stoka H

Je proveden kanalizační řád z polypropylenového potrubí o profilu DN 300, délky 667,66 m. Na kanalizaci je provedeno 24 revizních šachet. Začátek kanalizačního řádu je v šachtě ŠH25. Konec kanalizačního řádu je v napojení na stávající šachtu na kanalizaci v ul. Na Hrázkách (provozuje právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s.).

Kanalizační stoka H-1

Je proveden kanalizační řád z polypropylenového potrubí o profilu DN 300, délky 264,12 m. DN 500 v délce 58,42 m a DN 200 v délce 1,50 m. Na kanalizaci je provedeno 17 revizních šachet. Začátek kanalizačního řádu je v šachtě ŠH41. Konec kanalizačního řádu je v čerpací stanici ČS24.

Kanalizační stoka H-2

Je proveden kanalizační řád z polypropylenového potrubí o profilu DN 300, délky 89,24 m. Na kanalizaci jsou provedeny 4 revizní šachty. Začátek kanalizačního řádu je v šachtě ŠH45. Konec kanalizačního řádu je v šachtě ŠH6, která je umístěna na kanalizační stoce H.

Čerpací stanice ČS 24

Je provedena plastové samostatná šachta s kompletním vnitřním vystrojením a zakrytím s nerezovým poklopem s odvětrávací hlavici. Plastová šachta je provedena jako podzemní suchá jámka s integrovanou základovou železobetonovou deskou tl. 150 mm. Čerpací stanice je průměru 2,1 m. V čerpací stanici jsou umístěna dvě odstředivá kalová čerpadla o parametrech: ČS24 Qčerp. = 7-8 l/s, Hčerp. = 12,5 m. Pro odčerpání případných úkapů je osazeno malé odvodňovací čerpadlo s automatickým spínáním hladiny, jeho výtlak je zaústěn přes odvzdušňovací potrubí do sběrné nádržky. Odpadní vody budou natékat do ČS přes předřazenou šachtu, která bude sloužit k zachycení případného šterku a písků.

Ke snímání provozních hladin v provozní nádržce slouží hydrostatická sonda. Měření přečerpávaného množství je realizováno indukčním průtokoměrem DN 100. Obsyp a zásyp je proveden vykopanou zemí. Čerpací stanice je oplocena.

Výtlak H-1:

Je proveden výtlak z čerpací stanice ČS24 z trub PE-HD 125x7,4. Výtlačné potrubí je celkové délky 336,15 m. Výtlačné potrubí začíná v čerpací stanici ČS24 a končí napojením do kanalizační stoky H v ulici Vráclavská.

ke sp.zn S-SMO 065856 16 OŽP 7

Kanalizační šachty

Kanalizační šachty jsou betonové DN 1000 mm s tl. stěny 120 mm, s integrovaným těsněním a ocelovými stupáčkami opatřenými plastovým povlakem. Přechodové skruže jsou opatřeny kapsovým stupadlem. Dno šachtic je opatřeno výstelkou až po nastupnici ze stejného materiálu jako trouby. Žlábek plynule navazuje na dno přítokové a odtokové trouby v šachtě. V místech přiblížení ke stávajícím podzemním sítím byly použity plastové šachty Tegra DN 600 mm.

Vstupní komíny jsou vyvedeny na terén. V komunikaci jsou osazeny těžké litinové poklopy D400 s betonovou zálivkou, v nebezpečných plochách jsou osazeny poklopy betonové B125. V nebezpečných plochách (v zeleni) je svrchní část komínu včetně poklopů osazena 30 až 50 cm nad rostlý terén a obetonována. Šachty v nebezpečných plochách a v zeleni jsou opatřeny směrovou ocelovou tyčí.

Uložení potrubí

Kanalizační potrubí je uloženo na pískové lože tl. 100 mm. Potrubí je ve vozovce obsypáno šterkopiskem a ve volném terénu původní zemínou do výšky 0,3 m nad vrchol potrubí. Zásyp je ve vozovce proveden šterkopiskem, hutněným po vrstvách po 200 mm. V nebezpečných plochách je zásyp proveden výkopovým materiálem, hutněným po vrstvách po 200 mm.

Kanalizační přípojky nejsou předmětem tohoto kolaudačního souhlasu.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti sděluje, že vydává podle § 122 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, **kolaudační souhlas**, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby vodního díla „**Kanalizace Šenov Sever – rozšíření kanalizační sítě**“ – stoka H.

Při závěrečné kontrolní prohlídce byly odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zjištěny nepodstatné změny stavby vodního díla oproti ověřené projektové dokumentaci týkající změn délek kanalizačních stok, počtu a materiálu kanalizačních šachet.

Vzhledem k výše uvedenému, stavebník spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předložil dokumentaci skutečného provedení stavby vodního díla „**Kanalizace Šenov Sever – rozšíření kanalizační sítě**“ – stoka H, ve smyslu ust. § 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, **ověruje** ve smyslu ust. § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dokumentaci skutečného provedení stavby vodního díla „**Kanalizace Šenov Sever – rozšíření kanalizační sítě**“.

ke sp.zn. S-SMO 065836 16 OŽP 7

Údaje o vodopravní evidenci:

Údaje oprávněného:

Obchodní firma nebo název: Město Šenov
 Sídlo: Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
 IČ: 00297291

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla: „Kanalizace Šenov Sever – rozšíření kanalizační sítě“ – stoka H
 Identifikátor kraje: CZ081
 Název kraje: Moravskoslezský
 Identifikátor obce: 598798
 Název obce: Šenov
 Identifikátor kat. území: 762342
 Název katastrálního území: Šenov u Ostravy
 IDVT: -
 Jméno vodního toku: -
 Číslo hydrogeologického pořadí a podpořadí: 2-03-01-0720-0-00 – Lučina
 Hydrogeologický rajon: 2261 - Ostravská panev - ostravská část

Přímě určení polohy:

Stoka H

začátek stavby X = 1 107 391. 11 Y = 465 758. 07
 konec stavby X = 1 107 271. 59 Y = 465 243. 78

Stoka H-1

začátek stavby X = 1 107 488. 96 Y = 465 478. 39
 konec stavby X = 1 107 647. 86 Y = 465 220. 78

Stoka H-2

začátek stavby X = 1 107 397. 12 Y = 465 308. 32
 konec stavby X = 1 107 343. 93 Y = 465 355. 87

Výtlak H

začátek stavby X = 1 107 647. 75 Y = 465 221. 64
 konec stavby X = 1 107 481. 24 Y = 465 491. 26

Čerpací stanice 24

střed X = 1 107 645. 17 Y = 465 219. 56

Název a kód vodního útvaru: -

Údaje o předmětu rozhodnutí:

910 – Užívání dokončené stavby

ke sp.zn S-SMO 065856 16 OŽP "

Obdrží

- žadatel

1. Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov (DS)

- dotčené orgány

2. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody

3. Městský úřad Šenov, odbor výstavby a životního prostředí, Radniční 300, 739 34 Šenov (DS)

4. Městský úřad Šenov, odbor investic, MH a dopravy, Radniční 300, 739 34 Šenov (DS)

„otisk úředního razítka“



vedoucí odboru
ochrany životního prostředí