

KUPNÍ SMLOUVA

Č.j. PPR-3540-19 /ČJ-2024-990640

„Vesty reflexní LED – ověřovací série“


Čl. 1. Smluvní strany**/1/ Kupující:****ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra**

sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Martinem Fikáčkem
vedoucím odboru veřejných zakázek Ředitelství majetkové
správy Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR
Bubenečská 20, Praha 6
tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

/2/ Prodávající:

Název společnosti: Bartolini s.r.o.
sídlo: **Poděbradova 285/109, 612 00 Brno - Ponava**
IČO: **28267672**
DIČ: **CZ28267672**
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Brně,**
oddíl C, vložka 57360
zastoupená: **Petrem Bartoškem, jednatelem společnosti**
bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
číslo účtu: **219880196/0300**
pracovní kontakt: 
tel.:
e-mail:
datová schránka: **w5fqpf7**

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(kupující a prodávající dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)

Čl. 2. Předmět smlouvy

- /1/ Touto smlouvu se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží uvedené v čl. 3 této smlouvy, které je předmětem koupě a umožní kupujícímu nabytí vlastnické právo.
- /2/ Kupující řádně dodané zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Čl. 3. Zboží

- /1/ Zbožím se rozumí celkem padesát tři (53) ks vest reflexních LED (dále i „vesty“, „výrobky“ nebo „zboží“).
- /2/ Specifikace zboží a ceny je uvedena v příloze č. 1 (specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.
- /3/ Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle schválených technických podmínek. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit s technickou specifikací zboží, uvedenou v technických podmínkách.
- /4/ Prodávající je povinen neprodleně hlásit kupujícímu veškeré plánované změny a odlišnosti ve výrobě a v provedení výrobků. Veškeré změny a odlišnosti musí být před započítím výroby schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do technických podmínek.

Čl. 4. Doba a místo plnění

- /1/ Prodávající se zavazuje odevzdat zboží kupujícímu nejpozději do devadesáti (90) dnů od podpisu této smlouvy.
- /2/ Místo plnění zboží je na adrese:
Policejní prezidium ČR
Ředitelství majetkové správy
Odbor výstrojní logistiky
oddělení skladu výstrojního majetku
281 07 Svojšice 142
(dále i „ŘMS OVL PP Svojšice“)
- /3/ V odůvodněných případech, způsobených zásahem vyšší moci, je přípustné, po dohodě smluvních stran, termín plnění s odkazem na ustanovení čl. 11. této smlouvy dále přiměřeně prodloužit. V případech výpadku dodavatelských řetězců konkrétního produktu

na trhu způsobených vyšší mocí je rovněž přípustné, po dohodě smluvních stran, termín plnění přiměřeně prodloužit postupem dle čl. 11. této smlouvy.

Čl. 5. Dodání a převzetí zboží

- /1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího e-mailem a telefonicky o termínu dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka kupujícího.




- /2/ Zboží je převzato podpisem dodacího listu odpovědným pracovníkem. Dodací list bude vyhotoven ve třech (3) originálech, z nichž jeden (1) zůstane kupujícímu a dva (2) prodávajícímu (jeden bude dodán společně s fakturou). K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn vedoucí skladu nebo jiný pověřený pracovník.
- /3/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě plnění.
- /4/ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- /5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.
- /6/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.
- /7/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů od převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a prověření.
- /8/ Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.
- /9/ Prodávající odevzdá kupujícímu spolu se zbožím následující doklady:
- a) dodací list,
 - b) ke každé vestě návod na její používání (včetně vysvětlení připojení k napájení a manipulace s ovladačem), údržbu a způsob skladování v českém jazyce, který musí obsahovat nezbytná upozornění na rizika omezující funkční úroveň, dobu životnosti a počet čistících cyklů, které lze provést bez toho, aniž by došlo ke zhoršení kvalitativních vlastností vesty.
- /10/ Dodání zboží výhradně v pracovních dnech: PO, ÚT, ST– v čase 08.00 hod.–14.00 hod.

Čl. 6. Kupní cena

- /1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Takováto změna smlouvy není důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. 13. odst. /7/ této smlouvy.
- /2/ Celková cena za zboží činí:
- a) bez DPH: **297.065,00 Kč** (slovy: **dvěstědevadesátšedmtisícšedesátpět** korun českých),
 - b) DPH 21 %: **62.383,65 Kč** (slovy: **šedesátdvatisíctřistaosmdesát tři** korun českých, šedesátpět haléřů),
 - c) včetně DPH: **359.448,65 Kč** (slovy: **třistapadesátdevěttisícčtyřistačtyřicet osm** korun českých, šedesátpět haléřů).

- /3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy, zejména dopravné, balné a ostatní náklady.
- /4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. 7. Platební podmínky

- /1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu kupujícím.
- /2/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na:
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
- /3/ Prodávající se zavazuje fakturu zaslat na poštovní adresu kupujícího ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů po dodání zboží.
Poštovní adresa kupujícího:
Ministerstvo vnitra ČR
Poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
- /4/ Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou (2) výtiscích (1 originál + 1 kopie). Přílohou bude vždy originál potvrzeného dodacího listu oběma smluvními stranami. **Dále prodávající zašle kopii faktury přes e-mail na**  **Do** předmětu emailu prodávající uvede „PPR-3540/ČJ-2024-990640“.
- /5/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:
 - a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku,
 - b) číslo jednacích této smlouvy.
- /6/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, za podmínky, že plnění nevykazuje vady dle čl. 5. odst. /7/. V případě, že bude zboží v souladu s čl. 5 odst. /7/ vráceno (tzv. nebude převzato), kupující není povinen tuto fakturu hradit. Nebude-li faktura doručena kupujícímu v souladu s touto smlouvou, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- /7/ Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která není vystavena v souladu s touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

- /8/ Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu vadného zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
- /9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
- /10/ Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- /11/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

Čl. 8. Záruka na jakost a reklamace

- /1/ Prodávající ručí za skryté konfekční vady zboží po dobu dvacet čtyři (24) měsíců ode dne převzetí zboží. Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu. Prodávající garantuje, že po dobu tří (3) let skladovatelnosti v původních obalech nedojde k poklesu fyzikálně mechanických vlastností materiálů a uživatelských vlastností zboží včetně systému LED osvětlení.
- /2/ Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží, dle své volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. Kupující oznámí prodávajícímu vadu datovou zprávou nebo emailem.
- /3/ Adresa pro uplatnění reklamace v ČR: **Bartolini s.r.o., Sokolská 1235/38, 680 01 Boskovice.**
- /4/ V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit reklamované vady nejpozději do třiceti (30) dnů po písemném oznámení vady kupujícím. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Kupující uplatní nárok na odstranění vady datovou zprávou nebo e-mailem.
- /5/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.
- /6/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny ŘMS OVL PP Svojšice, případně jinými pověřenými pracovníky kupujícího.

Čl. 9. Další povinnosti prodávajícího

- /1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- /2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

- /3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
- /4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
- /5/ Proávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.
- /6/ Proávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- /7/ Proávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy.
- /8/ Proávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- /9/ Proávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.
- /10/ Proávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 3 písm. a).
- /11/ Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.
- /12/ Proávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku kupujícího vůči prodávajícímu na základě této smlouvy, od uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- /13/ Proávající bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
- /14/ Proávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude kupujícím poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.
- /15/ Proávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.
- /16/ Proávající se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Proávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí

veškeré případné náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění těchto práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti s porušením výše uvedené povinnosti prodávajícího.

- /17/ Prodávající se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí.

Čl. 10. Sankce

- /1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. 4. odst. /1/ této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, a to za každý i započatý den prodlení, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. 6. této smlouvy. Maximální výše smluvní pokuty je cena nedodaného zboží.
- /2/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7. odst. /6/ této smlouvy zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH za každý den prodlení.
- /3/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku dle v čl. 8. odst. /4/ této smlouvy (zejména prodlení s provedením reklamace, nedůvodné odmítní provedení reklamace apod.) zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží za každý i započatý den prodlení.
- /4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v čl. 9. odst. /1/ až /5/ této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně DPH.
- /5/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této smlouvě.
- /6/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- /7/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího a povinnost prodávajícího řádně dodat kupujícímu zboží.
- /8/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Ředitelství logistického zabezpečení Policejního Prezidia ČR, případně jiný pověřený pracovník kupujícího.

Čl. 11. Vyšší moc

- /1/ Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran, jež mají bezprostřední vliv na plnění dle této smlouvy.

/2/ V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky z této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

/3/ V případě, že nastane událost spočívající ve vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem plnění dle této smlouvy o více než patnáct (15) dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu. Pokud událost spočívající ve vyšší moci trvá déle než třicet (30) dní a smluvní strany se nedohodnou jinak, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Čl. 12 Odstoupení od smlouvy

/1/ Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) dní,
- b) prodlení prodávajícího s provedením reklamace o více než třicet (30) dní nebo nedůvodné odmítnutí provedení reklamace prodávajícím (odstoupení od této smlouvy je možné v rozsahu reklamovaného plnění),
- c) vadné plnění zboží podle § 2099 občanského zákoníku (odstoupení od této smlouvy kupující provede v souladu s § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku),
- d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. 9. odst. /5/ této smlouvy,
- e) dodané zboží neodpovídá specifikaci zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy,
- f) bude zahájeno trestní stíhání proti prodávajícímu podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
- g) pravomocné odsouzení prodávajícího pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

/2/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- b) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- c) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně kupujícímu skutečnost, že je v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- d) prodávající vstoupí do likvidace,
- e) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.

- /3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) dnů od data splatnosti faktury.
- /4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. 13. Společná a závěrečná ustanovení

- /1/ Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.
- /2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této smlouvě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5) pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.
- /3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.
- /4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.
- /5/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- /6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy.
- /7/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
- /8/ Povinnost uzavření dodatku se nevztahuje na změnu pověřených pracovníků, kteří jsou prodávajícím i kupujícím určeni k této smlouvě, na změnu v čl. 1 této smlouvy týkající se změn smluvních stran a na změnu názvů organizačních článků v souvislosti s reorganizací na straně kupujícího. Takovéto změny budou pouze písemně oznámeny druhé smluvní straně.
- /9/ Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou.
- /10/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zabezpečí kupující.
- /11/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a potvrzují, že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- /12/ Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
- /13/ Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) – 11 listů
 - Příloha č. 2 (Velikostní sortiment) – 1 list

za kupujícího

Ing. Martin Fikáček

vedoucí odboru veřejných zakázek

Ředitelství majetkové správy

Policejního prezidia ČR

za prodávajícího

Petr Bartošek

jednatel společnosti

Bartolini s.r.o.



Specifikace zboží a ceny

VESTA REFLEXNÍ LED

Vesta je ochranný prostředek - výstražný oděv s vysokou viditelností, který zvýrazňuje horní polovinu trupu bez paží. Je bez rukávů, s odnímatelnými nápisy (laty) POLICIE s retroreflexním nápisem na předním i zadním díle. Je určena pro použití v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost - především za zhoršených povětrnostních podmínek, snížené viditelnosti v noci a za denního světla a musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 - výstražné oděvy s vysokou viditelností. Vesta je opatřena světelným systémem se světlovodnými vlákny integrovanými ve vestě.

Základní materiál vesty je použitý ve dvou vrstvách v barvě fluorescenční žluté a vesta zároveň musí splňovat požadavky na třídu 1 výstražného oděvu dle ČSN EN ISO 20471/A1.

Vesta je tvořena předními díly a zadním dílem. Přední díly se skládají z příčného členění (sedla) a vnějších prostorových kapes. Přední díly a zadní díl jsou spojeny v místě ramen a boků regulačním systémem řešeným technologií stuhových uzávěrů. Okraje vesty jsou olemovány popruhem v barvě černé.

Měchová kapsa na pravém předním dílu

- Na pravém předním dílu ve spodní části je našitá z vnější lícové strany měchová kapsa s patkou z fluorescenčního žlutého kapsového materiálu, rozměry 120 ± 5 mm šíře, 155 ± 5 mm výška, 30 ± 3 mm hloubka. Měchová kapsa je ve spodní části umístěna od spodního kraje pravé prostorové (poloměchové) kapsy v závislosti na umístěném výstražném pásu cca 35 ± 8 mm a cca 20 ± 5 mm od levého kraje pravé prostorové (poloměchové) kapsy. Kapsa je krytá patkou, zapínaná na stuhový uzávěr shora. Součástí kapsy je vnitřní kapsa na mobilní telefon zapínaná na magnet. Měchová kapsa je v horním kraji podehnutá, prošitá jednou řadou stehů 7 ± 3 mm od kraje.

Pravá patka na měchové kapse

- Patka je šitá ze dvou vrstev fluorescenčního žlutého kapsového materiálu, je prodloužená, vnořená a přišitá dovnitř měchové kapsy, kde tvoří součást vnitřní kapsy na mobilní telefon, která je zapínaná na magnet. Zadní část vnitřní kapsy na magnet je podšitá stejným kapsovým materiálem. Viditelná část patky má rozměry 120 mm výška ± 3 mm (plus vnořená část uvnitř měchové kapsy), 120 mm ± 3 mm šíře. Přes měchovou kapsu v místě překlopené vrchní lícové části patky a ve spodní části měchové kapsy, jsou našité retroreflexní výstražné pásy široké $50 + 2$ mm. Patka je zapínána k měchové kapse stuhovým uzávěrem, kdy měchová část stuhového uzávěru v šedé barvě rozměr $(40 \times 100) \pm 3$ mm je našitá v místě retro reflexního výstražného pásu na kapse a háčková část stuhového uzávěru ve žluté reflexní barvě rozměr $(40 \times 100) \pm 3$ mm je našitá na spodní část patky.

Pravá prostorová (poloměchová) kapsa

- Na pravém předním dílu je umístěna vnější prostorová (poloměchová) kapsa, krytá, zapínaná na nedělitelné plastové spirálové zdrhovadlo, v černé barvě (minimálně 220 mm). Vzdálená 40 ± 8 mm od středového kraje vesty u zdrhovadla. Přístup do kapsy je z lícové strany středu vesty od hlavního zdrhovadla směrem do boku (v měchu kapsy). Vedle zdrhovadla kapsy je na prostorové (poloměchové) kapse umístěn

otevřený otvor na pero, rozměr šíře 30 ± 3 mm, výška 135 ± 3 mm. Boční hloubka (měch) prostorové (poloměchové) kapsy je 65 ± 5 mm, v boční hloubce (měchu) je použitý černý kapsový materiál do výšky spirálového zdrhovadla kapsy.

Poutko na kameru na pravém předním dílu

- Poutko na kameru, ušito z fluorescenčního žlutého kapsového materiálu, je umístěno na pravém předním dílu vesty a má rozměry 50 ± 3 mm x 25 ± 3 mm, je umístěno cca 40 ± 5 mm od spodního kraje stuhového uzávěru pro hodnotní označení a přibližně na jeho střed.

Měchová kapsa na levém předním dílu

- Na levém předním dílu ve spodní části je našitá z vnější lícové strany měchová kapsa s patkou z fluorescenčního žlutého kapsového materiálu, rozměry 120 ± 5 mm šíře, 155 ± 5 mm výška, 30 ± 3 mm hloubka. Měchová kapsa je umístěna od spodního kraje levé prostorové kapsy v závislosti na umístěném výstražném pásu cca 35 ± 8 mm a cca 20 ± 3 mm od pravého kraje levé prostorové (poloměchové) kapsy. Kapsa je krytá patkou, zapínání na stuhový uzávěr shora. Součástí kapsy je vnitřní kapsa na mobilní telefon zapínaná na magnet. Měchová kapsa je v horním kraji podehnutá, prošitá jednou řadou stehů 7 ± 3 mm od kraje.

Levá patka na měchové kapse

- Patka je šitá ze dvou vrstev fluorescenčního žlutého kapsového materiálu, je prodloužená, vnořená a přišitá dovnitř měchové kapsy, kde tvoří součást vnitřní kapsy na mobilní telefon, která je zapínaná na magnet. Zadní část vnitřní kapsy na magnet je podšitá stejným kapsovým materiálem. Viditelná část patky má rozměry 120 mm výška ± 3 mm (plus vnořená část uvnitř měchové kapsy), 120 mm ± 3 mm šíře. Přes měchovou kapsu v místě překlopené vrchní lícové části patky a ve spodní části měchové kapsy, jsou našité retroreflexní výstražné pásy široké $50 + 2$ mm. Patka je zapínána k měchové kapse stuhovým uzávěrem, kdy mechová část stuhového uzávěru v šedé barvě rozměr $(40 \times 100) \pm 3$ mm je našitá v místě retro reflexního výstražného pásu a háčková část stuhového uzávěru ve žluté reflexní barvě rozměr $(40 \times 100) \pm 3$ mm je našitá na spodní část patky.

Měchová kapsa (Matra) na levém předním dílu

- Na levém předním dílu je kapsa bez patky, s poutkem na upevnění vysílačky (vzdálenější od předního středu), umístěna od levého kraje první měchové kapsy 10 ± 3 mm. Rozměry této kapsy jsou, šíře 80 ± 5 mm, výška 155 ± 5 mm a hloubka 35 ± 3 mm. Měchová kapsa (Matra) je umístěna od spodního kraje levé prostorové (poloměchové) kapsy v závislosti na umístění výstražného pásu cca 35 ± 8 mm. Na kapse a uvnitř kapsy jsou našité stuhové uzávěry (mechová část) ve žluté reflexní barvě, pro přichycení poutka na vysílačku. Mechová část stuhového uzávěru uvnitř kapsy má rozměry $(100 \times 40) \pm 3$ mm a stuhový uzávěr mechová část na povrchu kapsy má rozměry $(50 \times 40) \pm 3$ mm.

Černé poutko na upevnění vysílačky

- Poutko černé barvy pro upevnění vysílačky, umístěno na měchové kapse (Matra) na levém předním dílu, připínáno pomocí černých stuhových uzávěrů háčková část je složeno z těchto částí: část pro přichycení uvnitř kapsy (Matra) má rozměr $(40 \times 40) \pm 2$ mm, na níž je na vrchní části přišitý stuhový uzávěr rozměr $(40 \times 40) \pm 2$ mm, část připínací na vnější stranu kapsy (Matra) má rozměr $(55 \times 40) \pm 2$ mm šíře, na níž je ve spodní části přišitý menší stuhový uzávěr rozměr $(40 \times 40) \pm 2$ mm. Tyto dvě části jsou spojeny dvěma kulatými pruženkami o průměru 3 ± 2 mm a délce 130 ± 3 mm. Materiál rypsová stuha šíře 40 ± 2 mm v černé barvě.

Levá prostorová (poloměchová) kapsa

- Na levém předním dílu je umístěna vnější prostorová (poloměchová) kapsa, krytá, zapínaná na nedělitelné plastové spirálové zdrhovadlo v černé barvě (minimálně 220 mm), vzdálená 40 ± 8 mm od středového kraje vesty u zdrhovadla. Přístup do kapsy je z lícové strany středu vesty od hlavního zdrhovadla směrem do boku (v měchu kapsy). Vedle zdrhovadla kapsy je na prostorové (poloměchové) kapse umístěn otevřený otvor na pero, rozměr šíře 30 ± 3 mm, výška 135 ± 3 mm. Boční hloubka (měch) prostorové (poloměchové) kapsy je 65 ± 5 mm, v boční hloubce (měchu) je použitý černý kapsový materiál do výšky spirálového zdrhovadla kapsy.

Poutka u zdrhovadla na předních dílech

- 2 poutka z černého popruhu širokého 25 ± 2 mm v prsní části v místě ukončení zdrhovadla, všité na jedné straně do lemování předního kraje u zdrhovadla a na druhé straně pod šev vnější prostorové (poloměchové) kapsy, umístěna 25 ± 5 mm od sedla předního dílu. Délka poutka je podle šíře dané velikosti.

Zdrhovadlo na předních dílech

- Vesta se fixuje (zapíná) ve středu předních dílů pomocí dělitelného kostěného zdrhovadla v černé barvě o délce 400 mm pro kalkulační velikost L.

Regulační systémy

- Vesta je vybavena regulačním systémem v oblasti ramen a boků, ušitého z fluorescenčního žlutého kapsového materiálu. Regulační systém je tvořen přesahem jednotlivých dílů v oblasti ramen a boků, které jsou k sobě dvojité sepnuty stuhovými uzávěry. Regulační systém umožňuje jednotlivé velikosti regulovat minimálně o 100 mm po obvodu vesty (přes hrudník a pas) a minimálně o 50 mm v oblasti ramen (dosahuje se tak rozšíření/prodloužení vesty). Regulace je technologicky řešena tak, aby i v případě nastavení na maximální hodnoty obvodu a délky, byla zachována dostatečná pevnost sepnutí předního a zadního dílu vesty a navržena tak, aby bylo možné používat jednu velikost vesty po celý rok (v maximálním rozmezí např. na zimní bundu, v minimálním rozmezí např. na košili). Minimální rozměry regulace jsou uvedeny v tabulce kontrolních měř, viz níže.

Retroreflexní výstražný pás na zadním dílu

- Retroreflexní výstražný pás (plný pruh stříbrný ve shodě s ČSN EN ISO 20471/A1) je našitý v šířce $50 + 2$ mm přes horní zádovou část vesty, kdy horní kraj retroreflexního výstražného pásu je umístěn v hloubce 40 ± 3 mm od kraje středu průkrčníku zadního dílu a přes ramena (viz nákres vesty). Dále je našitý kolem obvodu spodní části vesty, a to konkrétně 1. pás $50 + 2$ mm široký, umístěn min. 50 mm od spodního kraje vesty, následuje min. 50 mm mezera a 2. pás $50 + 2$ mm široký, umístěn ihned nad uvedenou mezerou (viz nákres vesty).

Stuhový uzávěr mechová část na zadním dílu

- Na zadním dílu je našitý 1 kus mechové části stuhového uzávěru ve žluté reflexní barvě o rozměrech 50 ± 2 mm na výšku a v délce dle šíře dílu příslušné velikosti. Mechová část stuhového uzávěru je umístěna 30 ± 3 mm od spodního kraje retro reflexního výstražného pásu.

Stuhové uzávěry na levém předním dílu

- Na levém předním dílu vesty jsou našité 2 kusy mechové části stuhového uzávěru ve žluté reflexní barvě o rozměrech $(120 \times 40) \pm 3$ mm pro upevnění nápisu „POLICIE“ a

služebního identifikačního čísla. První horní stuhový uzávěr je umístěn 15 ± 5 mm od sedlového švu a cca 25 ± 5 mm od pravého kraje levé prostorové (poloměchové) kapsy. Mezi jednotlivými mechovými částmi stuhových uzávěrů je vzdálenost 10 ± 3 mm.

Stuhový uzávěr na pravém předním dílu

- Na pravém předním dílu je našitý 1 kus mechové části stuhového uzávěru ve žluté reflexní barvě o rozměrech $(90 \times 50) \pm 3$ mm pro upevnění hodnotního označení, ve vzdálenosti 15 ± 5 mm od sedlového švu a 25 ± 5 mm od levého kraje pravé prostorové (poloměchové) kapsy.

Nedílnou součástí dodávky každé vesty je:

- 1 kus-malá lata v modré barvě (odstín modré vzor POLICIE) o rozměru $(120 \times 40) \pm 3$ mm, podšita stuhovým uzávěrem černé barvy – háčková část. Na latě je nažehlen retroreflexní nápis „POLICIE“ ve stříbrné barvě o rozměru $(110 \times 20) \pm 2$ mm.
- 1 kus-velká lata v modré barvě (odstín modré vzor POLICIE) o rozměru $(260 \times 53) \pm 3$ mm, podšita stuhovým uzávěrem černé barvy – háčková část. Na latě je nažehlen retroreflexní nápis „POLICIE“ ve stříbrné barvě o rozměru $(240 \times 39) \pm 2$ mm.

Na všechny nápisy je použitý typ písma UNIVERS 65 Bold, tolerance ± 3 mm.

Velikost XS odchylka rozměrů vzhledem k malé velikosti:

- Velká lata v modré barvě (odstín modré vzor POLICIE) o rozměru $(240 \times 49) \pm 3$ mm, podšita stuhovým uzávěrem – háčková část. Na latě je nažehlen retroreflexní nápis „POLICIE“ ve stříbrné barvě o rozměru $(223 \times 36) \pm 2$ mm.
- Na zadním dílu je našitý 1 kus mechové části stuhového uzávěru ve žluté reflexní barvě o rozměrech 50 ± 2 mm na výšku a v délce dle šíře zadního dílu velikosti XS

Vnitřní poutko na levém předním dílu vesty.

- Na levém předním dílu je vesta opatřena poutkem uvnitř vesty na rubové straně, z černé pruženky o rozměrech $(45 \times 20) \pm 2$ mm, umístěno přibližně v oblasti vrchního stuhového uzávěru na lícové straně levého předního dílu, viz nákres.

Stuhové uzávěry v regulačním systému na předních dílech

- V regulačních systémech levého i pravého ramene na rubové straně předních dílů jsou našité dvě mechové části stuhových uzávěrů ve žluté reflexní barvě. Na pravé rubové straně mají stuhové uzávěry rozměry $(40 \times 150) \pm 2$ mm, na levé straně popis viz níže.

Průvlak v regulačním systému

- V regulačním systému levého ramene na rubové straně předního dílu jsou našité dvě mechové části stuhových uzávěrů ve žluté reflexní barvě, uzávěr blíže k průkrčníku má rozměry $(40 \times 115) \pm 2$ mm a stuhový uzávěr umístěn blíže k průramku vesty má rozměry $(40 \times 85) \pm 2$ mm, který zůstane neprošitý v horní i spodní části tak, aby tvořil tunel.

Regulační systém v oblasti ramen, zadní díl.

- Regulační systém v oblasti ramen na zadním dílu je opatřen dvěma popruhy černé barvy, které tvoří zároveň poutka, vedené napříč (kolmo) přes retroreflexní výstražný pás, který je veden po celé délce regulačního systému zadního dílu viz nákres. První

černý popruh je umístěn 10 ± 3 mm od kraje regulačního systému a druhý černý popruh je umístěn od prvního černého popruhu ve vzdálenosti 30 ± 3 mm. Šíře černého popruhu je 20 ± 2 mm.

Poutka na vysílačku

- Poutka z černého popruhu jsou všitá na konci regulačního systému zadního dílu, směřující při nošení na ramenou směrem do předních dílů. Rozměr poutka je (25 šíře x 20 výška do přehybu) ± 3 mm V poutku je provlečen plastový polokroužek černé barvy (vnitřní průměr polokroužku je 25 mm).

Průkrčník

- V průkrčníku zadního dílu je našité poutko z popruhu černé barvy o rozměrech cca (115 délka x 25 šíře) ± 3 mm, se stuhovým uzávěrem. Mechová i háčková část stuhového uzávěru má rozměry (40×25) ± 3 mm. Pod černým poutkem z popruhu je umístěna textilní etiketa bílé barvy.

Technologické zpracování světelných vláken

Reflexní vesta je dále opatřena světelným systémem. Tento světelný systém zahrnuje světlovod, který je uspořádán v lemovce. Lemovka je integrálně připojena k zadnímu dílu a přednímu dílu reflexní vesty. Světelný systém dále zahrnuje světelný zdroj, který je vodotěsně připojený ke světlovodu. Světelným zdrojem je LED dioda, která má životnost $20\,000$ hodin. Pro napájení světelného zdroje je využitý elektrický zdroj, který je k světelnému zdroji připojen pomocí odnímatelného a vodotěsného USB konektoru. Elektrickým zdrojem je powerbanka o kapacitě $5\,000$ mAh, která je umístěna v levé prostorové poloměchové kapse levého předního dílu. Mezi světelným zdrojem a elektrickým zdrojem je umístěn vodotěsný a pratelný ovladač provozního režimu světlovodu. Tento vodotěsný ovladač je umístěn na levém předním dílu v prsní části. Vodotěsný ovladač je opatřen elektronickou jednotkou pro volbu provozního režimu světlovodu mezi pohotovostním režimem, trvalým svícením, pomalým blikáním a rychlým blikáním.

Powerbanka o kapacitě $5\,000$ mAh poskytuje v průměru 10 hodin provozního režimu, vypočteného při využívání 20% času na trvalé svícení a 80% času na pomalé blikání. Vstupní napětí pro světelný systém je 5 V. Po zapojení elektrického zdroje do světelného systému pomocí odnímatelného a vodotěsného USB konektoru se spustí pohotovostní režim, kterého vstupní proud je 30 mA.

Vlastní spínání vodotěsným a pratelným ovladačem je volně programovatelné a řídí se konkrétním požadavkem koncového uživatele. To samé platí pro různé provozní světelné režimy.

Dvojklikem na vodotěsný a pratelný ovladač je spuštěno trvalé svícení, kterého vstupní proud je 560 mA. Po stisknutí vodotěsného a pratelného ovladače na delší dobu než 1 s, se přepne provozní režim světelného systému na pomalé blikání se vstupním proudem 285 mA. Dalším stisknutím vodotěsného a pratelného ovladače na delší dobu než 1 s, se přepne provozní režim světelného systému na rychlé blikání se vstupním proudem 70 mA. Pro uvedení vodotěsného a pratelného ovladače opět do pohotovostního režimu je znovu vyžadován dvojklik.

Doba použití s dodanou powerbankou 5000 mAh:

V kombinovaném provozním režimu (např. 80% pomalé blikání + 20% trvalé svícení) - 10 hodin

Druh svícení	Čas (hod.)
Trvalé svícení	6
Pomalé blikání	11
Rychlé blikání (stroboskopický efekt)	11

Použité materiály při výrobě

- Základní materiál (použití přední a zadní díl, vnější prostorové kapsy) - 100 % polyester (hedvábný), barva fluorescenční žlutá, osnovní filetový úplet
- Kapsový materiál (použití vnější měchové kapsy s patkou, vnější měchová kapsa s poutkem pro vysílačku, díly spojené v místě ramen a boků, příčně členěné přední díly (sedla), poutko na kameru, boční díly prostorové kapsy) - 60% polyester + 40% bavlna, barva fluorescenční žlutá.
- Kapsový materiál (použití boční díly prostorové kapsy, otevřený otvor na pero) - 100% polyamid, barva černá
- Retroreflexní našívací výstražný pás 50 + 2 mm
- Popruh 20 ± 3 mm široký – použitý na lemování, dvě poutka v regulačních systémech na ramenu zadního dílu (složení např. polypropylen/polyester, možno i PAD), barva černá.
- Popruh 25 ± 3 mm široký – použitý na poutko v průkrčníku na zadním dílu, poutka na vysílačku umístěna na obou koncích ramenních regulačních systémů zadního dílu, poutka u zdrhovadla na předních dílech (složení např. polypropylen/polyester, možno i PAD), barva černá.

Údaje o značení výrobku s uvedením symbolů ošetřování (ve shodě se zadáním)


Značení výrobku:

Jednotlivé vesty musí být dodány s následujícími údaji umístěnými na etiketě na vnitřní straně vesty (trvanlivými pro náležitý počet čistících cyklů):

- název výrobce
- název výrobku
- měsíc/ rok výroby
- velikost
- materiálové složení v plném znění
- symboly pro údržbu a ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
- piktogram o splnění ČSN EN ISO 20471/A1

Při oblečení vesty nesmí být viditelné jakékoliv firemní nebo komerční označení.

Symboly pro ošetření vesty:



Údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)

Každá jednotlivá vesta musí být dodána v samostatném obalu (zatavený PE sáček opatřený štítkem s uvedením výrobce, rok / měsíc výroby a velikosti).

Součástí dodávky každé vesty reflexní musí být návod na její používání, údržbu a způsob skladování v českém jazyce, který musí obsahovat nezbytná upozornění na rizika omezující funkční úroveň, dobu životnosti a počet čistících cyklů, které lze provést bez toho, aby došlo ke zhoršení kvalitativních vlastností vesty.

Součástí vesty je powerbanka 1 ks.

Zboží bude umístěno v krabicích tak, aby při přepravě nedocházelo k pohybu zboží uvnitř krabice, pro předcházení případného poškození zboží. Všechny krabice budou stejné velikosti. Karton musí být zajištěn proti samovolnému otevření přelepením. Celková hmotnost kartonu nesmí přesáhnout 15 Kg.

Údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování

Skladování:

Výrobek musí být uskladněn v čistých, vzdušných, suchých a uzavřených skladovacích místnostech s teplotou 5-25 °C a relativní vlhkostí vzduchu cca 60 %. Musí být uložen nejméně 1 metr od topných těles, chráněn před přímými účinky slunečního záření a škůdci.

Pokyny pro údržbu:

Maximální teplota praní činí 40 °C. Výrobek se nesmí bělit. Výrobek se nesmí chemicky čistit. Výrobek se smí žehlit na nejnižší stupeň. Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce. Ošetřování výrobku je uvedeno v symbolech na etiketě. Před praním nutné odpojit a vyjmout powerbanku. Nesmí se namáčet.

Ukazatele životnosti, spolehlivosti, záruky, pokyny pro opravy, pokyny pro ekologickou likvidaci:

Životnost vesty je minimálně 40 běžných pracích cyklů. Chemické čištění se nepředpokládá. Výrobek je dodán v I. jakosti s platnou zárukou v trvání 24 měsíců ode dne výdaje konečnému uživateli. Všechny mechanicko fyzikální vlastnosti budou po dobu životnosti (min. 2 roky) zachovány. Reklamační opravy zajišťuje dodavatel.

Po ukončení životnosti je nutno s výrobkem nakládat jako s komunálním odpadem, tzn. odložit jej na k tomu určené místo.

Požadované záruky (ve shodě se zadáním)

Celkovým provedením a vnějším vzhledem musí vesta odpovídat této technické specifikaci a schválenému referenčnímu vzorku.

Životnost vesty je minimálně 40 běžných pracích cyklů, chemické čištění se nepředpokládá.

Pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou č. 2 jsou materiálové listy použitých materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN.

Vlastnosti základního materiálu (použití přední a zadní díl, vnitřní a vnější prostorové kapsy - 100 % polyesterové hedvábí, barva fluorescenční žlutá, osnovní filetový úplet)

UKAZATEL	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKUŠEBNÍ METODA
Plošná hmotnost	g/m ²	345 ± 5% 1 vrstva	ČSN EN 12127
sloupek Pevnost v protržení	N	min. 970	ČSN 13 938-1
řádek	N	min. 835	
Hodnota pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN ISO 3071
Obsah volného formaldehydu	mg/kg	nedetektovatelné	ČSN EN ISO 14184-1
Obsah primárních aromatických aminů	mg/l	< 0,05	ČSN EN ISO 14362-1
Odolnost vůči oděru – (Martindale)	otáčky	> 150.000	ČSN EN ISO 12947-2
sloupek řádek Srážlivost v praní při 60 °C po 5. praních	% %	max. ± 3 max. ± 3	ČSN EN ISO 3759 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost v praní při 60 °C	Stupeň	4-5	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v otěru Suchý	Stupeň	4-5	ČSN EN ISO 105-X12
Mokrý		4-5	
Stálobarevnost v potu kyselý	Stupeň	4-5/4 4-5/4	ČSN EN ISO 105-E04
alkalický Stálobarevnost ve vodě	Stupeň	4-5/4	ČSN EN ISO 105-E01

Vlastnosti kapsového materiálu (použití vnější kapsy a vybrané díly vesty)
(60% polyester + 40% bavlna, barva fluorescenční žlutá)

UKAZATEL	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKUŠEBNÍ METODA
Plošná hmotnost	g/m ²	300 ± 5%	ČSN EN 12127
příčný Pevnost v tahu	N	min. 1800	ČSN EN ISO 13934-1
podélný	N	min. 600	
Hodnota pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN ISO 3071
Obsah volného formaldehydu	mg/kg	nedetektovatelné	ČSN EN ISO 14184-1
Obsah primárních aromatických aminů	mg/l	< 0,05	ČSN EN ISO 14362-1

Odolnost vůči oděru (Martindale)	-	> 40.000	ČSN EN ISO 12947-2
osnova útek Srážlivost v praní při 60 °C po 5. praních	% %	max. ± 3 max. ± 3	ČSN EN ISO 3759 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost v praní při 60 °C	Stupeň	4-5/4	ČSN EN ISO 105-C06
Stálobarevnost v otěru Suchý Mokrý	Stupeň	4-5 4-5	ČSN EN ISO 105-X12
Stálobarevnost v potu kyselý alkalický	Stupeň	4-5/4 4-5/4	ČSN EN ISO 105-E04

Vlastnosti kapsového materiálu (použití boční díly prostorové kapsy, otevřený otvor na pero)
- 100% polyamid, barva černá

UKAZATEL	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKUŠEBNÍ METODA
Plošná hmotnost	g/m ²	205 \pm 10%	ČSN EN 12127
osnova Pevnost v tahu	N	min. 1700	ČSN EN ISO 13934-1
útek	N	min. 1 200	
Hodnota pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN ISO 3071
Obsah volného formaldehydu	mg/kg	nedetekovatelné	ČSN EN ISO 14184-1
Obsah primárních aromatických aminů	mg/l	< 0,05	ČSN 14362-1
osnova útek Srážlivost v praní při 60 °C po 5. praních	% %	max. ± 2 max. ± 2	ČSN EN ISO 3759 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost (stupeň) - na světle - v praní - ve vodě - v suchém otěru - v mokřém otěru - v potu alkalickém - v potu kyselém	Stupeň	min. 5 min. 4/4 min. 4/4 min. 4 min. 4 min. 4/4 min. 4/4	ČSN EN ISO 105-B02 ČSN EN ISO 105-C06 ČSN EN ISO 105-E01 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E04

Vlastnosti retroreflexního materiálu – pás 5 cm našívací

Reflexní PVC pásek – Mikroprismatický pásek viditelný ve špatných světelných podmínkách. vhodný pro oděvy s vysokou viditelností. Páska odolná proti povětrnostním vlivům, nečistotám. Schválení produktu dle EN ISO 20471/A1.

Vlastnosti lemovacího popruhu – 20 mm široký (složení POP/PES), barva černá

UKAZATEL	JEDNOTKA	HODNOTA
Šíře	mm	20 ± 1 mm
Tloušťka	mm	1,1 ± 0,1 mm
Hmotnost	g/m	10 ± 10%
Stálobarevnost v praní ČSN EN ISO 105-C06	Stupeň šedé stupnice	Min. 4/ 4
Pevnost	N	min. 3000

Ostatní použité materiály:

- Kostěné zdrhovadlo dělitelné, barva černá 1ks
- Plastové spirálové zdrhovadlo nedělitelné, barva černá 2ks
- Stuhový uzávěr šíře 50 ± 3 mm, barva žlutá
- Stuhový uzávěr šíře 38 ± 3 mm, barva žlutá, šedá, černá
- Stuhový uzávěr šíře 20 ± 3 mm, barva černá
- Popruh POP šíře 20 ± 3 mm, barva černá
- Popruh POP šíře 25 ± 3 mm, barva černá
- Pruženka s kruhovým průřezem, barva černá (poutko na vysílačku)
- Polokoroužky plastové, vnitřní průměr 25 mm, barva černá, 2ks
- Rypsová stuha šíře 40 ± 3 mm, barva černá (poutko na vysílačku)
- Lata malá s retroreflexním nápisem POLICIE, viz nákres a referenční vzorek, 1 ks
- Lata velká s retroreflexním nápisem POLICIE, viz nákres a referenční vzorek, 1 ks
- Pruženka šíře 20 ± 3 mm, barva černá (poutko z rubu vesty)
- Šicí nitě v barvě základního materiálu, jemnost nití, číslo metrické max. 80
- Textilní etiketa bílá
- světelný systém zahrnuje světlovod uspořádaný v lemovce, ovladač provozního režimu světlovodu

Pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)

Doprava

Výrobek se dopravuje podle platných dopravních předpisů. Během dopravy nesmí dojít ke znečištění, poškození, případně jinému znehodnocení výrobku. Za obsah zásilky a její řádné vybavení zodpovídá prodávající.

Přejímka

Přejímku provádí v místě plnění pověřený pracovník kupujícího, který prověřuje shodu dodaného výrobku a to zejména z hlediska vzhledu, provedení, kvality, funkčních vlastností a rozměrů.

Dodané výrobky musí souhlasit s požadavky a parametry předepsanými ve schválených technických podmínkách.

V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zbožím vrátí prodávajícímu.

Základní nákres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku (ve shodě se zadáním)

Velikostní sortiment:

Kupující požaduje dodávku v celém velikostním sortimentu, tj. ve velikostech XS až 4XL. Konkrétní velikostní sortiment je uveden v příloze č.2 této smlouvy.

Kontrolní rozměry pro základní velikostní sortiment:

	Velikost	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A	½ obvodu pod prúramky	52,5	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5
B	½ obvodu pasu	52,5	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5
C	Délka vesty zadní díl	51	51	51	52	52	52	53	53
D	Šířka náramenice	11	11	11	11	11	11	11	11
E	Délka vesty přední díl	59	59	59	61	61	61	64	64

Všechny rozměry jsou uvedeny v cm.

Rozměry v tabulce jsou uvedeny pro úplné zapnutí stuhových uzávěrů na ramenou a v bočních švech.

Povolená odchylka od stanovených rozměrů ± 20 mm, vyjma položky šíře nárameník, kde povolená odchylka je ± 10 mm.

Orientační nákres


Přední a zadní díl:



Lata malá a velká, poutko na vysílačku:



Černé poutko na upevnění vysílačky



Specifikace ceny

Název zboží	Množství ks	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	DPH za 1 ks v Kč	Cena za 1 ks v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH celkem v Kč	Cena celkem v Kč s DPH
Vesty reflexní LED	53	5.605,00	1.177,05	6.782,05	297.065,00	62.383,65	359.448,65
Celkem							359.448.65

Velikostní sortiment

Vesta reflexní LED - velikost	Počet ks
XS	3
S	17
M	16
L	13
XL	3
2XL	1
3XL	-
4XL	-
Celkem:	53