

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA**

Vyřizuje:

Odbor: hygiena obecná a komunální

Oddělení: hygiena obecná a komunální

Územní pracoviště: Ostrava

Vedoucí oddělení

Ředitel odboru:

V Ostravě, dne 29. 4. 2024

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 7
702 22 Ostrava

**POŽADAVEK č.: 2OV0179
NA PROVEDENÍ LABORATORNÍ EXPERTÍZY**

1. Požadovaná expertíza:

SET	NÁZEV POLOŽKY	sazba	počet	součet
		Kč		
G/01.3	Hluk - mimopracovní prostředí - venkovní / vnitřní prostor - základ ceny (doba měření 24 hod.)	27 600	1	27 600
G/01.7	Hluk - mimopracovní prostředí – chráněný venkovní prostor - počítání dopravy – vyhodnocení kamerového záznamu (cena za 1 hod) – sčítání na I/11 a ul. J. Gagarina	575	20	11 500
G/02.2	Hluk-přepočty na RPDI	2 300	1	2 300
HNL0160	Zpracování odborného stanoviska nebo interpretace výsledků (1 hod.) – modelování příspěvku provozu na ul. J. Gagarina k celkové hluk. situaci v místě	690	13	8 970
HNL0180	Doprava (cena za každý 1 km)	16	70	1 120

2. Vzorek, měření: 1x 24 hodin **Počet vzorků, měření:** viz bod 1

3. Označení místa:

4. Požadavky na podmínky měření: hluk z provozu silniční dopravy na pozemní komunikaci č. I/11 v Havířově (), měření provést dle aktuálních metodik hlavního hygienika, ČSN a legislativy. Jedno měřicí místo, tj. chráněný venkovní prostor stavby výše uvedeného objektu

5. Další požadavky: měření bude provedeno ve smyslu platné legislativy - nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a dle Metodického návodu č.j. MZDR 23127/2023-1/OVZ

6. Požadovaný termín plnění:

1. Termín měření, odběru vzorku: dle meteorologických podmínek (2.pol. květen – 1. pol. června)
2. Termín dodání protokolu: do 14 dnů po ukončení měření

7. Předběžná cena: 51 490 Kč

8. Výsledky expertízy zašlete na adresu:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, e-mail: [REDACTED]

9. Požadavek odeslán dne: 29. 4. 2024

10. Potvrzení přijetí požadavku zašlete na email: [REDACTED]

[REDACTED]
vedoucí služebního úřadu
ředitelka Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě