

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě**

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

Vyřizuje: [redacted]
odbor: protiepidemický
oddělení: protiepidemické
územní pracoviště: Frýdek-Místek
vedoucí oddělení: [redacted]
ředitel odboru: [redacted]

V Ostravě, dne 30. 4. 2024

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 7
702 22 Ostrava

**POŽADAVEK č.: 1FM0186
NA PROVEDENÍ LABORATORNÍ EXPERTÍZY**

1. Požadovaná expertíza:

Kód	Název výkonu	Cena Kč (bez DPH)	Počet vzorků
HVV0240	Odběr slévaných 24hodinových vzorků odpadní vody ke Stanovení enterovirů (1 vzorek/měsíc)	1 495,00	12
	Doprava (cena za každý 1 km) cca 52 km	52 x 16,00	12
	Doprava externí firmou	2 000,00	12
	Manipulace se vzorkem	17,00	12
	celkem	4 344,00	12

2. Vzorek, měření: viz bod 1 Počet vzorků, měření: viz bod 1
3. Subjekt, u něhož má být expertíza provedena/název, adresa, IČ, příp. R.Č./
4. Označení místa: ČOV Vyšní Lhoty
5. Požadavky na podmínky měření:
6. Další požadavky: rozbor na enteroviry na SZÚ, včetně dopravy na SZÚ
7. Požadovaný termín plnění:
 1. Termín měření, odběru vzorku: koncem každého měsíce v průběhu celého roku 2024
 2. Termín dodání protokolu: po obdržení výsledků ze SZÚ
8. Předběžná cena: 52 128,- Kč
9. Výsledky expertízy zašlete na adresu:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, e-mail: [redacted]
10. Požadavek odeslán dne: 30. 4. 2024
11. Potvrzení přijetí požadavku zašlete na email: [redacted]

[redacted]
vedoucí služebního úřadu
ředitelka Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě