

NÁZEV AKCE:

„Nabídka - Herní prvky pro rok 2024 ÚMO Střekov“



ZADAVATEL:

Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod STŘEKOV

Národního odboje 794/15

400 03 Ústí nad Labem

Ve Zdenicích, dne: 2.4.2024

**Cenová nabídka je včetně ceny herních prvků, montáže, ukotvení do terénu a dopravy.
Cenová nabídka se nevztahuje na úpravu terénu pod zatravněovací rohože.**

CENOVÁ NABÍDKA - VÝROBA A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ

| Číslo | OZNAČENÍ PRVKU | Cena/ks | Počet ks | Montáž/ks | Cena celkem |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------|
| Dětské hřiště – Ke Hradu | | | | | |
| 1 | HV 001 houpačky vahadlové | 11944 | 1 | 2500 | 14 444 Kč |
| 2 | HZ 001 houpačky závěsné | 21490 | 1 | 4000 | 25 490 Kč |
| 3 | HP 017 houpačky pružinové | 13688 | 1 | 2000 | 15 688 Kč |
| 4 | HP 018 houpačky pružinové | 13688 | 1 | 2000 | 15 688 Kč |
| 5 | HP 021 houpačky pružinové | 13688 | 1 | 2000 | 15 688 Kč |
| 6 | DP 031 domečky a pískoviště a ostatní | 9570 | 1 | 2000 | 11 570 Kč |
| 7 | LP 082 lezecké a šplhací herní prvky | 48372 | 1 | 8000 | 56 372 Kč |
| Dětské hřiště – Sebzín | | | | | |
| 8 | HZ 001 houpačky závěsné | 21490 | 1 | 4000 | 25 490 Kč |
| 9 | HV 001 houpačky vahadlové | 11944 | 1 | 2500 | 14 444 Kč |
| 10 | HP 005 houpačky pružinové | 13688 | 1 | 2000 | 15 688 Kč |
| 11 | HP 024 houpačky pružinové | 13688 | 1 | 2000 | 15 688 Kč |
| 12 | V1_K_SBP program věže | 73700 | 1 | 12500 | 86 200 Kč |
| 13 | HZ 001 zatravněovací gumová rohož | 945 | 10 | 330 | 12 750 Kč |
| 14 | V1_K_SBP zatravněovací gumová rohož | 945 | 24 | 330 | 30 600 Kč |
| Dětské hřiště – Olešnice | | | | | |
| 15 | PP 027-01 polyfunkční herní prvky | 44175 | 1 | 6500 | 50 675 Kč |
| 16 | HZ 004 houpačky závěsné | 30056 | 1 | 4000 | 34 056 Kč |

| Dětské hřiště – Na pile | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------|----|------|-------------------|
| 17 | HZ 020-01 houpačky závěsné | 58480 | 1 | 8000 | 66 480 Kč |
| 18 | HP 020 houpačky pružinové | 13688 | 1 | 2000 | 15 688 Kč |
| Dětské hřiště – Svádov | | | | | |
| 19 | HZ 004 houpačky závěsné | 30056 | 1 | 4000 | 34 056 Kč |
| Dětské hřiště – Církvice | | | | | |
| 20 | HZ 004 houpačky závěsné | 30056 | 1 | 4000 | 34 056 Kč |
| 21 | HZ 004 zatravnňovací gumová rohož | 945 | 10 | 330 | 12 750 Kč |
| Dětské hřiště – Želva | | | | | |
| 22 | HP 014 houpačky pružinové | 13688 | 1 | 2000 | 15 688 Kč |
| 23 | HP 022 houpačky pružinové | 13688 | 1 | 2000 | 15 688 Kč |
| Dětské hřiště – Nová | | | | | |
| 24 | HV 001 houpačky vahadlové | 11944 | 1 | 2500 | 14 444 Kč |
| 25 | HP 004 houpačky pružinové | 13688 | 1 | 2000 | 15 688 Kč |
| Dětské hřiště – Nová Ves | | | | | |
| 26 | HP 018 houpačky pružinové | 13688 | 1 | 2000 | 15 688 Kč |
| Dětské hřiště – Lesopark | | | | | |
| 27 | HV 001 houpačky vahadlové | 11944 | 1 | 2500 | 14 444 Kč |
| Cena celkem | | | | | 695 201 Kč |
| SLEVA 15% z herních prvků | | | | | -82 815 Kč |
| Doprava | | | | | 18 001 Kč |
| Celkem bez DPH | | | | | 630 387 Kč |
| DPH 21% | | | | | 132 381 Kč |
| CENA VČETNĚ DPH | | | | | 762 768 Kč |

O SPOLEČNOSTI...

Naše rodinná česká firma LUNA PROGRESS se specializuje na výrobu dětského nábytku a herních zařízení určené pro všechny druhy hřišť již od roku 1993. Vyrábíme a stavíme dětská a workoutová hřiště z bezúdržbového kvalitního eloxovaného hliníku v kombinaci HPL desek. Dále lepené hranolu českého borového materiálu nebo dle přání z akátu. Naše prvky jsou šetrná k životnímu prostředí a Patříme mezi žádané dodavatele dětských hřišť. Dodáváme dle poptávky, kompletně vybavené dětské hřiště včetně dodávky, mobiliáře, oplocení, altánu na míru a pozáruční servis. Jsme schopni zpracovat bezplatnou vizualizaci dle Vašich představ, pro správné rozmístění vybraných prvků.

V současné době nabízíme širokou škálu kvalitních sestav, kde je kladen hlavní důraz na rozvíjení základní motorické dovednosti, koordinaci pohybů, obratnost a maximální bezpečnost. Těší nás, že naše dětská hřiště slouží nejen pro radost dětí, ale že se na nich zároveň děti učí a rozvíjí fantazii. Street workoutová hřiště, pak plní úlohu obratnosti, posílení vlastní vahou, pohybu a zábavy mládeže a dorostu.

Naše herní sestavy, vybrané od základních prvků až po složitější herní prvky, je možné z nich tvořit menší i rozsáhlejší dětská hřiště vhodné nejen do všech typů škol, školek, ale i do těsnějších městských nik, rekreačních areálů, na zahrady rodinných domů, na volnější parková prostranství, nebo jako součást sportovně herních areálů.

Na kvalitu našich výrobků klademe obrovský důraz, jsou konstruovány a vyrobeny tak, aby odpovídaly kritériím a požadavkům evropské a české bezpečnostní normy ČSN EN 1176. V roce 2008 jsme na základě úspěšně provedeného auditu obdrželi také certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 pro návrh, výrobu, servis a montáž dětských hřišť a zařízení interiéru.

Všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné.

V roce 2016 se naše nabídka rozšířila o fitness prvky pro volný čas za velmi přijatelné ceny. Od roku 2018 si z naší nabídky můžete vybrat i plně variabilní street workoutové sestavy, na posilování vlastní vahou a zlepšení tak fyzické kondice. Nabízíme také fitness prvky.

Vždy se snažíme, již při návrhu, o individuální přístup ke každému zákazníkovi, kde pak pečlivě zvažujeme, pro jakou věkovou skupinu se dětské hřiště připravuje a společně nacházíme optimální, technické řešení dle jeho finančních možností.



MATERIÁL

DŘEVO (použito na stojiny, zábradlí, schody...)

- třívrstvý lepený profilovaný hranol 12 x 12 cm z borového dřeva v úpravě tlakové impregnace

KOV (použito na kovové části, úchopová madla, spoje...)

- žárově zinkovaný či KOMAXIT

PŘEKLIŽKA (použito na výplně, lezecké stěny, tabule...)

- voděvzdorná foliovaná březová překližka

PLAST (použito na krytky...)

- tvrzený plast, UV stabilní, vyráběné z Polyamidu PA6, Polypropylenu PP

PLASTOVÉ ČÁSTI – PLAYTEC (HDPE použito na houpadla, sedátka)

- tvrzený plast, UV stabilní

CHYTY (pryskyřice s křemičitým pískem, různých tvarů a barev)

- v různých velikostech



GARANCE - 60 měsíců při běžném zatížení, nevztahuje se na závady způsobené hrubým mechanickým poškozením. Pozáruční servis smluvní.

ZÁRUKY

- minimální životnost a funkčnost v případě pravidelné potřebné údržby 10 let
- polyethylenové komponenty, dřevěné konstrukce, nerezový spojovací materiál 5 let
- ocelové konstrukce v pohledovém zinku 5 let
- překližky, dřevěné komponenty, litina a laminát 2 roky
- na ostatní nespecifikovatelné části 24 měsíců

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé cizím zaviněním, vandalstvím, nevhodnou údržbou, násilným poškozením, neodborným zaházením, instalací a použitím, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, následky živelných pohrom, nedodržení harmonogramu kontrol a přirozeným opotřebením.

Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a případné doplnění materiálu v dopadových plochách.

Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, dle doporučení 1x za 24 měsíců - obnovit.

Záruka zaniká v případě neoprávněného a neodborného zásahu do herního prvku.

Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřipustné užívání prvku (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití např. skluzavka slouží, ke skluzu v sedu ze shora dolů, síťový a jiný výlez slouží k výlezu, lávky slouží k přecházení apod.)

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné uživatelské údržby herních prvků.

INSTALACE - doprava, instalace a montáž: naše firma dopraví objednané atrakce na místo určené zákazníkem a odborně je nainstaluje. Součástí dodávky je protokol o předání a zárukách.

ÚDRŽBA - udržování dobrého technického stavu herních prvků je v praxi nezbytné a mělo by se provádět preventivně a periodicky.

TERMÍN REALIZACE - montáž bude od 5/2024 do 7/2024.

POLOŽENÍ ZATRAVŇOVACÍ GUMOVÉ ROHOŽE**(rozměr 1ks rohože 1 x 1,5m):**

Dopadová plocha je zapotřebí u herního prvku:

DH Sebzuzín

HZ 001 = 10 ks

V1_K_SBP = 24 ks

DH Církvice

HZ 004 o rozměru 4 x 7,5 m = 15 ks


a tvoří se:

Zatravňovací dopadová plocha


1. Případné nerovnosti trávníku pod herním prvkem, je třeba dosypat zeminou.
2. Desky se položí a pospojují k sobě zatlačením výstupků do otvoru ve vedlejší desce.
3. Při krajích desky, je nutné kraje dlaždice položit a v otvorech po sobě jdoucích zakolíkovat.




HZ 001



V1_K_SBP



HZ 004



Dětské hřiště – Ke Hradu



HV 001

HOUPAČKY VAHADLOVÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

3 x 0,4 x 0,6 m

Bezpečnostní zóna **6 x 3,4 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 18,7 m²

Obvod 17,8 m

Výška volného pádu 0,4 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.



HZ 001

HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176



Rozměr zařízení (d x š x v)

2,5 x 1,85 x 2,2 m


Bezpečnostní zóna **2,6 x 7,5 m**

(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 19,5 m²

Obvod 20,2 m

Výška volného pádu 1,4 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.



HP 017

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,1 x 0,25 x 0,95 m

Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,25 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 6,975 m²

Obvod 10,7 m

Výška volného pádu 0,55 m

Obrázek je ilustrativní.



HP 018

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,1 x 0,25 x 0,95 m


Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,25 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 6,975 m²

Obvod 10,7 m

Výška volného pádu 0,55 m

Obrázek je ilustrativní.



HP 021

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,05 x 0,3 x 0,75 m

Bezpečnostní zóna **4,05 x 3,3 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)


Plocha 13,36 m²

Obvod 14,7 m

Výška volného pádu 0,45 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.



DP 031

DOMEČKY, PÍSKOVIŠTĚ A OSTATNÍ PRVKY

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,85 0,12 x 1,3 m

Bezpečnostní zóna **4,9 x 3,1 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)


Plocha 15,19 m²

Obvod 16 m

Výška volného pádu 0 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.



LP 082

LEZECKÉ A ŠPLHACÍ PRVKY

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

3,1 x 1,15 x 1,3 m

Bezpečnostní zóna **6,1 x 4,15 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 25,3 m²

Obvod 20 m

Výška volného pádu 0,99 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.

Dětské hřiště - Sebuzzín



HZ 001

HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176



Rozměr zařízení (d x š x v)


2,5 x 1,85 x 2,2 m

Bezpečnostní zóna **2,6 x 7,5 m**
(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 19,5 m²

Obvod 20,2 m

Výška volného pádu 1,4 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.



HV 001

HOUPAČKY VAHADLOVÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

3 x 0,4 x 0,6 m

Bezpečnostní zóna **6 x 3,4 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)


Plocha 18,7 m²

Obvod 17,8 m

Výška volného pádu 0,4 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.



HP 005

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,1 x 0,25 x 0,95 m

Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,25 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)


Plocha 6,975 m²

Obvod 10,7 m

Výška volného pádu 0,55 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.



HP 024

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,05 x 0,3 x 0,75 m

Bezpečnostní zóna **4,05 x 3,3 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 13,36 m²

Obvod 14,7 m

Výška volného pádu 0,45 m

Obrázek je ilustrativní.



V1_K_SBP

PROGRAM VĚŽE

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176



Rozměr zařízení (d x š x v)


3,6 x 1,1 x 3,45 m

Bezpečnostní zóna **7,6 x 4,6 m**
(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 34,96 m²

Obvod 24,4 m

Výška volného pádu 2 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.

Dětské hřiště – Olešnice



PP 027 - 01

POLYFUNKČNÍ PRVKY

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

3,95 x 1,05 x 2,25 m

Bezpečnostní zóna **7,45 x 4,05 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 30,2 m²

Obvod 23 m

Výška volného pádu 0,99 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.



HZ 004

HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176



Rozměr zařízení (d x š x v)


3,9 x 1,85 x 2,2 m

Bezpečnostní zóna **4 x 7,5 m**
(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 30 m²

Obvod 23 m

Výška volného pádu 1,4 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.

Dětské hřiště - Na pile



HZ 020 - 01

HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

5,27 x 3,2 x 1,9 m

Bezpečnostní zóna **6,77 x 8,25 m**


(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 55,85 m²

Obvod 30,04 m

Výška volného pádu 0,99 m

Obrázek je ilustrativní.



HP 020

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,05 x 0,3 x 0,75 m

Bezpečnostní zóna **4,05 x 3,3 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 13,36 m²

Obvod 14,7 m

Výška volného pádu 0,45 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.

Dětské hřiště - Svádov



HZ 004

HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176



Rozměr zařízení (d x š x v)

3,9 x 1,85 x 2,2 m


Bezpečnostní zóna **4 x 7,5 m**

(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 30 m²

Obvod 23 m

Výška volného pádu 1,4 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.

Dětské hřiště - Církvice



HZ 004

HOUPAČKY ZÁVĚSNÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176



Rozměr zařízení (d x š x v)


3,9 x 1,85 x 2,2 m

Bezpečnostní zóna **4 x 7,5 m**
(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 30 m²


Obvod 23 m

Výška volného pádu 1,4 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.

Dětské hřiště - Želva



HP 014

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1, 1 x 0,6 x 0,95 m


Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,6 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 8,06 m²

Obvod 11,4 m

Výška volného pádu 0,55 m

Obrázek je ilustrativní.



HP 022

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)
1,05 x 0,3 x 0,75 m

Bezpečnostní zóna **4,05 x 3,3 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 13,36 m²

Obvod 14,7 m

Výška volného pádu 0,45 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.

Dětské hřiště - Nová



HV 001

HOUPAČKY VAHADLOVÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

3 x 0,4 x 0,6 m

Bezpečnostní zóna **6 x 3,4 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 18,7 m²

Obvod 17,8 m

Výška volného pádu 0,4 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní.



HP 004

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,1 x 0,25 x 0,95 m


Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,25 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 6,975 m²

Obvod 10,7 m

Výška volného pádu 0,55 m

Obrázek a fotografie je ilustrativní.



Dětské hřiště - Nová Ves



HP 018

HOUPAČKY PRUŽINOVÉ

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

1,1 x 0,25 x 0,95 m

Bezpečnostní zóna **3,1 x 2,25 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 6,975 m²

Obvod 10,7 m

Výška volného pádu 0,55 m

Obrázek je ilustrativní.

Dětské hřiště - Lesopark



HV 001

HOUPAČKY VAHADLOVÉ

3 – 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

3 x 0,4 x 0,6 m

Bezpečnostní zóna **6 x 3,4 m**
(není nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 18,7 m²

Obvod 17,8 m

Výška volného pádu 0,4 m



Obrázek a fotografie je ilustrativní