

Příloha č. 2 smlouvy – Rozpis údržby zeleně 2024

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha	Cena za jednotku v Kč	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za jednotku v Kč	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	Frekvence za rok	Cena celkem v Kč
Komunikace východ												
strana severní (u cyklostezky)	rozšířená krajnice - od hrany komunikace po hranu příkopu	m ²	2 660	3,27	2,78	500	2,04	1,73	2 160	5 127	3	15 380
strana severní (u cyklostezky)	svah od krajnice po dno příkopu vč. betonových hrázek	m ²	1 330	5,34	4,54	500	3,20	2,72	830	4 527	3	13 581
strana severní (u cyklostezky)	svah od dna po krajnici cyklostezky vč. betonových hrázek	m ²	1 330	5,34	4,54	500	3,20	2,72	830	4 527	3	13 581
strana severní (u cyklostezky)	od hrany příkopu po cyklostezku	m ²	2 660	3,27	2,78	500	2,04	1,73	2 160	5 127	3	15 380
strana jižní (k lesíku)	krajnice komunikace	m ²	998	3,27	2,78	500	2,04	1,73	498	2 251	3	6 754
strana jižní (k lesíku)	svah zemního tělesa komunikace	m ²	1 330	5,34	4,54	500	3,20	2,72	830	4 527	3	13 581
strana jižní (k lesíku)	od hrany zemního tělesa k pronajatému poli (Východ)	m ²	5 990	3,27	2,78	500	2,04	1,73	5 490	10 887	3	32 662
strana jižní	od hrany zemního tělesa vč. koridoru mg. sru (Centrální část), výměra ponižena o budoucí ebodník	m ²	2 380	3,27	2,78	0	2,04	1,73	2 380	4 117	3	12 352
Komunikace západ												
strana jižní (u ČSOV)	krajnice komunikace	m ²	3 947	3,27	2,78	500	2,04	1,73	3 447	7 353	3	22 059
strana jižní (u ČSOV)	svah od krajnice na dno travnatého příkopu	m ²	894	5,34	4,54	500	3,20	2,72	394	3 341	3	10 024
strana jižní (u ČSOV)	svah od dna příkopu po hranu travnatého pásu	m ²	655	5,34	4,54	500	3,20	2,72	155	2 691	3	8 073
strana jižní (u ČSOV)	travnatý pás mezi pronajatou loukou a příkopem	m ²	3 876	3,27	2,78	500	2,04	1,73	3 376	7 230	3	21 691
strana jižní (u rozvodny EON)	travnatý pás mezi pronajatou loukou a příkopem	m ²	869	3,27	2,78	500	2,04	1,73	369	2 028	3	6 084
strana severní (k Holešovu)	krajnice komunikace	m ²	469	3,27	2,78	469	2,04	1,73	0	1 304	3	3 911
strana severní (k Holešovu)	svah od krajnice po hranu vydlážděného dna příkopu	m ²	1 375	5,34	4,54	500	3,20	2,72	875	4 650	3	13 949
strana severní (k Holešovu)	svah od hrany vydlážděného dna příkopu po hranu příkopu	m ²	750	5,34	4,54	500	3,20	2,72	250	2 950	3	8 849
strana severní (k Holešovu)	pás od horní hrany příkopu po pronajatou louku	m ²	625	3,27	2,78	500	2,04	1,73	125	1 606	3	4 818
ostrůvky v křižovatce	tři ostrůvky v křižovatce s komunikací II/438	m ²	134	3,27	2,78	134	2,04	1,73	0	372	3	1 117
Ulice Tovární												
strana západní (u Dobe caru)	plocha se stromy	m ²	553	3,27	2,78	500	2,04	1,73	53	1 481	5	7 407
strana východní (u pole)	krajnice - plocha se stromy od hrany komunikace po pole	m ²	954	3,27	2,78	500	2,04	1,73	454	2 175	5	10 876
Okružní křižovatka na komunikaci II/490 - dálniční přivaděč												
strana východní (Přilepy)	krajnice komunikace	m ²	30	3,27	2,78	30	2,04	1,73	0	83	2	167
strana východní (Přilepy)	svah zemní tělesa	m ²	200	9,44	8,02	200	5,46	4,77	0	1 605	2	3 210
strana východní (Přilepy)	plocha od hrany zemního tělesa po hranu příkopu	m ²	334	3,27	2,78	334	2,04	1,73	0	928	2	1 857
strana západní (SPZ)	krajnice komunikace	m ²	30	3,27	2,78	30	2,04	1,73	0	83	2	167
strana západní (SPZ)	svah zemní tělesa	m ²	240	9,44	8,02	240	5,61	4,77	0	1 926	2	3 852
Komunikace jih - od vnitřní okružní křižovatky po POKART												
strana východní (u POKARTU)	pás od okružní křižovatky po Pokart	m ²	3 578	3,27	2,78	500	2,04	1,73	3 078	6 727	5	33 635
strana západní (mezi areály Baby Group a ZRIA)	pás -šířka cca 3,5 m	m ²	598	3,27	2,78	0	2,04	1,73	598	1 037	5	5 185
strana západní (u VAPOLU)	krajnice + pás - šířka cca 12 m, výměra ponižena o budoucí chodník	m ²	5 136	3,27	2,78	500	2,04	1,73	4 636	9 429	3	28 286
Koridor kanalizace	pás nad kanalizací mezi Plastix trade a FG Forte	m ²	583	3,27	2,70	500	2,04	1,68	83	1 489	3	4 468
Komunikace jih - podél kanálu dešťových vod (od Pokartu po poldru)												
strana jižní (u KDV)	svodidla	m ²	1 650	3,27	2,78	500	2,04	1,73	1 150	3 384	3	10 152
strana jižní (u KDV)	zemní těleso komunikace	m ²	2 476	5,34	4,54	500	3,20	2,72	1 976	7 644	3	22 933
strana jižní (u KDV)	koridor splaškové kanalizace	m ²	4 125	3,27	2,78	500	2,04	1,73	3 625	7 676	3	23 027
strana severní (k Holešovu)	krajnice komunikace	m ²	4 429	3,27	2,78	500	2,04	1,73	3 929	8 203	3	24 608
Komunikace jih - podél východní hrany poldru												
strana západní (u poldru)	krajnice komunikace	m ²	182	3,27	2,78	182	2,04	1,73	0	506	3	1 518
strana západní (u poldru)	svah zemního tělesa do šířky 2 m	m ²	440	5,34	4,54	440	3,20	2,72	0	1 997	3	5 991
strana západní (u poldru)	pás	m ²	672	3,27	2,78	500	2,04	1,73	172	1 688	3	5 064
strana východní (k Martinicím)	pás podél obrubníku	m ²	1 199	3,27	2,78	500	2,04	1,73	699	2 602	3	7 805
Komunikace sever												
strana u valu (východní)	od komunikace k valu	m ²	24 560	3,27	2,78	500	1,34	1,14	24 060	28 818	3	86 454
strana u pole (západní k poldru)	od komunikace po pronajaté pole	m ²	76 200	3,27	2,78	500	1,34	1,14	75 700	87 612	3	262 836
plochy u komunikace sever (východní strana)	od kruhového objezdu po meteostanici pás cca 8-11 bm	m ²	7 200	3,27	3,27	500	2,04	1,68	6 700	12 891	5	64 455
plochy u komunikace sever (západní strana)	od kruhového objezdu po meteostanici pás cca 2-5 bm	m ²	6 050	3,27	3,27	0	2,04	1,68	6 050	10 164	5	50 820
Komunikace SO 723												
strana severní (k Holešovu)	od obrubníku po pole	m ²	381	3,27	2,78	381	2,04	1,73	0	1 059	3	3 177

Příloha č. 2 smlouvy – Rozpis údržby zeleně 2024

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha	Cena za jednotku v Kč	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za jednotku v Kč	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	Frekvence za rok	Cena celkem v Kč
strana jižní (k TP)	od obrubníku po pozemek ZRIA	m ²	1 890	3,27	2,78	500	2,04	1,73	1 390	3 800	3	11 400
Komunikace Spojovací I.												
strana západní (k Pokartu)	od obrubníku po pole	m ²	492	3,27	2,78	492	2,04	1,73	0	1 368	3	4 103
strana východní (k Martinicím)	od obrubníku po koridor ing. sítí, od koriduru po pole, výměra poměřena o budoucí obdělání	m ²	3 857	3,27	2,78	500	2,04	1,73	3 357	7 211	3	21 632
Komunikace Zahnašovicová												
strana severní (k Pokartu)	od obrubníku po koridor ing. sítí, od koriduru po pole, výměra poměřena o budoucí obdělání	m ²	5 715	3,27	2,78	500	2,04	1,73	5 215	10 433	3	31 298
strana jižní (k Zahnašovicím)	od obrubníku po pole	m ²	3 099	3,27	2,78	500	2,04	1,73	2 599	5 896	3	17 689
Vnitřní okružní křižovatka												
vnitřní kruh	travnatá plocha	m ²	50	3,27	2,78	50	2,04	1,73	0	139	3	417
ostrůvek	travnatá plocha	m ²	32	3,27	2,78	32	2,04	1,73	0	89	3	267
Obslužná komunikace k poldru												
strana severní (k poldru)	krajnice komunikace	m ²	280	3,27	2,78	280	2,04	1,73	0	778	2	1 557
strana severní (k poldru)	krajnice v oblouku	m ²	67	5,34	4,54	67	3,20	2,72	0	304	2	608
strana jižní (ke KDV)	pás	m ²	524	3,27	2,78	500	2,04	1,73	24	1 431	2	2 863
Účelová komunikace k sídlišti												
strana západní (k valu)	pás	m ²	741	3,27	2,78	500	2,04	1,73	241	1 808	3	5 423
strana západní (k valu)	příkop	m ²	1 538	5,34	4,54	1000	3,20	2,72	538	6 002	3	18 007
strana východní (k prameništi)	pás	m ²	603	3,27	2,78	500	2,04	1,73	103	1 568	3	4 705
strana východní (k prameništi)	příkop	m ²	1 613	5,34	4,54	1000	3,20	2,72	613	6 206	3	18 619
Cyklostezka podél komunikace východ												
strana severní (k valu)	krajnice komunikace	m ²	1 007	3,27	2,78	500	2,04	1,73	507	2 269	3	6 807
strana severní (k valu)	svah části zemního tělesa	m ²	2 013	5,34	4,54	500	3,20	2,72	1 513	6 385	3	19 155
strana severní (k valu)	pás od zemního tělesa cyklostezky po pronajaté pole	m ²	6 172	3,27	2,78	500	2,04	1,73	5 672	11 225	3	33 675
Cyklostezka Holešov - SPZ												
strana východní (směr Přílepy)	příkop ke komunikaci	m ²	525	5,34	4,54	500	3,20	2,72	25	2 338	3	7 013
strana východní (směr Přílepy)	plocha bez příkopu	m ²	867	3,27	2,78	500	2,04	1,73	367	2 026	3	6 078
strana západní (směr SPZ)	svah zemního tělesa	m ²	855	5,34	4,54	500	3,20	2,72	355	3 235	3	9 705
strana západní (směr SPZ)	pás	m ²	1 941	3,27	2,78	500	2,04	1,73	1 441	3 888	3	11 665
pozemkyv okružní křižovatce	plochy podél cyklostezky	m ²	160	3,27	2,78	160	2,04	1,73	0	445	3	1 334
Cyklostezka Martinice - SPZ												
strana východní (směr Přílepy)	zemní těleso mezi okružní křižovatkou a Přílepským potokem	m ²	996	5,34	4,54	500	3,20	2,72	496	3 619	3	10 856
strana východní (směr Přílepy)	zemní těleso mezi Přílepským potokem a Martinicemi	m	1 326	3,27	2,78	500	2,04	1,73	826	2 822	3	8 466
strana západní (směr SPZ)	strana příkopu přiléhající k cyklostezce	m ²	737	5,34	4,54	500	3,20	2,72	237	2 914	3	8 742
Prostor mezi valem a přesahem u prameniště Holešov												
prostor vymezený valem,	příkop mezi účelovou komunikací a prameništěm	m ²	228	5,34	4,54	228	3,20	2,72	0	1 035	3	3 105
propustkem na účelové	povrchová drenáž mezi valem a prameništěm	m ²	315	3,27	2,78	315	2,04	1,73	0	876	2	1 751
komunikaci k sídlišti	plocha se stromy mezi příkopem a prameništěm	m ²	648	3,27	2,78	500	2,04	1,73	148	1 646	2	3 293
a prameništěm	plocha mezi účelovou komunikací a příkopem u prameniště	m ²	413	3,27	2,78	413	2,04	1,73	0	1 148	2	2 296
	plocha mezi účelovou komunikací a příkopem u valu	m ²	214	3,27	2,78	214	2,04	1,73	0	595	2	1 190
	příkop mezi účelovou komunikací a přesahem u valu	m ²	36	5,34	4,54	36	3,20	2,72	0	163	2	327
Prostor mezi valem a účelovou komunikací k sídlišti												
travnatá plocha		m ²	7 115	3,27	2,78	500	2,04	1,73	6 615	12 860	2	25 720
Mojena												
plocha	plocha od hrany koryta po obdělání pole vně SPZ	m ²	5 103	3,27	2,78	500	2,04	1,73	4 603	9 371	1	9 371
koryto	svah	m ²	7 988	5,34	4,54	1000	3,11	2,72	6 988	23 546	1	23 546
koryto	svah	m ²	6 972	5,34	4,54	1000	3,11	2,72	5 972	20 783	1	20 783
plocha	plocha od hrany koryta po obdělání pole uvnitř SPZ	m ²	11 437	3,27	2,78	500	2,04	1,73	10 937	20 355	1	20 355
Zemní val												
svah do SPZ	sečení ve svahu - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	12 140	9,44	8,02	1 000	5,46	4,77	11 140	61 162	2	122 324
koruna	sečení v ploše - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	6 212	3,27	2,78	500	2,04	1,73	5 712	11 294	2	22 589
svah do prameniště	ruční sečení ve svahu - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	12 140	9,18	7,80	1 000	5,46	4,64	11 140	59 504	2	119 007

Příloha č. 2 smlouvy – Rozpis údržby zeleně 2024

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha	Cena za jednotku v Kč	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za jednotku v Kč	Cena za jednotku v Kč	Počet jedn.	Cena za úkon v Kč	Frekvence za rok	Cena celkem v Kč
Železniční vlečka												
plochy kolem čerpací stanice	tráva - sečení	m ²	1 249	3,27	2,78	500	2,04	1,73	749	2 689	2	5 377
plocha mezi dráhou a vlečkou	tráva - sečení	m ²	372	3,27	2,78	372	2,04	1,73	0	1 034	2	2 068
plocha mezi železnicí a cestou	tráva - sečení	m ²	3 177	3,27	2,78	500	2,04	1,73	2 677	6 032	2	12 063
plocha mezi cestou a polem	tráva - sečení	m ²	1 503	3,27	2,78	500	2,04	1,73	1 003	3 129	2	6 258
Stromořadí u prameniště Holešov												
alej	pás široký 10-12 m	m ²	11 500	3,27	2,78	500	1,34	1,14	11 000	13 919	2	27 838
izolační pás	plocha	m ²	12 420	3,27	2,78	500	1,34	1,14	11 920	14 967	2	29 933
pás podél účelové komunikace	plocha	m ²	1 600	3,27	2,78	500	2,04	1,73	1 100	3 297	2	6 594
Odvodnění sever												
nezpevněné svahy	sklon svahů od mírného po 1:2	m ²	300	3,27	2,78	300	2,04	1,73	0	834	2	1 668
Odvodnění západ												
vnitřní nezpevněný svah	sklon svahů od mírného po 1:2	m ²	365		2,78	365		1,73	0	1 015	2	2029,4
Kanál dešťových vod (KDV)												
nezpevněné svahy	levý - sklon svahu 1:1,5	m ²	5 886	5,34	4,54	1 000	3,20	2,72	4 886	17 829	2	35 658
nezpevněné svahy	pravý - sklon svahu 1:1,5	m ²	5 700	5,34	4,54	1 000	3,20	2,72	4 700	17 323	2	34 646
Suchý poldr												
nezpevněné svahy	travnatý svah bez stromů, vnější svah k Zahnašovicím	m ²	6 822	5,34	4,54	500	3,20	2,72	6 322	19 465	2	38 931
koruna hráze - západní , jižní	severní a východní koruna je v ceně komunikací západ a jih	m ²	1 180	3,27	2,78	500	2,04	1,73	680	2 569	2	5 138
dno suchého poldru	strojní sečení 95%	m ²	55 200					1,29	55 200	71 208	1	71 208
dno suchého poldru	ruční sečení 5%	m ²	1 800					1,95	1 800	3 510	1	3 510
dno suchého poldru	sečení v prostoru dřevin	m ²	1 000					3,15	1 000	3 150	1	3 150
Meliorační příkop - odtok z poldru												
strana západní (Třebětice)	pás mezi polem a příkopem bez sběru	m ²	937	3,27	2,78	500	2,04	1,73	437	2 148	2	4 295
svah příkopu	travnatý, sečení se sběrem	m ²	775	9,44	8,02	775	5,46	4,77	0	6 219	2	12 437
dno příkopu šířka 1 m	tráva v kamenné rovnanině - kompletní úklid	m ²	288	82,24	69,90	288	82,24	69,90	0	20 132	2	40 265
svah příkopu	travnatý, sečení se sběrem	m ²	935	9,44	8,02	935	5,61	4,77	0	7 502	2	15 005
strana východní (Zahnašovice)	bez sběru	m ²	1 228	3,27	2,78	500	2,04	1,73	728	2 652	2	5 304
zaústění do Mojeny	poľní cesta nad propustkem	m ²	105	3,27	2,78	105	2,04	1,73	0	292	2	584
Deponie ornice												
deponie stavby 10 TDI	travnatý porost	hod	10	100	87,38	10				874	2	1 748
Celkem												1 895 239