



**„Stavby č. 0138 - TV Kunratice, etapa 0007 Komunikace III, ul. K Betáni a Kostelní náměstí“**, na pozemcích parc.č 2495/1, 2497, 1659/1, 2505/1, 2381, 2506/2, 2506/1, 2383/2, 2460, 1659/4, 1658, 2, 108 a 2382 v k.ú. Kunratice v souladu s podmínkami stanovenými v územním rozhodnutí a Stavebním povolením v rozsahu nezbytném pro realizaci této Stavby. Nabyvatel tímto uvedené práva a povinnosti z Územního rozhodnutí a ze Stavebního povolení přijímá a zavazuje se realizovat uvedenou Stavbu v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a Stavebního povolení.

2. Práva a povinnosti z Územního rozhodnutí a ze Stavebního povolení dle čl. I.2 této Smlouvy jsou na Nabyvatele převáděna bezúplatně.
3. Nabyvatel tímto uvedené práva a povinnosti z Územního rozhodnutí a ze Stavebního povolení přijímá a zavazuje se realizovat uvedenou Stavbu v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a Stavebního povolení.
4. Po skončení Stavby se Nabyvatel zavazuje bezúplatně převést práva a povinnosti z územního rozhodnutí a ze Stavebního povolení této Smlouvy zpět na Převodce.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nabyvatel prohlašuje, že získal všechna potřebná oprávnění a rozhodnutí pro platné uzavření této Smlouvy.
2. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této Smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž budou činit vše nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy.
4. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění zajistí hl. m. Praha.
5. Tuto Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami s podpisy smluvních strany na téže listině.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvy), a to dnem připojení posledního z nich.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách této Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Smlouvě mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

10. V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 06.11.2023 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha: - Územní rozhodnutí č.j. P4/047317/10/OST/PODE  
- Stavební povolení č.j. P4/137375/16/OST/MAJR

**Převodce:**

**Nabyvatel:**

.....  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Ing. arch. Tomáš Veselý  
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci  
rozhodování o území,  
pověřený řízením odboru investičního

.....  
MČ Praha – Kunratice  
Ing. Lenka Alinčová  
starostka MČ Praha – Kunratice

*elektronicky podepsáno*

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4**  
**Úřad městské části, Tábořská 350/32, Praha 4 - Nusle**  
**odbor stavební**

SPIS. ZN.: P4/2686/2009/OST/PODE

V Praze dne 25.5.2010

Č.J.: P4/047317/10/OST/PODE

Oprávněná úřední osoba: [REDAKCE]

MČ Praha 4 - ÚMČ Praha 4

Odbor stavební

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.7.2010

V Praze dne: 6.9.2010

Podpis: [REDAKCE]

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.8.2009 podalo

**Hlavní město Praha, zast. MHMP OMI, IČ 00064581, Vyšehradská č.p. 2075/51, 128 00 Praha 28, které zastupuje ZAVOS s.r.o., IČ 60203013, Vinohradská č.p. 1371/28, 120 00 Praha 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

**rozhodnutí o umístění stavby**

nazvané

**STAVBA č. 0138 TV KUNRATICE, etapa 0007**

**Komunikace III. - ul. Golčova, K Betáni, Volarská, Kostelní nám. - 2 část  
Praha, Kunratice**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2, 10/1, 10/2, 11/1, 12, 13, 15, 17, 24, 30/1, 39/1, 40, 41, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 50, 52, 54/1, 59/1, 59/3, 59/4, 59/5, 59/40, 59/68, 108, 1651, 1652/1, 1658, 1659/1, 1678/1, 1678/2, 1679, 1681, 1682, 1683/1, 1684/1, 1684/2, 1688, 1689, 1691, 1693, 1694, 1695, 1696/1, 1708/1, 1708/2, 1709/1, 1709/2, 1709/3, 1709/4, 1710, 1712/1, 1714, 1716, 1720, 1732, 2381, 2382, 2383/2, 2387, 2389/1, 2460, 2467, 2495, 2497, 2505/1, 2506/1, 2506/2, 2581 v katastrálním území Kunratice.

**STAVBA č. 0138 TV KUNRATICE, etapa 0007, řeší dílčí výstavbu technické vybavenosti (TV) Kunratic. Stavba je situována v jižní oblasti centra městské části.**

Stavba je členěna na následující (inženýrské) objekty:

- Komunikace – OBJ. 11
- Dešťová kanalizace – OBJ. 21
- Veřejné osvětlení – OBJ. 41
- Přeložky MTS Telefonica O2 – OBJ. 51
- Přeložka vodovodu – OBJ. 31
- Přeložka plynovodu – OBJ. 35

## KOMUNIKACE – OBJ. 11

Objekt 11 řeší návrh směrového a výškového vedení a konstrukčního uspořádání vozovek, parkovacích stání a chodníků v předmětném prostoru, napojení na stávající komunikace, vjezdy na pozemky, omezení a zklidnění negativních účinků dopravy. Součástí projektu je i odvodnění komunikace. Dále je řešeno dopravní značení a zatravnění "zelených" ploch. Stavba je rozdělena na části Kostelní náměstí, ulice Golčova a Do Dubin, ulice Volarská a ulice K Betáni.

### Situace, směrové poměry, šířkové uspořádání

Celý prostor Kostelního náměstí včetně části ulice Golčovy – je navržen jako prostor s preferencí pěších a cyklistů, s výjimečným pohybem osobních automobilů. Rychlost pohybu osobních vozidel je 20 km/hod. Dlažby i živičné plochy budou doplněny dlažbou s vodorovným dopravním značením. Je navržena kombinace několika druhů dlažeb a živičného povrchu, který je situován v místech pohybu vozidel a cyklistů. Plocha náměstí je rozvržena na třetiny, přičemž v severní třetině je zpevněná plocha náměstí a ve střední a jižní části jsou dvě zatravněné plochy sadově upravené.

V ostatních ulicích většinou zůstává zachováno stávající uspořádání, pouze se doplňují chodníky a parkovací stání.

Před křižovatkou ulic Golčova a Děbolínská se mění charakter ulice Golčova z obytné ulice na běžnou městskou místní komunikaci s jednostranným chodníkem na západní straně. Od vozovky je oddělen silniční obrubou ABO 2-15 ve stojaté poloze s odskokem 8 cm. V prostoru mezi chodníkem a zámečkou zdi bude nouzové parkoviště s kolmým řazením. Parkování bude na armovaném trávniku ze zatravněvacích panelů.

Na stávající čtyřramenné průsečné křižovatce Golčova - Do Dubin - Volarská – Poběžovická, je navržena malá okružní křižovatka. Průměr okružní křižovatky je 19 m, šířka pojížděného prstence je 2,5 m a průměr nepojížděného středu je 2,5 m.

V ulici Do Dubin je snížena niveleta vozovky cca 0,5 m. Chodník vedený po východní straně asfaltové vozovky je oddělen od komunikace 1,5m širokým zeleným pásem se kterým budou umístěny sloupy veřejného osvětlení a odvodnění.

Ulice Volarská se dělí na dvě části. V první části ohraničené ulicemi Golčova a Bořetínská je navržena obousměrná místní komunikace s asfaltovým povrchem. Základní šířka PMK mezi ploty je 11,5 m. Vozovka má šířku 6,0 m. Betonový dlážděný chodník je veden v celé délce na severozápadní straně. Chodník je od vozovky oddělen zvýšenou silniční obrubou.

Ulice K Betáni je také rozdělena na dvě části. První část mezi křižovatkami s ulicí Za Parkem a s ulicí Do Dubin. Povrch 6ti metrové obousměrné komunikace je asfaltový. Chodník z betonové zámkové dlažby je veden podél zástavby řadových rodinných domů na jižní straně komunikace. Mezi chodníkem a komunikací je průběžný parkovací pás. Druhá – východní část ulice K Betáni je slepá ulice. Betonový dlážděný chodník je při zástavbě na jižní straně komunikace. Šířka asf. vozovky je 5,5 m.

Směrové řešení je dáno polohou plotových linií, křižovatek a vjezdy na pozemky.

V obytné zóně je šířkové uspořádání nepravidelné, minimální šířka vozovky je 3.50 m. Vozovka je po obou stranách lemována dlážděnými 1,0 m širokými pruhy. Ostatní komunikace mají šířku vozovky 5,5 nebo 6 m.

### Výškové řešení

Navržené nivelety vyhovují návrhové rychlosti 40 km/hod. Podélné sklony komunikací jsou v rozpětí 0,58% - 4,67%.

Příčné sklony jsou navrhovány s ohledem na směrové poměry a konfiguraci terénu. Základní sklon živičných vozovek je 2,5%. Chodníky mají sklon jednostranný 2 % k vozovce. V ostatních ulicích jsou navrženy vozovky s živičným krytem, parkovací stání z betonových zatravněvacích kamenů či dílců a

chodníky ze zámkové betonové dlažby. Parkovací stání mají jednostranný sklon 1,0% k vozovce nebo k vsakovacím pásům.

Vzhledem k předpokládanému provozu se vozovky navrhují pro třídu dopravního zatížení V.

Plochy vozovek budou lemovány silničním betonovým obrubníkem ABO 2-15 (15 x 25 cm) osazeným svisle do betonového lože s betonovou boční opěrou. Odskok (šlápnutí, tritt) bude 10 cm. Ve vjezdech na pozemky a na parkovací stání bude silniční betonový obrubník ABO 2-15, odskok bude 2+3 cm.

Podélná parkovací stání v ulici K Betání a Volarská jsou od souběžné živičné vozovky oddělena zapuštěným betonovým obrubníkem ABO 4-8. Od chodníku a zelených pásů – pokud se nepočítá se vsakem – jsou parkovací stání oddělena silničním betonovým obrubníkem ABO 2-15 (15 x 25 cm) osazeným svisle do betonového lože s betonovou boční opěrou, tritt 10(12) cm.

Mezi chodníky a zelení se navrhuje betonový obrubník záhonový ABO 4-8, stejný obrubník ohraničuje vjezdy na pozemky přes zelený pás. Obrubník je běžně osazen v úrovni chodníku.

Na chodníkových přejezdech bude konstrukce zesílena.

Všechny přechody pro pěší budou řešeny jako bezbariérové s odskokem obruby 2 cm.

## DEŠŤOVÁ KANALIZACE – OBJ. 21

Předložená dokumentace řeší odvedení dešťových vod z rekonstruovaných komunikací. Celé území, vyjma Kostelního náměstí a části Golčovy ulice, je v současné době odvodněno povrchově. Stávající dešťová kanalizace DN400 nacházející se ve výše zmíněných ulicích je ve velmi špatném technickém stavu a bude nahrazena kanalizací novou.

### Stoka D1

Veškeré dešťové vody z Golčovy ulice (severně od křižovatky s Děbolínskou ulicí) a převážná část vod z Kostelního náměstí budou svedeny pomocí uličních vpustí do nově budovaného řadu "D1". Celková délka řadu, jehož sklon se pohybuje od 1,02 % po 3,49 %, je cca 334,0 m. Potrubí je navrženo z kameniny DN 300, v koncovém úseku z kameniny DN 400. Řad "D1" bude v šachtě "D1.1" napojen na stávající dešťovou kanalizaci DN 400. Zbývající část stávající dešťové kanalizace DN 400 bude odstraněna. Na stoku budou připojeny stávající dešťové domovní přípojky a několik nově vybudovaných nemovitostí.

### Stoka D1- 1

Stoka "D1-1" odvede pomocí uličních vpustí dešťové vody ze severozápadní části Kostelního náměstí. Stoka bude vybudována v délce cca 19,0 m a sklonu 1,74 %. Potrubí je navrženo z kameniny DN 300. Stoka "D1-1" bude napojena v šachtě "D1.4" na nově budovanou stoku "D1". Na stoku budou připojeny stávající dešťové domovní přípojky a několik nově vybudovaných nemovitostí

Kanalizační řady jsou navrženy z kameninových trub a tvarovek s integrovaným polyuretanovým spojem profilu DN 300. Domovní přípojky jsou pak uvažovány taktéž z kameniny profilu DN 200 a budou napojeny budou do vysazených odboček. Uloženy budou v jednotném spádu. Přípojky uličních vpustí budou napojeny kameninovými přípojkami DN 200 na dešťovou kanalizaci, případně budou napojeny do šachet. Napojení přípojek bude provedeno do vysazených odboček s převýšením podle Městských standardů. Přípojky budou provedeny tak, že do spádu 40% budou uloženy v jednotném sklonu, při větších hloubkách bude u vpustí proveden spádový stupeň. Uliční vpusti jsou prefabrikované s koši na bahno.

Potrubí bude uloženo na betonové desce a bude obetonováno. Zbytek rýh bude zasypán vhodným materiálem a bude řádně zhutněn.

Na veškerých stokách budou provedeny vstupní šachty podle Městských standardů tzn., že bude dodržena maximální vzdálenost 50,0 m, vlastní vzájemné napojování bude s převýšením a budou dodrženy příslušné úhly spojení jednotlivých stok. Víka poklopů vstupních šachet i spadišť budou s emblémem pražského znaku a s nápisem "Pražská kanalizace". Kanalizace bude umístěna do veřejných pozemků a bude k ní zajištěn příjezd pro obsluhu a čištění. Zemní práce budou prováděny v pažených rýhách.

**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – OBJ. 41**

Předmětem je stavba nového veřejného osvětlení, demontáž stávajících stožárů a kabelů veřejného osvětlení v ulicích K Betáni, Golčové, Volarské a na Kostelním náměstí. V ulici K Betáni stavba navazuje na nové veřejné osvětlení v ulicích Pod Betáni a Za parkem. Slavnostní osvětlení kostela, uvnitř objektu za zdí, zůstává zachováno. Svítidla mimo objekt kostela budou dle dispozice přeloženy na nově postavené stožáry. Nové osvětlení je připojeno kabely 1-CYKY 4Bx16 ze stávajícího zapínacího bodu ZM 0225. Zapínací bod bude repasován, případně, podle technického stavu v době realizace vyměněn za nový. Stožáry v bočních ulicích budou napojeny na nové stožáry.

**Popis provedení veřejného osvětlení :**

- základy stožárů budou pouzdrové, z prostého betonu, o rozměru 0,65 x 0,65 x 0,9 m
- provedení základů dle podnikové normy ELTODO CITE LUM - PN01 – č.3.4.23
- v základech jsou ponechány niky pro zatažení silového kabelu
- kabely nesmí být spojovány, musí být vždy ukončeny ve svorkovnici stožáru a označeny štítkem. V RDS bude provedeno očíslování stožárů číselnou řadou a zpracováno liniové schéma.
- silový napájecí kabel je ve stožárech smyčkován.
- uložení kabelů v zemi je v otevřeném výkopu, do písčitého lože, shora jsou kabely zakryty plastovými deskami, krytí kabelu 0,5 m.
- v přechodech pod komunikacemi, vjezdy do objektů, stánkami a poježděnými plochami jsou kabely uloženy do korugovaných trubek HDPE 160, na betonovou podkladní desku 10 cm, trubka je obetonována 20 cm nad trubku, krytí kabelu 1,0 m. Trubky musí přesahovat 0,5 m do chodníků.
- v prostoru kořenového systému stromů, minimálně 2,5 m od kmene, bude kabel uložen do korugovaných trubek HDPE 110
- montáž a stavba veřejného osvětlení musí být provedena v souladu s čs. normami a předpisy a podnikovou normou PN 01 – Eltodo Citelum, Stavba veřejného osvětlení.

**PŘELOŽKY MTS TELEFÓNICA O2 – OBJ. 51**

Návrhem řešení dopravní situace v centru obce Kunratice v rámci této stavby dojde k dílčím úpravám vedení komunikací, jejich šířkovým změnám, úpravám křižovatek a úpravám dopravního režimu. Zmíněné stavební zásahy vyvolají potřebu rozsáhlých úprav tras podzemních sdělovacích kabelů a zařízení a kabelizaci stávajících nadzemních vedení. V dotčených komunikacích obce Kunratice se vyskytuje stávající úložná a nadzemní metalická místní telefonní síť a úložné ochranné prázdné záložní HDPE trubky, vše ve vlastnictví a.s. Telefonica O2. Všechna dotčená zařízení MTS budou v potřebném rozsahu přeložena tak, aby jejich nové uložení umožňovalo stavební úpravy komunikací a zároveň bylo v souladu s ČSN EN 50174-3 a ČSN 736005 a předpisy TPP 2001-1 až 4 a 2002.

Úpravami chodníků a vozovek, zřízením nových parkovacích stání a osazováním obrub do bet. patek budou výše uvedené stávající místní úložné sdělovací kabely a ochranné HDPE trubky dotčeny. Uložení těchto zařízení je třeba v dotčených úsecích upravit následujícím způsobem :

- a) V místech, kde by se kabely se spojkami nalézaly v konstrukci vozovky je třeba provést jejich přeložku novými kabely do nových tras. Jedná se o traťový kabel 5 SÚ Kunratice/TR 98,SR 21, síťové kabely 1 SÚ Kunratice/SR 15,SR 16 a 2 TR 977/SR 14, příčné kabely 15 TR 924/3 TR 177,16 TR 924/4 TR 177,17 TR 924/1 TR 177 a 18 TR 924/2 TR 177 a účastnické kabely 2 TR 977/síť a 3 TR 977/síť. Na přeložky budou použity kabely odpovídajících typů a profilů. Přepojení nově vložených úseků MK se provede pomocí teplem smrštitelných spojek XAGA 500 a to pokud možno za provozu. Součástí přeložek metalické sítě bude i vybudování deseti nových účastnických rozvaděčů a připojení stávajících objektů novými úložnými tlř. přípojkami ukončenými novými koncovými rozvaděči. Tyto nové přípojky nahradí stávající vrchní telefonní vedení a umožní jeho následnou demontáž, včetně podpěr, příslušenství a stávajících sloupových účastnických rozvaděčů. Rovněž bude provedena i překládka prázdných rezervních HDPE trubek. Stávající trubky budou nahrazeny stejnými HDPE trubkami o Ø 40 mm v barvách odpovídajících barvám trubek stávajících. Napojení ochranných trubek se provede šroubovanými plastovými spojkami, zaslepení plastovými koncovkami Plasson. U nemovitostí, jejichž majitelé s vybudováním přípojky nesouhlasí, budou staniční kabely ukončeny kabelovými koncovkami v chodníku před jednotlivými nemovitostmi. V průběhu územního řízení se nepodařilo získat souhlas vlastníků nemovitostí

s umístěním účastnických rozvaděčů(a následným uzavřením SSB o zřízení věcných břemen) do oplocení resp. fasády. Proto budou nové účastnické rozvaděče vybudovány převážně jako samostatně stojící plastové sloupky SIS 1, umístěné v zeleni(v pozemcích v majetku obce resp. města), přistavené k oplocení event. k vnější zdi nemovitosti. Jeden účastnický rozvaděč bude vybudován jako sloupový objekt.

- b) Ve vjezdu k č.p.1090/23 v ul. K Betáni, kde stávající kabely nejsou dle dokumentace a.s. Telefónica O2 uloženy do kabelových chrániček je třeba uvedená zařízení opatrně, pomocí ručního výkopu obnažit a v dostatečné délce chránit kabelovými PVC žlaby 100x100 mm. Souběžně se žlaby budou uloženy rezervní kabelové chráničky.

V úložných trasách budou nové kabely a nové trubky uloženy v chodnicích resp. zeleni převážně souběžně s nově upravovanými obrubami komunikace v pásmu určeném normou ČSN 736005 pro ukládání sdělovacích vedení a v souladu s tech. předpisem TPP 2001 – Výstavba přístupových sítí – Metalické kabely, TPP 2002 – Výstavba přístupových sítí – Optické kabely a ČSN EN 50174-3 a to v kabelové rýze(s min. krytím 40 cm - chodník, 60 cm - zeleň) v pískovém loži, zakryty bet. deskami. Cca 20 cm nad kabely a trubkami bude uložena výstražná fólie oranžové barvy. Pod vozovkami se kabely a trubky uloží do nových kabelových chrániček sestavených z obetonovaných polyetylenových rour JANODUR o Ø 110 mm (založených s min. krytím 90 cm) vybudovaných v otevřených rýhách(event. po polovinách) v souladu s plánem organizace výstavby. V místech vjezdů se kabely a HDPE trubky uloží do kabelových chrániček sestavených z PVC žlabů 100x100 mm a tr. JANODUR o Ø 110 mm. Zejména v ul. Golčově jsou šířkové poměry velmi stísněné a proto bude nutné kabely v této ulici uložit do 2 vrstev. V místech, kde budou nové kabely ukládány do stávající trasy, bude nutné stávající kabely vyvěsit a po přepojení stávající kabely vyřazené z provozu okamžitě demontovat.

HDPE trubky je třeba pokládat tak, aby zůstal dodržen kruhový průřez trubky. Změny směru je třeba provádět s poloměrem ohybu 1,5 m. Trubky je třeba do kabelového lože uspořádat tak, aby se nekřížily.. Definitivní úpravy povrchů kabelových rýh budou provedeny v rámci stavebních inž. objektů investice.

Při event. křížení resp. souběhu nových sdělovacích kabelů s ostatními podzemními inž. sítěmi je třeba dodržet normou ČSN 736005 předepsané vodorovné a svislé vzdálenosti. Při event. křížení sdělovacích kabelů s kabely jiných napěťových soustav je třeba uložit obě zařízení do kabelových žlabů, při souběhu provést oddělení bet. deskou. V místech, kde by, po provedení úprav komunikací, nerespektovalo uložení stávajících silových kabelů ustanovení ČSN 736005, dojde k úpravě jejich polohy přeložkou v rámci samostatných stavebních objektů.

Zemní práce v blízkosti stávajících sdělovacích a silových kabelů je nutné provádět zásadně ručně s nejvyšší opatrností (ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně stávajících vedení není možné používat žádné mechanizační prostředky). Zákres stávajících podzemních inženýrských sítí v situaci 1:1000 je pouze informativní. Přesné vytýčení a vyznačení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí na povrchu zajistí, před zahájením výstavby, investor stavby ve smyslu ustanovení § 2 a §3, odst.3 Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Přepojení nově vložených kabelových délek na stávající kabely bude provedeno pokud možno za provozu. Jednotlivé kabelové spojky je třeba na koncích přeložek (v místech spojkovišť) rozložit do trasy tak, aby vzájemná osová vzdálenost činila, dle velikosti spojky cca 1,0 až 2,0 m. Zaslepení kabelů se provede teplem smrštitelnými zesílenými koncovkami firmy VNT-RXS typu SKH.

Napojení nově vložených úseků ochranných HDPE trubek na trubky stávající bude provedeno pomocí plastových šroubovaných spojek Plasson SPP 40. zaslepení trubek se provede šroubovanými plastovými koncovkami KPP 40.

Vnější skříňové účastnické rozvaděče se vybudují jako samostatně stojící plastové sloupky SIS 1 se skříní fi Micos MIS 1bQT. Všechny skříně ÚR se opatří strojeným uzemněním s max. zemním odporem 15Ω. Koncové body sítě se zřídí pomocí skříní fi Micos MRK 10 QT zasekanými do fasády resp. zdiva ve vhodných místech vnitřních prostor jednotlivých objektů. Kabelové prostupy do jednotlivých objektů, umístěné pod úroveň terénu, musí být plynotěsně utěsněny ucpávkami T-Dux. Ve skříních nových ÚR se příchozí účastnické kabely ukončí 10-ti párovými rozpojovacími, odchozí staniční kabely a vnitřní rozvody 10-ti párovými propojovacími zářezovými svorkovnicemi QUANTE SID-C. V KR se staniční kabely ukončí rozpojovací zářezovou svorkovnicí SID-C. Všechny ÚR se dále vybaví zemnicí sběrnici QUANTE 3x2 svorky (pro autokonektory) ke které se připojí, pomocí uzemňovací propojky s plášťovou svorkou a atokonektorem, Al vrstva příloženého stínění všech kabelů ve skříních ÚR. Kontrola hodnoty zemního odporu uzemnění ÚR se provede měřením.

Nový sloupový účastnický rozvaděč ÚR 47 se vybuduje jako skříň MRS 3p připevňovaná na novém sruženém patkovaném stožáru Dp 6. Přívodní kabel se do skříně ÚR přivede dolní kovovou trubkou, pro odchozí samonosný staniční kabel se připraví horní plastová trubka. Podpěra ÚR bude dále na horním



konci vybavena objímkou pro rozvodný stožár pro připevnění napínačů převěšeného odchozího samonosného staničního kabelu. Rovněž ÚR 47 bude opatřen novým strojeným uzemněním s max. zemním odporem  $15 \Omega$  které bude zřízeno pomocí uzemňovacího svodu CY 6 mm<sup>2</sup>, páskového zemniče FeZn 30x4 mm o délce 20 m uloženého na dno kabelové rýhy a uzemňovací rozpojky.

Ochrana kabelů proti korozi je zajištěna vlastní konstrukcí kabelů tj. celoplastovým provedením resp. pasivní protikorozní ochranou Y. Rovněž spojky XAGA 500 jsou proti korozi chráněny již svou konstrukcí a materiálem manžety.

Součástí prací na přeložce bude i změna ranžirování ve skříní TR 977, ranžirování ve skříních nových ÚR a úpravy vnitřních rozvodů uvnitř jednotlivých nemovitostí tak, aby byl zachován nerušený provoz jednotlivých stávajících HTS.

Po pokládce nových úseků HDPE trubek je třeba provést kalibraci nových úseků. Po přepojení je třeba všechny záložní trubky naplnit přetlakem vzduchu a provést kontrolu jejich tlakutěsnosti. O výsledcích měření a kalibrací budou vypracovány protokoly, které budou součástí dokumentace skutečného provedení úprav MTS.

### PŘELOŽKA VODOVODU – OBJ. 31

V Golčově ulici je uložení inženýrských sítí v komunikaci nevhodně uspořádáno. Aby bylo možno vybudovat dešťovou kanalizaci, je nutno přeložit stávající vodovod DN150 směrem k východní hraně komunikace. Celková délka přeložky bude 49,6 m.

Potrubí vodovodu včetně armatur je navrženo z tvárné litiny. Výstražná fólie bude umístěna na písčitém zásypu nad potrubím. Orientační tabulky k identifikaci armatury na potrubí budou na plotech nebo na domech. Stávající potrubí včetně povrchových znaků bude odstraněno. Propojení nového řadu na stávající řad v severní části bude provedeno výsekem do stávajícího potrubí. Propoj bude opatřen třemi šoupaty. Potrubí navrhovaného vodovodu bude uloženo do pažené rýhy, do pískového lože a obsypáno pískem 30 cm nad potrubí. Zásyp rýhy bude štěrkopískem, případně tříděnou zeminou, do úrovně pláně vozovky. Zemní práce budou prováděny v rýze pažené zátažným pažením.

Na vodovodní řad budou přepojeny všechny stávající domovní přípojky. Dále budou na nové potrubí přepojeny všechny funkční přípojky zjištěné při provádění výměny vodovodu a nezakreslené v dokumentaci. U stávajících přípojek z rPE je možné pouze jejich přepojení (prodloužení, příp. zkrácení), neboť použitý materiál umožňuje přepojení s následným svařením trubek a tím uvedení potrubí přípojky opět do nepřerušného kusu. U jiných materiálů bude výměna přípojek provedena od napojení na vodovod po obvod budov. Přípojky budou rovněž prováděny v pažených rýhách. Potrubí přípojek je navrženo z HD-PE Ø 2". Uloženo bude na pískové lože tl. 10 cm a obsypáno pískem nad potrubí. Napojení na řad bude navrtávacím pasem se šoupatkem.

### PŘELOŽKA PLYNOVODU – OBJ. 35

Niveleta Golčovy ulice v Praze – Kunraticích bude v úseku mezi křižovatkami s ulicemi K Betáni a Volarská značně snížena, místy i o více než 0,50 m. Aby bylo dodrženo odpovídající krytí plynovodu dle ČSN 73 6005, bude v tomto úseku stávající plynovod přeložen. Nový plynovod bude veden ve stejné trase jako plynovod stávající. Celková délka přeložky bude cca 130 m.

Plynovod bude pokládán do pažené rýhy. Výkop rýhy se bude provádět strojně mimo úseky křížení nebo těsného souběhu se stávajícím vedením. Šířka dna rýhy je v běžné trase 0,60 m. Hloubka výkopu musí být provedena tak, aby bylo po pokládce potrubí dodrženo minimální krytí plynovodu 1,0 m.

Pro stavbu STL plynovodní přeložky bude použito trubek z lineárního polyetylénu těžké řady příslušné dimenze 110x10. Použitelné tvarovky mohou být pouze v provedení pro svařování na tupo a elektrotvarovky.

Potrubí bude uloženo na pískové lože tl. min. 10 cm a obsypáno do výše min. 20 cm nad vršek potrubí. Nad obsyp bude v celé délce potrubí položena PVC fólie žluté barvy. Zásypy rýhy budou vhodným materiálem do výše konstrukce vozovky. Zásyp bude důkladně hutněn po vrstvách tl. 30 cm.

Souběžně s potrubím se v celé délce pokládá signalizační vodič, který musí být připevněn na vrch potrubí. Vývod signalizačního vodiče bude na začátku přeložky, v místě napojení, a to tak, aby jeho délka byla min. 0,5 m nad terénem a zakončen svorkovnicí nebo autozásuvkou.

Poloha plynovodu bude označena orientačními tabulkami. Před uvedením do provozu musí být potrubí vyčištěno a vysušeno. Před uvedením plynovodu do provozu bude provedena tlaková zkouška vzduchem zkušebním přetlakem 450 kPa.

Propojení plynu provede montážní organizace za přítomnosti zástupce PP a.s.

**Pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:**

- 1) Souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude proveden v souladu s ČSN 73 6005 prostorové uspořádání inženýrských sítí technického vybavení (ČSN 73 3050, 33 4050, ČSN 33 21 60, ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, technická pravidla G 702 01,702 04 ,905 01 a vyhl. ČÚBP č.324/1990 Sb.  
Budou respektována ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb.,(energetický zákon).  
Je nutno dodržet všechny zásady ochrany dřevin vyplývající z normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- 2) Budou dodrženy podmínky OSM Magistrátu hl. m.Prahy ze dne 7.9.2007, OSM/VP/369271/07/Sva  
- z technického hlediska budou dodrženy podmínky ve stanovisku TSK HMP zn. 1376/07/220/Če ze dne 31.5.2007
- 3) Budou respektovány požadavky dané ve vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 3.7.2009, č.j. 78194/09/CPH/VMO  
- v dalším stupni projektové dokumentace je třeba síť elektronických komunikací (dále jen SEK) Telefónica O2 zakreslit do situace Vaší stavby, okótovat od pevných bodů a zároveň okótovat od stejných pevných bodů i vámi plánovanou stavbu, včetně nových inženýrských sítí, oplocení, vjezdů na staveniště trvalých i provizorních, zařízení staveniště apod.  
- nad trasou kabelovodu v podélném směru nesmí být umístovány inženýrské sítě, které by znesnadňovaly přístup k tělesu kabelovodu.  
- SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. nesmí být umístěny pod obrubníkem, nebo pod odvodňovacím žlabem, ve vozovce v podélném směru a zpevněných plochách, přechody přes komunikace je třeba umisťovat kolmo
- 4) Dle požadavku Hygienické stanice hl.m. Prahy – ze dne 18.5.2009  
č.j.J.HK/1688/34105/09 :  
- v dokumentaci pro stavební řízení bude doloženo vyhodnocení hluku ze stavební činnosti, které prokáže splnění hygienických limitů pro venkovní chráněné prostory staveb vč. návrhů na opatření k jejich dodržení
- 5) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Úřadu městské části Praha 4, odboru životního prostředí a dopravy ze dne 31.7.2007, zn.: P4/84434/OŽPAD/KOCH/125 STAN  
- vlastník pozemků, nájemce či jiný oprávněný uživatel pozemků se souhlasem majitele pozemků, které jsou dotčeny stavbou, požádá náš odbor o vydání příslušného správního rozhodnutí. Náležitosti žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les jsou stanoveny ve vyhlášce 175/2006 Sb., čl.1, odst.1a 2 , kterou se mění § 8 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Toto pravomocné rozhodnutí vydané podle ustanovení §8 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je nezbytné v souladu se zněním § 110 stavebního zákona připojit k návrhu na vydání stavebního povolení.
- 6) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti a.s., ze dne 28.6.2007, zn.: 35578/0702:  
- nová dešťová kanalizace a vodovod budou navrženy v souladu s Městskými standardy vodárenského a kanalizačního zařízení
- 7) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s., ze dne 21.5.2007, zn. PVK 12268/ OTPČ/07 především:  
- přeložka vodovodu v ulici Golčova musí být napojena na stávající řad pod úhlem 45  
- základy stožárů VO musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace  
- v rámci stavebního řízení bude předložena samostatně ve dvojím vyhotovení projekt. dokumentace dešťových kanalizačních přípojek
- 8) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Úřadu městské části Praha 4, odboru životního prostředí a dopravy ze dne ze dne 14.6.2007, zn.: P4/84449/07OŽPAD/MAJR/1424 SPD-7180

- ke stavebnímu řízení bude předložena projektová dokumentace k vyjádření
  - stožáry veřejného osvětlení budou v podélném směru osazeny alespoň 1,5 m od vstupů a vjezdů na přilehlé pozemky a min. 0,8 m od hrany přilehlého okraje jízdního pruhu komunikace
  - stožáry budou umístěny mimo chodníky, pokud to z technických důvodů nebude možné mimo chodník stožár umístit, musí být v dotčeném místě zachován na chodníku průchozí pruh o šířce min. 1,5 m
- 9) Budou dodrženy podmínky OOP Magistrátu hl. m.Prahy ze dne 30.8.2007, č.j. S -MHMP217323/2007/OOP/VI
- po vydání územního rozhodnutí bude stanoven přesný rozsah trvalého záboru a dočasného omezení části lesního pozemku parc.č. 1659/1 v k.ú. Kunratice a dočasného omezení části lesního pozemku parc.č. 1660/1 v k.ú. Kunratice. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí je nezbytné pro stavební řízení povolení trvalého odnětí části lesního pozemku plnění funkcí lesa, o které je třeba požádat orgán státní správy lesů zdejšího odboru a žádost doložit náležitostmi uvedenými v § 1 vyhlášky Mze č. 77/1996 Sb.
  - minimální vzdálenosti stavby, tj. jednotlivých inženýrských sítí a stavebních objektů od okraje lesních pozemků budou činit:
    - Elektrokabely - 0,5 m od parc.č. 1659/1 v k.ú. Kunratice
    - 0,5 m od parc.č. 1660/1 v k.ú. Kunratice
    - Sloupy veřejného osvětlení - 2 m od parc.č. 1659/1 v k.ú. Kunratice
    - 3 m od parc.č. 1660/1 v k.ú. Kunratice
    - Sdělovací kabely - 1 m od parc.č. 1659/1 v k.ú. Kunratice
    - 1 m od parc.č. 1660/1 v k.ú. Kunratice
    - Zpevněné plochy (komunikace, chodníky)- 0 m od parc.č. 1659/1 v k.ú. Kunratice
    - 0 m od parc.č. 1660/1 v k.ú. Kunratice
    - Plynovod - 4 m od parc.č. 1659/1 v k.ú. Kunratice
    - 4 m od parc.č. 1660/1 v k.ú. Kunratice
- 10) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Pražské plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu PP, a.s. ze dne 9.9.2009, zn. 963/Ho/ORDS/09
- před zpracováním projektu stavby požadujeme uzavřít s odborem správy distribuční soustavy východ smluvní vztah na zajištění provedení přeložky plyn. Zařízení. K uzavření této smlouvy požadujeme předložit „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy pro trvalé umístění plynárenských zařízení v dotčených pozemcích.
  - do projektové dokumentace pro stavební povolení požadujeme doplnit zákres nové trasy překládaného plynovodu do katastrální mapy tak, aby bylo zřejmé do kterých pozemků bude nový plynovod uložen včetně uvedení majitelů jednotlivých pozemků
  - přeložka plynovou bude realizována mimo topnou sezonu a napojení přeloženého plynovodu bude realizováno bezodstávkovou technologií
  - dimenze překládaného plynovodu zůstane zachována a zrušený STL plynovod bude v celé délce vytrhán ze země
  - do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek bez předchozího souhlasu neumísťovat objekty zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice PHM a hořlavin. Do koordinační situace dalšího stupně projektové dokumentace požadujeme okótovat trasu navržených sítí vůči plynárenským zařízením ve správě naší a.s.
  - další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k posouzení na adresu Pražská plynárenská Distribuce, a.s., odbor správy distribuční soustavy – provoz správy distribuční soustavy východ, U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, PSČ 145 08
- 11) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření PREdistribuce, a.s. ze dne 31.8.2009, zn.: S 1300/000559/2009
- v rámci stavebního povolení je nutno zajistit aktuální stav všech sítí PREdistribuce, a.s. , včetně razítka výkopového povolení
- 12) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření společnosti ELTODO- CITELUM s.r.o., ze dne 4.9.2007, zn.: EC 0400/5345/07( platnost vyjádření prodloužena do 12.5.2011)
- stávající zařízení veřejného a slavnostního osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno.
  - investor stavby před vydáním stavebního povolení uzavře se společností ELTODO- CITELUM s.r.o., smlouvu o ochraně zařízení veřejného a slavnostního osvětlení

- 13) Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření - vyjádření Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., ze dne 22.5.2007, zn.: 100130/19Vlk664/1249:  
- v rámci dokumentace pro stavební řízení bude předložena dokumentace dopravně –inženýrských opatření na dobu realizace stavby

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Hlavní město Praha, zast. MHMP OMI, IČ 00064581, Vyšehradská č.p. 2075/51, 128 00Praha 28,

#### **Odůvodnění:**

Dne 17.8.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.9.2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 9.12.2009.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 18.2.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na základě výsledku tohoto jednání bylo dohodnuto, že dojde k částečné změně umístění účastnických rozvaděčů ( přesunutí ). V původní dokumentaci byly řešeny formou plastových sloupků umístěných v uličním prostoru v zatravněných plochách. Změna spočívá v jejich posunutí z volného terénu směrem ke stavebním objektům v rámci stávajících dotčených pozemků. S touto změnou včetně opravené projektové dokumentace byla dána účastníkům řízení možnost k této změně se vyjádřit. Ve stanově lhůtě k této změně nebyla vznesena žádná připomínka.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Umístění předmětné stavby řeší dílčí výstavu technické vybavenosti části Kunratic. Předmětem je především rekonstrukce uličního profilu, kde kromě zkvalitnění povrchových úprav dojde rovněž ke zklidnění uličního profilu. Bude provedena nová dešťová kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení a budou realizovány přeložky stávajících inženýrských sítí ( sdělovací kabel Telecom, vodovod, plynovod).

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Celková situace v měřítku katastrální mapy a měř 1:1000 a koordinační situace stavby v měř.: 1:500 bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona ověřena a předána žadateli.

Dokumentaci stavby pro územní řízení zpracoval [redacted] autorizovaný inženýr pro dopravní stavby vedený v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem [redacted]

#### **K řízení byly doloženy tyto doklady a podklady:**

##### 1/ majetkoprávní doklady:

- kopie katastrální mapy vyhotovené Katastrálním úřadem pro hl.m.Prahu, pracoviště Praha
- výpisy z kat. nemovitostí ze dne 31.8.2009
- dodatek ke smlouvě o výpůjčce ze dne 24.9.2009 k pozemku parc.č. 11/1 v k.ú.Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 15 a parc.č. 16 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 39/1 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 40 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 44/2, 44/3 a 44/4 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 59/1, 59/5, 59/40 a 59/68 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č.59/3 a 59/4 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1679 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1684/1 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1684/2 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1708/1 a 1708/2 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1710 v k.ú. Kunratice

- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1696/1 a 1695 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 17 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 46 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2389/1 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 10/1 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 24 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 30/1 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 41 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 44/1 a 44/4 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 50 a 52 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 54/1 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 59/5 a 59/36 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1651 a 1652/1 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1678/1 a 1678/2 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1682 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1683/1 a 1681 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1684/1 a 1684/2 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1688 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1691 a 1698 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1696/1 1695 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1708/1 a 1708/2 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1709/1 a 1709/3 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1709/2 a 1709/4 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemků parc.č. 1712/1 a 1712/2 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1714 v k.ú. Kunratice
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1716 v k.ú. Kunratice
- dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce pozemek parc.č. 11/1 v k.ú. Kunratice
- smlouva o výpůjčce uzavřená mezi MČ Praha Kunratice a ZAVOS s.r.o. k pozemkům parc.č. 2, 4, 5, 12, 13, 108, 1628, 1693, 1694, 1720, 1718, 1731/2, 1732, 2381, 2382, 2383/2, 2391, 2460, 2467, 2495, 2497, 2505/1, 2506/1, 2506/2, 2581, 1728 v k.ú. Kunratice.
- plná moc MHMP OMI pro společnost ZAVOS s.r.o. ze dne 19.5.2004
- plná moc společnosti ZAVOS s.r.o. pro paní Irenu Čiberovou

## 2/ stanoviska dotčených orgánů státní správy:

- vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví – stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy – ze dne 18.5.2007, č.j. J.HK/1688/34105/09
- vyjádření orgánu státního požárního dozoru – souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy ze dne 14.5.2007, zn. HSAA- 5870- 1209/ODZS- 2007
- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí ze dne 30.8.2007, SZn. S-MHMP- 217323/2007/1/OOP/VI a ze dne 26.3.2008 č.j. S-MHMP/50765/OOP/XI/63a/08/Pe
- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 10.10.2007 Č.j. MHMP 420 108/2007/Rad
- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru krizového řízení ze dne 3.5.2007, č.j. S- MHMP 181328/2007/OKR
- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního plánu ze dne 20.5.2008 č.j. S-MHMP 282400/2008/OUP
- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru správy majetku ze dne 27.8.2009 č.j. OSM/VP/666810/09/Sva
- stanovisko Úřadu městské části Praha 4, odboru životního prostředí a dopravy ze dne 31.7.2007, zn.: P4/84434/07/OŽPAD/KOCH/125 STAN
- stanovisko Úřadu městské části Praha 4, odboru životního prostředí a dopravy ze dne 14.6.2007, zn.: P4/84449/07OŽPAD/MAJR/1424 SPD-7180
- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru správy majetku ze dne 7.9.2007 č.j. OSM/VP/369271/07/Sva

3/ ostatní vyjádření a stanoviska:

- ELTODO-CITELUM, s.r.o. ze dne 4.9.2007, zn.: EC 0400/5345/07 (platnost prodloužena do 12.5.2011)
- PRÉdistribuce, a.s. ze dne 31.8.2009, zn.: S 21300/000559/2009
- Pražské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 5.6.2007 zn. PVK 122687/ OTPČ/07
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu PP, a.s. ze dne 9.9.2009, zn. 963/Ho/ORDS/09
- Pražská teplárenská a.s. ze dne 19.6.2009, č.j. 2321/2009
- souhlas Povodí Vltavy st. podnik, ze dne 15.9.2009, zn.: 2009/43359/263
- vyjádření Kolektory Praha a.s., ze dne 2.9.2009,
- technické stanovisko TSK hl.m.Prahy ze dne 31.5.2007, zn.: 1376/07/220/Če
- vyjádření Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., ze dne 22.5.2007, zn.: 100130/19Vik664/1249,
- Policie České republiky, ze dne 15.5.2007, č.j. PSP -817/DI-4-2007
- ČEZ ICT Services,a.s. ze dne 10.6.2009,zn.: 09/41/PR
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., ze dne 28.6.2009, zn.: 3557/07/2/02
- Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v České republice ze dne 4.5.2007, zn.:07/418/V&114
- Městská část Praha Kunratice, ze dne 3.3.2008, č.j. MČ P-K 00181/2008
- Povodí Vltavy st. p. ze dne 15.9.2009, zn.: 200943359/263

Stavebník dále předložil vyjádření provozovatelů veřejné komunikační sítě s působností na území hl.m. Prahy o existenci podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi podle § 101 odst. 1) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, které jsou součástí spisu:

- ČD – Telematika, o.z. ze dne 23.6.2009, zn.: 12145/09,
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 3.7.2009, č.j. 78194/09/CPH/VMO
- GTS Novera a.s. ze dne 29.9.2009
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 5.6.2009
- SITEL, spol. s r.o. ze dne 15.6.2009, zn. : 3117-09
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 11.6.2009
- TISCALI Telekomunikace ČR s.r.o. ze dne 24.6.2009
- Vojenská ubytovací a stavební správa ze dne 24.6.2009 č.j. 4804/34230- ÚP/2009-7103/41
- Ministerstvo vnitra ČR ze dne 10.6.2009 , č.j. MV-42404-1/SIK5-K-2009
- ČEPS,a.s. ze dne 17.6.2009, zn.: 1296
- T- Systems Czech Republic a.s. ze dne 12.6.2009, zn.: ÚR/29750/09-6
- Invitel International CZ s.r.o. ze dne 18.6.2009
- VOLNÝ a.s., ze dne 10.6.2009
- UPC Česká republika, a.s. ze dne 17.6.2009
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 10.6.2009, zn.: ÚTS/P 48276/09
- Kolektory Praha, a.s. ze dne 2.9.2009
- NETPROSYS, s.r.o. ze dne 11.6.2009
- Sloane Park Properte Trust, a.s. ze dne 16.6.2009
- Telia Sonera International Carrier Czech Republik a.s. ze dne 29.6.2009

**Účastníci řízení:**

Podle § 85 odst.1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále účastníky územního řízení

- a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem , nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčeno
- c) osoby , o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
- d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu

Odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel:

Hlavní město Praha, zast. MHMP OMI, IČ 00064581, Vyšehradská č.p. 2075/51, 128 00 Praha 28, které zastupuje ZAVOS s.r.o., IČ 60203013, Vinohradská č.p. 1371/28, 120 00 Praha

Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

- Hlavní město Praha, které v řízení zastupuje Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 28

Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2, písm. a) považuje odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

A) vlastníci dotčených pozemků

Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce MČ Kunratice pozemky parc..č. 2, 4, 5, 12, 13, 108, 1628, 1693, 1694, 1720, 1718, 1731/2, 1732, 2381, 2382, 2383/2, 2391, 2460, 2467, 2495, 2497, 2505/1, 2506/1, 2506/2, 2581, 1728 v k.ú. Kunratice

Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu - Národní muzeum, Václavské nám. 1700/68 pozemky parc.č. 10/1 a 10/2 v k.ú. Kunratice

parc.č. 1695 a 1696/1 v k.ú. Kunratice

**B) vlastníci dotčených staveb**

Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu PP, U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst.2, písm.b) považuje odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 - vlastníky sousedních pozemků a staveb .

Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst.2, písm.c) považuje odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 – OKAS Úřadu MČ Praha 4, Tábořská 350/32, 140 45 Praha 4, dle ust. § 18 odst. 1, písm.h) zák.č. 131/2000 sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů.

**Oznámení o zahájení řízení:**

Dne 17.8.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.9.2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 9.12.2009.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 13.1.2010. přičemž účastníkům řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručoval jednotlivě a účastníkům řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona, doručoval veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 18.2.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na základě výsledku tohoto jednání bylo dohodnuto, že dojde k částečné změně umístění účastnických rozvaděčů ( přesunutí ). V původní dokumentaci byly řešeny formou plastových sloupků umístěných v uličním prostoru v zatravněných plochách. Změna spočívá v jejich posunutí z volného terénu směrem ke stavebním objektům v rámci stávajících dotčených pozemků. K této změně, včetně opravené projektové dokumentace byla dána účastníkům řízení možnost se vyjádřit. Ve stanové lhůtě k této změně nebyla vznesena žádná připomínka.

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000 včetně schválených a platných změn, se záměr výše uvedené stavby nachází v plochách s funkčním využitím:

SV – C - všeobecně smíšené se stanoveným kódem míry využití území C

OB - čistě obytné

ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy v historickém jádru obce

LR - lesní porosty

Využití pozemků musí být v souladu s vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Předložený záměr není v rozporu s funkčním využitím platného územního plánu hl.m. Prahy. V dotčených funkčních plochách lze jako doplňkové funkční využití umístit liniová vedení technické infrastruktury.



Umístění navržené stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, zejména těmto požadavkům:

čl. 4 – umístění staveb

Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány státní správy. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

#### **Závěr:**

Odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim.

K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů. Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto jak je ve výroku uvedeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:


- Nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. § 81 odst. 1 ve spojení s ust. § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení doručením k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru stavebního Úřadu městské části Praha 4, se sídlem Tábořská 350, Praha 4.

  
pověřená vedením odboru stavebního

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 20.5.2010

#### **Obdrží:**

doporučeně do vlastních rukou:

ZAVOS s.r.o., IDDS: drvcqvv

Útvar rozvoje hl.m.Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu

#### dodejka:

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

Hlavní město Praha, IČ 00064581, MHMP OKR, IDDS: 48ia97h  
Hlavní město Praha, IČ 00064581, MHMP OÚP, IDDS: 48ia97h  
Hlavní město Praha, IČ 00064581, MHMP OOP, IDDS: 48ia97h  
Hlavní město Praha, IČ 00064581, MHMP OKP, IDDS: 48ia97h  
ÚMČ Praha 4 OŽPAD, Táborská č.p. 350/32, 140 45 140 45 Praha 4-Nusle

II. Ostatní účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 1 správního řádu :

- a) **vyvěšením na úřední desce Úřadu městské části Praha 4, Táborská ul. 36/372, Praha 4 – Nusle po dobu 15 dnů**
- b) **vyvěšením na úřední desce ÚMČ Praha – Kunratice, K Libuši 7, 148 00 Praha Kunratice po dobu 15 dnů**

III. Obvyčejně:

Útvar rozvoje hl. m. Prahy evidence ÚR, IČ 70883858, [REDACTED], IDDS: c2zmahu

Písemnost není způsobilá k doručení do datové schránky:

Útvar rozvoje hl. m. Prahy evidence ÚR [REDACTED] Vyšehradská č.p. 2077/57, 128 00 Praha 28

**Příloha:**

pro navrhovatele po nabytí právní moci rozhodnutí:

přehledná situace v měřítku 1:1000 a koordinační situace v měř. 1:500.

Co: spis, evidence

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4**  
**Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4**  
**odbor stavební**

SPIS. ZN.: P4/170981/15/OST/MAJR

V Praze dne 20.10.2016

Č.J.: P4/137375/16/OST/MAJR

Oprávněná úřední osoba: [REDAKOVANÉ]

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 16 odst. 1 a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.12.2015 podalo

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP OTV, IČO 00064581, sídlem Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město, které zastupuje společnost ZAVOS s.r.o., IČO 60203013, sídlem Vinohradská č.p. 2516/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání rozhodl, že změna stavby pozemní komunikace nazvaná:

**„Stavba č. 0138 - TV Kunratice, etapa 0007 Komunikace III  
ul. Golčova, K Betáni, Volarská, Kostelní nám. - 2 část“  
Praha, Kunratice,**

na pozemku parc. č. 2, 10/1, 11/1, 12, 13, 108, 1658, 1659/1, 1693, 1694, 1720, 1732, 2381, 2382, 2383/2, 2387, 2460, 2467, 2495, 2497, 2505/1, 2506/1, 2506/2, 2581 v katastrálním území Kunratice

(dále jen "stavba") se podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**p o v o l u j e .**

Stavba obsahující:

- stavební úpravy pozemních komunikací spočívající v provedení úprav směrového a výškového vedení a konstrukčního uspořádání vozovek, parkovacích stání a chodníků v ul. Golčova, Do Dubin, K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí, Za kostelem a jejich odvodnění.

**Podmínky:**

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o., Modřanská č.p. 1387/11, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena a zaslána stavebníkovi.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
3. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu min. 10 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí

- neprodleně stavebnímu úřadu. Současně předloží jeho příslušné oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací.
4. Stavba bude věcně i časově koordinována se stavbami, které nejsou předmětem tohoto rozhodnutí a které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby, zejména se stavbou veřejného osvětlení, přeložky MTS Telefonica O2, přeložky plynovodu, které budou provedeny dle územního rozhodnutí vydaného odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4 dne 25.5.2010 pod č.j. P4/047317/10/OST/PODE, spis. zn. P4/2686/2009/OST/PODE, které nabylo právní moci dne 8.7.2010.
  5. Stavba bude věcně i časově koordinována se stavbami, které nejsou předmětem tohoto rozhodnutí, zejména se stavbou dešťové kanalizace a přeložkou vodovodu, které byly umístěny územním rozhodnutím vydaným odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4 dne 25.5.2010 pod č.j. P4/047317/10/OST/PODE, spis. zn. P4/2686/2009/OST/PODE, které nabylo právní moci dne 8.7.2010, které budou prováděny na základě stavebního povolení vydaného příslušným speciálním stavebním úřadem, kterým je odbor stavební Úřadu městské části Praha 4, jako vodoprávní úřad, podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  6. Stavba bude koordinována s plánovanou pokládkou telekomunikační sítě společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4.
  7. Před výjezdem ze staveniště na komunikaci bude instalováno čistící zařízení s tlakovou vodou, aby bylo zabráněno znečištění komunikací.
  8. Výkopové práce v místě křížení se stávajícími podzemními vedeními a v blízkosti těchto vedení budou prováděny ručně.
  9. Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat přístupům ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků i k zařízením, které z důvodů bezpečnostních, požárních nebo provozních musí být stále přístupné (uzávěry, vstupy do inženýrských sítí aj.).
  10. Budou zachovány všechny stávající sjezdy na sousední nemovitosti v oblasti dotčené stavbou.
  11. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
  12. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona. Stavebník oznámí před dokončením stavby termín jejího dokončení za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky dle ust. § 122 odst. 2 stavebního zákona.
  13. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
    - Zhutnění pláně.
    - Provedení podkladních vrstev vozovky a chodníků a osazení obrubníků.
    - Dokončení stavby a zahájení zkušební provozu.
  14. Požadavky uplatněné v závazných stanoviscích dotčených orgánů a vlastníků technické a dopravní infrastruktury stavebník zabezpečí takto:
    - a) Budou splněny podmínky odboru ochrany prostředí MHMP:
      - U zemních a stavebních prací, při manipulaci s prašným materiálem a při jeho nakládání bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu.
      - Mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal.
      - Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.
      - Pokud v souvislosti se stavbou dojde ke znečištění veřejných komunikací, stavebník neprodleně a na své náklady zajistí očištění takovýchto komunikací.
      - Nákladní prostor automobilů bude zajištěn proti jakémukoli úniku převáženého materiálu.
    - b) Budou splněny podmínky odboru životního prostředí a dopravy ÚMČP4:
      - K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady vypovídající o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění, pokud využití odpadů v souladu se zákonem o odpadech není možné.
      - Při realizaci stavby bude zachováno maximum vzrostlé zeleně při dodržení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 839051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
      - Bude dbáno na ochranu kořenového systému dřevin v blízkosti stavby.

- Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin. Zařízení staveniště požadujeme přednostně umístit na zpevněných plochách, případně na volných travnatých plochách v dostatečné vzdálenosti od dřevin (mimo kořenovou zónu). Plocha pak bude zrekultivována a zatravněna.
  - Dočasné zábery místních komunikací v průběhu realizace stavby budou prováděny při dodržení podmínek uvedených v povolení, které vydá příslušný silniční správní úřad k žádosti doručené zhotovitelem stavebních prací, písemná žádost musí být silničnímu správnímu úřadu doručena nejpozději 30 dnů přede dnem požadovaného termínu uskutečnění záborů.
  - Změna stávající místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude na dotčených komunikacích realizována jen na základě předchozího stanovení příslušným správním orgánem (zde OŽPAD ÚMČ Praha 4).
  - Po celou dobu realizace stavby musí být umožněn přístup ke všem nemovitostem v oblasti dotčené stavbou a příjezd vozidle integrovaného záchranného systému a nezbytné dopravní obsluhy.
  - Při provádění stavby musí být pozemní komunikace užívány v souladu s § 19 zákona o pozemních komunikacích.
- c) Bude splněna podmínka Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy:
- Během stavebních prací nesmí být stavebním materiálem a zeminou zaházeny zdroje požární vody (požární hydranty); bude zachována průjezdnost a sjízdnost komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu pro mobilní požární techniku, v případě uzavírky komunikace uvědomte Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, tel.: 950 850 011 a to 15 dnů předem.
- d) Bude splněna podmínka odboru stavebního Úřadu městské části Praha 4, vodoprávní úřad:
- Odvodnění komunikace včetně odvodnění zemní pláně bude řešeno s ohledem na vodní režim podloží v souladu s příslušnou normou a dle platných technických podmínek (TP83 Odvodnění pozemních komunikací vydané Ministerstvem dopravy 6.2.2014, účinným od 1.3.2014).
- e) Budou splněny podmínky Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava:
- Stavební činností nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
  - Dešťové vody ze zpevněných ploch budou likvidovány na pozemku investora tak, aby nedošlo k podmáčení okolních pozemků.
- f) Budou splněny podmínky společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.:
- Stávající zařízení veřejného a slavnostního osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při předčasné demontáži VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení, jehož stupeň bude odpovídat funkční třídě komunikace. Po dobu provádění stavební činnosti nesmí být zařízení VO a SO oploceno a musí být správci přístupné a ovladatelné 24 hodin denně. V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího veřejného nebo slavnostního osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.
  - Bude respektováno ochranné pásmo zařízení VO. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nebudou používány strojní mechanizmy či nevhodné nářadí.
  - Zahájení činností, které budou zasahovat do zařízení správce bude správci písemně oznámeno nejméně 5 dní před zahájením prací.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení je stavebník povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  - Stavebník není oprávněn trasu kabelového vedení přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.
- g) Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:

- Bude respektováno ochranné pásmo sítě elektronických komunikací. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení nesmí stavebník používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.
  - Započetí činnosti bude oznámeno společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemního vedení. Odkryté vedení je stavebník povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  - Stavebník není oprávněn trasu podzemního vedení mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než podzemní vedení řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.
- h) Budou splněny podmínky společnosti PREDistribuce, a.s.:
- Bude respektováno ochranné pásmo dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., mj. podzemní vedení nesmí být přejížděno mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.
  - Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení kabelových tras.
  - Veškeré výkopové práce v těsné blízkosti kabelových tras nutno provádět za odborného dozoru společnosti PREDistribuce, a.s. Zahájení prací v ochranném pásmu energetických zařízení je nutné předem nahlásit společnosti PREDistribuce, a.s.
- i) Budou splněny podmínky společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.:
- Pokud dojde při opravě povrchu vozovky či chodníku ke změně nivelity, je stavebník povinen výškově upravit plynárenské zařízení a povrchové znaky plynárenského zařízení dotčené uvedenou činností.
  - V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebudou prováděny činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu a při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo činí 1 m na obě strany od půdorysu.
  - Do vzdálenosti menší než 2,5 m od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty zařízení stavenišť, maríngotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.
  - Stavební a výkopové práce ve vzdálenost menší než 1 m od plynárenského zařízení provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.
  - V ochranném pásmu plynárenského zařízení provádět hutnění konstrukčních vrstev vozovky a chodníku bez vibrací.
  - Termín zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu bude písemně oznámen minimálně 14 dní předem společnosti PPD.
- j) Budou splněny podmínky společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s.:
- Všechny aktuální povrchové znaky na našich stávajících zařízeních, které se nacházejí v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby ani následného provozu poškozeny.
- k) Budou splněny podmínky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.:
- Budou dodrženy ČSN 75 5401, TNV 75 5402, 75 5411, ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  - Pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, podmínkou realizace akce je jejich rektifikace.
  - V ochranném pásmu vodovodu a v místech křížení s vodovodním řadem provádět výkopové práce ručně.
  - V době sníženého nadloží nepojíždět nad vodovodním řadem a kanalizační stokou těžkou nákladní technikou.
  - Zařízení stavenišť situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodů a stok.
  - Odkryté vodovodní a kanalizační potrubí zabezpečit proti poklesu a vybočení.
  - Nad stávajícími vodovodními řady neskladovat stavební ani výkopový materiál.
  - Zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok.

- V průběhu celé stavby bude umožněn přístup PVK, a.s., k vodovodním řadům, kanalizačním stokám a ovládacím armaturám v prostoru staveniště za účelem provádění manipulace, údržby a oprav.
- D) Budou splněny podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.:
  - Před zahájením stavby bude zjištěn aktuální stav plánované optické trasy, jejíž plán a poloha je zakreslena ve vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s..

Účastníkem řízení je podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP OTV, IČO 00064581, sídlem Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město, které zastupuje společnost ZAVOS s.r.o., IČO 60203013, sídlem Vinohradská č.p. 2516/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a Městská část Praha-Kunratice, IČO 00231134, sídlem K Libuši č.p. 7/10, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414.

#### **Odůvodnění:**

Dne 22.12.2015 obdržel Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, žádost o stavební povolení na shora uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost o stavební povolení byla podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce.

Po dokončení bude stavba obsahovat:

- stavební úpravy pozemních komunikací spočívající v provedení úprav směrového a výskového vedení a konstrukčního uspořádání vozovek, parkovacích stání a chodníků v ul. Golčova, Do Dubin, K Betání, Volarská, Kostelní náměstí, Za kostelem a jejich odvodnění.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 27.1.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno a současně stanovena přiměřená lhůta k doplnění. Žádost byla doplněna pod č.j. 71330 dne 19.5.2016. Vzhledem k tomu, že žádost, i přes její doplnění, nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 24.6.2016 vyzván k jejímu doplnění, řízení bylo přerušeno a současně byla stanovena přiměřená lhůta k doplnění. Žádost byla doplněna pod č.j. 109098 dne 17.8.2016.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od obhlédání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. V souladu s ust. § 114 odst. 4 stavebního zákona byli v oznámení o zahájení řízení účastníci řízení poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek. Ve stanovené lhůtě se nikdo nevyjádřil.

V průběhu řízení byly dle ust. § 110 stavebního zákona předloženy tyto doklady:

- projektová dokumentace, kterou vypracovala společnost DIPRO, s.r.o., ověřil [REDAKCE] autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIF 011639, datovaná 10/2011, aktualizace 05/2016.
- plná moc Hlavního města Prahy pro společnost Zavos s.r.o. vyhotovená 23.2.2015.
- pověření Josefa Krčila společností ZAVOS s.r.o. ze dne 1.2.2016.
- Smlouva o výpůjčce, kterou dne 24.9.2007 uzavřela městská část Praha – Kunratice a Hl. město Praha zastoupené firmou ZAVOS s.r.o.,
- Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 24.9.2007, který dne 17.3.2010 uzavřela městská část Praha – Kunratice a Hl. město Praha zastoupené firmou ZAVOS s.r.o.,
- Smlouva o provedení stavby, kterou dne 17.12.2015 uzavřelo Národní muzeum a Hlavní město Praha zastoupené firmou ZAVOS s.r.o.,
- stanovisko investora a projektanta k vyjádřením organizací,
- seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich,
- výpis z KN pro LV 1812, 1088, 1616 vyhotovený dne 25.8.2016,

- územní rozhodnutí vydané ÚMČ Praha 4, OST, dne 25.5.2010 pod č.j. P4/047317/10/OST/PODE, spis. zn. P4/2686/2009/OST/PODE, které nabylo právní moci dne 8.7.2010,
- souhlas ÚMČ Praha 4, OST, č.j. P4/014345/12/OST/PODE ze dne 13.2.2012,
- souhlas ÚMČ Praha 4, OST, č.j. 092654/16/OST/PODE ze dne 8.7.2016,
- sdělení ÚMČ Praha 4, OST, č.j. P4/095785/16/OST/PODE ze dne 15.7.2016,
- souhlasné závazné stanovisko ÚMČ Praha 4, OST, č.j. P4/027398/16/OST/LUBA ze dne 14.3.2016,
- rozhodnutí MHMP, OCP, č.j. MHMP 545118/2016/OCP-IV/R-32/Hka ze dne 31.3.2016, které nabylo právní moci dne 22.4.2016,
- vyjádření městské části Praha – Kunratice, č.j. MCP-KU 324/2016 ze dne 8.3.2016,
- rozhodnutí městské části Praha – Kunratice, č.j. MC P-KU 02034/2016 ze dne 9.8.2016, které nabylo právní moci dne 15.8.2016,
- stanovisko MHMP, DOP, č.j. MHMP-192435/2012/DOP-O4/Da ze dne 29.2.2012,
- vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, zn. 63238/2015-263 ze dne 7.12.2015 a zn. 9668/2012-263 ze dne 2.3.2012,
- vyjádření MHMP, OOP, SZn. S-MHMP-0088390/202/1/OOP/VI ze dne 16.3.2012,
- vyjádření společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., zn. EC 0400/0327/12 ze dne 3.2.2012,
- stanovisko společnosti DP hl. m. Prahy, svodná komise, zn. 100130/06V176/156 ze dne 28.2.2012,
- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, č.j. KRPA-12947-1/ČJ-2012-0000DŽ ze dne 22.2.2012,
- vyjádření ÚMČ Praha 4, OŽPAD, zn. P4/009590/12/OŽPAD/ALEX/st. ze dne 15.2.2012,
- stanovisko HS hl. m. Prahy, č.j. HSHMP 4271/2012-Pol/268 ze dne 13.2.2012,
- sdělení MHMP, OPP, č.j. S-MHMP 87598/2012/Rad ze dne 10.2.2012,
- souhlasné závazné stanovisko MHMP, OKR, č.j. S-MHMP 88779/2012/OKR ze dne 7.2.2012,
- souhlasné závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy, č.j. HSAA-1288-155/ODP6-2012 ze dne 3.2.2012,
- vyjádření společnosti Kolektory Praha, a.s., zn. 761/004/01/12 ze dne 26.1.2012,
- vyjádření společnosti ČEPS, a.s., zn. 0000009826 ze dne 18.9.2015,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100475529 ze dne 5.10.2015,
- vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0200366963 ze dne 5.10.2015,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 704413/15 ze dne 5.10.2015,
- vyjádření společnosti PRedistribuce, a.s., zn. 300027653 ze dne 7.10.2015,
- vyjádření společnosti PPD, a.s., zn. 3628/Mo/OSDS/2015 ze dne 12.10.2015,
- vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., zn. 7623/15/OVP/N ze dne 22.10.2015,
- vyjádření společnosti Optiline a.s. zn. 1411501560 ze dne 2.11.2015,
- vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., zn. 2624/15/BRA/N ze dne 22.10.2015,
- vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., č.j. 1772/15 ze dne 30.10.2015,
- vyjádření společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., zn. 1311502711 ze dne 2.11.2015,
- vyjádření společnosti SITEL, spol. s r.o., zn. 1111504713 ze dne 2.11.2015,
- vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s., zn. PH351795 ze dne 2.11.2015,
- vyjádření společnosti PVS a.s. zn. 0606/13/2/02 ze dne 19.2.2013, zn. 3892/15/2/02 ze dne 27.10.2015 a 0126/12/2/02 ze dne 9.2.2012,
- vyjádření společnosti PVK, a.s., zn. PVK 4509/OTPČ/12 ze dne 2.2.2012 a zn. PVK 60823/OTPČ/15 ze dne 12.11.2015,
- vyjádření společnosti ERDING a.s. ze dne 4.11.2015,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E24378/15 ze dne 4.11.2015
- vyjádření společnosti Pražská teplárenská a.s. č.j. 2908/2015 ze dne 5.11.2015,
- vyjádření MV ČR ze dne 9.11.2015,
- vyjádření MO ČR, SEM Praha, odd. ochrany územních zájmů, č.j. ÚP-497/2-129-2015 ze dne 7.10.2015,
- vyjádření organizace TSK hl.m. Prahy, odd. provozu telematických systémů, ze dne 11.11.2015,
- vyjádření společnosti Planet A a.s. ze dne 13.10.2015,
- vyjádření společnosti CentroNet, a.s., zn. 703/2015 ze dne 2.11.2015,
- vyjádření společnosti iLine s.r.o. č.j. 1951/2015 ze dne 5.11.2015,
- vyjádření organizace TSK hl.m. Prahy, svodná komise, zn. TSK/03233/12/2200/Me ze dne 24.2.2012,
- vyjádření společnosti eHAMnet, s.r.o., č.j. #6954/16 ze dne 3.2.2016,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 1.12.2015,
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/130050/2016 ze dne 23.2.2016.



Okruh účastníků řízení byl stanoven ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona takto:

- *stavebník:*  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP OTV, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město, které zastupuje společnost ZAVOS s.r.o., Vinohradská č.p. 2516/28, Vinohrady, 120 00 Praha,
- *vlastník stavby pozemní komunikace, na níž má být provedena změna:*  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město (pozemní komunikace označená NN3704 na pozemku parc. č. 2387, k.ú. Kunratice),  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město se svěřenou správou nemovitostí Městská část Praha-Kunratice, K Libuši č.p. 7/10, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414 (místní komunikace Golčova, Do Dubin, K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí, Za kostelem),
- *vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna:*  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město (pozemek parc. č. 1659/1, 2387, k.ú. Kunratice),  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město se svěřenou správou nemovitostí Městská část Praha-Kunratice, K Libuši č.p. 7/10, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414 (pozemek parc. č. 2, 11/1, 12, 13, 108, 1658, 1693, 1694, 1720, 1732, 2381, 2382, 2383/2, 2460, 2467, 2495, 2497, 2505/1, 2506/1, 2506/2, 2581, k.ú. Kunratice),  
NÁRODNÍ MUZEUM, Václavské Náměstí č.p. 1700/68, Nové Město, 115 79 Praha (pozemek parc. č. 10/1, k.ú. Kunratice),
- *vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu:*  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město se svěřenou správou nemovitostí Městská část Praha-Kunratice, K Libuši č.p. 7/10, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414 (stavba č.p. 485 na pozemku parc. č. 2, k.ú. Kunratice),  
PŘEdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov,  
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44, 145 08 Praha 4-Michle,  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov,  
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414,
- *vlastníci (správci) inženýrských sítí, které se dle doložených vyjádření v oblasti dále nacházejí nebo mohou být dotčena jejich ochranná pásma:*  
ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411,  
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město,  
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha 1-Josefov,
- *účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být tato práva prováděním stavby přímo dotčena), podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:*  
pozemek parc. č. 26 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 109 a stavba č.p. 536 na něm,  
pozemek parc. č. 106/1 a stavba č.p. 13 na něm,  
pozemek parc. č. 107/1 a stavba č.p. 535 na něm,  
pozemek parc. č. 38 a stavba č.p. 12 na něm,  
pozemek parc. č. 36 a stavba č.p. 517 na něm,  
pozemek parc. č. 31 a stavba č.p. 102 na něm,  
pozemek parc. č. 30/2 a stavba č.p. 16 na něm,  
pozemek parc. č. 33 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 39/1 a stavba č.p. 17 na něm,  
pozemek parc. č. 40 a stavba č.p. 19 na něm,  
pozemek parc. č. 44/1 a stavba č.p. 20 na něm,  
pozemek parc. č. 43/1 a stavba č.p. 21 na něm,  
pozemek parc. č. 43/3 a stavba č.p. 1738 na něm,  
pozemek parc. č. 41/4 a stavba č.p. 1699 na něm,  
pozemek parc. č. 44/2 a stavba č.p. 276 na něm,

pozemek parc. č. 3 a stavba č.p. 34 na něm,  
pozemek parc. č. 4 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 5 a stavba č.p. 486 na něm,  
pozemek parc. č. 10/2 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemky parc. č. 10/3, 24 a stavba č.p. 77 na nich,  
pozemek parc. č. 25 a stavba č.p. 32 na něm,  
pozemek parc. č. 23 a stavba č.p. 96 na něm,  
pozemek parc. č. 22/1 a stavba č.p. 95 na něm,  
pozemek parc. č. 21 a stavba č.p. 63 na něm,  
pozemek parc. č. 20 a stavba č.p. 31 na něm,  
pozemek parc. č. 19 a stavba č.p. 30 na něm,  
pozemek parc. č. 18/1 a stavba č.p. 29 na něm,  
pozemek parc. č. 17 a stavba č.p. 28 na něm,  
pozemek parc. č. 15 a stavba č.p. 26 na něm,  
pozemek parc. č. 45 a stavba č.p. 22 na něm,  
pozemek parc. č. 47 a stavba č.p. 23 na něm,  
pozemek parc. č. 46 a stavba č.p. 24 na něm,  
pozemek parc. č. 50 a stavba č.p. 435 na něm,  
pozemek parc. č. 54/1 a stavba č.p. 25 na něm,  
pozemek parc. č. 54/4 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 58/3 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 57 a stavba č.p. 69 na něm,  
pozemek parc. č. 59/48 a stavba č.p. 1063 na něm,  
pozemek parc. č. 59/47 a stavba č.p. 1064 na něm,  
pozemek parc. č. 59/40 a stavba č.p. 847 na něm,  
pozemek parc. č. 1682 a stavba č.p. 428 na něm,  
pozemek parc. č. 1681 a stavba č.p. 408 na něm,  
pozemek parc. č. 1683/2 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 59/4 a stavba č.p. 577 na něm,  
pozemek parc. č. 59/6 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1684/1 a stavba č.p. 548 na něm,  
pozemek parc. č. 1684/3 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1686/4 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1686/3 a stavba č.p. 969 na něm,  
pozemek parc. č. 1688 a stavba č.p. 272 na něm,  
pozemek parc. č. 1691 a stavba č.p. 273 na něm,  
pozemek parc. č. 1689 a stavba č.p. 281 na něm,  
pozemek parc. č. 59/58 a stavba č.p. 1053 na něm,  
pozemek parc. č. 59/59 a stavba č.p. 1052 na něm,  
pozemek parc. č. 59/60 a stavba č.p. 1051 na něm,  
pozemek parc. č. 59/61 a stavba č.p. 1050 na něm,  
pozemek parc. č. 1712/1 a stavba č.p. 220 na něm,  
pozemek parc. č. 1714 a stavba č.p. 301 na něm,  
pozemek parc. č. 1716 a stavba č.p. 381 na něm,  
pozemek parc. č. 1718 a stavba č.p. 185 na něm,  
pozemek parc. č. 72 a stavba č.p. 391 na něm,  
pozemek parc. č. 74 a stavba č.p. 443 na něm,  
pozemek parc. č. 1721 a stavba č.p. 370 na něm,  
pozemek parc. č. 1731/2 a stavba č.p. 1701 na něm,  
pozemek parc. č. 1733/2 a stavba č.e. 433 na něm,  
pozemek parc. č. 1705/2 a stavba č.p. 1039 na něm,  
pozemek parc. č. 1706 a stavba č.p. 731 na něm,  
pozemek parc. č. 1708/2 a stavba č.p. 565 na něm,  
pozemek parc. č. 1709/3 a stavba č.p. 964 na něm,  
pozemek parc. č. 1709/4 a stavba č.p. 1071 na něm,  
pozemek parc. č. 1710 a stavba č.p. 344 na něm,  
pozemek parc. č. 1695 a stavba č.p. 343 na něm,

pozemek parc. č. 1696/2 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1697 a stavba č.p. 547 na něm,  
pozemek parc. č. 1673/2 a stavba č.p. 1122 na něm,  
pozemek parc. č. 1675/2 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1675/3 a stavba č.p. 362 na něm,  
pozemek parc. č. 1677/2 a stavba č.p. 333 na něm,  
pozemek parc. č. 1677/3 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1678/2 a stavba č.p. 889 na něm,  
pozemek parc. č. 1679 a stavba č.p. 454 na něm,  
pozemek parc. č. 1666 a stavba č.p. 458 na něm,  
pozemek parc. č. 1661/4 a stavba č.p. 1481 na něm,  
pozemek parc. č. 1659/2 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1651 a stavba č.p. 260 na něm,  
pozemek parc. č. 1653/2 a stavba č.p. 793 na něm,  
pozemek parc. č. 1654 a stavba č.p. 257 na něm,  
pozemek parc. č. 1656 a stavba č.e. 387 na něm,  
pozemek parc. č. 2233/2 a stavba č.p. 358 na něm,  
pozemek parc. č. 2231/3 a rozestavěná budova na něm,  
pozemek parc. č. 2230 a stavba č.p. 651 na něm,  
pozemek parc. č. 2228 a stavba č.p. 650 na něm,  
pozemek parc. č. 2226 a stavba č.e. 106 na něm,  
pozemek parc. č. 2227/2 a stavba č.p. 862 na něm,  
pozemek parc. č. 2225/2 a stavba č.p. 271 na něm,  
pozemek parc. č. 2225/4 a stavba č.p. 1410 na něm,  
pozemek parc. č. 2020/4 a stavba č.p. 798 na něm,  
pozemek parc. č. 2020/6 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 2020/3 a stavba č.p. 797 na něm,  
pozemek parc. č. 2020/5 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1979/11 a stavba č.p. 1081 na něm,  
pozemek parc. č. 1979/13 a stavba č.p. 1082 na něm,  
pozemek parc. č. 1979/15 a stavba č.p. 1083 na něm,  
pozemek parc. č. 1979/17 a stavba č.p. 1084 na něm,  
pozemky parc. č. 1979/19, 1979/20 a stavba č.p. 1085 na nich,  
pozemek parc. č. 1979/21 a stavba č.p. 1086 na něm,  
pozemky parc. č. 1979/23, 1979/24 a stavba č.p. 1087 na nich,  
pozemky parc. č. 1979/25, 1979/26 a stavba č.p. 1088 na nich,  
pozemky parc. č. 1979/27, 1979/28 a stavba č.p. 1089 na nich,  
pozemek parc. č. 1979/29 a stavba č.p. 1090 na něm,  
pozemek parc. č. 1941/17 a stavba č.p. 1091 na něm,  
pozemek parc. č. 1941/7 a stavba č.p. 1092 na něm,  
pozemek parc. č. 1941/8 a stavba č.p. 1093 na něm,  
pozemek parc. č. 1941/11 a stavba č.p. 1094 na něm,  
pozemek parc. č. 1941/12 a stavba č.p. 1095 na něm,  
pozemek parc. č. 1939/2 a stavba č.e. 144 na něm,  
pozemek parc. č. 1936/12 a stavba č.p. 1096 na něm,  
pozemek parc. č. 1936/11 a stavba č.p. 1097 na něm,  
pozemky parc. č. 1936/10, 1936/9 a stavba č.p. 1098 na nich,  
pozemky parc. č. 1936/8, 1936/7 a stavba č.p. 1099 na nich,  
pozemek parc. č. 1936/6 a stavba č.p. 1100 na něm,  
pozemek parc. č. 1935/2 a stavba č.p. 1020 na něm,  
pozemek parc. č. 1647/3 a stavba č.p. 1496 na něm,  
pozemek parc. č. 6, 16, 18/2, 22/2, 27, 28, 32, 35, 37/1, 37/2, 41/3, 43/2, 44/4, 52, 53, 54/3, 55, 56/1, 58/2, 59/1, 59/3, 59/5, 59/7, 59/18, 59/19, 59/29, 59/30, 59/31, 59/32, 59/38, 59/39, 59/68, 59/70, 73/1, 75, 107/2, 107/3, 1647/2, 1652/1, 1653/1, 1655, 1657/1, 1657/2, 1659/3, 1660/1, 1661/2, 1667/1, 1673/1, 1674, 1675/1, 1677/1, 1678/1, 1680, 1683/1, 1684/2, 1684/4, 1684/6, 1685/1, 1686/1, 1686/2, 1690, 1692, 1696/1, 1698, 1705/1, 1707, 1708/1, 1709/1, 1709/2, 1711, 1712/2, 1713, 1719, 1722, 1731/1, 1733/1, 1935/1, 1936/1, 1936/13, 1939/1, 1941/1, 1941/5, 1941/14, 1941/16, 1979/1,

1979/10, 1979/22, 1979/35, 1979/37, 1979/39, 1979/41, 1979/47, 1979/49, 2020/1, 2020/2, 2225/1, 2225/3, 2227/1, 2229, 2231/1, 2233/1, 2389/1, 2390, 2465/1, 2465/2, 2494, vše k.ú. Kunratice.

- osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí:

Podle § 70 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), je upraveno postavení občanských sdružení jako účastníků řízení. Dle tohoto ustanovení je občanské sdružení oprávněno, při dodržení stanovených podmínek, účastnit se správního řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V daném případě bylo zahájení řízení oznámeno opatřením č.j. P4/112767/16/OST/MAJR ze dne 5.9.2016. Ve stanovené lhůtě neoznámilo svou účast ve správním řízení žádné občanské sdružení.

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost o stavební povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a projednal ji dle ust. § 112 stavebního zákona s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Dále ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami rozhodnutí o umístění stavby, které vydal odbor stavební Úřadu městské části Praha 4 dne 25.5.2010 pod č.j. P4/047317/10/OST/PODE spis. zn. P4/2686/2009/OST/PODE, které nabylo právní moci dne 8.7.2010, jak vyplývá z doloženého souhlasu vydaného podle § 15 odst. 2 stavebního zákona odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4 dne 8.7.2016 pod č.j. P4/092654/16/OST/PODE spis. zn. P4/089321/16/OST/PODE.

Speciální stavební úřad dále ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou tak, jak je stanoveno ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

V souladu s ustanovením § 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona též ověřil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zjistil, že stavba je provedena dle norem, na které se tato vyhláška odkazuje, což vyplývá i z doložených stanovisek dotčených orgánů.

Dále speciální stavební úřad ověřil, že v projektové dokumentaci stavby byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu zohledněné ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dospěl k těmto závěrům:

- projektová dokumentace je zpracována tak, že vyhovuje požadavkům stanoveným v § 4 odst. 1 citované vyhlášky, kterým jsou mimo jiné stanoveny požadavky na chodníky a ostatní pochozí plochy, které musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci,
- projektová dokumentace je zpracována tak, že vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze č. 2 k této vyhlášce, kterou jsou upraveny technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství, přechody přes vozovku jsou navrženy jako bezbariérové s maximálním navýšením obruby 2,0 cm nad vozovkou a signálními a varovnými pásy z reliéfní dlažby.

V souladu s ustanovením § 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona speciální stavební úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, které stavební úřad zohlednil v podmínkách ve výroku rozhodnutí.

Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovil v podmínce ve výroku tohoto rozhodnutí, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, neboť se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, tedy změnu stavby dopravní infrastruktury.

Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

#### **P o u č e n í o o d v o l á n í :**

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. § 81 odst. 1 ve spojení s ust. § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") odvolat ve lhůtě 15

dnů ode dne jeho oznámení doručením k odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru stavebního Úřadu městské části Praha 4, se sídlem Antala Straška 2059/80b, 140 46 Praha 4, s potřebným počtem stejnopisů (včetně příloh) tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka



vedoucí oddělení stavebního řádu II

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

#### **Upozornění:**

- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
- Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
- Případně zněny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- Pro provádění stavby platí současně podmínky územního rozhodnutí územní rozhodnutí vydaného odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4 dne 25.5.2010 pod č.j. P4/047317/10/OST/PODJE spis. zn. P4/2686/2009/OST/PODJE, které nabylo právní moci dne 8.7.2010.
- Nejpozději k závěrečné prohlídce bude předložen doklad o vytýčení prostorové polohy stavby, vypracované úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů, kterými jsou zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o požadovaných vlastnostech použitých výrobků.
- Skutečné provedení stavby bude respektovat vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Zhotovitel stavby a stavebník jsou povinni při provádění stavby respektovat a dodržet ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Budou dodrženy požadavky správců těch stávajících podzemních sítí, které se na staveništi nacházejí, na nahlášení zahájení prací příslušným referentům těchto správců a požadavky na způsob provádění prací v blízkosti těchto sítí.

- Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/2008 Sb., HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě).
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Před započítím prací uzavře stavebník nájemní smlouvy s vlastníky jednotlivých dotčených pozemků a k závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o ukončení nájemních smluv.
- K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o ukončení smlouvy o výpůjčce s MČ Praha - Kunratice.
- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
- Při provádění stavebních prací je nutné postupovat tak, aby byly splněny povinnosti stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (např. aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo k ničení jejich biotopů).
- O rozsahu nutné geodetické dokumentace pro účely digitální mapy Prahy je možno se informovat na Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, pracoviště Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, obj.“C”, č.dv. 314, tel. ██████████, PO-PÁ 8-12, E-mail: ██████████
- Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka zdejší stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
- Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby je nutno předložit náležitosti dle této vyhlášky.
- Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

**Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi:**

jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace  
štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

**Obdrží:**

I. Účastníci řízení dle § 115 odst. 5 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou:

- ZAVOS s.r.o., IDDS: drveqvv
- Městská část Praha-Kunratice, zast. starostkou Městské části Praha-Kunratice, IDDS: exnbudp

II. Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona ve spojení s § 115 odst. 5 stavebního zákona v souvislosti s § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:

- a) doručuje se veřejnou vyhláškou na úřední desku ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů)
- b) doručuje se veřejnou vyhláškou na úřední desku ÚMČ Praha – Kunratice, K Líbuši 10/7, 148 00 Praha 4 – Kunratice (ke zveřejnění po dobu 15 dnů)

*účastníci řízení podle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:*

- NÁRODNÍ MUZEUM, IDDS: gez6tzc
- PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
- ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

*účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:*

pozemek parc. č. 26 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 109 a stavba č.p. 536 na něm,  
pozemek parc. č. 106/1 a stavba č.p. 13 na něm,  
pozemek parc. č. 107/1 a stavba č.p. 535 na něm,  
pozemek parc. č. 38 a stavba č.p. 12 na něm,  
pozemek parc. č. 36 a stavba č.p. 517 na něm,  
pozemek parc. č. 31 a stavba č.p. 102 na něm,  
pozemek parc. č. 30/2 a stavba č.p. 16 na něm,  
pozemek parc. č. 33 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 39/1 a stavba č.p. 17 na něm,  
pozemek parc. č. 40 a stavba č.p. 19 na něm,  
pozemek parc. č. 44/1 a stavba č.p. 20 na něm,  
pozemek parc. č. 43/1 a stavba č.p. 21 na něm,  
pozemek parc. č. 43/3 a stavba č.p. 1738 na něm,  
pozemek parc. č. 41/4 a stavba č.p. 1699 na něm,  
pozemek parc. č. 44/2 a stavba č.p. 276 na něm,  
pozemek parc. č. 3 a stavba č.p. 34 na něm,  
pozemek parc. č. 4 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 5 a stavba č.p. 486 na něm,  
pozemek parc. č. 10/2 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemky parc. č. 10/3, 24 a stavba č.p. 77 na nich,  
pozemek parc. č. 25 a stavba č.p. 32 na něm,  
pozemek parc. č. 23 a stavba č.p. 96 na něm,  
pozemek parc. č. 22/1 a stavba č.p. 95 na něm,  
pozemek parc. č. 21 a stavba č.p. 63 na něm,  
pozemek parc. č. 20 a stavba č.p. 31 na něm,  
pozemek parc. č. 19 a stavba č.p. 30 na něm,  
pozemek parc. č. 18/1 a stavba č.p. 29 na něm,  
pozemek parc. č. 17 a stavba č.p. 28 na něm,  
pozemek parc. č. 15 a stavba č.p. 26 na něm,  
pozemek parc. č. 45 a stavba č.p. 22 na něm,  
pozemek parc. č. 47 a stavba č.p. 23 na něm,  
pozemek parc. č. 46 a stavba č.p. 24 na něm,  
pozemek parc. č. 50 a stavba č.p. 435 na něm,  
pozemek parc. č. 54/1 a stavba č.p. 25 na něm,  
pozemek parc. č. 54/4 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 58/3 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 57 a stavba č.p. 69 na něm,  
pozemek parc. č. 59/48 a stavba č.p. 1063 na něm,  
pozemek parc. č. 59/47 a stavba č.p. 1064 na něm,  
pozemek parc. č. 59/40 a stavba č.p. 847 na něm,  
pozemek parc. č. 1682 a stavba č.p. 428 na něm,  
pozemek parc. č. 1681 a stavba č.p. 408 na něm,  
pozemek parc. č. 1683/2 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 59/4 a stavba č.p. 577 na něm,

pozemek parc. č. 59/6 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1684/1 a stavba č.p. 548 na něm,  
pozemek parc. č. 1684/3 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1686/4 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1686/3 a stavba č.p. 969 na něm,  
pozemek parc. č. 1688 a stavba č.p. 272 na něm,  
pozemek parc. č. 1691 a stavba č.p. 273 na něm,  
pozemek parc. č. 1689 a stavba č.p. 281 na něm,  
pozemek parc. č. 59/58 a stavba č.p. 1053 na něm,  
pozemek parc. č. 59/59 a stavba č.p. 1052 na něm,  
pozemek parc. č. 59/60 a stavba č.p. 1051 na něm,  
pozemek parc. č. 59/61 a stavba č.p. 1050 na něm,  
pozemek parc. č. 1712/1 a stavba č.p. 220 na něm,  
pozemek parc. č. 1714 a stavba č.p. 301 na něm,  
pozemek parc. č. 1716 a stavba č.p. 381 na něm,  
pozemek parc. č. 1718 a stavba č.p. 185 na něm,  
pozemek parc. č. 72 a stavba č.p. 391 na něm,  
pozemek parc. č. 74 a stavba č.p. 443 na něm,  
pozemek parc. č. 1721 a stavba č.p. 370 na něm,  
pozemek parc. č. 1731/2 a stavba č.p. 1701 na něm,  
pozemek parc. č. 1733/2 a stavba č.e. 433 na něm,  
pozemek parc. č. 1705/2 a stavba č.p. 1039 na něm,  
pozemek parc. č. 1706 a stavba č.p. 731 na něm,  
pozemek parc. č. 1708/2 a stavba č.p. 565 na něm,  
pozemek parc. č. 1709/3 a stavba č.p. 964 na něm,  
pozemek parc. č. 1709/4 a stavba č.p. 1071 na něm,  
pozemek parc. č. 1710 a stavba č.p. 344 na něm,  
pozemek parc. č. 1695 a stavba č.p. 343 na něm,  
pozemek parc. č. 1696/2 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1697 a stavba č.p. 547 na něm,  
pozemek parc. č. 1673/2 a stavba č.p. 1122 na něm,  
pozemek parc. č. 1675/2 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1675/3 a stavba č.p. 362 na něm,  
pozemek parc. č. 1677/2 a stavba č.p. 333 na něm,  
pozemek parc. č. 1677/3 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1678/2 a stavba č.p. 889 na něm,  
pozemek parc. č. 1679 a stavba č.p. 454 na něm,  
pozemek parc. č. 1666 a stavba č.p. 458 na něm,  
pozemek parc. č. 1661/4 a stavba č.p. 1481 na něm,  
pozemek parc. č. 1659/2 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1651 a stavba č.p. 260 na něm,  
pozemek parc. č. 1653/2 a stavba č.p. 793 na něm,  
pozemek parc. č. 1654 a stavba č.p. 257 na něm,  
pozemek parc. č. 1656 a stavba č.e. 387 na něm,  
pozemek parc. č. 2233/2 a stavba č.p. 358 na něm,  
pozemek parc. č. 2231/3 a rozestavěná budova na něm,  
pozemek parc. č. 2230 a stavba č.p. 651 na něm,  
pozemek parc. č. 2228 a stavba č.p. 650 na něm,  
pozemek parc. č. 2226 a stavba č.e. 106 na něm,  
pozemek parc. č. 2227/2 a stavba č.p. 862 na něm,  
pozemek parc. č. 2225/2 a stavba č.p. 271 na něm,  
pozemek parc. č. 2225/4 a stavba č.p. 1410 na něm,  
pozemek parc. č. 2020/4 a stavba č.p. 798 na něm,  
pozemek parc. č. 2020/6 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 2020/3 a stavba č.p. 797 na něm,  
pozemek parc. č. 2020/5 a stavba bez č.p./č.e. na něm,  
pozemek parc. č. 1979/11 a stavba č.p. 1081 na něm,



pozemek parc. č. 1979/13 a stavba č.p. 1082 na něm,  
pozemek parc. č. 1979/15 a stavba č.p. 1083 na něm,  
pozemek parc. č. 1979/17 a stavba č.p. 1084 na něm,  
pozemky parc. č. 1979/19, 1979/20 a stavba č.p. 1085 na nich,  
pozemek parc. č. 1979/21 a stavba č.p. 1086 na něm,  
pozemky parc. č. 1979/23, 1979/24 a stavba č.p. 1087 na nich,  
pozemky parc. č. 1979/25, 1979/26 a stavba č.p. 1088 na nich,  
pozemky parc. č. 1979/27, 1979/28 a stavba č.p. 1089 na nich,  
pozemek parc. č. 1979/29 a stavba č.p. 1090 na něm,  
pozemek parc. č. 1941/17 a stavba č.p. 1091 na něm,  
pozemek parc. č. 1941/7 a stavba č.p. 1092 na něm,  
pozemek parc. č. 1941/8 a stavba č.p. 1093 na něm,  
pozemek parc. č. 1941/11 a stavba č.p. 1094 na něm,  
pozemek parc. č. 1941/12 a stavba č.p. 1095 na něm,  
pozemek parc. č. 1939/2 a stavba č.e. 144 na něm,  
pozemek parc. č. 1936/12 a stavba č.p. 1096 na něm,  
pozemek parc. č. 1936/11 a stavba č.p. 1097 na něm,  
pozemky parc. č. 1936/10, 1936/9 a stavba č.p. 1098 na nich,  
pozemky parc. č. 1936/8, 1936/7 a stavba č.p. 1099 na nich,  
pozemek parc. č. 1936/6 a stavba č.p. 1100 na něm  
pozemek parc. č. 1935/2 a stavba č.p. 1020 na něm,  
pozemek parc. č. 1647/3 a stavba č.p. 1496 na něm,  
pozemek parc. č. 6, 16, 18/2, 22/2, 27, 28, 32, 35, 37/1, 37/2, 41/3, 43/2, 44/4, 52, 53, 54/3, 55, 56/1,  
58/2, 59/1, 59/3, 59/5, 59/7, 59/18, 59/19, 59/29, 59/30, 59/31, 59/32, 59/38, 59/39, 59/68, 59/70, 73/1,  
75, 107/2, 107/3, 1647/2, 1652/1, 1653/1, 1655, 1657/1, 1657/2, 1659/3, 1660/1, 1661/2, 1667/1, 1673/1,  
1674, 1675/1, 1677/1, 1678/1, 1680, 1683/1, 1684/2, 1684/4, 1684/6, 1685/1, 1686/1, 1686/2, 1690,  
1692, 1696/1, 1698, 1705/1, 1707, 1708/1, 1709/1, 1709/2, 1711, 1712/2, 1713, 1719, 1722, 1731/1,  
1733/1, 1935/1, 1936/1, 1936/13, 1939/1, 1941/1, 1941/5, 1941/14, 1941/16, 1979/1, 1979/10, 1979/22,  
1979/35, 1979/37, 1979/39, 1979/41, 1979/47, 1979/49, 2020/1, 2020/2, 2225/1, 2225/3, 2227/1, 2229,  
2231/1, 2233/1, 2389/1, 2390, 2465/1, 2465/2, 2494, vše k.ú. Kunratice.

### III. Dotčené orgány na dodejku:

- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
- Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OCP, IDDS: 48ia97h
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP RED, odd. krizového managementu, IDDS: 48ia97h
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OPP, IDDS: 48ia97h
- ÚMČ Praha 4, OST odd. VÚR (vodoprávní úřad), Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč
- ÚMČ Praha 4, OŽPAD, Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč

### IV. Na vědomí:

- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP OTV, IDDS: 48ia97h
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP SVM, IDDS: 48ia97h

Co: spis, evidence

## **Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 17.01.2024 20:08:50.

Zaručený elektronický podpis je neplatný, dokument nebyl změněn a certifikát byl ověřen s chybou: Certifikační autorita - certifikát nenalezen. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 1F648B, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu Ing. Miloslava Koptíková, Městská část Praha 4 [IČ 00063584]. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

**Typ vstupního dokumentu:** .PDF

**Otisk souboru:** 9718549D6A4DD48D35F733849D6B156E0B4D716EAF80FAD2F9F1DC1E6D04BA66

**Použitý algoritmus:** SHA256\_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

**Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:**

Hlavní město PRAHA, Mariánské nám. 2, 11000 PRAHA 1

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

17.1.2024

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Robot Ui