

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005256

D1 Čištění kanalizace km 153,000 – 162,000

Číslo dílčí smlouvy: 26ZA-003746

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE] ředitelka Správy dálnic
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] vedoucí SSÚD Domašov
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

SÁRA Viktor s.r.o.

se sídlem: Příborská 290, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek
IČO: 28643151
DIČ: CZ28643151
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36407
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE] jednatel

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 27. 11. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

- čištění kanalizačního potrubí hlavní řad DN 300-600mm
- čištění kanalizačního potrubí do 300mm
- čištění uličních vpustí
- čištění kanalizačních šachet

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 – Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1 v km 153,000 – 162,000

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění nejpozději do 2 měsíců ode dne zaslání Výzvy k zahájení plnění ze strany ŘSD.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace plnění

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 3 - Tabelární přehled úseků čištění šterbinových žlabů

Příloha č. 4 - Předávací protokol - vzor

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:



Datum: 3. 5. 2024

Digitálně podepsal:



Datum: 2. 5. 2024

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „**Zákon**“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „**Vyhláška**“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR (TP) T83, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
- 3) Podnikové standardy ŘSD s. p., tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Provozní směrnice 11/17.
- 4) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 5) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 6) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování služeb – čištění středové kanalizace, šachet a uličních vpustí.

Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné údržbové práce a vést pracovní deník v souladu se SGR č. 4/2019¹, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak Dodavatel se všemi dílčími zápisy předá ŘSD k datu ukončení platnosti Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy jiným způsobem, než je skončení platnosti, Dodavatel předá pracovní deník ŘSD v co nejkratší době po ukončení Smlouvy.

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním služeb budou zapisovány do pracovního deníku a Dodavatel bude dle pokynů ŘSD předávat informace o prováděných činnostech.

¹ Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu>

Plnění bude realizováno za vhodných klimatických podmínek, v období mimo dopravní špičku, převážně v nočních hodinách a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

DIO bude po předchozí dohodě zajištěno ŘSD.

Poskytovatel je původcem odpadu a zajistí odvoz a likvidaci dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

3.2. Doklady k předložení před zahájením plnění

Dodavatel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle SSP 10-S-14.8 (4/2007).

3.3. Bližší specifikace jednotlivých položek

Plnění spočívá v poskytování následujících služeb:

Čištění potrubí – čištění tlakovou vodou s odsáváním včetně uložení odpadu na skládku

- čištění kanalizace včetně šachet, čištění přípojek, čištění uličních vpustí včetně sběrných košů

ŘSD je oprávněno požadovat a Dodavatel je povinen poskytnout Plnění na úseku dálnice D1 km 153,000 – 162,000. Přesný popis úseků čištění je uveden v Příloze č. 3 Tabelární přehled úseků.



**Příloha č. 2 Položkový rozpočet plnění
D1 Čištění kanalizace km 153,000 - 162,000**

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem (MJ)	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
129957-1a	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLAVNÍ ŘAD DN 300-600MM NOC	m			
	Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 22:00 - 06:00 hod. Max 1,4 násobek pol. 129957-1				
12993-1a	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DO 300MM NOC	m			
	Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 22:00 - 06:00 hod. Max 1,4 násobek pol. 12993-1				
12980a	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ NOC	ks			
	Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění uličních vpustí včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 22:00 - 06:00 hod. Max 1,4 násobek pol. 12980				
12970a	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET NOC	ks			
	Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění kanalizačních šachet včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 22:00 - 06:00 hod. Max 1,4 násobek pol. 12970				
12473B-1	DOPRAVA ODPADU NA SKLÁDKU DEN	t			
	Doprava materiálu získaného při čištění kanalizačního potrubí, vpustí a šachet na skládku (bez poplatku) 06:00 - 22:00 hod				
014132-2d	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - OO (OSTATNÍ ODPAD) 2024	t			
	včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku (zahrnuje poplatek dle ... 1250,-)				

Žlutě označené buňky vyplní uchazeč

Celkem bez DPH *) **1 397 063,80**

DPH 293 383,40

Celkem s DPH 1 690 447,20

*) Cena pro hodnocení



Příloha č.3 - Tabelární přehled úseků k čištění

D1 Čištění kanalizace km 153,000 - 162,000							
Dálnice D1 - kanalizace, drenáže, šachty							
Směr Brno - SDP, krajnice směr L, P							
km od	km do	krajnice (m) L/P	SDP (m)	délka celková (m)	UV (ks)	Šachty (ks)	DN
153,57	154,21	975	501	1476	6	SDP/15	250/300
154,957	154,255	875	703	1578	14	SDP/19	250/300
155,637	155,277	0	384,5	384,5	0	SDP/9	250
155,91	156,22	2550	319,5	2869,5	3	SDP/9	250/300
156,22	156,97	0	761	761,0	9	SDP/25	300/400
157,03	157,02	1650	190,5	1840,5	0	SDP/6	250/400
157,25	157,40	850	144	994,0	0	SDP/5	250/400
157,39	157,43	875	32,6	907,6	0	SDP/2	250/300
157,48	158,04	0	572,9	572,9	0	SDP/16	400/500
158,06	158,54	950	478,5	1428,5	8	SDP/14	250/300
158,54	158,69	950	156	1106,0	5	SDP/6	250/300
158,76	159,02	2550	259	2809,0	0	SDP/7	250/250
159,72	160,02	1550	295	1845,0	0	SDP/7	250/250
160,08	160,19	750	114,5	864,5	2	SDP/4	250/300
160,19	161,101	0	946,5	946,5	11	SDP/29	250/300/400/500
161,28	161,43	555	163,5	718,5	5	SDP/5	250/300
161,16	161,28	450	115,0	565,0	3	SDP/4	250/300
161,74	162,601	225	863,6	1088,6	9	SDP/25	250/300
162,64	162,75	225	104,0	329,0	0	SDP/3	250/300
Součet délek (m)		15980	7105	23085			

Pozn.: Na dálnici D1 od km 153,000 po km 162,000 mohou probíhat práce v SDP a s tím související DIO pouze v nočních hodinách (21:00 - 6:00) nebo v neděli (00:00 - 13:00) z důvodu intenzity dopravy

Příloha č. **x**

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: SÁRA Viktor s.r.o.

se sídlem: Příborská 290, Chlebovice 739 42 Frýdek-Místek

IČO: 28643151

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: **[bude doplněno]**

množství / rozsah: **[bude doplněno]**

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **[bude doplněno]**

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **[bude doplněno]**

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: **[bude doplněno]**

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

SÁRA Viktor s.r.o.

[jméno], jednatel