

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **Dodatečné povolení stavebních úprav dle PBŘ**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **STAVBY VZL s.r.o.** IČ: **01567411**
 náměstí Míru 57 DIČ: **CZ01567411**
 34401 Domažlice-Město

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 373 753,00
PSV			237 300,00
MON			95 240,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 706 293,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 706 293,00 CZK
Základní DPH	21 %	568 321,53 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 3 274 614,53 CZK

v



20.3.2024

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Výměna interiérových dveří a doplnění prvků dle nově vypracovaného PBR. Veškeré rozměry dveří a otevíravost je nutné ověřit před objednáním.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 000,00
64	Výplně otvorů	HSV			2 319 625,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			97 500,00
790	Vnitřní vybavení	PSV			139 800,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			24 128,00
M21	Elektromontáže	MON			95 240,00
Cena celkem					2 706 293,00

Položkový rozpočet

S:	Dodatečné povolení stavebních úprav dle PBR
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 000,00
1	1	Porobeotnové zdivo, tl. 25 cm, včetně omítky z obou stran, včetně práce v položce zahrnuta demontáž stávající plastové okenní výplně 1,5*0,8	m3	1,20000	10 000,00	12 000,00
2	2	Porobeotnové zdivo, tl. 10 cm, včetně omítky z obou stran, včetně práce v položce zahrnuta demontáž stávající plastové okenní výplně 1,5*0,8	m3	1,20000	15 000,00	18 000,00
Díl:	64	Výplně otvorů				2 319 625,00
3	3	Dveře jednokřídlé, protipožární se samozavíračem, 800x1970, EW 30 DP3-C, včetně montáže v 1.PP protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL barva šedá, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 1.PP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním	kus	7,00000	12 750,00	89 250,00
4	4	Dveře jednokřídlé, protipožární se samozavíračem, 900x1970, EW 30 DP3-C, včetně montáže v 1.PP protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL barva šedá, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 1.PP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním	kus	2,00000	12 750,00	25 500,00
5	5	Dveře jednokřídlé, protipožární se samozavíračem, 1100x1970, EW 30 DP3-C, včetně montáže v 1.PP protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL barva šedá, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 1.PP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním	kus	1,00000	13 800,00	13 800,00
6	6	Dveře jednokřídlé, protipožární se samozavíračem, 1100x1970, EW 30 DP3-C, včetně montáže v 1.NP protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL dekor dub, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 1.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním	kus	1,00000	13 800,00	13 800,00
7	7	Dveře jednokřídlé, protipožární se samozavíračem, 900x1970, EW 30 DP3-C, včetně montáže v 1.NP protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL dekor dub, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 1.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním	kus	10,00000	12 750,00	127 500,00
8	8	Vchodové dveře dvoukřídlé, s nadsvětlíkem a bočním prsklením Nový únikový východ z místnosti 1.27, plastové dvoukřídlé dveře s bočním prsklením a nadsvětlíkem. Rozměr průchodu 1800/2100, rozměr stavebního otvoru 2400/2800. Panikové kování. Včetně montáže.	kus	1,00000	52 500,00	52 500,00
9	9	Protipožární větrací mřížka 200/100, do zdiva a betonové příčky, včetně montáže Protipožární větrací mřížka; požární odolnost EI30/EW90, umístění do zdiva a betonové příčky, barva antracit, v ceně zahrnuta demontáž stávající větrací mřížky a montáž nové protipožární v pracovní výšce 2300 mm, rozměr mřížky nutno přeměřit na stavbě před objednáním	kus	6,00000	7 500,00	45 000,00
10	10	Dveře jednokřídlé, protipožární se samozavíračem, 900x1970, EW 30 DP3-C, včetně montáže v 2.NP protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL dekor dub, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 2.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním	kus	3,00000	12 750,00	38 250,00
11	11	Dveře jednokřídlé, protipožární se samozavíračem, 900x1970, EW 30 DP3-C, včetně montáže v 3.NP protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL dekor dub, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 3.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním	kus	3,00000	12 750,00	38 250,00
12	12	Dveře jednokřídlé, protipožární se samozavíračem, 1000x1970, EW 15 DP3-C, včetně montáže v 4.NP	kus	1,00000	13 800,00	13 800,00

		protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL dekor dub, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 4.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním					
13	13	Dveře jednokřídlé, protipožární se samozavíračem, 800x1970, EW 30 DP3-C, včetně montáže v 1.NP	kus	3,00000	12 750,00	38 250,00	
		protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPLdekor dub, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 1.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním					
14	14	Dveře jednokřídlé, 800x1970, včetně montáže v 1.NP - WC	kus	2,00000	7 900,00	15 800,00	
		vitřní výplň DTD, povrch HPLdekor dub, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 1.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním					
15	15	Dveře jednokřídlé, 800x1970, včetně montáže v 2.NP - WC	kus	2,00000	7 900,00	15 800,00	
		vitřní výplň DTD, povrch HPLdekor dub, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 2.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním					
16	16	Dveře jednokřídlé, 800x1970, včetně montáže v 3.NP - WC	kus	2,00000	7 900,00	15 800,00	
		vitřní výplň DTD, povrch HPLdekor dub, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 3.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním					
17	17	Dveře jednokřídlé, protipožární se samozavíračem, 800x1970, EW 30 DP3-C, včetně montáže v 2.NP	kus	3,00000	12 750,00	38 250,00	
		protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL dekor dub, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 2.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním					
18	18	Dveře jednokřídlé, protipožární se samozavíračem, 800x1970, EW 30 DP3-C, včetně montáže v 3.NP	kus	3,00000	12 750,00	38 250,00	
		protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL dekor dub, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 3.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním					
19	19	Dveře dvoukřídlé, protipožární se samozavíračem, 1800x1970, EW 30 DP3-C, včetně montáže v 1.PP	kus	3,00000	23 700,00	71 100,00	
		protipožární dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL barva šedá, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 1.PP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním					
20	20	Dveře dvoukřídlé, kouřotěsné se samozavíračem, 1780x1970, EI 30 DP3-C+S200, včetně montáže v 1.PP	kus	1,00000	29 100,00	29 100,00	
		protipožární kouřotěsné dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL barva šedá, průhled min. 0.06 m2, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 1.PP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním, včetně dozdrožení otvoru v ploše 1 m2 za účelem snížení výšky otvoru (včetně omítky) a výmalby					
21	21	Dveře dvoukřídlé, kouřotěsné se samozavíračem, 1750x1970, EI 30 DP3-C+S200, včetně montáže v 1.NP	kus	2,00000	63 400,00	126 800,00	
		protipožární kouřotěsné dveře se samozavíračem, 2/3 prosklené, vnitřní výplň DTD, povrch HPL dekor dub, průhled min. 0.06 m2, kování klika / klika, montáž do ocelové zárubně, umístění v 1.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním,					
22	22	Dveře dvoukřídlé, kouřotěsné se samozavíračem, 1750x1970, EI 30 DP3-C+S200, včetně montáže v 2.NP	kus	2,00000	63 400,00	126 800,00	
		protipožární kouřotěsné dveře se samozavíračem, 2/3 prosklené, vnitřní výplň DTD, povrch HPL dekor dub, průhled min. 0.06 m2, kování klika / klika, montáž do ocelové zárubně, umístění v 2.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním,					
23	23	Dveře dvoukřídlé, kouřotěsné se samozavíračem, 1750x1970, EI 30 DP3-C+S200, včetně montáže v 3.NP	kus	2,00000	63 400,00	126 800,00	
		protipožární kouřotěsné dveře se samozavíračem, 2/3 prosklené, vnitřní výplň DTD, povrch HPL dekor dub, průhled min. 0.06 m2, kování klika / klika, montáž do ocelové zárubně, umístění v 3.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním,					
24	24	Dveře jednokřídlé, kouřotěsné, 900x1970, EI 30 DP3-S200, včetně montáže v 1.NP	kus	6,00000	14 550,00	87 300,00	

		protipožární kouřotěsné dveře, vnitřní výplň DTD, povrch HPL barva šedá, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 1.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním				
25	25	Dveře jendokřídle, kouřotěsné, 900x1970, EI 30 DP3-S200, včetně montáže v 2.NP	kus	16,00000	14 550,00	232 800,00
		protipožární kouřotěsné dveře, vnitřní výplň DTD, povrch HPL barva šedá, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 2.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním				
26	26	Dveře jendokřídle, kouřotěsné, 900x1970, EI 30 DP3-S200, včetně montáže v 3.NP	kus	16,00000	14 550,00	232 800,00
		protipožární kouřotěsné dveře, vnitřní výplň DTD, povrch HPL barva šedá, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 3.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním				
27	27	Dveře jendokřídle, kouřotěsné, 900x1970, EI 30 DP3-C+S200, včetně montáže v 4.NP	kus	1,00000	14 550,00	14 550,00
		protipožární kouřotěsné dveře se samozavíračem, vnitřní výplň DTD, povrch HPL barva šedá, kování klika / klika, montáž do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně v barvě antracit, umístění v 4.NP, rozměr otvoru a otevíravost nutno ověřit před objednáním				
28	28	Revizní dvířka jednokřídle protipožární, EW 30 DP1, 600x600	kus	59,00000	7 850,00	463 150,00
		protipožární revizní dvířka do instalačních šachet, hliníkový rám, osazení do zdiva / SDK, včetně montáže, omítky a výmalby, rozměr a otevíravost nutno přeměřit na stavbě před objednáním				
		8+16+16+16+3		59,00000		
29	29	Panikové kování na stáv. dvoukřídle vchodové dveře, včetně montáže	kus	3,00000	15 000,00	45 000,00
		1+2		3,00000		
30	30	Ocelová zárubeň 1100/1970, včetně osazení, nátěr barvy antracit	kus	1,00000	4 950,00	4 950,00
31	31	Ocelová zárubeň 1750/1970, včetně osazení, nátěr barvy antracit	kus	1,00000	5 750,00	5 750,00
32	32	Zámek zadlabací vložkový s požární odolností, včetně montáže	kus	85,00000	480,00	40 800,00
33	33	Přendání stávajících cylindrických vložek	kus	85,00000	150,00	12 750,00
		Demontáž cylindrické vložky ze stávajících dveří a instalace do nových				
34	34	Dveřní tabulka ACS zásuvný systém, 187 x 93 mm, barva antracit, včetně montáže	kus	85,00000	575,00	48 875,00
35	35	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	4,00000	1 250,00	5 000,00
		4		4,00000		
36	36	Odvoz demontovaných dveří	kus	85,00000	50,00	4 250,00
		přesun na staveništi, nakládka, vykládka				
37	37	Ekologická likvidace demontovaných dveří	kus	85,00000	250,00	21 250,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				97 500,00
38	38	Přechodová lávka dle výkresové dok., 2000x2400 mm	kpl	1,00000	97 500,00	97 500,00
		ocelová přechodová lávka pro únikový východ dle výkresové dokumentace, včetně zábradlí a montáže				
Díl:	790	Vnitřní vybavení				139 800,00
39	39	Přístroj hasicí práškový 55B, včetně nástěnného držáku a montáže	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
		0+0+0+0+1		1,00000		
40	40	Přístroj hasicí práškový 27A, včetně nástěnného držáku a montáže	kus	3,00000	2 800,00	8 400,00
		0+0+1+1+1		3,00000		
41	41	Přístroj hasicí práškový 21A, včetně nástěnného držáku a montáže	kus	7,00000	2 500,00	17 500,00
		2+3+1+1		7,00000		
42	42	Přístroj hasicí práškový 13A, včetně nástěnného držáku a montáže	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00
		2+1+0+0+0		3,00000		
43	43	Požární hydrant D19 20/30 v PÚ skladu kuchyně, včetně instalace na povrch a připojení k rozvodu	kus	1,00000	22 500,00	22 500,00
		instalace v PÚ skladu kuchyně v 1.PP, připojení na rozvod v délce cca 10 m, vedeno po povrchu				
44	44	Požární hydrant D19 20/30 ve 3.NP, včetně instalace na povrch a připojení k rozvodu	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00
		instalace na chodbě u výtahů ve 3.NP, připojení na rozvod v délce cca 5 m, vedeno po povrchu				

45	45	Digestoř nástěnná 1400x700x300, včetně montáže Nerezová digestoř, otvor pro odsávání 100-250mm, otvory pro uchycení na zeď, plášť nerezový plech síly 0,8 mm	kus	1,00000	27 500,00	27 500,00
46	46	Odvětrání prostoru myčky, materiál + montáž Vířivý anemostat s pevnými lamelami DFR-E 315. Vybourání kruhového otvoru DN315 do příčky a do obvodového pláště se zateplením. Hygrostat HYG 6001 + elektrické zapojení. Radiální ventilátor do kruhového potrubí RM 315 N s montážní konzolou na zeď, průtok vzduchu max 1370 m3/h + elektrické zapojení. Zpětná klapka Potrubí ALUFLEX MI DN315 mm, vedeno pod stropem, včetně strpních kotev. Venkovní krycí žaluziová mřížka.	kpl	1,00000	39 500,00	39 500,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				24 128,00
47	47	Bourání SDK konstrukcí, začištění, včetně materiálu Rozšíření stavebního otvoru dveří do místnosti pro nabíjení elektrických vozíků v ploše 1 m2.	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
48	48	Vybourání zděného parapetu, včetně dmeontáže okna a začištění V položce zahrnuto vybourání parapetu ve zdivu se zateplením, demontáž stávajícího okna v otvoru, začištění nového stavebního otvoru včetně začištění zateplovacího pláště, demontáž topného tělesa v interiéru a přepojení na vedlejší stěnu.	m3	1,36800	8 500,00	11 628,00
49	49	2,4*1*0,57 Vybourání stávající dřevěné zárubně, včetně demontáže dvoukřídlých dveří a začištění	kpl	2,00000	3 750,00	7 500,00
Díl:	M21	Elektromontáže				95 240,00
50	50	Detektor kouře / požární hlásič + baterie, včetně stropní instalace 4+22+39+39	ks	104,00000	435,00	45 240,00
51	51	Nouzové osvětlení s vlastními bateriemi a montáží, s dobou funkčnosti 60 minut dle ČSN EN 1838 10+10+0+0+0	kus	20,00000	2 500,00	50 000,00

26	2 706 293,00
----	--------------

