

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma

sídlem:

zastoupena:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná

ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

27520536

CZ27520536

Československá obchodní banka, a.s.

280123725/0300

xxx, ředitel úseku ICT

xxx

xxx

a

Obchodní firma

sídlem:

zastoupena:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná

ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

O2 Czech Republic, a.s.

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

xxx, Account Manager

na základě pověření ze dne 1. 12. 2023

60193336

CZ60193336

Komerční banka a.s.

27-4908440207/0100

xxx, Account Manager

xxx

xxx

(dále také společně „smluvní strany“)

Smluvní strany tímto uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Pokrytí pavilonu CUP a areálu Pardubické nemocnice signálem sítí mobilních operátorů**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).

Článek I.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v pokrytí pavilonu CUP a areálu Pardubické nemocnice signálem sítí mobilních operátorů.

Součástí plnění je zejména:

- a) vypracování projektové dokumentace
- b) realizace vykrytí předmětných prostor signálem mobilních operátorů O2 a T-Mobile v nově postaveném a stavebně dokončeném pavilonu CUP v areálu Pardubické nemocnice
- c) měření signálu v prostorách CUP.

Podrobná specifikace díla je uvedena:

- v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**technická specifikace**“),
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „**zadávací dokumentace**“), a
- ve zjednodušené a realizační projektové dokumentaci schválené objednatelem za podmínek stanovených touto smlouvou.

(dále jen „**dílo**“).

2. Dílo musí umožnit okamžité spuštění signálu mobilních operátorů O2 a T-Mobile. Dílo musí umožnit i připojení technologie operátora Vodafone.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen „**způsobilé dílo**“) objednateli.
4. Objednatel se zavazuje způsobilé dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
5. Místem plnění díla je pracoviště objednatele: **areál Pardubické nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.**
6. Zhotovitel je oprávněn k výkonu předmětu této smlouvy pověřit poddodavatele.

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel předloží objednateli zjednodušenou projektovou dokumentaci. Zjednodušená projektová dokumentace veřejné zakázky bude zpracovaná v dokumentačním detailu, z něhož bude zřejmé splnění všech požadavků objednatele:
 - podrobný harmonogram realizace,
 - popis indoor rozvodů včetně výkresové dokumentace,
 - popis outdoor instalace technologií včetně výkresové dokumentace,
 - statické posudky instalace technologií na střechách budov v areálu nemocnice,
 - požadavky na napájení technologií,
 - popis zálohování napájení technologií,
 - doložení hodnot elektromagnetického pole (expozice osob neionizujícímu záření) pro

personál a návštěvníky nemocnice,

- měření pokrytí vnitřních prostor CUP.

Podrobný časový harmonogram musí obsahovat minimálně následující milníky a nesmí překročit požadované lhůty:

Milník	Lhůta do
Předložení realizační projektové dokumentace ke schválení	T + 10 týdnů
Předání díla	T + 54 týdnů

2. Sjednané lhůty pro předložení realizační projektové dokumentace ke schválení či předání díla se prodlužují o tolik dnů, o kolik dnů byly práce pro vypracování realizační projektové dokumentace či k provedení díla přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu na straně objednatele, případně z důvodu zásahu vyšší moci, nebo zaviněním dalších osob mimo zhotovitele.

Článek III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je členěna následovně:

Cena za dílo: 7 019 000,00 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů devatenáct tisíc korun českých)

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 1 473 990,00 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát tři tisíc devět set devadesát korun českých)

Celková cena za dílo: 8 492 990,00 Kč s DPH (slovy: osm milionů čtyři sta devadesát dva tisíc devět set devadesát korun českých).

Zhotovitel není oprávněn cenu díla v průběhu trvání této smlouvy zvyšovat, s výjimkou změny sazby DPH.

2. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli na adresu xxx.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s dokončením díla dle stanoveného harmonogramu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť jen započatý den prodlení.

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Při kompletním předání a převzetí díla objednatelem bude sepsán a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán písemný protokol, tímto okamžikem převzetí přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.
2. Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele (případně zaměstnancům poddodavatelské firmy zhotovitele, dále jen „**třetí osoby**“) po dobu provádění díla vstup do objektu objednatele.
3. Objednatel vytvoří zhotoviteli (třetím osobám) pracovní podmínky pro řádný a bezpečný výkon práce při provádění díla a na žádost zhotovitele (třetích osob) poskytne objednatel zhotoviteli (třetím osobám) potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel není nikdy v prodlení se závazkem či s termínem vyplývajícím z realizace této smlouvy, je-li toto prodlení způsobeno z důvodu na straně objednatele, vyšší mocí nebo na straně třetí osoby, která se přímo nepodílí na plnění na straně zhotovitele. Stejně tak nejde o prodlení zhotovitele, je-li nesplnění termínu či závazku zhotovitele z této smlouvy z důvodu realizace víceprací, které vylučují dokončení díla v původním rozsahu v řádném termínu, z důvodu obdržení závadějících nebo nesprávných pokynů či informací od objednatele, z důvodu prodlení objednatele, z důvodu legislativních změn, které si vyžadají změny v provádění díla. Stejně tak nejde o prodlení zhotovitele, je-li nesplnění termínu či závazku zhotovitele z této smlouvy z důvodu probíhajících správních či jiných řízení, z důvodu neudělení potřebného souhlasu/povolení ze strany správního orgánu, úřadu či soudu, pokud se nejedná o správní úkony, souhlasy/povolení či jiná řízení, která zhotovitel měl zajistit v rámci realizace předmětu plnění.
5. Zhotovitel se při realizaci zavazuje, že splní veškeré zákonné požadavky a normy na provedení, zejména zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel požaduje uvedení stavby po dokončení do původního stavu po stavební stránce.
7. Jakákoliv instalovaná zařízení nesmí jakkoliv omezit funkčnost lékařských technologií.

Článek VI.

Odpovědnost za vady a náhrada škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že plnění bude prosto všech faktických vad (není-li výslovně sjednáno jinak) a právních vad. Zárukou se rozumí odpovědnost zhotovitele za vady, které se projeví jako rozpor s touto smlouvou po převzetí předmětu plnění a oznámenou v záruční době.
2. Plnění má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, nesplňuje požadavky obsažené v přílohách této smlouvy, nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou, realizační projektovou dokumentací dodanou podle této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy, popř. nemá vlastnosti stanovené harmonizovanými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být plnění provedeno.
3. Zhotovitel odpovídá za vady plnění v době předání a dále za vady, které se projeví v záruční době, jež činí 2 roky ode dne řádného předání a převzetí plnění dle čl. V. odst. 1 této smlouvy (dále též jen „**záruka**“). Záruka se vztahuje na vady plnění zhotovitele zjištěné a písemně uplatněné v době trvání záruky.
4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Musí v něm být vada popsána a uvedena volba mezi nároky dle čl. VI. odst. 5.

5. Při zjištění, že plnění vykazuje vadu, má objednatel na základě své volby právo buď:
 - a) požadovat bezplatné odstranění vady poskytnutím nového bezvadného plnění, jedná-li se o vady neodstranitelné, nebo
 - b) požadovat bezplatné odstranění vady opravou plnění, jestliže jsou vady odstranitelné, nebo
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění.
6. Náhrada škody způsobené zhotovitelem na majetku a zařízení objednatele není limitována co do své výše.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit při podstatném porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě nepodstatného porušení povinností zhotovitele po předchozím upozornění zhotovitele na takové porušení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede objednatel.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží tuto smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace veřejné zakázky

V Pardubicích dne:
shodně s datem el. podpisu

Za objednatele: 6. 5. 2024

V Praze dne:
shodně s datem el. podpisu

Za zhotovitele: 29. 4. 2024

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
xxx
na základě plné moci

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace

**Technická specifikace veřejné zakázky „Pokrytí pavilonu CUP a areálu
Pardubické nemocnice signálem sítí mobilních operátorů“**

Zpracovatel technické specifikace:

ba consulting-cz s.r.o.
Hradební 853/12
500 03 Hradec Králové I

OBSAH

1.	PŘEDMĚT A ÚČEL DOKUMENTACE	3
2.	POUŽITÁ TERMINOLOGIE	3
3.	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	4
4.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ	6
4.1	Zpracování projektové dokumentace	7
4.2	Požadavky instalace technologií outdoor	7
4.3	Požadavky na indoor rozvody	8

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DOKUMENTACE

Účelem dokumentu je stanovení podmínek pro realizaci veřejné zakázky „Pokrytí pavilonu CUP a areálu Pardubické nemocnice signálem sítí mobilních operátorů 2g, 4g a 5g“ v dále uvedeném rozsahu.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v technické dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, příp. na obchodní firmu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Pokud některé části dokumentace obsahují detailnější popis řešení, jedná se o snahu Zadavatele co nejlépe popsat své požadavky na detailech a příkladech. Účelem tohoto detailního popisu není předem omezovat dodavatele v návrhu možných postupů a řešení, kterými bude požadavky Zadavatele při realizaci naplňovat.

2. POUŽITÁ TERMINOLOGIE

Pro účely zpracování dokumentace a sjednocení výkladu a významu jednotlivých pojmů jsou následně uvedeny jejich popisy.

Termín	Význam
GSM	(Globální Systém pro Mobilní komunikaci) – nejrozšířenější standard pro mobilní telefony na světě.
LTE	(Long-Term Evolution) – technologie velmi rozšířeného mobilního telekomunikačního standardu, která se používá pro rychlý přenos dat v mobilních telekomunikačních sítích a vysokou kvalitu hovorů (neodděluje přenos hlasu a dat).
HW	(hardware) – znamená všechny fyzické součásti elektronického zařízení.
CUP	Centrální urgentní příjem
4G	čtvrtá generace mobilních sítí
5G	pátá generace mobilních sítí
O2	Poskytovatel služeb elektronických komunikací
T-mobile	Poskytovatel služeb elektronických komunikací
Vodafone	Poskytovatel služeb elektronických komunikací
SW	software, počítačový program

3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Zadavatel realizoval výstavbu pavilonu urgentního příjmu s odbornými vyšetřovnými v areálu Pardubické nemocnice.

Urgentní příjem se skládá z ambulantní, expektační a resuscitační části a představuje vstupní bránu pacienta do nemocnice. Jedno místo, kde se na základě charakteru onemocnění a jeho závažnosti, rozhoduje o způsobu a postupu léčby bez toho, aby pacient putoval nemocničním areálem za jednotlivými specialisty. Pod jednou střechou se zde nachází komplex ambulancí a vyšetřoven, tedy odborníků z řady oblastí, kteří mají k dispozici zobrazovací vyšetření, jako jsou rentgen, ultrazvuk či CT.

Konstrukce staveb není vhodná pro šíření signálu mobilních sítí. Navíc došlo i k zastínění signálu ve stávajících budovách v areálu nemocnice. Personál nemocnice pro zajištění komunikace při výkonu své činnosti potřebuje využívat mobilní telefony.



Požadavek na pokrytí jednotlivých pater CUP

1. PP – Sklady, šatny, strojovny

Zadavatel požaduje zabezpečit signál mobilních sítí minimálně 2g, tak aby při plném provozu pavilonu (lékaři, personál, pacienti a návštěvníci) bylo zabezpečeno hlasové volání lékařů a personálu. V těchto prostorách je požadováno vykrytí únikových cest a koridorů, nemusí být vykryty veškeré prostory.

1. NP – Vstupní podlaží, EMERGENCY – URGENTNÍ PŘÍJEM, ambulance

Zadavatel požaduje zabezpečit signál mobilních sítí minimálně 2g, tak aby při plném provozu pavilonu (lékaři, personál, pacienti a návštěvníci) bylo zabezpečeno hlasové volání lékařů a personálu. V těchto prostorách je za dostatečné pokrytí považován stav, kdy je vykryta většina podlahové plochy prostor (únikové koridory, vyšetřovny a zázemí personálu nemocnice).

2. NP – Angiografie, lékařské pokoje, ambulance, bistro

Zadavatel požaduje zabezpečit signál mobilních sítí minimálně 2g, tak aby při plném provozu pavilonu (lékaři, personál, pacienti a návštěvníci) bylo zabezpečeno hlasové volání lékařů a personálu. V těchto prostorách je za dostatečné pokrytí považován stav, kdy je vykryta většina podlahové plochy prostor (únikové koridory, vyšetřovny, lékařské pokoje a zázemí personálu nemocnice).

3. NP – Centrální sterilizace, 2x lůžkové oddělení (ortopedie a neurochirurgie)

Zadavatel požaduje zabezpečit signál mobilních sítí minimálně 2g, tak aby při plném provozu pavilonu (lékaři, personál, pacienti a návštěvníci) bylo zabezpečeno hlasové volání lékařů, personálu a pacientů. V těchto prostorách je za dostatečné pokrytí považován stav, kdy je vykryta většina podlahové plochy prostor (únikové koridory, vyšetřovny, lékařské pokoje a zázemí personálu nemocnice).

4. NP – Operační trakt (11 operačních sálů)

Zadavatel požaduje zabezpečit signál mobilních sítí minimálně 2g, tak aby při plném provozu pavilonu (lékaři, personál, pacienti a návštěvníci) bylo zabezpečeno hlasové volání lékařů, personálu a pacientů. V těchto prostorách je za dostatečné pokrytí považován stav, kdy je vykryta většina podlahové plochy prostor (únikové koridory a zázemí personálu nemocnice).

V operačních sálech není možné běžně dostupnými prostředky zajistit pokrytí pro mobilní sítě (typicky operační sály s opláštěním bránícím šíření signálu a zvýšenými hygienickými a antiseptickými požadavky).

5. NP – Lůžkové oddělení, pracovny lékařů (ortopedie a traumatologie)

Zadavatel požaduje zabezpečit signál mobilních sítí minimálně 2g a 4g, tak aby při plném provozu pavilonu (lékaři, personál, pacienti a návštěvníci) bylo zabezpečeno hlasové volání lékařů, personálu a pacientů. V těchto prostorách je za dostatečné pokrytí považován stav, kdy je vykryta většina podlahové plochy prostor (únikové koridory, vyšetřovny, lékařské pokoje a zázemí personálu nemocnice).

6. NP – Lůžkové oddělení, pracovny lékařů (chirurgie a cévní chirurgie)

Zadavatel požaduje zabezpečit signál mobilních sítí minimálně 2g a 4g, tak aby při plném provozu pavilonu (lékaři, personál, pacienti a návštěvníci) bylo zabezpečeno hlasové volání lékařů, personálu a pacientů. V těchto prostorách je za dostatečné pokrytí považován stav, kdy je vykryta většina podlahové plochy prostor (únikové koridory, vyšetřovny, lékařské pokoje a zázemí personálu nemocnice).

7. NP – Lůžková oddělení intenzivní péče (ARO, JIP)

Zadavatel požaduje zabezpečit signál mobilních sítí minimálně 2g a 4g, tak aby při plném provozu pavilonu (lékaři, personál, pacienti a návštěvníci) bylo zabezpečeno hlasové volání lékařů, personálu a pacientů. V těchto prostorách je za dostatečné pokrytí považován stav, kdy je vykryta většina podlahové plochy prostor (únikové koridory, ARO, JIP a zázemí personálu nemocnice).

8. NP – Heliport

Zadavatel na toto podlaží nestanovil žádné požadavky.

4. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je zajištění pokrytí pavilonu CUP a přilehlého areálu Pardubické nemocnice signálem mobilního operátora O2, vč. sdílení technického řešení s operátorem T-Mobile a zajištění i jeho signálu. Součástí řešení musí být možnost připojení i technologie operátora Vodafone, v případě jeho zájmu v rozsahu specifikovaném touto dokumentací.

Veřejná zakázka je zadávána metodou „Design and Build“. Dodavatel navrhne technologii, aby splnila požadavky zadavatele.

Zadavatel požaduje pokrytí signálem sítí mobilních operátorů 2g, 4g a 5g (kmotočtová pásma 700 až 2100 MHz) mobilních operátorů O2 a T-mobile v úrovni nutné pro využití v mobilních telefonech a dalších zařízeních.

Součástí plnění je zejména:

- a) vypracování projektové dokumentace
- b) realizace vykrytí předmětných prostor signálem mobilních operátorů O2 a T-mobile v nově postaveném a stavebně dokončeném pavilonu CUP v areálu Pardubické nemocnice.
- c) Měření signálu v prostorách CUP.

V rámci plnění předmětu této veřejné zakázky zajistí dodavatel následující dodávky a služby:

4.1 Zpracování projektové dokumentace

Vybraný zhotovitel předloží objednateli Zjednodušenou prováděcí projektovou dokumentaci.

Zjednodušená projektová dokumentace veřejné zakázky bude zpracovaná v dokumentačním detailu, z něhož bude zřejmé splnění všech požadavků zadavatele:

- Podrobný harmonogram realizace,
- Popis indoor rozvodů včetně výkresové dokumentace,
- Popis outdoor instalace technologií včetně výkresové dokumentace,
- Statické posudky instalace technologií na střechách budov v areálu nemocnice
- Požadavky na napájení technologií,
- popis zálohování napájení technologií,
- doložení hodnot elektromagnetického pole (expozice osob neionizujícímu záření) pro personál a návštěvníky nemocnice,
- Měření pokrytí vnitřních prostor CUP.

Podrobný časový harmonogram musí obsahovat minimálně následující milníky a nesmí překročit požadované lhůty (ale může je zkrátit):

Milník	Lhůta do
Předložení Realizační projektové dokumentace ke schválení	T + 10 týdnů
Předání Díla	T + 54 týdnů

Tabulka 1 Milníky plnění veřejné zakázky

4.2 Požadavky instalace technologií outdoor

Zadavatel předpokládá umístění antén technologie pro šíření signálu na střeše pavilonu neurologie v azimutech zajišťujících vykrytí vnitřních a vnějších prostory nemocnice.

Parkování zadavatel umožní před objektem. Na střechu objektu je přístup zajištěn vnitřním schodištěm, a dále skrz nástavbu.

Přístup do objektu budou mít osoby proškolené, s přiměřenými a vhodnými informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona č.262/2006 Sb. par. 103 odst. 1 písm. g.

Veškeré práce spojené s montáží elektrických zařízení musí být prováděny ve smyslu ČSN 34 3100 a norem s ní souvisejících. Na elektrickém zařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000 - 6 - 61 a norem s ní souvisejících.

Z hlediska odpadového hospodářství bude během realizace výstavby ZS stavební odpad odvážen na řízenou skládku a budou pořízeny doklady o uložení odpadů. Součástí projektové dokumentace bude příloha s výpočtem elektromagnetického pole, prokazující dodržení limitů dle Nařízení vlády č.291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Místa s možným pohybem ostatních osob budou označena varovným štítkem informujícím o neviditelném neionizujícím záření.

Zadavatel požaduje zajistit funkčnost systému i při výpadku napájení vhodným zálohováním.

4.3 Požadavky na indoor rozvody

Zadavatel požaduje vykrytí prostor, které nebudou vykryty z vnějších anténních systémů. Zadavatel předpokládá instalaci vnitřních rozvodů pro vykrytí prostor zejména v nižších patrech budovy CUP a popřípadě ve vyšších patrech střední části budovy CUP.

Součástí dodávky musí být demontáže a montáže podhledů v trasách kabeláže (bude upřesněno v rámci projektové dokumentace na základě místního šetření), provedení potřebných prostupů včetně protipožárních prostupů.

Zadavatel umožní osadit 19" rám nebo rozvaděč v technologických místnostech budovy CUP. Nad 19" rámem může být na stěnu ukotven rail držák pro oddálené rádiové jednotky.

Pro optickou distribuci signálu je možné pronajmout stávající optické rozvaděče a optické trasy v technologických místnostech CUP, popřípadě dalších pavilonů v areálu. Dostupnost volných vláken upřesní zadavatel v rámci realizace projektové dokumentace.

Aktivní zařízení napájející signálem technologie vnitřních pasivních rozvodů budou připojeny na zálohovanou síť zadavatele, napájení rádiových zařízení musí být zálohováno na překlenovací dobu dle požadavku provozovatelů mobilních sítí.

Vnitřní pasivní distribuční systém musí technicky umožnit připojení všech tří provozovatelů mobilních sítí.

4.4 Další požadavky zadavatele

Zadavatel při realizaci požaduje splnění všech zákonných požadavků a norem na provedení zejména zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel požaduje uvedení stavby po dokončení do původního stavu po stavební stránce.

Jakákoliv instalovaná zařízení nesmí jakkoliv omezit funkčnost lékařských technologií.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM
NADLIMITNÍM ŘÍZENÍ S NÁZVEM**

Pokrytí pavilonu CUP a areálu Pardubické nemocnice signálem sítí mobilních operátorů

Zadavatel
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) jako dílčí veřejná zakázka. Zadavatel v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělil veřejnou zakázku na služby spočívající v pokrytí svých pracovišť signálem sítí mobilních operátorů na 2 dílčí veřejné zakázky, které bude zadávat ve dvou separátních zadávacích řízeních. V obou zadávacích řízeních bude zadavatel postupovat dle § 18 odst. 2 ZZVZ a použije otevřené zadávací řízení. Zadavatel bude jednotlivé dílčí veřejné zakázky zadávat paralelně, bližší informace budou uvedeny na profilu zadavatele pro každou dílčí veřejnou zakázku zvlášť.

Identifikační údaje zadavatele		
Zadavatel	Název	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
	Právní forma	akciová společnost
	Sídlo	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
	Zapsána	Dne 25. 7. 2007 do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2629
	IČO	27520536
	DIČ	CZ27520536
	Bankovní spojení	280123725/0300
Zastoupený	MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva	
ID datové schránky	eiefkcs	
Administrace veřejné zakázky	Kontaktní osoba	Ing. Jaroslava Čížková, tel. 727 855 192
	Kontaktní údaje	Oddělení veřejných zakázek
	E-mail	verejne.zakazky@nempk.cz
Profil zadavatele	https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html	

Základní údaje o zakázce	
Název zakázky	Pokrytí pavilonu CUP a areálu Pardubické nemocnice signálem sítí mobilních operátorů
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení
Režim zakázky	Nadlimitní
Druh zakázky	Služby
Adresa profilu zadavatele, kde je zpřístupněna zadávací dokumentace a ostatní informace pro dodavatele	https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
Způsob podání nabídek	Podání nabídek je možné pouze a výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
 Se sídlem: Pod Děvinem 43, 150 00 Praha 5
 Kontaktní osoba: xxx
 Tel: xxx
 Email: xxx

Zástupce zadavatele je osobou zastupující zadavatele v souladu s § 43 ZZVZ při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením. Zástupce zadavatele postupuje v souladu § 44 odst. 1 ZZVZ tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Zástupce zadavatele je v souvislosti se zadávacím řízením nestranný a nezávislý. Zástupci zadavatele není v souladu s § 43 odst. 2 ZZVZ uděleno zmocnění k výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení a rozhodnout o námitkách. Zástupce zadavatele se podílel na tvorbě těchto zadávacích podmínek, a to, kromě těla zadávací dokumentace, rovněž jejích příloh č. 1, 3 a 4.

PREAMBULE

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek k veřejné zakázce a spolu se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky.

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k této veřejné zakázce.

Jiné osoby podílející se na tvorbě zadávací dokumentace:

- ba consulting-cz s.r.o., Hradební 853/12, 500 03 Hradec Králové – vypracování technické specifikace
- Správa veřejných zakázek s.r.o., v rozsahu uvedeném výše

1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV

Název	CPV kód
Telekomunikační služby	64200000-8
Telefonní služby a přenos dat	64210000-1
Mobilní telefonní služby	64212000-5

2 Předmět veřejné zakázky

2.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pokrytí pavilonu centrálního urgentního příjmu a areálu Pardubické nemocnice signálem sítí mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone). Technická specifikace a stanovené podmínky pro realizaci veřejné zakázky jsou uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Technická specifikace, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.

Veřejná zakázka je zadávána metodou „Design and Build“. Dodavatel konkrétní podobu díla určuje sám podle zadávací dokumentace, zejména pak podle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace a na základě prohlídky místa plnění. Navržená technologie musí splnit technické podmínky a požadavky zadavatele.

Jsou-li v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se vždy za to, že zadavatel umožňuje dodavateli nabídnout rovnocenné nebo lepší řešení.

2.2 Minimální technické požadavky

Podrobný popis a bližší technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

3 Místo a doba plnění veřejné zakázky

3.1 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je pracoviště zadavatele:

Areál Pardubické nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

3.2 Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění:

Plnění veřejné zakázky bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

Časový harmonogram realizace díla je uvedený v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace.

4 Prohlídka místa plnění

Pro upřesnění místních podmínek bude zadavatel realizovat prohlídku místa plnění.

Zadavatel upozorňuje případné účastníky, že pro stanovení konkrétní podoby díla a nabídkové ceny díla je nezbytné umožnit prohlídku místa plnění, neboť zakázka bude realizována formou Design and Build, a proto doporučuje účastníkům se prohlídky zúčastnit.

Datum a čas prohlídky:	12. 2. 2024, od 13:00 hod.
Místo srazu účastníků:	Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, Pardubice, hlavní vrátnice
Kontaktní osoba zadavatele:	xxx, tel.: xxx

5 Komunikace – způsob podání nabídek, vysvětlení zadávací dokumentace

5.1 Elektronická komunikace, vysvětlení zadávací dokumentace

Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace, včetně žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace probíhají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu (ID datové schránky zadavatele: eiefkcs; kontaktní e-mailová adresa: xxx, v kopii na: xxx).

5.2 Způsob podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku. Zadavatel stanovil výhradně elektronickou formu podání nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html) vložení elektronické podoby nabídky přes odkaz „Poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky.

Účastník zadávacího řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/manual.html>

V případě dotazů týkajících se technického nastavení je možné kontaktovat provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: xxx.

V případě, že si dodavatel stáhne zadávací dokumentaci z profilu zadavatele, je jeho povinností pravidelně profil zadavatele sledovat pro případné nové informace, které zde mohou být uveřejněny.

6 Lhůta pro podání nabídek a požadavky na zpracování nabídky

Nabídky se podávají nejpozději do 28. 2. 2024 do 10:00 hod.

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Obsah nabídky a doporučené členění nabídky

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka, kontaktní údaje.

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v **českém jazyce**. Technické listy a katalogové listy s technickými parametry výrobků mohou být předloženy i v anglickém jazyce.

Doporučené členění nabídky:

- a) **Titulní strana** - název veřejné zakázky, všeobecné a identifikační údaje účastníka zadávacího řízení.
- b) **Krycí list nabídky** - v krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v Kč. Účastník může využít vzor Krycího listu nabídky, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
- c) **Doklady prokazující splnění kvalifikace** ve struktuře uvedené v čl. 9 této zadávací dokumentace.
- d) **Návrh smlouvy** - účastník je povinen předložit ve své nabídce jediný a vlastní návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky. Návrh smlouvy na veřejnou zakázku předložený účastníkem bude obsahovat minimální smluvní podmínky, které jsou uvedené v článku 14 této zadávací dokumentace.
- e) Dodavatel nesmí být dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedeným v písm. a) tohoto bodu, nebo
 - c) fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedeným v písm. a) nebo b) tohoto odstavce.

Danou skutečnost doloží účastníci formou čestného prohlášení, účastníci použijí čestné prohlášení z přílohy zadávací dokumentace.

Zadavatel rovněž v této souvislosti požaduje, aby účastník v nabídce a v případě jejich změny vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy nahlásil veškeré poddodavatele, kteří spadají do výše uvedených definic pod písm. a) až c). Takového poddodavatele není možné využít, a to ani v průběhu plnění veřejné zakázky. V opačném případě musí dojít k ukončení smluvního vztahu s dodavatelem.

- f) Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

7 Zadávací lhůta

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

8 Variantní nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

9 Kvalifikace dodavatelů

V souladu s ust. § 86 odst. 2 zákona může dodavatel v nabídce nahradit předložení dokladů o kvalifikaci písemným čestným prohlášením.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

- a) základní způsobilosti dle ust. § 74 ZZVZ,
- b) profesní způsobilosti dle ust. § 77 ZZVZ,
- c) technické kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ.

9.1 Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k bodu 9.1 písm. a) zadávací dokumentace. Je-li dodavatelem právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů doloží tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů doloží:

- tato právnická osoba
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

- b) potvrzení příslušného finančního úřadu** ve vztahu k bodu 9.1 písm. b) zadávací dokumentace,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani** ve vztahu k bodu 9.1 písm. b) zadávací dokumentace,
- d) písemného čestného prohlášení** ve vztahu k bodu 9.1 písm. c) zadávací dokumentace,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu** k bodu 9.1 písm. d) zadávací dokumentace,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán,** ve vztahu k bodu 9.1 písm. e) zadávací dokumentace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

9.2 Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

- a) dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- b) dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona platné osvědčení Českého telekomunikačního úřadu podle § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“), o oznámení komunikační činnosti dle §13 ZEK. "

Z osvědčení musí vyplývat, že má dodavatel oznámeno zajišťování veřejné mobilní komunikační sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby, služby přenosu dat a služby přístupu k síti Internet, a to vše na území České republiky.

9.3 Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu nejméně jedné významné služby realizované dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Seznam musí obsahovat identifikaci objednatele, finanční objem v Kč bez DPH, dobu realizace významné služby a kontaktní osobu objednatele, u které bude možné poskytnutí významné služby ověřit.

Za významnou službu je považována realizace alespoň jedné služby, jejíž převažujícím předmětem bylo zajištění pokrytí objednatele signálem mobilních sítí 4G a hodnota zakázky byla min. 1.000.000 Kč bez DPH.

9.4 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis ze seznamu certifikovaných dodavatelů, jednotné evropské osvědčení

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona, který nahrazuje doklad prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 zákona.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady pro prokázání způsobilosti a kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

9.5 Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V případě, že dodavatel bude prokazovat technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadovanou zadavatelem prostřednictvím jiných osob, předloží dodavatel zadavateli:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

9.6 Prokázání splnění kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

9.7 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

1. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Povinnost podle výše uvedeného účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

2. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.

9.8 Forma dokladů

Dodavatel předloží v nabídce prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být přeloženy do českého jazyka.

10 Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude předložena jako cena nejvýše přípustná a bude členěna:

- o na nabídkovou cenu v Kč bez DPH za předmět veřejné zakázky
- o sazbu DPH v %
- o výši DPH v Kč
- o cenu v Kč včetně DPH.

Nabídkovou cenu v Kč uvede dodavatel v Krycím listu nabídky.

Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu zakázky a musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky

11 Jistota

K zajištění plnění povinností dodavatele zadavatel nepožaduje jistotu.

12 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je dle ust. § 114 zákona o zadávání veřejných zakázek ekonomická výhodnost nabídky, a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

13 Další požadavky zadavatele

- 13.1 Účastníci zadávacího řízení sami ponesou své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
- 13.2 Účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky.
- 13.3 Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. V seznamu poddodavatelů dodavatel vyznačí, zda se jedná i o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů.
- 13.4 Zadavatel může v souladu s ust. § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Zadavatel si může údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat také sám, pokud nejde o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení.

14 Obchodní, platební a jiné podmínky

Uzavíraná smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

- Popis předmětu plnění, odpovídající nabídce dodavatele;
- Cenu předmětu plnění v členění na cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem s DPH, kdy dodavatel není oprávněn cenu díla v průběhu trvání smlouvy zvyšovat, s výjimkou změny sazby DPH;
- Platební podmínky, kdy předmět plnění bude vyfakturován dodavatelem po jeho kompletním předání zadavateli na základě písemného protokolu;
- Časový harmonogram plnění, který musí obsahovat termíny uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace;
- Místo plnění, kterým je místo plnění vymezené touto zadávací dokumentací;
- Odpovědnost za vady dodavatele, včetně stanovení záručních podmínek, kdy dodavatel se zavazuje poskytnout záruku min 24 měsíců ode dne protokolárního předání předmětu plnění;

- Sankční podmínky, a to minimálně v rozsahu smluvní pokuty za prodlení s dokončením předmětu plnění dle stanoveného harmonogramu ve výši alespoň 0,02 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý, byť jen započatý den prodlení, a způsob náhrady škody ze strany dodavatele na majetku a zařízení zadavatele, která nesmí být nijak limitována co do své výše;
- Podmínky ukončení smluvního vztahu, obsahují minimálně možnost zadavatele od smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti dodavatele a s možností odstoupit po předchozím upozornění v případě nepodstatného porušení povinnosti dodavatele;
- Lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zadavateli.

Smluvní podmínky nesmí být v rozporu se zadávacími podmínkami ani s nabídkou vybraného dodavatele.

15 Další podmínky pro uzavření smlouvy

- 15.1 Zadavatel bude před podpisem smlouvy požadovat od vybraného dodavatele kopie dokladů o kvalifikaci, pokud je již nebude mít k dispozici.
- 15.2 Zadavatel upozorňuje, že bude postupovat dle ust. § 122 odst. 5 zákona a zjistí údaje o skutečném majiteli podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. V případě, že údaje o skutečném majiteli nebude možné u vybraného zadavatele zjistit, bude zadavatel postupovat dle ust. § 122 odst. 8 písm. a) zákona a vyloučí vybraného dodavatele ze zadávacího řízení.
- 15.3 Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, vyzve jej zadavatel dle ust. § 122 odst. 6 zákona k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů. V případě nepředložení požadovaných údajů vybraným dodavatelem jej zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení dle ust. § 122 odst. 8 písm. b) zákona.

16 Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje:

- a) právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona;
- b) právo na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele nebo z vlastního podnětu v souladu s ust. § 98 zákona;
- c) právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele nebo z vlastního podnětu v souladu s ust. § 99 zákona;
- d) právo odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a další informace k veřejné zakázce uveřejňovat na profilu zadavatele;
- e) právo na vysvětlení nabídky v případě nejasností v nabídce účastníka zadávacího řízení;
- f) právo vyloučit ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci;
- g) právo jednat s vybraným dodavatelem o změně nebo úpravě návrhu smlouvy až do odsouhlasení návrhu smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž takto provedené úpravy nesmí svým obsahem být v jakémkoli rozporu se zákonnými a zadávacími podmínkami;
- h) právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný dodavatel na opakovanou písemnou výzvu zadavatele odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy;

- i) právo zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Dodavatel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
- j) Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu trvání smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, jestliže dojde k odstoupení zadavatele od takové smlouvy pro podstatné porušení smlouvy dodavatelem. Zadavatel je v takovém případě oprávněn obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na jiného účastníka. Tímto účastníkem bude dodavatel, který nebyl ze zadávacího řízení vyloučen, splnil veškeré požadavky stanovené zadavatelem a v hodnocení nabídek veřejné zakázky se umístil v pořadí bezprostředně za vybraným dodavatelem. V takovém případě je účastník povinen zadavateli doložit ve lhůtě 30 kalendářních dní od doručení žádosti o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že účastník stále splňuje zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu zakázky. Pokud tento dodavatel odmítne uzavřít smlouvu nebo neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů či další podmínky pro plnění předmětu zakázky, a to v rozsahu a způsobem stanoveným touto zadávací dokumentací a ve stanovené lhůtě, vyzve zadavatel k uzavření smlouvy účastníka, který se v hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí. Tento postup může zadavatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do oslovení posledního účastníka, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Smlouva s tímto účastníkem pak bude uzavřena za podmínek, které nabídnul ve své nabídce podané v původním zadávacím řízení.

Účastníkům zadávacího řízení podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem. Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.