







**Dodatek č. 13**  
**k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2024/P/99/050103**  
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

**Prodávající:** **Lesy České republiky, s.p.**  
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
kontaktní osoba:   
  
tel.:   
  
(dále též jako „prodávající“)

**a**

**Kupující:** **WOOD & PAPER, a.s.**  
se sídlem: Hlína č.p. 138, CZ-664 91 Ivančice  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3439  
zastoupený: **Ing. Tomáš Pařík, předseda představenstva, ředitel společnosti**  
IČ: 26229854  
DIČ: CZ26229854  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.,  
číslo účtu: 1011010196/5500  
IBAN:  
BIC:  
kontaktní osoba: provozovna Heinzl Steyermühl:   
E-mail:   
Tel.:   
(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

**I.**

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

**Specifikace dříví – provoz Heinzl Steyermühl Sägewerks ges. m.b.H. & Nfg. KG.**

**Jehličnatá pilařská kulatina – Smrk ztepilý, Jedle bělokorá (Picea abies, Abies alba)**

- **SM III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. STP 44 cm b.k. délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvené, bez zabarvení
- **SM III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. STP 44 cm b.k., délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvené, s opadávající kůrou.

Kvalita KH sestává z kusů kvalitativních požadavků kvality AB/C, u kterých došlo k povrchovému napadení podkorním hmyzem a mírnému povrchovému zabarvení v jeho důsledku. Zabarvení nesmí být větší, než **25%** středového průměru kmene.

- **SM III. tř. jak. kvalita Br/Cx** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. STP 44 cm b.k., délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%, bez výsušných trhlin znemožňujících pilařské zpracování, tolerance zabarvení a tvrdé hniloby do 3/4 průměru pohledové plochy řezu
- povolena příměs dřeviny JD bez omezení

#### Jehličnatá pilařská kulatina – Borovice lesní (*Pinus sylvestris*)

- **BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. STP 39 cm b.k. délka 4 m s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvené, bez zabarvení
- **BO III. tř. jak. kvalita Br/Cx** - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. STP 39 cm b.k., délka 4 m nadměrkem 2%, bez výsušných trhlin znemožňujících pilařské zpracování, tolerance zabarvení a tvrdé hniloby do 3/4 průměru pohledové plochy řezu
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- výřezy délky 4 m (5 m) s nadměrkem 3 cm (4 cm) a méně budou převzaty jako výřezy délky 3 m (4 m)
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality Br, jedná se zejména o zablácená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality BR (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
- dříví nesmí obsahovat kov ani štítky z umělé hmoty
- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- **Špinavé dříví** – kusy se znečištěnou řeznou plochou (čep, čelo) kámen, písek, bláto budou přejímány jako kvalita Br.
- **délky 3 m z důvodu krátkého nadměrku budou fakturovány se srážkou** [redacted]
- Příměsi jiných dřevin a jiných délek, než jsou uvedeny v platné kvartální smlouvě budou fakturovány za ceny vlákniny
  - podíl vlákninového dříví (vláknina FH) nesmí překročit 5% v jedné dodávce. V případě vysokého podílu vlákninového dříví v jedné dodávce může být dodávka kupujícím odmítnuta, resp. je kupující oprávněn vyúčtovat celou dodávku za ceny vlákninového dříví a
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zakazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

## II.

### 1. Množství pro II.Q 2024:

[redacted] m<sup>3</sup> s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

Z toho: SM - [redacted]

BO - [redacted]

Z lokalit:

- LZ Boubín
- OŘ jižní Čechy

## III.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, floušťkových stupňů a kvalit v Kč/m<sup>3</sup> bez DPH do 30.06.2024 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

SM 4 a 5m Pilařská kulatina – III.tř Sägewerk Heinzel STEYRERMÜHL				
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a - 4a
průměr bez kůry		čep 12-14 STP	15-19 STP	20-44 STP
A/B/C	CZK/m3			
KH				
CX, BR				
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)				


BO 4m Pilařská kulatina – III.tř Sägewerk Heinzel STEYRERMÜHL				
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a - 3b
průměr bez kůry		čep 12-14 STP	15-19 STP	20-39 STP
A/B/C	CZK/m3			
KH, CX, BR				
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)				

## IV.



1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 30.06.2024**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne 28.03.2024V HLINĚ, dne 27.3.2024

Za prodávajícího:



Ing. Radovan Srba  
obchodní ředitel  
Lesy České republiky, s.p.



Ing. Tomáš Pařík  
předseda představenstva, ředitel společnosti  
WOOD & PAPER, a.s.