

Dodatek č. 15
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2024/P/99/050103
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Prodávající: **Lesy České republiky, s.p.**
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
kontaktní osoba: [redacted]
email: [redacted]
tel.: [redacted]

(dále též jako „prodávající“)

a

Kupující: **WOOD & PAPER, a.s.**
se sídlem: Hlína č.p. 138, CZ-664 91 Ivančice
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3439
zastoupený: **Ing. Tomáš Pařík, předseda představenstva, ředitel společnosti**
IČ: 26229854
DIČ: CZ26229854
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.,
číslo účtu: 1011010196/5500
IBAN:
BIC:
kontaktní osoba: provozovna MTP Friesau: [redacted]
E-mail: [redacted]
Tel.: + [redacted]

(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví – provoz Mercer Timber Products – Friesau:

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle (kvalita B, C, KH, D)

- **SM/JD (smrk ztepilý, jedle bělokorá) III. jakostní třída**
parametry:

délka 5 m (100 % dodávek)

minimální čep 12 cm bez kůry

max. čelo je 55 cm b.k.,

Nadměrek u všech sortimentů ve výřezech je 2%.

Popis kvalit:

- **B** - čerstvá, zdravá, rovná

- jednosměrná křivost: 1a-1b: $\leq 1,0$ cm/m; 2a-3a: $\leq 1,0$ cm/m; 3b+: $\leq 1,5$ cm/m
 - sbíhavost: 1a-1b: $\leq 1,0$ cm/m; 2a-3a: $\leq 1,2$ cm/m; 3b+: $\leq 1,7$ cm/m
 - poškození hmyzem je nepřípustné
 - zdravé suky < 4 cm
- **C** - čerstvá, zdravá rovná
 - menší tvrdá hniloba na vnějším okraji plochy povoleno (max.15 % průměru)
 - jednosměrná křivost: 1a-1b: $\leq 1,3$ cm/m; 2a-3a: $\leq 2,0$ cm/m; 3b+: $\leq 2,0$ cm/m
 - sbíhavost: 1a-1b: $\leq 1,5$ cm/m; 2a-3a: $\leq 1,7$ cm/m; 3b+: $\leq 2,6$ cm/m
 - zarostlé silné suky < 8 cm a nezarostlé suky < 4 cm povoleny
 - slabé zabarvení/zamodránání u dříví s neopadavou kůrou
 - trhliny $< \frac{1}{2}$ průměru
 - poškození hmyzem je nepřípustné
 - **KH** - čerstvá, kůrovcová hmota se začínajícím zamodráním s neopadavou kůrou
 - napadení dřevokazným hmyzem je nepřípustné (Tesařík / pilořitka / dřevokaz / apd.)
 - **D** - veškerá pořezu schopná kulatina která neodpovídá výše uvedeným požadavkům
 - jednosměrná křivost: 1a-1b: $\leq 1,5$ cm/m; 2a-3a: $\leq 2,5$ cm/m; 3b+: $\leq 3,0$ cm/m
 - sbíhavost: neomezená
 - Trhliny jádrové /výsušné, $> \frac{1}{2}$ průměru
 - neobsahující kovové části
 - napadení dřevokazem (Lineatus) jen přípustné
 - **FH (vláknina)**
 - Dříví, které spadá pod požadovanou minimální délku a čep.
 - více směrná křivost
 - hluboké trhliny v jádře
 - napadené dřevokazným hmyzem (Tesařík/pilořitka apd.)
 - obsahující měkkou hnilobu
 - **ÜS (přesílená)** – Dříví, které překračuje max. čep nebo čelo
 - **FE** - Dříví obsahující kovové části, kontaminované dříví

Minimální čep: 12 cm b.k.

Max. čelo: 55 cm b.k.

Délky: 5,00 m ~ 0,1 m nadmíra

Jehličnatá pilařská kulatina: Borovice lesní (*Pinus sylvestris*)

- **B** - čerstvá, zdravá, rovná
 - jednosměrná křivost: 1a-1b: $\leq 1,0$ cm/m; 2a-3a: $\leq 1,0$ cm/m; 3b+: $\leq 1,5$ cm/m
 - sbíhavost: 1a-1b: $\leq 0,8$ cm/m; 2a-3a: $\leq 1,1$ cm/m; 3b+: $\leq 1,6$ cm/m
 - poškození hmyzem je nepřípustné

- silné zasmolení není přípustné
- zdravé suky <5cm

- **C** - čerstvá
 - zdravá, tvrdá hniloba na vnějším okraji plochy čela povoleno (max.15% průměru)
 - jednosměrná křivost 1a-1b: $\leq 1,3$ cm/m; 2a-3a: $\leq 2,0$ cm/m; 3b+: $\leq 2,0$ cm/m
 - sbíhavost: 1a-1b: $\leq 1,1$ cm/m; 2a-3a: $\leq 1,5$ cm/m; 3b+: $\leq 2,3$ cm/m
 - zarostlé silné suky < 8cm a nezarostlé suky < 5 cm povoleny
 - slabé začínající zabarvení/zamodráání u dříví s neopadavou kůrou povoleno
 - napadení hmyzem není přípustné
 - Jádrové trhliny $\leq \frac{1}{2}$ průměru přípustné

- **D** - veškerá pořezu schopná kulatina která neodpovídá výše uvedeným požadavkům
 - neobsahující viditelné hluboké trhliny jádra
 - jednosměrná křivost: 1a-1b: $\leq 1,5$ cm/m; 2a-3a: $\leq 2,5$ cm/m; 3b+: $\leq 3,0$ cm/m
 - sbíhavost neomezená
 - trhliny jádrové /výsušné, $> \frac{1}{2}$ průměru
 - dřevo napadené kůrovci s viditelnými požerky
 - napadení dřevokazným hmyzem je nepřípustné (Tesařík / pilořitka)

- **FH (vláknina)**
 - dříví které nesplňuje požadovanou minimální délku a čep, taktéž nežádoucí dřeviny
 - křivost $> 2,5$ cm/bm,
 - hluboké trhliny
 - napadené dřevokazným hmyzem
 - obsahující měkkou hnilobu
 - extrémní deformace

- **ÜS (přesílená)** – Dříví, které překračuje max. čep nebo čelo

- **FE** - Dříví obsahující kovové části, kontaminované dříví

Minimální čep: 13 cm b.k.

Max. čelo: 55 cm b.k.

Délky Borovice: 5,00 m ~ 0,1 m nadmíra

- dodávka kulatiny v **celých délkách** není možná
- výřezy délky 4 m (5 m) s nadměrkem 3 cm (4 cm) a méně budou převzaty jako výřezy délky 3 m (4 m)
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality **D**, jedná se zejména o zablácená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality FH (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)

- dříví nesmí obsahovat kov ani štítky z umělé hmoty
- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- **Špinavé dříví** – kusy se znečištěnou řeznou plochou (čep, čelo) kámen, písek, bláto budou přejímány jako kvalita **D**.
- Příměsí jiných dřevin a jiných délek, než jsou uvedeny v platné kvartální smlouvě budou fakturovány za ceny vlákniny
- podíl vlákninového dříví (vláknina **FH**) nesmí překročit 5% v jedné dodávce. V případě vysokého podílu vlákninového dříví v jedné dodávce může být dodávka kupujícím odmítnuta, resp. je kupující oprávněn vyúčtovat celou dodávku za ceny vlákninového dříví.
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

II.

1. Množství pro II.Q 2024:

■ m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- LZ Kladská (SM ■ m³)
- OŘ západní Čechy (SM ■ m³ + BO ■ m³)

III.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 30.06.2024 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

SM 5m Pilařská kulatina – III.tř MTP Friesau					
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a - 4b	5a
průměr bez kůry		čep 12-14 STP	15-19 STP	20-49 STP	50-<55cm čelo
B/C	Kč/m ³	■			
KH					
D					
Vlák. dříví (FH), kov (FE), přesílená (ÜS)					

BO 5m Pilařská kulatina – III.tř MTP Friesau					
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a - 4b	5a
průměr bez kůry		čep 12-14 STP	15-19 STP	20-49 STP	50-<55cm čelo
B/C	CZK/m ³	■			
D					
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ÜS)					


IV.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 30.06.2024**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


V Hradci Králové, dne 28-03-2024

V HLÍNE, dne 27.3.2024


Za prodávajícího:



Ing. Radovan Srba
obchodní ředitel
společnosti
Lesy České republiky, s.p.



Za kupujícího:



Ing. Tomáš Pařík
předseda představenstva, ředitel

WOOD & PAPER, a.s.