

OBJEDNÁVKA : 751 /17 - 0 - VS

ODBĚRATEL: Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885
Praha 10 - Záběhllice, PSČ: 106 00
IČO: 45247650 DIČ: CZ45247650

DODAVATEL: KÁMEN Zbraslav, a.s.
Žitavského 1178
Praha-Zbraslav PSČ: 156 00
IČO: 01820460 DIČ: CZ01820460

K daňovému dokladu (faktuře) přikládejte:

- Kopii této objednávky, nebo uveďte její číslo na daňovém dokladu
- Odběratelem podepsanou kopii dodacího listu (servisního listu, zakázkového listu, výkazu výměr, předávacího protokolu, rozpisu prací apod.)

Bez uvedených dokladů, zajišťujících kompletnost a průkaznost účetního záznamu dle § 33a zákona č. 563/1991 Sb. Vám bude daňový doklad vrácen s požadavkem na doplnění a prodloužení lhůty splatnosti.

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

kamenivo všech frakcí dle platného ceníku 2017 lomu Zbraslav
- pro potřeby staveb a úseků

Kontaktní osoba:	██████████	Tel.:	██████████
Předpokládaná cena:	90000 ,- Kč bez DPH		
Způsob úhrady:	Na bankovní účet		
Termín:	dle potřeb		
Pro úsek:	0		
Způsob odběru:	Osobní odběr		
Poznámka:	Kontaktní osoba: ██████████		
V Praze dne:	2017-07-04 07:24:11		

Zaměstnanec odpovědný za nákup (komoditní odpovědnost): ██████████



Za rozpočet ekonom organizace



Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
Tel.: 272 081 800, fax: 272 650 659
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
c. g

ZA VEDENÍ ORGANIZACE

Fakturu zašlete na adresu:
Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 - Záběhllice
tel. ústředna: +420 272 081 800
ino@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

Bankovní spojení:
PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11
č.ú.: 2000780018/6000
IČO: 45247650
DIČ: CZ45247650
koncesní listina č.j.: ŽO/0051693/01Haj/005
ev.č. 310003-000029225



KÁMEN Zbraslav, a.s.

Žitavského 1178, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 00

IČO: 01820460 DIČ: CZ01820460

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19215 ze dne 24.6.2013

V Praze dne: 03.07.2017

Vyři

Tel:

e-mail: obchod@kamenzbraslav.cz

LESY - PRAHA

Středisko Vodní toky

TF:

Věc: cenová nabídka kameniva na stavbu “Celoroční 2017 “

Těžební lokalita Zbraslav

Všechny frakce odebrané z lomu - cena dle platného ceníku, který Vám zasílám přílohou.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné do 31.12.2017.

Platnost cenové nabídky je omezena na dobu tří měsíců ode dne zhotovení.

Uvedená cena je bez dopravy.

Kamenivo bude dodáváno dle ČSN EN 13 242.

Splatnost faktur 30 dní.

Veškeré dodávky se uskuteční dle dodacích podmínek prodávajícího

Podáváme Vám tuto nabídku a těšíme se na případnou spolupráci

S pozdravem

Obchodní oddělení

Lom Zbraslav

Ceník drceného kameniva

Platný od 1. ledna 2017 do odvolání

Drcené kamenivo dle ČSN EN 12620 (kamenivo do betonu)				
Číslo výrobku	Frakce (mm)	Označení horniny	Kč/t bez DPH	Kč/t s DPH
421	4/8	Horninová směs	270,-	327,-
432	8/16	Horninová směs	245,-	296,-
434	11/16	Horninová směs	235,-	284,-
442	16/22	Horninová směs	240,-	290,-

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi.....)				
Číslo výrobku	Frakce (mm)	Označení horniny	Kč/t bez DPH	Kč/t s DPH
406	0/2	Horninová směs	120,-	145,-
411	0/4	Horninová směs	165,-	200,-
416	2/5	Horninová směs	265,-	321,-
421	4/8	Horninová směs	270,-	327,-
426	8/11	Horninová směs	280,-	339,-
432	8/16	Horninová směs	245,-	296,-
434	11/16	Horninová směs	235,-	284,-
436	11/22	Horninová směs	235,-	284,-
442	16/22	Horninová směs	240,-	290,-

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi.....)				
Číslo výrobku	Frakce (mm)	Označení horniny	Kč/t bez DPH	Kč/t s DPH
406	0/2	Horninová směs	120,-	145,-
411	0/4	Horninová směs	165,-	200,-
416	2/5	Horninová směs	265,-	321,-
421	4/8	Horninová směs	270,-	327,-
426	8/11	Horninová směs	280,-	339,-
432	8/16	Horninová směs	245,-	296,-
434	11/16	Horninová směs	235,-	284,-
436	11/22	Horninová směs	235,-	284,-
442	16/22	Horninová směs	240,-	290,-
446	16/32	Horninová směs	240,-	290,-
457	32/63	Horninová směs	235,-	284,-
459	32/63 (m)	Horninová směs	210,-	254,-
467	0/16	Horninová směs	165,-	200,-
473	0/32 (m)	Horninová směs	160,-	194,-
478	0/63 (m)	Horninová směs	165,-	200,-

Kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku				
Číslo výrobku	Frakce (mm)	Označení horniny	Kč/t bez DPH	Kč/t s DPH
475	0/32 (m) kv	Horninová směs	165,-	200,-

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13450				
Číslo výrobku	Frakce (mm)	Označení horniny	Kč/t bez DPH	Kč/t s DPH
458	32/63 BI	Horninová směs	240,-	290,-

Kamenivo mimo normu				
Číslo výrobku	Frakce (mm)	Označení horniny	Kč/t bez DPH	Kč/t s DPH
462	63/125 (m)	Horninová směs	190,-	230,-
463	63/125	Horninová směs	210,-	254,-
466	63/200	Horninová směs	245,-	296,-
483	0/125 (m)	Horninová směs	165,-	200,-
488	LKN	Horninová směs	370,-	448,-

Těžené kamenivo dle ČSN EN 12620				
Číslo výrobku	Frakce (mm)	Označení horniny	Kč/t bez DPH	Kč/t s DPH
5061	0/4 pr. (Ledčice)	Těžené kamenivo	285,-	345,-

BI = kolejový štěrk, m = výrobek z mobilní drtírny, kv = konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, LKN = lomový kámen netříděný, * dodávky tohoto výrobku pouze po předchozí dohodě

V ceníku uvedené ceny s DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je účtována skutečná částka s DPH bez vlivu zaokrouhlení.

Nabídky a kalkulace

✉ obchod@kamenzbraslav.cz

☎ 257 922 231

Příjem zakázek, expedice

☎ 257 285 137

☎ 739 533 336 (doprava)



Zajišťujeme dopravu kameniva až na místo spotřeby



Expedice kameniva

Leden–Únor Po–Pá 6.00–16.00

Březen Po–Pá 6.00–17.00

Duben–Prosinec Po–Pá 6.00–18.00



Zakoupené výrobky vážíme

na silničních obchodních vahách

Technické a dodací podmínky pro prodej kameniva

1. VŠEOBECNĚ

1.1. Kamenivo je anorganický, zrnitý, sypký přírodní materiál těžný a zpracovaný pro stavební účely, který je vyráběn tříděním popř. drcením kamene a skladován v zásobnících nebo na speciálních skládkách. Výrobky odpovídají platným normám nebo technické dokumentaci a jsou certifikovány oznámeným subjektem, který vydá „Osvědčení o shodě řízení výroby“ nebo autorizovanou osobou, která vydá „Certifikát výrobku“. Na výrobky označené značkou CE je vydáváno prohlášení o vlastnostech, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Tyto dokumenty jsou v případě potřeby kupujícího k dispozici na vyžádání na obchodním oddělení prodávajícího nebo v centrální laboratoři. Kamenivo je dodáváno za ceny dle platného ceníku, pokud nedošlo mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o změně ceny. Na skupinu výrobků označených v ceníku jako kamenivo „Mimo normu“ je vydáváno Prohlášení výrobce, na základě § 3 odst. 2 zákona č.102/2001 Sb. (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) v platném znění. Na místo dodání se kamenivo dopravuje na ložných plochách - nákladními automobily, vagóny nebo loděmi, které musí být zbaveny nečistot a cizorodého materiálu a musí být upraveny a utěsněny tak, aby během dopravy nemohlo dojít k znečištění, smíchání frakcí kameniva, k drcení zrn nebo nežádoucí segregaci zrn. Na místo dodání může být kamenivo dopravováno buď vlastními dopravními prostředky prodávajícího, nebo smluvní dopravní firmou prodávajícího (dále jen dopravou prodávajícího) nebo dopravními prostředky kupujícího (dále jen dopravou kupujícího). Kamenivo je na dodacím listu identifikováno dle původu, velikostí frakce, množstvím a odkazem na normu nebo technickou dokumentaci. Dále je zde číselné označení oznámeného subjektu provádějícího dohled nad Řízením výroby (ŘV), nebo autorizované osoby. Expedient-ka stvrzuje svým podpisem na dodacím listu, že kvalita expedovaných výrobků je zajištěna v rámci ŘV výstupní kontrolou.

2. DOPRAVA PRODÁVJÍCÍHO A PŘEJÍMKA KAMENIVA

- 2.1 V případě dopravy kameniva dopravou prodávajícího se přejímka uskuteční na prvním místě vykládky u kupujícího. V tomto případě odpovídá za jakost kameniva až na místo skládky prodávající. Přejímka kameniva se v tomto případě musí uskutečnit na ložném prostoru dopravního prostředku nebo na bezprostředně první skládce vzniklé při vykládání materiálu z ložné plochy dopravního prostředku.
- 2.2 Skládka pro přejímku (viz bod 2.1) musí mít čistou a zpevněnou nehlinitou plochu upravenou tak, aby se během deštivého počasí nezačala pokrývat vrstvou jílovitých částic nebo zeminou. Dále musí být tato skládková plocha dostatečně oddělená, aby nemohlo dojít k smíchání frakcí kameniva, případně smíchání několika různých druhů kameniva nebo nežádoucí segregaci nebo drcení zrn. Rovněž tato plocha musí být zbařená veškerého cizorodého materiálu. Dále tato skládka musí být zabezpečena proti následnému znečištění kameniva cizorodým materiálem vlivem provozu, povětrnosti, případně činností cizích osob nebo zvířat.
- 2.3 V případě nesplnění požadavků pro místo přejímky (viz bod 2.2) neodpovídá prodávající kameniva za jeho kvalitu z hlediska zrnitosti, obsahu jemných částic, obsahu cizorodých částic, obsahu humusovitosti a všech ostatních vlastností kromě fyzikálně mechanických vlastností jako je otlukovost, nasákavost a mrazuvzdornost.
- 2.4 Přejímka začíná příjezdem vozidla a končí vyprázdněním dopravního prostředku prodávajícího na skládku pro přejímku a potvrzením přejímky kupujícím na dodacím listu nebo na záznamu o provozu vozidla. Během vyprázdňování dopravního prostředku prodávajícího musí být ze strany kupujícího zabezpečeny výše uvedené podmínky tak, aby nemohlo dojít k znehodnocení kameniva při vykládce.
- 2.5 Následná manipulace a doprava kameniva po přejímce musí být prováděna tak, aby nedošlo k smíchání frakcí kameniva, případně k smíchání několika různých druhů kameniva nebo nežádoucímu rozměšování nebo drcení zrn jednotlivých frakcí pojezdem manipulačních prostředků na skládce.
- 2.6 Kamenivo je dodáváno v tunách a je váženo na expediční cejchované obchodní váze prodávajícího.

3. DOPRAVA KUPUJÍCÍHO A PŘEJÍMKA KAMENIVA

- 3.1 Zajišťuje-li kupující dopravu kameniva vlastními dopravními prostředky, je místo přejímky ložný prostor dopravního prostředku po jeho naložení. Tento ložný prostor musí být čistý, aby nemohlo dojít k znečištění kameniva. V případě nesplnění těchto požadavků z titulu kupujícího neodpovídá prodávající za jakost kameniva.
- 3.2 Přepravce kupujícího vjíždí do prostoru důlního díla, kde je vyznačen konec pozemních komunikací, dopravní cesty v důlním díle jsou označeny dopravními značkami, kterými se přepravce musí řídit.

V důlním díle je doprava řízena dopravním řádem podle vyhl. ČBU č. 26/1989 Sb. v platném znění. Při výjezdu z důlního díla je začátek pozemních komunikací viditelně označen. Vzhledem k výše uvedenému je povinností přepravce v plné míře respektovat veškeré označení a značky v důlním díle. Dopravní řád je volně přístupný vždy v kanceláři vedoucího provozovny. Je povinností přepravce v případě nejasnosti nahlédnout do dopravního řádu a informovat se v zájmu vysvětlení problematiky dopravy u vedoucího provozovny.

4. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

- 4.1 V případě reklamace kameniva musí být při odběru přítomen zástupce kupujícího a prodávajícího, kteří provedou společný odběr v souladu s příslušnou technickou normou, aby nemohlo dojít k zjištění rozdílných nebo zkreslených výsledků.
- 4.2 Pracovníci kupujícího a prodávajícího, kteří se účastní reklamace, jsou povinni sepsat zápis. Proávající odpovídá za to, že dodávané kamenivo má v době přejímky vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, uvedené v dodacím listu a v prohlášení o vlastnostech. Proávající neodpovídá za zhoršenou kvalitu, ke které došlo při nevhodné manipulaci a nevhodným ošetřením při skladování.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Oblasti obchodních vztahů neupravené těmito Dodacími podmínkami nebo Kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.2 Tyto Dodací podmínky jsou platné od 1. 1. 2017, a to i tehdy, jestliže se na ně v rámci běžných obchodních vztahů prodávající výslovně neodvolá.

V Praze dne: 1. 1. 2017

Ing. Tomáš Nezbeda
předseda představenstva