

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

ev. číslo kupujícího: 62-2-8908/2023

číslo prodávajícího:

uzavřený v souladu s §§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) v návaznosti na čl. XII. odst. 7 kupní smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“) mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČ: 70884099
DIČ: CZ0884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba:

E-mail:

Datová schránka:

Telefon:

(dále jen „kupující“)



a

Gruna, s.r.o.

Sídlo: Přečkovice 76, 687 71 Bojkovice
Kontaktní adresa: Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
IČ: 64510514
DIČ: CZ64510514

Její jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Datová schránka:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22949

(dále jen „prodávající“)



Článek II.

Předmět dodatku č. 1

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě specifikace předmětu kupní smlouvy (dodávaného zboží – zásahová obuv s odolností proti požezová motorovou pilou – dále jen „zboží“) uzavřené dne 3. 7. 2023 mezi kupujícím a prodávajícím, ev. č. kupujícího 62-2-8908/2023 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k blížícímu se ukončení výroby zboží dodávaného na základě smlouvy se smluvní strany dohodly v návaznosti na čl. XII. odst. 7 smlouvy na úpravě technické specifikace zboží, kdy nově bude dodáváno ekvivalentní zboží novějšího typu, splňující požadavky kupujícího dle smlouvy, a to za stejnou cenu, v lepší kvalitě. Technická specifikace zboží je nově přílohou č. 1 tohoto dodatku.


3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá kupující. Dále se smluvní strany dohodly, že osobní údaje lze před zveřejněním anonymizovat.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky obdobně dle § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Technická specifikace zboží.



Specifikace předmětu zakázky zásahová obuv protipožezová

(s odolností proti pořezání motorovou pilou)

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s postupným plněním na dodávky zásahové obuvi pro hasiče (dále jen „obuv“) dle technické specifikace uvedené níže.

Obuv je v provedení vhodném pro likvidaci požárů a ochranu majetku v budovách, v uzavřených konstrukcích, v dopravních prostředcích nebo podobných objektech postižených ohněm nebo jinými živly

2. Právní a technické předpisy:

- Nařízení EU č. 2016/425
- ČSN EN 15090:2012 Obuv pro hasiče
- ČSN ISO 20345:2012 Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv
- ČSN EN ISO 17249 ed. 2 :2014 Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou

3. Technická specifikace obuvi

Obuv splňuje požadavky

ČSN EN 15090:2012 s následujícím upřesněním:

- lze zařadit do třídy I,
- má tvar C nebo D
- odpovídá typu 2
- splňuje požadavky třídy HI-3
- je antistatická, vyhovuje článku 6.6.3 výše uvedené normy
- splňuje požadavky AN (ochrana kotníku)
- zařídění F2A

ČSN EN 17249 ed. 2 :2014 Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou nejméně požadavky třídy 2

ČSN ISO 20345:2012

- na odolnosti proti uklouznutí nejméně pro označení symbolem SRC podle čl. 5.3.5
- na izolaci proti chladu CI – v souladu s čl. 6.2.3.2

Vrchní část obuvi musí být vyrobena z hovězí usně černé barvy o tloušťce minimálně 2,4 mm.

Všechny švy jsou šité z nehořlavých nití, např. NOMEX®.

Obuv je vybavena textilní podšívkou s prodyšnou a voděodolnou membránou (např. typ Gore-tex nebo Sympatex), která umožňuje průchod vodní páry zevnitř obuvi ven a současně zabraňuje vnikání vlhkosti do obuvi a je odolná chemikáliím dle čl. 6.5 ČSN EN 15090:2012

Uvnitř obuvi je umístěna vyjímatelná vkladací stélka, se schopností absorbovat vlhkost uvnitř boty. Stélka je odolná proti oděru za sucha i mokra, je ji možné opakovaně prát.

Systém šněrování musí umožňovat rychlé nasazení a upevnění obuvi, sestává z rozepínatelného zipu a šněrování s vyměnitelnými samozhášivými tkaničkami.

Obuv bude vybavena na horním okraji poutkem (poutky) pro usnadnění nazouvání.

Podešev musí být antistatická protiskluzová, odolná proti účinkům palivových olejům kyselinám a PHM, musí mít tepelnou odolnost podešve min. 300°C (HRO).

Obuv je vybavena ocelovou planžetou proti průrazu a vnější ochranou špice proti mechanickému poškození, nesmí způsobovat otlaky ani při dlouhodobějším nošení a je z

vnější strany opatřena silnou vrstvou odolného materiálu, který chrání špičku obuvi proti okopání.

Všechny použité usňové a textilní materiály musí být bez obsahu zdraví nebezpečných koncentrací škodlivých látek (formaldehyd, pentachlórphenol, azobarviva, vylouhovatelny chrom, těžké kovy) ve smyslu předepsaných norem. Obuv je vyrobena v roce 2023 či později.

4. Požadavky na doložení dokumentace

- certifikát EU přezkoušení typu dle nařízení EU č. 2016/425
- návod na použití a údržbu,
- Všechny materiály nabídky budou předloženy v českém jazyce nebo s překladem vyhotoveným autorizovaným překladatelem.

5. Požadavky na předložení vzorků

- referenční vzorek páru obuvi ve velikosti č. 43 (bude vrácen do 14 dnů po ukončení výběrového řízení)

6. Další požadavky

- záruční doba činí 24 měsíců na předmět zakázky, nevztahuje se na vady vzniklé běžným opotřebením, násilným poškozením nebo vady vzniklé v důsledku nevhodného nebo neodborného nakládání s obuví a použitím jiných než doporučených přípravků na údržbu,
- velikostní sortiment dodávky EU 36-50
- servis a deklaráce způsobu oprav, záruční a pozáruční servis
- případné výměny obuvi při nevhodně zvolených velikostech
- součástí nabídkové ceny bude zaškolení vybraných příslušníků HZS Jihomoravského kraje pro provádění prohlídek a kontrol dodané zásahové obuvi v místě předání

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických řešení avšak kvalitativně obdobných (srovnatelných).

V Uherském Brodě dne 21.3.2024

