

„ Nákup a montáž gastro vybavení do školní jídelny - výc Slepý výkaz výměr pro poptávané dodávky

Č	SEZNAM ZAŘÍZENÍ Popis Výdej jídel	KS
1	Konvektomat + stojan se zásuvy na GN levé otvírání Typ : B1011b L Rozměr : 933x1046x821mm Energie : 18,5kW/400V	1
1a	Kondenzační digestoř kompatibilní s konvektomatem Typ :RPH0610 Rozměr : 930x412x1129mm Energie : 0,4kW/230V	1
1b	Filtr Britapurity C Steam kompletní Typ : C500 Rozměr :	1
2	Pracovní stůl s dřezem, policí a zásuvkou dřez vpravo OSB, ZL,LL Typ :PSSPAD Rozměr : 1650x700x900mm Rozměr dřezu : 400x400x250mm	1
3	Lednice monoklimatická nerez Typ :DR 400S Rozměr : 600x610x1870mm Energie : 0,4kW/230V	1
4	Personální umývatko nerezové Typ Rozměr :	1
5	Pracovní stůl s dvířky, opláštěný, bez lemu spodní a vnitřní police Typ :PSSUPK Rozměr : 900x700x900mm	1
5a	Výrobník GRANITY Faby skyline SL3 Typ :SL 3 Rozměr : 620x480x800 Energie : 1,1 kW/230V	1
6	Opláštěný podavač košů s nádobím se zabudovanou šachtou	1

Typ	:PK500 / 6košů	
Rozměr	:725×670×900mm	
Energie	: 0	
7 Vodní lázeň stacionární elektrická ovládání na delší straně s policí		2
Typ	: GN4-1/1	
Rozměr	: 1566x598x905mm	
Energie	:2,8kW/230V	
8 Zásobník na talíře s ohřevem		1
Typ	:VOO-V-320	
Rozměr	: 565x913x1060mm	
Energie	: 0,6 kW/230V	
9 Chladicí vana s podestavbou		1
Typ	:211HC	
Rozměr	: 790x610x558V	
Energie	: 0,2 kW/230V	
10 Zásobník nerezový na příbory nástěnný		1
Typ	: 4x1/4-150	
Rozměr	: 720x335x300mm	
11 Pracovní stůl dřez., zásuvka vpravo 1x police, 6xnoha, ZL, PL, OSB		1
Typ	: KSPPZV	
Rozměr	:2300x700x900mm	
Rozměr dřezu	: 400x400x250mm	
12 Pojezdová dráha trubková konzole 6x		5,4 metru
Typ	:PD	
Rozměr	: 5400x350x40mm	
13 Dechová clona trubková s policí		3
Typ	:KSNTSP	
Rozměr	: 1000x300x350mm	
14 Plošinový vozík pro termoporty		3
Typ	:PD	
Rozměr	: 2ks termoportů	
15 Výdejní stěna s přípravou pro obklad		5,4 metru
Typ	:KSVTO	
Rozměr	: 5400x200x900mm	

Mytí stolního nádobí

	1 Parapetní deska s konzolemi	1
	Typ :PD	
	Rozměr : 1500x400x40	
	2 Pracovní stůl k mycímu stroji s dřezem	1
	vstupní, schozový otvor, OSB,	
	vsuny pro koše	
	Typ :PSM	
	Rozměr : 2000x750x900mm	
	Rozměr dřezu : 450x450x250mm	
2a	Baterie předoplachová tlaková s ramínkem	1
	Typ :PBR	
	3 Mycí stroj průběžný s rekuperací	1
	pro mytí talířů	
	Typ : PT-L Eeenergy	
	Rozměr :850x750x2415mm	
	Energie : 11kW/400V	
	4 Pracovní stůl k mycímu stroji	1
	výstupní	
	Typ :PSV	
	Rozměr : 1300x700x900mm	
	5 Zásobník na talíře s ohřevem	1
	Typ :VOO-V-320	
	Rozměr : 565x913x1060mm	
	Energie : 0,6 kW/230V	
	6 Vozík se zásuvy pro GN 14x 2/1	1
	Typ :KRG0	
	Rozměr : 590x670x1740mm	
	Mytí provozního nádobí	
	1 Mycí stůl s lisovaným dřezem	1
	roštová police	
	Typ :KSVOR	
	Rozměr : 1000x700x900mm	
	Rozměr dřezu : 600x500x300mm	
1a	Baterie předoplachová tlaková s ramínkem	1
	Typ :PBR	
	3 Mycí stroj na černé nádobí	1
	s rekuperací	
	Typ : UF-M Energy	
	Rozměr :700x950x1460mm	

Energie : 11kW/400V kW/400V

Chlazený odpad

1 Chladicí box 2x dvířka, plněný shora	1
Typ :HANY79017	
Rozměr :990x850x1115 mm	
Energie :0,9kW/230V	

Suchý sklad

1 Systémové regály	1
Typ :577	
Rozměr :2000x600x2000mm	

2 Termoport s rámečkem	20
Ize vložit GN s uchama	
Typ :modrý, šedý	
Rozměr :660x415x300mm	

3 Gastronádoby do termoportů	1
Typ :GN	

GN1/1-200 UCHA 8x

GN1/1-200 DĚROVANÁ UCHA 8x

GN1/2-200 UCHA 8x

GN1/1-65 UCHA 24x

GN1/1 VÍKO VÝŘEZ NA UCHA 32x

GN1/1 VÍKO VÝŘEZ NA UCHA, TĚSNĚNÍ 8x

GN1/2 VÍKO VÝŘEZ NA UCHA 8x