

Smlouva o poskytování služeb těžby a soustředování dřeva

Dnešního dne uzavřely následující smluvní strany:

Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupena: Ing. Zdeňkem Macháčkem, Ph.D., ředitelem na základě pověření
IČO: 604 60 709
DIČ: CZ60460709

Místo plnění: **Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU**
Sídlo: náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

Zhotovitel: **Sdružení pro poskytování služeb těžby a soustředování dřeva pro Lesy ČZU**
se sídlem: U Hřiště 51, 251 01 Světlice
zastoupena: Ing. Tomášem Broukalem, na základě smlouvy o společnosti ze dne 24. 1. 2024
Členové společnosti na základě smlouvy o společnosti ze dne 24. 1. 2024:
1) Ing. Tomáš Broukal (U Hřiště 51, 251 01, IČ: 41961269)
a. Číslo účtu: xxxxx
2) Jiří Kašpar (Prusice 2, 281 63, Prusice, IČ: 71592440)
a. Číslo účtu: xxxxx
3) Petr Tlamicha (Černokostelecká 103, 281 66, Jevany, IČ: 49850326)
a. Číslo účtu: xxxxxx
4) Petr Počta (Netušil 22, 285 04, Rašovice, IČ: 15928144)
a. Číslo účtu: xxxxxx
5) Stanislav Počta (Netušil 39, 285 04, Rašovice, IČ: 65931785)
a. Číslo účtu: xxxxxx
6) Jaroslav Kubát (Lhotky 81, 281 63, Malotice, IČ: 62480243)
a. Číslo účtu: xxxxxx
7) Tomáš Chromý (Konojedy 8, 281 63, Konojedy, IČ: 02456991)
a. Číslo účtu: xxxxxx
8) Miloslav Kubát (Černokostelecká 125, 281 63, Černé Voděrady, IČ: 49849506)
a. Číslo účtu: xxxxx
9) Jiří Bouška (Strmá 402, 281 67, Stříbrná Skalice, IČ: 48663174)
a. Číslo účtu: xxxxxx
10) Vladimír Jáchim (Hořešovice 89, 273 74, Hořešovice, 43782167)
a. Číslo účtu: xxxxxx

tuto smlouvu o poskytování služeb těžby a soustředování dřeva v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:

1. PREAMBULE

S ohledem na

- 1.1. veřejnou zakázku s názvem „Poskytování služeb těžby a soustředování dřeva“ (dále jen „zadávací řízení“) zadanou objednatelem v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
- 1.2. skutečnost, že zhotovitel předložil v souladu se zadávacími podmínkami řádně nabídku;
- 1.3. skutečnost, že nabídka zhotovitele byla vybrána jako nejvýhodnější;

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

2. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje,
 - 2.1.1. že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - 2.1.2. že je s podmínkami uvedenými ve smlouvě detailně obeznámen a že s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí.
- 2.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 2.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u nich a jejich zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k objednateli a jeho zaměstnancům a u dotčených subjektů, které nám jsou ke dni podpisu této smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.

- 2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl informován o povinnostech spadajících na povinné osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i pro všechny jeho poddodavatele. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 2.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není:
- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo
 - dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b) výše.

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i (i) poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmětem smlouvy je poskytování služeb těžby a soustředování dřeva (dále jen „Služby“ nebo „Dílo“). Předmětem této smlouvy jsou výhradně Služby upravené touto smlouvou a prováděné za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 3.2. Podrobná specifikace Služeb je stanovena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a jednotlivé Služby jsou podrobně specifikovány v Technicko-organizačních podmínkách, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. Práce provedené při plnění Služeb budou při zpracování dřevní hmoty respektovat podmínky uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy.
- 3.3. Služby budou realizovány za podmínek stanovených touto smlouvou a za podmínek stanovených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Těžba dřeva moto manuálními technologiemi zahrnuje těžební práce spojené zejména se zpracováním úmyslných, nahodilých i kalamitních těžeb v lesních porostech a práce související s těžební činností v těchto porostech, především pak výkony: kácení a odvětvování, výroba sortimentů a zkrácených surových kmenů, rozřezávání neužitkové hmoty.
- 3.4. Těžbou se rozumí také zpracování polomů, vývrátů, zlomů a jinak poškozených stromů ležících, zavěšených, nakloněných nebo jinak nestabilních při zpracování nahodilých a kalamitních těžeb (dále také jako „Havárie“). U prací označených objednatelem jako Havárie se Zhotovitel zavazuje nastoupit na údržbu a opravu takové Havárie do 2 hodin od nahlášení mimořádné události objednatelem. Havárii odstraňuje zhotovitel na základě pokynu objednatele.

- 3.5. Součástí Služeb je i provedení povýrobních úprav pracovišť (zejména úklid klestu z lesních cest, přibližovacích linek, značených stezek, příkopů a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou). Povýrobní úpravou se rozumí rovněž zpětné sklopení vyvráceného „kořenového talíře“ či „kořenového koláče“, po odříznutí a zpracování kmene stromu, zpět do polohy před jeho vyvrácením.
- 3.6. Těžba dřeva bude probíhat v lesních porostech určených objednatelem na základě plánu práce, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a dále dle aktuálních potřeb objednatele (daných zejména výskytem nahodilých těžeb), a to v souladu s požadavky objednatele předanými zhotoviteli při předání pracoviště. Pro účely plnění této Smlouvy se pracovištěm rozumí porostní skupina nebo soubor porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu.
- 3.7. Při zpracování soustředěné i rozptýlené nahodilé těžby, bere zhotovitel na vědomí nutnost přejezdů mezi jednotlivými pracovišti po zpevněných komunikacích (lesních cestách i veřejných komunikacích). Zhotovitel dále bere na vědomí, že v příloze č. 2 smlouvy jsou uvedeny průměrné hodnoty vzdáleností pro kompletní Služby, nicméně jednotlivé vzdálenosti přejezdů se v konkrétním případě řídí pokynem Objednatele.
- 3.8. Podrostem se rozumí pokryv těžební a sousední plochy lesními dřevinami pocházejícími z umělé (podsadby) i přirozené obnovy lesa bez ohledu na to, zda je již vylišena v hospodářské knize jako samostatná etáž porostu. Zhotovitel je povinen postupovat při své činnosti tak, aby podrost vždy chránil před poškozením či zničením. Podle pokynů objednatele je povinen provést směrové kácení vzrostlých stromů určených k těžbě a dále provést také hospodářské zásahy ve vlastním podrostu (například vykacování přibližovací linky apod.).
- 3.9. Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) a odvozní místa (lesní skládky dřeva) pouze za účelem řádného zabezpečení činností upravených touto smlouvou.

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Místem plnění Služeb jsou lesní porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesů ve vlastnictví objednatele a ve vlastnictví státu, obcí a fyzických osob, k nimž má objednatel právo hospodařit na základě pachtu nebo nájmu či jiného právního vztahu shodného nebo obdobného charakteru obhospodařované objednatelem. Místo plnění leží geograficky v okrese Praha – východ.
- 4.2. Smlouva se uzavírá **od 5. 4. 2024 na dobu neurčitou**. Zhotovitel je povinen provádět Služby v souladu s předaným plánem práce v termínech určených objednatelem.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena za Služby a další činnosti uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy bude vypočtena Zhotovitelem na základě skutečně realizovaného rozsahu jednotlivých Služeb, přičemž pro výpočet ceny jednotlivých Služeb se použijí jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „Jednotkové ceny“), a to jako ceny maximální a nepřekročitelné. Práce a činnosti, které nejsou uvedeny v příloze č. 1, budou účtovány zhotovitelem dle cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. (dále jen „ÚRS“) platných v době vystavení faktury. Pokud předmětné položky nebude možné ocenit dle ÚRS, použijí se ceny v místě a čase obvyklé. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 5.2. Smluvní strany se pro předejití pochybnostem dohodly, že Služby související s Haváriemi budou fakturovány dle položek uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, a pouze tam, kde v rámci odstraňování

následků Havárie bude nezbytně nutné vykonat i jiné činnosti, než ty obsažené v položkovém rozpočtu, budou tyto činnosti účtovány zhotovitelem dle mechanismu stanoveného v předchozím odstavci smlouvy.

- 5.3. Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s poskytováním Služeb, zejména dopravu a případné náklady na správní poplatky, schvalovací řízení, pojištění, přepravní náklady, zapůjčení (pronájem) potřebného zařízení, či strojů.
- 5.4. Objednatel se zavazuje cenu Služeb hradit měsíčně na podkladě soupisu skutečně provedených Služeb odsouhlaseného oprávněnou osobou objednatele, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem jedenkrát měsíčně.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel na základě soupisu skutečně provedeného plnění odsouhlaseného oprávněnou osobou objednatele, vystaví faktury – daňové doklady jménem zhotovitele s jedním výtiskem pro zhotovitele a zhotovitel prohlašuje, že tyto faktury – daňové doklady považuje za jím vystavené a doručené objednavateli. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu obecně platných právních předpisů. Za den dodání a datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že faktury či jiné daňové doklady budou zasílány v elektronické podobě elektronickou poštou (e-mailem) na adresu určenou zhotovitelem. Zhotovitel souhlasí s tím, že faktura je považována za doručenou zhotoviteli dnem, kdy ji objednatel odešle v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu. Faktury v papírové podobě zasílány nebudou. Splatnost všech faktur činí 30 dnů ode dne jejich vystavení objednavatelem.
- 5.7. Úhrada faktury bude provedena výhradně na bankovní účet zhotovitele zveřejněný u správce daně. Zánik zveřejnění je důvodem pro neuhrazení faktury objednavatelem bez práva zhotovitele na sankci z prodlení se zaplacením faktury. Faktura může být uhrazena až po obnově zveřejnění účtu u správce daně, při změně bankovního účtu jen po sjednání dodatku této smlouvy s uvedením platného bankovního spojení a čísla účtu. U zhotovitele – neplátce daně z přidané hodnoty toto ujednání smlouvy neplatí.
- 5.8. Na základě vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ, kterou si objednatel vyhradil v rámci Zadávacího řízení, se smluvní strany dohodly, že ceny jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 smlouvy mohou být dohodou smluvních stran navýšeny, pokud dojde ke zvýšení meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. V takovém případě bude cena, resp. všechny jednotkové ceny, zvýšeny o odpovídající počet procentních bodů (dále jen „inflační doložka“). Zhotovitel je oprávněn požádat o aplikaci inflační doložky nejdříve po jednom roce od zahájení plnění smlouvy, tedy nejdříve k 1. 1. 2025, a pak vždy na začátku každého dalšího kalendářního roku. Pokud objednatel aplikaci inflační doložky odsouhlasí, je zhotovitel povinen předložit objednavateli nejpozději do 10 pracovních dnů aktualizovaný položkový rozpočet. Do předání aktualizovaného položkového rozpočtu bude zhotovitel účtovat ceny dle předcházející verze položkového rozpočtu.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Služby dle podmínek specifikovaných v této smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Služeb. Zjistí-li, že zhotovitel provádí Služby v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil

vady vzniklé vadným prováděním a Služby prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit s platností k okamžiku doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.

- 6.3. Zhotovitel bude provádět Služby v souladu se všemi dotčenými právními předpisy, zejména s předpisy o bezpečnosti práce a požárními, hygienickými a ekologickými předpisy. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na místech, kde realizuje Služby, nebo s realizací Služeb souvisejících.
- 6.4. Veškeré činnosti budou zhotovitelem prováděny na základě plánu práce předaného objednatelem anebo na základě individuální poptávky objednatele v případech, kdy poptávané činnosti nejsou součástí této smlouvy. Zhotovitel je povinen poptávce objednatele vždy vyhovět a poptávané Služby poskytnout.
- 6.5. Objednatel je povinen provedené Dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci Díla:
 - 6.5.1. výrobní pokyn – zadávací list s uvedením lesních porostů pro těžbu a soustřeďování, termínu provedení a rozsah díla,
 - 6.5.2. výrobní pokyn – sortimentace pro jednotlivá těžební pracoviště,
 - 6.5.3. porosty vyznačené k provedení těžby,
 - 6.5.4. fyzické předání lesních porostů k těžbě a soustřeďování,
 - 6.5.5. zpřístupnění uzavřených lesních odvozních cest – předáním uzávěru k závorám,
 - 6.5.6. přítomnost technického pracovníka – lesní podle místně příslušného lesnického úseku, formou občasného dohledu na provádění prací,
 - 6.5.7. převzetí dřevní hmoty na lokalitě P, VM nebo OM.
 - 6.5.8. převzetí těžebních ploch po provedení těžeb, lesní dopravní sítě na těžebních plochách a soustřeďovacích liniích.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu poskytování Služeb umožnit objednateli vykonávat funkci technického dozoru. Technický dozor zejména:
 - 6.6.1. Průběžně sleduje, zda jsou Služby prováděny v souladu se smlouvou, či v souladu s požadavky objednavatele, technických norem a jiných předpisů a výrobního pokynu – zadávacího listu a sortimentace.
 - 6.6.2. Přebírá dílčí plnění podle této smlouvy a přebírá vyrobené dříví na lokalitě P, VM a OM dle zadávacího listu při převzetí pracovišť.
 - 6.6.3. Je zmocněn projednávat drobné změny specifikace výrobního příkazu – zadávacího listu a sortimentace.
 - 6.6.4. Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 6.7. Termíny plnění Služeb uvedené v příloze č. 2 smlouvy jsou předpokládány a k jejich změně může dojít zejména z důvodů nevhodných klimatických podmínek, jako jsou např. živelná pohroma, záplavy, dlouhotrvající období srážek, dlouhotrvající období sucha apod., případně v dalších odůvodněných případech.

- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci činností dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a nevhodný pro danou činnost. Pokud zhotovitel toto pravidlo poruší, je povinen provést okamžitou nápravu, a bere na vědomí, že je povinen nést veškeré náklady s tím spojené a má odpovědnost za způsobené škody. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje:
- 6.8.1. používat pro mazání řetězů motorových pil (pokud je při práci používá) biologicky odbouratelné oleje.
 - 6.8.2. používat do hydraulických systémů lesních a dopravních mechanismů (pokud je při práci používá) biologicky odbouratelné kapaliny.
 - 6.8.3. informovat neprodleně objednatele o úniku závadných látek do životního prostředí a o provedených opatřeních a ohlášení úniku.
 - 6.8.4. odpady vzniklé při činnosti zhotovitele nebudou ponechány na pracovišti a budou zlikvidovány v souladu s ustanovením zákona o odpadech.
 - 6.8.5. provádět opatření k ochraně koryt vodních toků nebo vodárenských objektů (pokud se na pracovišti vyskytují) před poškozením, resp. provést potřebná opatření k nápravě vzniklého poškození.
- 6.9. Objednatel předá při předání pracoviště zhotoviteli informace o existenci či neexistenci ochranných pásem (OP) vodních zdrojů, zdrojů přírodních minerálních nebo léčivých vod včetně mapového zákresu OP a podmínek pro činnost v nich (např. zakázané nebo povolené technologické postupy, údaje o zakázaných nebo povolených chemických přípravcích na ochranu lesa apod.).
- 6.10. Součástí veškerých Služeb, při nichž vzniká odpad, je i likvidace tohoto odpadu, vč. štěpkování dřevní hmoty. Původcem bioodpadu je v tomto případě zhotovitel, který je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit doklady o nakládání s odpady. Zhotovitel je dále povinen provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám a životnímu prostředí (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
- 6.11. Zhotovitel odpovídá za dodržení termínů uvedených v příloze č. 2 smlouvy. O termínech provádění technologických operací zhotovitel informuje objednatele předem telefonicky nebo e-mailem. Služby se považují za dokončené okamžikem jejich předání objednateli. Objednatel není povinen Služby převzít v případě, že předávané Služby nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je pak povinen v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelům Služby dokončit v souladu se smlouvou.
- 6.12. Veškeré materiály pro provádění Služeb pro objednatele je zhotovitel povinen zajistit proti poškození a odcizení. Pokud porušením této povinnosti vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.13. Zhotovitel je povinen používat k provádění Služeb vhodnou mechanizaci, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, soukromých osob případně dalších subjektů. Za případné škody způsobené na majetku dle předchozí věty odpovídá zhotovitel.
- 6.14. Zhotovitel je povinen při zhotovování Díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat šetrně a při používání přibližovacích linií nebo zpevněných odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (přikopy, propustky, mostky, svodnice apod.) je nepoškozovat. Dále je povinen

svoji činností nepoškodit zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další zařízení (drobné stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby jiných vlastníků umístěné na lesních pozemcích apod.). Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady uvést do původního stavu poškozené přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další zařízení (drobné stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby jiných vlastníků umístěné na lesních pozemcích apod.), pokud tato zařízení vlastní činností poškodil.

- 6.15. Zhotovitel je povinen při poskytování Služeb postupovat šetrně a v celém výrobním procesu (zejména pak při těžební činnosti) nepoškozovat stojící stromy. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady ošetřit do skončení směny stromy, které prokazatelně při těžbě vlastní činností poškodil. Ošetřením se rozumí asanace poranění kmene nátěrem fungicidním prostředkem ze Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa schváleného pro aktuální kalendářní rok Ministerstvem zemědělství ČR v souladu s ustanoveními Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Směnou se rozumí pracovní doba pracovníka, který poškození stojících stromů způsobil.
- 6.16. Zhotovitel je povinen nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne zajistit na vlastní náklad úklid odvozních cest a vozovek se zpevněným povrchem, které znečistil svými prostředky při těžbě a soustředování dřeva.
- 6.17. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré Služby budou prováděny k tomu řádně kvalifikovanými a proškolenými osobami. Služby, ke kterým se vztahovalo některé z kritérií kvalifikace v rámci zadávacího řízení, budou vždy provádět osoby, které prokazovaly kvalifikaci v rámci zadávacího řízení, případně osoby, které tuto kvalifikaci splňují minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel musí být držitelem platných kvalifikačních oprávnění vztahujících se k předmětu plnění smlouvy (jedná se zejména o platná oprávnění pro práci s přenosnou řetězovou pilou, vozidly, stroji, materiálem apod.). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit plnění Služeb prostřednictvím osob schopných bez problémů porozumět mluvenému i psanému textu v českém jazyce. V opačném případě je Zhotovitel na své náklady povinen zajistit tlumočnicka.
- 6.18. Zhotovitel je povinen zajistit taková organizační opatření, aby zajistil bezvadné plnění Služeb dle této Smlouvy. To bude spočívat zejména ve stanovení odpovědné osoby (případně více osob) trvale dosažitelné pro případy řešení operativních situací.
- 6.19. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování právních předpisů, a to ve vztahu zejména k předpisům, které upravují pracovní podmínky pracovníků, bezpečnosti práce a další související činnosti. Zhotovitel je povinen svým zaměstnancům, v dojezdové vzdálenosti max. 15 minut od místa plnění Služeb, zajistit minimálně sociální zařízení a šatny. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění vyzvat zhotovitele, aby mu na vyžádání splnění těchto podmínek prokázal.
- 6.20. Zhotovitel je povinen zajistit, že stroje a nářadí použité pro poskytování Služeb bude splňovat podmínky stanovené nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.
- 6.21. Zhotovitel odpovídá za dodržování požárních, hygienických a ekologických předpisů na předaném pracovišti a to i vůči třetím osobám dle Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

- 6.22. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v části týkající se povinné náplně hydraulických systémů a mazání mechanismů biologicky odbouratelnými oleji. Zhotovitel je dále povinen respektovat zákonné zakazy dle § 20 téhož zákona.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

- 7.1. Zhotovitel nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 7.2. Smluvní strany se zavazují bezodkladně upozornit druhou smluvní stranu, na jakékoliv možné nebezpečí, či hrozící škody.
- 7.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody.
- 7.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností poskytovatele ve výši min. 250.000 Kč. Splnění této podmínky je zhotovitel povinen kdykoliv doložit objednateli na jeho žádost.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo plnění, a to vždy v okamžiku provádění Služeb dle této smlouvy, nebude-li objednatelem určeno jinak. Předání bude provedeno fyzickým předáním na místě plnění, nebude-li objednatelem určeno jinak. O předání těžebního pracoviště je proveden záznam do zadávacího listu.
- 8.2. Zpětné převzetí místa plnění bude provedeno současně s předáním Díla. Zpětné převzetí bude provedeno fyzickým předáním na místě. O zpětném převzetí místa plnění je proveden záznam.
- 8.3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli k jakému datu bude Dílo, nebo jeho část, připraveno k přijímacímu řízení, a to minimálně 3 pracovní dny před tímto datem. O průběhu přijímacího řízení bude pořízen záznam na zadávacím listě, podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména kontrolu dodržení technologického postupu na těžební ploše, stav zařízení (oplocenky, myslivecká a lesnická zařízení), kontrola sanace poškození stojících stromů, kontrola zkrácení těžebních zbytků – hroubí v době od 1. 4. do 30. 9., kontrola lesní dopravní sítě a zařízení na ní, čistota komunikací a odvozních míst, kontrola povrchu terénu pracoviště – vyhledání erozních rýh. Závady se vypíší jmenovitě s uvedením termínů jejich odstranění. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu se sjednává na 10 pracovních dní, pokud nebude v protokolu uvedeno jinak.
- 8.4. Odmítne-li objednatel Dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla, jestliže sám způsobil, že Dílo není řádně provedeno.
- 8.5. Důvodem nepřevzetí Díla dle předchozího odstavce může být mimo jiné také existence hrubých vad. Hrubou vadou se rozumí zejména výrobní trhliny vzniklé neodbornou manipulací s kmenem, řádně neodvětvěné výřezy, nebo ponechání kořenových náběhů.

9. SMLUVNÍ POKUTY, ZÁRUKY, REKLAMACE

- 9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Služby provedené při plnění Díla budou při zpracování dřevní hmoty respektovat kvalitativní technické ukazatele dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice 2008, (Lesnická práce, 2007, účelová publikace pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ISBN 978-80-87154-01-4).
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku do doby úplného vydodání dřeva z OM. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Záruční lhůta počíná běžet dnem potvrzení protokolu o předání a převzetí Díla.
- 9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady dřeva způsobené poškozením při vývratu, pádu, zlomu a zavěšení stromů způsobené vichřicemi. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele a zásahem třetích osob.
- 9.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději do 30 dnů od úplného vydodání dřeva z OM, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
- 9.5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady uhradit jako hodnotu škody, která vadným plněním vznikla, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.
- 9.6. Pokud se zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě k oprávněně reklamované vadě Díla nevyjádří, je objednatel oprávněn vzniklou škodu uplatnit formou zápočtu do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- 9.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí do doby ukončení Služeb.
- 9.8. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - 9.8.1. v případě nedotěžení vyznačené těžby na jednotlivém těžebním pracovišti, má objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli ve výši 200,-- Kč za každý jeden m³ dříví nevyrobeného na lokalitě OM do výše sjednaného objemu. Objem se v tomto případě stanovuje z hodnoty průměrného kmene uvedeného pro jednotlivý lesní porost v hospodářské knize a počtu ponechaných stromů.
 - 9.8.2. V případě, že zhotovitel neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (přikopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další závady uvedené v zadávacím listě při zápisu o předání a převzetí pracoviště, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-- Kč/100 bm poškozené přibližovací linie, resp. 100.000,-- Kč/100 bm poškozené zpevněné odvozní cesty a dále zaplacení smluvní pokuty 10.000,-- Kč za každý jednotlivý případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího funkčnost lesní dopravní sítě (přikopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužícího k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužícího k provozování myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou v zadávacím listě při zápisu o předání a převzetí pracoviště.

- 9.8.3. v případě, že zhotovitel neošetří do skončení směny strom, který prokazatelně poškodil při těžbě, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-- Kč za každý v uvedené lhůtě neošetřený poškozený strom.
- 9.8.4. pokud budou při přejímce dříví zjištěny výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků apod.), je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000, -- Kč za každý 1 m³ takto znehodnoceného dříví.
- 9.9. Pro případy neplnění termínů zahájení plnění předmětu Díla a provedení Díla vyplývajících z této smlouvy, smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
- 9.9.1. v případě nezahájení prací do 21 dnů od termínu stanoveném objednatelem, resp. od termínu uvedeném na prvním výrobním příkaze – zadávacím listu zakázky, náleží objednateli smluvní sankce ve výši 20.000, - Kč,
- 9.9.2. v případě přerušení prací na Díle delším jak 21 dnů od termínu uvedeném na výrobním příkaze – zadávacím listu náleží objednateli smluvní sankce ve výši 20.000, - Kč,
- 9.9.3. v případě nedokončení díla v termínu stanoveném objednatelem náleží objednateli smluvní sankce ve výši 20.000, - Kč.
- 9.10. Není-li sjednáno jinak, platí, že v případě, že zhotovitel neprovede plnění Služby řádně a bezvadně ve sjednaném termínu, dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ a den prodlení.
- 9.11. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín pro odstranění vad, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý případ a den prodlení.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou hodinu nedodržení termínu nástupu na údržbu a opravu v případě Havárie.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy není pojištěn v souladu s čl. 7 odst. 7.5 této Smlouvy.
- 9.14. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení povinností dle čl. 6 odst. 6.17 až 6.19 Smlouvy, a to i opakovaně.
- 9.15. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení lhůty splatnosti příslušné platby za řádně poskytnuté plnění.
- 9.16. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Povinnost zaplatit smluvní pokutu či náhradu škody nemá odkladný účinek a je účinná dnem kdy k porušení povinnosti došlo.

10. UVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

- 10.1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh může být uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 10.2. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti

utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

- 10.3. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 10.4. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají této smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména hospodářské tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství).
- 10.5. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
- 10.6. Žádné ustanovení této smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje smluvní strany ve zveřejnění nebo obchodním využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získaly při plnění této smlouvy.

11. OPERATIVNOST, SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Služby operativně dle pokynů objednatele v termínech stanovených touto smlouvou.
- 11.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
- 11.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
- 11.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, elektronicky, a to buď datovou schránkou, nebo e-mailem, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 11.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svých identifikačních nebo kontaktních údajů budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, přičemž platí, že pro účely těchto změn není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, ale postačí pouhé oznámení.

12. ÚČINNOST A ZÁNİK SMLOUVY

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem o registru smluv.
- 12.2. Není-li sjednáno jinak, je tuto smlouvu objednatel oprávněn vypovědět z důvodu porušení smluvních povinností zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorněn, a nezjedná-li

zhotovitel nápravu ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě nikoli kratší než třicet (30) dnů, s tím, že výpovědní dobu určuje objednatel.

- 12.3. Bez udání důvodu lze ukončit účinnost této smlouvy výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, a to s výpovědní lhůtou 6 měsíců od doručení výpovědi druhé straně.
- 12.4. Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů.

13. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 13.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání pověřených zástupců.
- 13.2. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo nechat spor projednat a rozhodnout před věcně příslušným soudem určeným podle místa sídla objednatele.

14. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 14.1. Oprávněné osoby zhotovitele:

xxxxx _____

- 14.2. Oprávněná osoba objednatele:

a) ve věcech smluvních:
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel, xxxxx _____

b) ve věcech technických:
xxxxx _____

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran, ústní i písemná.
- 15.3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, s výjimkou změn uvedených v odst. 11.6 smlouvy.

15.4. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet |
| Příloha č. 2 | Plán práce |
| Příloha č. 3 | Technicko-organizační podmínky |

15.5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.


Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:

V Kostelci nad Černými lesy



.....
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel
na základě pověření

Ve Světicích



.....
Ing. Tomáš Broukal
na základě smlouvy o společnosti

| SOUHRN NABÍDKOVÝCH CEN | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| dílní nabídkové ceny | těžba | 5 449 900 Kč | |
| | Soustředování | přibližování UKT/SLT | 5 426 700 Kč |
| | | vyvážení dříví | 1 371 500 Kč |
| | | přibližování dříví koněm | 893 400 Kč |
| | celková nabídková cena | 13 141 500 Kč | |

Těžba MP

| Jehličnaté | těžba základní | | | těžba nahodilá | | | sortimentní těžba (vykacování) | | |
|-------------|----------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| | hmotnost | objem (m ³) | nabídková jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | nabídková jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | nabídková jednotková cena (Kč/m ³) |
| 0,07 - 0,14 | 200 | 650 Kč | 130 000 Kč | 100 | 782 Kč | 78 200 Kč | 100 | 815 Kč | 81 500 Kč |
| 0,15-0,34 | 300 | 348 Kč | 104 400 Kč | 200 | 417 Kč | 83 400 Kč | 100 | 435 Kč | 43 500 Kč |
| 0,35-0,59 | 700 | 256 Kč | 179 200 Kč | 600 | 308 Kč | 184 800 Kč | 700 | 320 Kč | 224 000 Kč |
| 0,60-0,99 | 4 000 | 200 Kč | 800 000 Kč | 1 500 | 238 Kč | 357 000 Kč | 2 000 | 248 Kč | 496 000 Kč |
| 1,00 + | 4 000 | 161 Kč | 644 000 Kč | 2 000 | 196 Kč | 392 000 Kč | 2 000 | 204 Kč | 408 000 Kč |
| | | Celkem | 1 857 600 Kč | Celkem | | 1 095 400 Kč | Celkem | | 1 253 000 Kč |
| | | | | | | | SUMA CELKEM | | 4 206 000 Kč |

| Listnaté | těžba základní | | | těžba nahodilá | | | sortimentní těžba (vykacování) | | |
|-------------|----------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| | hmotnost | objem (m ³) | nabídková jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | nabídková jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | nabídková jednotková cena (Kč/m ³) |
| 0,07 - 0,14 | 100 | 634 Kč | 63 400 Kč | 100 | 729 Kč | 72 900 Kč | 100 | 794 Kč | 79 400 Kč |
| 0,15-0,34 | 200 | 332 Kč | 66 400 Kč | 100 | 380 Kč | 38 000 Kč | 100 | 398 Kč | 39 800 Kč |
| 0,35-0,59 | 600 | 242 Kč | 145 200 Kč | 100 | 279 Kč | 27 900 Kč | 200 | 291 Kč | 58 200 Kč |
| 0,60-0,99 | 1 300 | 192 Kč | 249 600 Kč | 300 | 221 Kč | 66 300 Kč | 200 | 229 Kč | 45 800 Kč |
| 1,00+ | 1 000 | 159 Kč | 159 000 Kč | 300 | 184 Kč | 55 200 Kč | 400 | 192 Kč | 76 800 Kč |
| | | Celkem | 683 600 Kč | Celkem | | 260 300 Kč | Celkem | | 300 000 Kč |
| | | | | | | | SUMA CELKEM | | 1 243 900 Kč |

Přibližování UKT/SLT

| Jehličnaté | | Hmotnatost | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | > 0,25 | | | 0,25 - 0,49 | | | 0,50 + | | | | |
| vzdálenost [m] | druh činnosti | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | | |
| > 500 | základ | 300 | 338 | 101 400 Kč | 2100 | 250 | 525 000 Kč | 4000 | 225 | 900 000 Kč | | |
| | nahodilá | 200 | 380 | 76 000 Kč | 1000 | 260 | 260 000 Kč | 1500 | 235 | 352 500 Kč | | |
| | vykácování, svah | 100 | 453 | 45 300 Kč | 200 | 268 | 53 600 Kč | 300 | 243 | 72 900 Kč | | |
| < 500 | základ | 200 | 375 | 75 000 Kč | 1100 | 288 | 316 800 Kč | 2000 | 263 | 526 000 Kč | | |
| | nahodilá | 100 | 418 | 41 800 Kč | 500 | 298 | 149 000 Kč | 700 | 273 | 191 100 Kč | | |
| | vykácování, svah | 100 | 490 | 49 000 Kč | 200 | 308 | 61 600 Kč | 200 | 280 | 56 000 Kč | | |
| Celkem | | | | 388 500 Kč | Celkem | | | | 1 366 000 Kč | Celkem | | 2 098 500 Kč |
| | | | | | | | | | | SUMA CELKEM | 3 853 000 Kč | |

| Listnaté | | Hmotnatost | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | > 0,25 | | | 0,25 - 0,49 | | | 0,50 + | | | | |
| vzdálenost [m] | druh činnosti | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | | |
| > 500 | základ | 200 | 380 | 76 000 Kč | 500 | 293 | 146 500 Kč | 1000 | 268 | 268 000 Kč | | |
| | nahodilá | 100 | 423 | 42 300 Kč | 100 | 303 | 30 300 Kč | 300 | 278 | 83 400 Kč | | |
| | vykácování, svah | 100 | 495 | 49 500 Kč | 100 | 310 | 31 000 Kč | 100 | 285 | 28 500 Kč | | |
| < 500 | základ | 200 | 418 | 83 600 Kč | 500 | 330 | 165 000 Kč | 900 | 305 | 274 500 Kč | | |
| | nahodilá | 100 | 460 | 46 000 Kč | 100 | 340 | 34 000 Kč | 300 | 315 | 94 500 Kč | | |
| | vykácování, svah | 100 | 533 | 53 300 Kč | 100 | 350 | 35 000 Kč | 100 | 323 | 32 300 Kč | | |
| Celkem | | | | 350 700 Kč | Celkem | | | | 441 800 Kč | Celkem | | 781 200 Kč |
| | | | | | | | | | | SUMA CELKEM | 1 573 700 Kč | |

pozn. svah větší než 20%

Vyvážení dříví

UKT s vyvázečcí károu
Vyvázečcí souprava

| | | | Objem středního kmene v m ³ - Jehličnaté I listnaté | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| vzdálenostní skupina | vzdálenost [m] | hmotnostní třída druh činnosti | I | | | II | | |
| | | | do 0,29 | | | nad 0,30 | | |
| | | | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH |
| A | > 500 | základ | 800 | 240 | 192 000 Kč | 1000 | 237 | 237 000 Kč |
| | | rozptýlená | 300 | 255 | 76 500 Kč | 500 | 252 | 126 000 Kč |
| | | vykacování | 200 | 260 | 52 000 Kč | 300 | 257 | 77 100 Kč |
| B | < 500 | základ | 600 | 260 | 156 000 Kč | 1000 | 256 | 256 000 Kč |
| | | rozptýlená | 200 | 285 | 57 000 Kč | 300 | 281 | 84 300 Kč |
| | | vykacování | 100 | 290 | 29 000 Kč | 100 | 286 | 28 600 Kč |
| | | | Celkem | | 562 500 Kč | Celkem | | 809 000 Kč |
| | | | | | | SUMA CELKEM | | 1 371 500 Kč |

Přibližování dříví kůň P-OM

| | | hmotnost | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | do 0,10 a tyče | | | 0,11-0,14 | | | 0,15-0,19 | | | 0,20-0,29 | | | 0,30-0,49 | | |
| Hmotnostní skupina | Vzdálenost [m] | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH |
| I. | do 50 | 100 | 258 Kč | 25 800 Kč | 100 | 237 Kč | 23 700 Kč | 200 | 188 Kč | 37 600 Kč | 200 | 158 Kč | 31 600 Kč | 200 | 122 Kč | 24 400 Kč |
| II. | 51 - 100 | 200 | 300 Kč | 60 000 Kč | 200 | 270 Kč | 54 000 Kč | 200 | 222 Kč | 44 400 Kč | 100 | 192 Kč | 19 200 Kč | 200 | 151 Kč | 30 200 Kč |
| III. | 101 - 200 | 100 | 377 Kč | 37 700 Kč | 200 | 344 Kč | 68 800 Kč | 100 | 288 Kč | 28 800 Kč | 100 | 247 Kč | 24 700 Kč | 200 | 207 Kč | 41 400 Kč |
| | | Celkem | | 123 500 Kč | Celkem | | 146 500 Kč | Celkem | | 110 800 Kč | Celkem | | 75 500 Kč | Celkem | | 96 000 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | SUMA CELKEM | | 552 300 Kč |

Vyklízování dříví kůň P-VM

| | | hmotnost | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | do 0,10 a tyče | | | 0,11-0,14 | | | 0,15-0,19 | | | 0,20-0,29 | | | 0,30-0,49 | | |
| Hmotnostní skupina | Vzdálenost [m] | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH | objem (m ³) | jednotková cena (Kč/m ³) | cena celkem bez DPH |
| I. | do 50 | 100 | 248 Kč | 24 800 Kč | 100 | 227 Kč | 22 700 Kč | 100 | 178 Kč | 17 800 Kč | 100 | 148 Kč | 14 800 Kč | 100 | 112 Kč | 11 200 Kč |
| II. | 51 - 100 | 100 | 290 Kč | 29 000 Kč | 100 | 260 Kč | 26 000 Kč | 100 | 212 Kč | 21 200 Kč | 100 | 182 Kč | 18 200 Kč | 100 | 141 Kč | 14 100 Kč |
| III. | 101 - 200 | 100 | 367 Kč | 36 700 Kč | 100 | 336 Kč | 33 400 Kč | 100 | 278 Kč | 27 800 Kč | 100 | 237 Kč | 23 700 Kč | 100 | 197 Kč | 19 700 Kč |
| | | Celkem | | 90 500 Kč | Celkem | | 82 100 Kč | Celkem | | 66 800 Kč | Celkem | | 56 700 Kč | Celkem | | 45 000 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | SUMA CELKEM | | 341 100 Kč |

Těžba MP

| Jehličnaté | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| těžba základní | termín provádění | těžba nahodilá | termín provádění | sortimentní těžba (vykacování) | termín provádění |
| 0,07 - 0,14 | 1.-3. | 0,07 - 0,14 | 1.-5. | 0,07 - 0,14 | 1.-11. |
| 0,15-0,34 | 1.-3. | 0,15-0,34 | 1.-5. | 0,15-0,34 | 1.-11. |
| 0,35-0,59 | 1.-12. | 0,35-0,59 | 1.-5. | 0,35-0,59 | 1.-12. |
| 0,60-0,99 | 1.-11. | 0,60-0,99 | 1.-5. | 0,60-0,99 | 1.-11. |
| 1,00 + | 1.-11. | 1,00 + | 1.-5. | 1,00 + | 1.-11. |

| Listnaté | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| těžba základní | termín provádění | těžba nahodilá | termín provádění | sortimentní těžba (vykacování) | termín provádění |
| 0,07 - 0,14 | 4.-12. | 0,07 - 0,14 | 1.-5. | 0,07 - 0,14 | 1.-11. |
| 0,15-0,34 | 4.-12. | 0,15-0,34 | 1.-5. | 0,15-0,34 | 1.-11. |
| 0,35-0,59 | 1.-12. | 0,35-0,59 | 1.-5. | 0,35-0,59 | 1.-12. |
| 0,60-0,99 | 1.-11. | 0,60-0,99 | 1.-5. | 0,60-0,99 | 1.-11. |
| 1,00 + | 1.-11. | 1,00 + | 1.-5. | 1,00 + | 1.-11. |

Přibližování

| Jehličnaté | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| vzdálenost [m] | Hmotnatost > 0,25 | Termín provádění | Hmotnatost 0,25 - 0,4 | Termín provádění | Hmotnatost 0,50 + | Termín provádění |
| > 500 | základ | 1.-12. | základ | 1.-12. | základ | 1.-12. |
| | nahodilá | 1.-12. | nahodilá | 1.-12. | nahodilá | 1.-12. |
| | vykacování, svah | 1.-12. | vykacování, svah | 1.-12. | vykacování, svah | 1.-12. |
| < 500 | základ | 1.-12. | základ | 1.-12. | základ | 1.-12. |
| | nahodilá | 1.-12. | nahodilá | 1.-12. | nahodilá | 1.-12. |
| | vykacování, svah | 1.-12. | vykacování, svah | 1.-12. | vykacování, svah | 1.-12. |

| Listnaté | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| vzdálenost [m] | Hmotnatost > 0,25 | Termín provádění | Hmotnatost 0,25 - 0,4 | Termín provádění | Hmotnatost 0,50 + | Termín provádění |
| > 500 | základ | 9.-5. | základ | 9.-5. | základ | 9.-5. |
| | nahodilá | 9.-5. | nahodilá | 9.-5. | nahodilá | 9.-5. |
| | vykacování, svah | 9.-5. | vykacování, svah | 9.-5. | vykacování, svah | 9.-5. |
| < 500 | základ | 9.-5. | základ | 9.-5. | základ | 9.-5. |
| | nahodilá | 9.-5. | nahodilá | 9.-5. | nahodilá | 9.-5. |
| | vykacování, svah | 9.-5. | vykacování, svah | 9.-5. | vykacování, svah | 9.-5. |

Vyvážení dříví (UKT s vyvážecí károu, vyvážecí souprava)

| vzdálenostní skupina | vzdálenost [m] | Objem středního kmene v m ³ - jehličnaté i listnaté do 0,29 | Termín provádění | Objem středního kmene v m ³ - jehličnaté i listnaté nad 0,30 | Termín provádění |
|----------------------|-----------------|--|------------------|---|------------------|
| A | > 500 | základ | 9.-5. | základ | 9.-5. |
| | | rozptýlená | 9.-5. | rozptýlená | 9.-5. |
| | | vykacování | 9.-5. | vykacování | 9.-5. |
| B | < 500 | základ | 9.-5. | základ | 9.-5. |
| | | rozptýlená | 9.-5. | rozptýlená | 9.-5. |
| | | vykacování | 9.-5. | vykacování | 9.-5. |

Přibližování dříví kůň P-VM, P-OM

| Hmotnostní skupina | Hmotnost do 0,10 a | Termín provádění | Hmotnost 0,11-0,14 | Termín provádění | Hmotnost 0,15-0,19 | Termín provádění | Hmotnost 0,20-0,29 | Termín provádění | Hmotnost 0,30-0,49 | Termín provádění |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| I. | do 50 m | 1.-12. | do 50 m | 1.-12. | do 50 m | 1.-12. | do 50 m | 1.-12. | do 50 m | 1.-12. |
| II. | 51 - 100 m | 9.-5. | 51 - 100 m | 9.-5. | 51 - 100 m | 9.-5. | 51 - 100 m | 9.-5. | 51 - 100 m | 9.-5. |
| III. | 101 - 200 m | 9.-5. | 101 - 200 m | 9.-5. | 101 - 200 m | 9.-5. | 101 - 200 m | 9.-5. | 101 - 200 m | 9.-5. |

Příloha č. 3 - Technicko-organizační podmínky

Předmět smlouvy zahrnuje poskytování služeb těžby a soustřeďování dřeva dle specifikace jednotlivých činností, uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Práce provedené při plnění předmětu smlouvy budou při zpracování dřevní hmoty respektovat kvalitativní technické ukazatele a doporučení pro způsoby měření objemu dříví dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice 2008, (Lesnická práce, 2007, účelová publikace pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ISBN 978-80-87154-01-4). Dřevo bude zpracováváno na sortimenty dříví a zkrácené surové kmeny při plnění od průměru 4 cm b.k., dle výrobního pokynu – zadávacího listu s uvedením lesních porostů, termínu provedení a výše těžeb včetně sortimentace, podepsaného oprávněnými pracovníky objednatele. Platnost výrobního pokynu se vztahuje pouze v něm uvedeným porostům, času a technickým jednotkám a není obecnou výzvou k plnění celého rozsahu zakázky.

Všeobecné podmínky těžby dříví

- A. Předkácování stromů - uchopení potřebného nářadí a pomůcek, vyhledání stromu vyznačeného k těžbě na vzdálenost do 15 m s přenesením nářadí a určením směru pádu stromu. Rozmístění nářadí na pracovišti, očištění okolí a paty stromu od všech překážek, které by práci ztěžovaly nebo snižovaly její bezpečnost. Případně očištění oddenků stojících stromů odvětvením JMP, odsekání silné borky a odříznutí kořenových náběhů, provedení záseku, hlavního řezu, přivedení stromu k pádu do určeného směru pomocí lopatky, klínování apod. Ustoupení do bezpečné vzdálenosti, návrat ke kmeni po jeho pádu a odříznutí třísky. Podle potřeby odbočení obracáku k místu předpokládaného otočení kmene. VÝŠKA PAŘEZU JE MAXIMÁLNĚ 1/3 – 1/5 TLOUŠŤKY KMENE!
- B. Odvětvození stromů - odřezávání jednotlivých větví MP do úrovně dřevní hmoty kmene, změření délky kmene, odříznutí vršku v tloušťce od 2 do 7 cm se zřetelem a vyráběné sortimenty, obrácení a odvětvení kmene. Změření tloušťky kmene, vyznačení středu kmene MP a jeho vyznačení (výřezu) na jeho čele.
- C. Krácení kmenů na výřezy - odměření délky výřezů, zjištění požadované tloušťky horního čela (čepu) výřezu a provedení jednoho řezu MP podle pokynů pro druhování.
- D. Odkornňování kmenů - odkornění vrchní poloviny kmene škrabákem do hněda, jeho obrácení a odkornění.
- E. Obrácení kmenů - přechod ke kmeni a jeho obrácení za účelem do odvětvení nebo do odkornění a odložení použitých pomůcek.
- F. Výroba rovnaného dříví - označení kmene nebo jeho části v místech budoucích řezů a jeho rozřezání na kuláče.

Všeobecné podmínky soustřeďování dříví

Všeobecné podmínky přibližování dříví koněm

- A. Přibližování vytěžené dřevní hmoty od pařezu na vývozní místo nebo odvozní místo jedním koněm nebo párem koní, její složení na skládce s potřebným urovnáním nutným pro její další soustřeďování nebo odvoz bez další práce.
- B. Jízda bez nákladu od skládky nebo z místa odpočinku v lese k místu vyklizování nebo přibližovací lince. Jízda bez nákladu po lince k místu vyklizování.
- C. Práce související s upínáním kmenů, včetně nutných přechodů a popojíždění. Jízda s nákladem po přibližovací lince.
- D. Jízda s nákladem od přibližovací linky ke skládce. Odepnutí nákladu s případným roztříděním podle dřevin a sortimentů na dvě skládky s prostým uložením na podvaly včetně nutného popojetí.
- E. Převzetí pracovního příkazu, obhlídka pracoviště, seznámení se s pracovištěm a bezpečnostními předpisy.

- F. Nutná příprava místa pro skládky. Předání ukončené práce.
- G. Příprava práce na začátku směny a práce související s ukončením směny, běžné očištění nářadí a zabezpečení pracoviště (včetně cesty na pracoviště a zpět a krmení koní v lese).
- H. U rovného dříví vyhledávání hranice, zhotovení úvazku, jízda na skládku, uložení včetně roztřídění do dvou hranic.

Při práci je nutno nepoškodit okolní stojící stromy a chránit mladé kultury. Vlečení dřeva provádět tak, aby nedocházelo k poškození cest a v důsledku toho i k následné erozi půdy. Dřevo na skládce podložit tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému posunu.

Všeobecné podmínky pro přibližování dříví UKT nebo SLT

Přibližování univerzálním nebo speciálním kolovým traktorem s lesnickou nástavbou – vyklizování zkrácených surových kmenů a výřezů lanovým navijákem na lokalitě P a soustředování v polozávěsu na lokalitu OM, ukládání (navalování) do hraní na lesních skládkách dřeva bez poškození půdního povrchu. Rozdělení na části, stanovení technologií a množství pro jednotlivé části zakázky spočívá v potřebě zadavatele realizovat jednotlivé části specifickými technologiemi dle stavu lesních porostů. Dále vnitropodnikový převoz materiálu pro potřeby lesní správy a ostatní činnosti při soustředování.

- A. Přibližování vytěžené dřevní hmoty od pařezu nebo vývozního místa na odvozní místo pomocí dopravního prostředku, její složení na skládce s potřebným urovnáním nutným pro její naložení na odvozní prostředek bez další vícepráce.
- B. Jízda bez nákladu od skládky nebo z místa parkování v lese k místu vyklizování nebo přibližovací lince/k porostu nebo k pasece.
- C. Jízda bez nákladu po přibližovací lince k místu vyklizování. Vytahování koncovky sběrného lana k nejbližšímu kmeni (výřezu) nákladu a přenášení úvazků k jednotlivým kmenům nákladu.
- D. Práce související s upínáním kmenů včetně nutných přechodů
- E. Vyklizování nákladu kmenů tahem sběrného lana směrem k dopravnímu prostředku včetně příp. připínání dalších kmenů a krátkodobých přerušení při uvolňování taženého nákladu apod. Veškeré práce související se sestavením a úpravou nákladu po ukončení vyklizování.
- F. Jízda s nákladem po přibližovací lince. Jízda s nákladem od přibližovací linky ke skládce. Odepnutí nákladu s jeho případným roztříděním podle dřevin a sortimentů na tři skládky s prostým uložením na podvaly včetně nutného popojetí.
- I. Převzetí pracovního příkazu, obhlídka pracoviště, seznámení se s pracovištěm a bezpečnostními předpisy.
- J. Nutná příprava místa pro skládky. Předání ukončené práce.
- G. Příprava práce na začátku směny a práce související s ukončením směny, běžné očištění nářadí a zabezpečení pracoviště.

Všeobecné podmínky pro vyvážení dříví

Vyvážení výřezů vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem z lokality P na lokalitu OM bez poškození půdního povrchu za podmínky, že největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje není vyšší než 6 000 kg, třídění a ukládání sortimentů do hraní podle metodického pokynu zadavatele. Rozdělení na části, stanovení technologií a množství pro jednotlivé části zakázky spočívá v potřebě zadavatele realizovat jednotlivé části specifickými technologiemi dle stavu lesních porostů. Dále vnitropodnikový převoz materiálu pro potřeby lesní správy a ostatní činnosti při soustředování.

- A. Vyvezení vytěžené dřevní hmoty od pařezu nebo vývozního místa na odvozní místo pomocí dopravního prostředku, její složení na skládce s potřebným roztříděním a urovnáním nutným pro její naložení na odvozní prostředek bez další vícepráce.

- B. Jízda bez nákladu od skládky nebo z místa parkování v lese k místu vyvážecí lince/k porostu nebo k pasece.
- C. Jízda bez nákladu po přibližovací lince k místu vyvážení. Naložení nákladu na prostředek, zajištění proti samovolnému uvolnění.
- D. Jízda s nákladem po přibližovací lince. Jízda s nákladem od přibližovací linky ke skládce. Složení nákladu, roztříděním podle dřevin a sortimentů uložení na podvaly včetně nutného popojetí.
- K. Převzetí pracovního příkazu, obhlídka pracoviště, seznámení se s pracovištěm a bezpečnostními předpisy.
- L. Nutná příprava místa pro skládky. Předání ukončené práce.
- E. Příprava práce na začátku směny a práce související s ukončením směny, běžné očištění nářadí a zabezpečení pracoviště.

Při práci je nutno nepoškodit okolní stojící stromy a chránit mladé kultury. Vlečení dřeva provádět tak, aby nedocházelo k poškození cest a v důsledku toho i k následné erozi půdy. Dřevo na skládce podložit tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému posunu.

Soustředují se:

1. neodvětvené stromy v celých délkách
2. tyče a odvětvené surové kmene v celých délkách
3. výřezy kulatiny a krácené surové kmene
4. rovnané dříví

Pro účely plnění této veřejné zakázky:

- pracovištěm se rozumí porostní skupina nebo soubor porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu
- průměrná vzdálenost pro soustřeďování dříví VS je vypočtena jako průměr vzdáleností středů porostních skupin nebo souboru porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu
- těžbou v porostech mýtního věku 80+ pasečným způsobem se rozumí mýtní úmyslná i nahodilá těžba násečným a holosečným hospodářským způsobem až do maximální velikosti holé seče 1 ha nebo větší plochy, pokud je k takové těžbě zákonný důvod
- těžbou v porostech mýtního věku 80+ výběrem jednotlivých stromů se rozumí mýtní úmyslná i nahodilá těžba podrostním a výběrným hospodářským způsobem po celé ploše porostu (porostní skupiny nebo souboru porostních skupin) určeném k obnově
- podrostem se rozumí pokryv těžební a sousední plochy lesními dřevinami pocházejícími z umělé (podsadby) i přirozené obnovy lesa bez ohledu zda je již vylišena v hospodářské knize jako samostatná etáž porostu. Zhotovitel je povinen postupovat při své činnosti tak, aby podrost vždy chránil před poškozením či zničením. Podle pokynů zadavatele je povinen provést hospodářské zásahy v podrostu (vykacování přibližovací linky apod.)
- těžbou nahodilou těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých (souší), vyvrácených (polomů a vývrátů), zdravotně poškozených nebo poškozených hmyzem nebo houbovými patogeny (stromů s narušenou hustotou dřeva)
- v porostech s i bez podrostu se rozumí proměnlivá hustota podrostu i jeho výška a dřevinné skladby v rámci jednoho porostu (porostní skupiny nebo souboru porostních skupin)
- průměrnou hmotností těžných stromů vyjádřená číselným údajem se rozumí mezní hodnoty nebo průměrná hodnota hmotnosti středního kmene (dle kontextu) určené měřením a výpočtem nebo odvozením z údajů hospodářské knihy, nejedná se o hodnotu závazného technického limitu vylučujícího výskyt stromů jiné (vyšší) hmotnosti, tento údaj slouží k volbě vhodných strojů podle jejich technických charakteristik.