

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 38/2020
Stavba: VN U Antonička - sanace nátrží

KSO:
Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Garden Forest Park service s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2024

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ03786978

IČ:
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ: CZ63320819


Cena bez DPH			158 264,44
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 158 264,44	Výše daně 33 236,53
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			191 499,97

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 38/2020
Stavba: VN U Antonička - sanace nátrží

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Datum: 15.04.2024

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
38/2020	VN U Antonička - sanace nátrží	158 264,44	191 499,97
		158 264,44	191 499,97



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Antonička - sanace nátrží

KSO:

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

CC-CZ:

Datum: 15.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:

03786978

DIČ:

CZ03786978

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			158 264,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 264,44	21,00%	33 235,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	191 499,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Antonička - sanace nátrží

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Datum: 15.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 264,44

HSV - Práce a dodávky HSV

158 264,44

1 - Zemní práce

17 078,25

4 - Vodorovné konstrukce

121 542,75

8 - Trubní vedení

729,34

998 - Přesun hmot

18 914,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U Antonička - sanace nátrží

Místo:

Dolní Červená Voda, Vidnava

Datum:

15.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							158 264,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				158 264,44	
D	1		Zemní práce				17 078,25	
1	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	48,795	350,00	17 078,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	VV		0,75*16,9+1,0*34,5+0,3*0,6*(3,5+5,5) "viz. výkaz výměr		48,795			
D	4		Vodorovné konstrukce				121 542,75	
2	K	457531113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 63 až 125 mm	m3	15,855	650,00	10 305,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 63-125 mm					
	VV		0,73*19,5 "filtr z drceného kameniva 63/125 tl. vrstvy 250 mm, viz. výkaz výměr		14,235			
	W		0,3*0,6*(3,5+5,5) "viz. výkaz výměr, drcené kamenivo 63/125 - odvodňovací péra		1,620			
	W		Součet		15,855			
3	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	12,420	600,00	7 452,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	VV		0,36*34,5 "viz. výkaz výměr, ŠD 16/32		12,420			
4	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	47,175	2 200,00	103 765,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podání a přičné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg					
	VV		0,75*16,9+1,0*34,5 "viz. výkaz výměr, patka z LK		47,175			
D	8		Trubní vedení				729,34	
5	K	871218RFP	Firem.pol.:Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 150 mm	m	6,000	25,00	150,00	
	PP		Firem.pol.:Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 150 mm					
	VV		6,0 "viz. výkaz výměr		6,000			
6	M	28611RFP	Firem.pol.: trubka drenážní flexibilní DN 125 částečně perforovaná PE	m	6,060	95,60	579,34	
	PP		Firem.pol.: trubka drenážní flexibilní DN 125 částečně perforovaná PE					
	VV		flexibilní drenážní trubka z polyethylenu DN 125, shora perforovaná 120°					
	W		ztratiné 1,0 %					
	W		6,0 "viz. výkaz výměr		6,000			
	W		6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		6,060			
D	998		Přesun hmot				18 914,10	
7	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	126,094	150,00	18 914,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 38/2020
Stavba: VN U Antoníčka - sanace nátrží

KSO:
Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Garden Forest Park service

IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 38/2020

Stavba: VN U Antonička - sanace nátrží

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Uchazeč: Garden Forest Park service

Datum: 2. 4. 2024

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
38/2020	VN U Antonička - sanace nátrží	0,00	0,00
		0,00	0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Antonička - sanace nátrží

KSO:

Místo: Dolní Červená Voda, Vidnava

CC-CZ:

Datum: 2. 4. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:

3786978

DIČ:

CZ03786978

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Antonička - sanace nátrží

Místo:

Dolní Červená Voda, Vidnava

Datum:

2. 4. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U Antonička - sanace nátrží

Místo:

Dolní Červená Voda, Vidnava

Datum:

2. 4. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	132151103	Hloubení rýn nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	48,795		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených rýn šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
WV			0,75*16,9+1,0*34,5+0,3*0,6*(3,5+5,5) "viz. výkaz výměr		48,795			
D	4		Vodorovné konstrukce					
2	K	457531113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 63 až 125 mm	m3	15,855		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 63-125 mm					
WV			0,73*19,5 "filtr z drceného kameniva 63/125 tl. vrstvy 250 mm, viz. výkaz výměr		14,235			
WV			0,3*0,6*(3,5+5,5) "viz. výkaz výměr, drcené kamenivo 63/125 - odvodňovací péra		1,620			
WV			Součet		15,855			
3	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	12,420		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
WV			0,36*34,5 "viz. výkaz výměr, ŠD 16/32		12,420			
4	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	47,175		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg					
WV			0,75*16,9+1,0*34,5 "viz. výkaz výměr, patka z LK		47,175			
D	8		Trubní vedení					
5	K	871218RFP	Firem. pol.:Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 150 mm	m	6,000		0,00	
PP			Firem. pol.:Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 150 mm				0,00	
WV			6,0 "viz. výkaz výměr		6,000			
6	M	28611RFP	Firem. pol.: trubka drenážní flexibilní DN 125 částečně perforovaná PE	m	6,060		0,00	
PP			Firem. pol.: trubka drenážní flexibilní DN 125 částečně perforovaná PE					
WV			flexibilní drenážní trubka z polyethylenu DN 125, shora perforovaná 120°					
WV			zratné 1,0 %					
WV			6,0 "viz. výkaz výměr		6,000			
WV			6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		6,060			
D	998		Přesun hmot					
7	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	126,094		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m				0,00	CS ÚRS 2024 01