

DÍLČÍ SMLOUVA JHC běžné kácení stromů a probírky– 13/2024

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-002511

Číslo dílčí smlouvy: 05PU-003188

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001160009.55023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:	A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██ ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**ŘSD**“)

a

G.O.O.S.E. & Co., a.s.

se sídlem:	Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO:	03498999
DIČ:	CZ03498999
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20118
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██, člen správní rady

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 10.06.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Probírka porostů u silnice I/24 a I/34 v CHKO Třeboňsko. V zapojených porostech kolem silnice I/24 a I/34 dojde k negativní a pozitivní probírce. Odstraněny budou neperspektivní, suché a nakloněné stromy.
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
Dendrologický průzkum (detailní hodnocení stromů) bude Dodavateli nasdílen přes aplikaci Stromy pod kontrolou.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následujícím místě: silnice I/24 a I/34 v CHKO Třeboňsko.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do: **3 měsíců** ode dne výzvy objednatel k zahájení plnění (předpoklad 09/2024)
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 02.05.2024 9:07:21 +02:00

[redacted] Digitálně podepsal
[redacted] Datum: 2024.04.30
12:38:53 +02'00'

JHC běžné kácení stromů a řez dřevin - 13/2024
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 111	Odstranění a probírka porostů	
SO 116	Kácení stromů	
SO 180	DIO	

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	1 763 365,60 Kč
DPH v Kč	370 306,78 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	2 133 672,38 Kč

Pozn.: dodavatel vyplní zeleně zvýrazněná pole

SO 111 - Odstranění a probírky porostů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		11		Přípravné práce				
		111		Odstranění a probírky porostů				
		1114		Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu (plochy do 500 m2)				
1	8711		11141G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2			
				Pozn.:				
2	8712		11141H	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu na svahu přes 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně ručně)	m2			
				Pozn.:				
		1115		Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu (plochy do 500 m2)				
3	8713		11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu na rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2			
				Pozn.:				
4	8714		11151H	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu na svahu přes 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně ručně)	m2			
				Pozn.:				
5	8715		11151I	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu při použití lezeckých technik	m2			
				Pozn.:				
				- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénní plošně. - Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. - V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se ztuhnutím po odstranění dřevin. - V cenách nejsou započteny náklady na likvidaci nebo štěpkování. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.				
		1116		Odstranění porostu strojně s ponecháním pařeziny – cyklické smýcení porostů				
6	8716		11160	Odstranění porostu strojně s ponecháním pařeziny – cyklické smýcení porostů (stáří 3-5 let)	m2			
				Pozn.:				
				- Plochy za PHS a plochy pro tento způsob obhospodařování určené. - V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady. - Včetně štěpkování a ponechání v porostu jako rovnoměrně rozprostřený mulč. - Včetně štěpkování, štěpkovaná hmota se ponechá rovnoměrně rozprostřena na místě.				
7	8717		11171	Probírky porostů mladších 10 let	ks			
				Probírky porostů mladších 10 let výška do 4m				
				Pozn.:				
				- V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty. - Včetně štěpkování a ponechání v porostu jako rovnoměrně rozprostřený mulč. - Součástí je zatření řezné rány 10% roztokem totálního herbicidu do 10 min. po odstranění nebo odstranění pařezu. - Řez je proveden do 50 mm nad terénním.				
8	8718		11172	Probírky porostů mladších 10 let výška nad 4m	ks			
				Pozn.:				
				- V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty. - Včetně štěpkování a ponechání v porostu jako rovnoměrně rozprostřený mulč. - Součástí je zatření řezné rány 10% roztokem totálního herbicidu do 10 min. po odstranění nebo odstranění pařezu. - Řez je proveden do 50 mm nad terénním.				

Cena celkem bez DPH €

SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1161		Kácení s přetažením				
9	8411		11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
10	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
11	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
12	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
13	8415		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvětvěna. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výřezky mimo bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezaním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odčernění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		1162		Kácení volné				
14	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
15	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
16	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
17	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
18	8421		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvětvěna. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výřezky mimo bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezaním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odčernění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
19	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
20	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
21	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
22	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
23	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvětvěna. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výřezky mimo bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezaním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odčernění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		1164		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu				
24	8427		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
25	8428		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
26	8429		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
27	8431		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
28	8432		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvětvěna. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výřezky mimo bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezaním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odčernění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		116A		Štěpkování				
29	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	m3			
				Pozn.:				
<p>- Podkladem bude dendrologický průřez. - V cenách jsou započteny i náklady na rozprašení v místě plnění zařezky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmiňkami zadávací dokumentace. - Položka platí i pro ostřížní SO</p>								
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
30	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty	m3			
				Pozn.:				
<p>- Podkladem bude dendrologický průřez. - Zahnuje všechny náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládavě. - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmiňkami zadávací dokumentace k likvidaci. - Položka platí i pro ostřížní SO</p>								

Cena celkem [] bez DPH [] Kč

SO 180 DIO

		Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
2184		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI	DEN			██████████
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2186		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH	DEN	██████████	1	██████████
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN	██████████	1	██████████
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	DEN	██████████	1	██████████
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66	DEN	██████████	1	██████████
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem ██████████ bez DPH ██████████ Kč

Digitálně podepsal
Datum: 02.05.2024 9:07:31 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2024,04,30
12:39:39 +02'00'