



IČO: 47067071
DIČ: CZ 47067071

ČIP plus, s.r.o.
Milínská 130
261 01 Příbram III

V Příbrami dne 07.05.2024

Věc: **Objednávka č. D 137/24**

Objednáváme u Vás dokončení celkové rekonstrukce EPS – výměna periferií, hlásičů požáru a připojení nových zařízení na ústřednu MHU-116 v Domově seniorů Březové Hory dle Vaší cenové nabídky z 15.04.2024.

Na faktuře, prosím, uvádějte číslo naší objednávky D 137/24.

Objednávka bude uveřejněna v Registru smluv.

Žádáme o potvrzení přijetí objednávky a její akceptace e-mailem, což je považováno za datum uzavření smluvního vztahu.

Dodací adresa : Domov seniorů, K Dolu Marie 154, Příbram VI, 261 01.

Fakturační adresa: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, Brodská 100, Příbram VIII, 261 01.








Předem děkujeme a jsme s pozdravem.









Milínská 130
261 01 Příbram III

Objekt: Domov seniorů Příbram VI - Březové Hory,
"dokončení rekonstrukce EPS, ústředna MHU-116"

**1. CENOVÁ NABÍDKA - DOKONČENÍ CELKOVÉ REKONSTRUKCE EPS -
VÝMĚNA PERIFERIÍ, HLÁSIČŮ POŽÁRU A PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ NA
ÚSTŘEDNU MHU-116 (řešení sjednoceného místa obsluhy ústředny EPS)**

NÁZEV	TYP	KS	CELKEM
Ústředna a příslušenství - oprava výměnným způsobem			
Analogová adresovatelná ústředna EPS s modulární koncepcí, max. 1536 adres, Lites - STÁVAJÍCÍ, INSTALOVANÁ V ROCE 2023	 LITES	1	- Kč
Tablo obsluhy, jehož prostřednictvím lze získávat informace o stavech systému s analogovou adresnou ústřednou Lites a které umožňuje její ovládání. STÁVAJÍCÍ, INSTALOVANÉ V ROCE 2023	 LITES	1	- Kč
Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres, Lites. Dodávka, montáž	 LITES	1	10 800,00 Kč
Deska vstupně/výstupní 8xIN, 8x OUT (hlídaný reléový výstup). Dodávka, montáž	 LITES	1	10 400,00 Kč
Servisní práce spojené s výše uvedenými položkami - ústředna EPS, příslušenství, montáž, zapojení, oživení, konfigurace a testování. Odhad časové náročnosti, účtuje se dle skutečnosti, na základě podepsaného zakázkového listu !	ČIP/h-servis	17	11 050,00 Kč
Signalizační zařízení s příslušenstvím			
Spínací zdroj, LCD displej, 27,6 V ss / 2,2 A (3 A krátkodobě) pro EPS, AKU max. 2x 17Ah. Napájecí zdroj s informačním LCD displejem dle normy EN54-4, pro použití v EPS systémech a v nasávacích i ventilačních aplikacích (posilovací zdroj pro sirény). Dodávka.	 PULSAR	1	6 944,00 Kč
Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS. Dodávka	 POWER SONIC	2	3 558,00 Kč
EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, nízká patice. Povrchová montáž, certifikát 0832-CPD-0128. Dodávka, montáž	 ROLP/R/S	8	14 232,00 Kč

Servisní práce spojené s výše uvedenými položkami - signalizační zařízení s příslušenstvím, montáž, zapojení, oživení, nastavení a testování. Odhad časové náročnosti, účtuje se dle skutečnosti, na základě podepsaného zakázkového listu !		17	11 050,00 Kč
Hlásiče požáru, příslušenství			
Hlásič kouře optický interaktivní s programem, který na základě měření okolní koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle nastavitelných parametrů. Dodávka.	 MHG 262	102	160 140,00 Kč
Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem a s programem, který na základě měření okolní koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle nastavitelných parametrů. Dodávka.	 MHG 862i	7	11 760,00 Kč
Hlásič teplotní interaktivní bez izolátoru. Reaguje na dosaženou teplotu a změnu teploty před požárem nebo při něm. Dodávka	 MHG-362	5	6 850,00 Kč
Patice pro interaktivní hlásiče. Dodávka	 MHY-734	114	24 510,00 Kč
Hlásič tlačítkový adresovatelný nebo konvenční. Dodávka.	 MHA-142	5	8 450,00 Kč
Náhradní sklo k tlačítkovým hlásičům 80 x 80 mm. Dodávka	 LITES	5	95,00 Kč
Resetovací klíč k tlačítkovým hlásičům MHA. Dodávka	 klíč k MHA	3	162,00 Kč
Zkušební plyn pro testování kouřových hlásičů, pracovní teplota +18°C až +28°C, objem 250ml. Dodávka	 SOLO A5-001	2	1 234,00 Kč
Servisní práce spojené s demontáží původních hlásičů, instalace nových patic pro požární hlásiče, osazení a zapojení nových hlásičů požáru s naprogramováním do ústředny MHU-116 a testováním. Odhad časové náročnosti, účtuje se dle skutečnosti, na základě podepsaného zakázkového listu !		85	55 250,00 Kč
Adresovací štítek k hlásičům požáru. Dodávka, instalace		114	11 286,00 Kč
Kabelové rozvody			
Kabel - kruhová linka EPS. Necením, předpokládám funkční páry ve stávajícím kabelu pod omítkou !		0	- Kč
Lišta hranatá vkladací KOPOS LHD 40x20 HF (síréný). Dodávka, montáž	LHD 40x20 HF	42	8 937,85 Kč
KOPOS SB 6.3X35_POGMT šroub do betonu (síréný). Dodávka, montáž	SB 6,3x35	70	3 148,53 Kč

Přichytka kabelů 6708_PO. Přichytky se upevňují k betonu pomocí šroubů do betonu SB 6.3X35. Dodávka, montáž	KOPOS	70	2 728,11 Kč
Kabel PRAFlaGuard (síréný). Dodávka, montáž	2x2x0,8	42	2 544,70 Kč
Kabel napájecí do lišty (zdroj síréný) - Dodávka, montáž	CYKY-J 3x2,5	15	902,55 Kč
Lišta hranatá vkládací KOPOS LHD 40x20 HF (síréný). Dodávka, montáž	LHD 40x20 HF	12	2 553,67 Kč
Ostatní			
Podíl přidružených výkonů	PPV	1	5 575,36 Kč
Drobný a spojovací a montážní materiál		1	3 493,00 Kč
Provozní kniha EPS	ČIP	1	347,50 Kč
Revizi systému po připojení nových hlásičů provedeme v rámci uzavřené servisní smlouvy, kde jsou na revizi již vyhrazeny finanční prostředky.	MIMOŘÁDNÁ	1	8 156,00 Kč
Projektová dokumentace skutečného provedení systému EPS (3 ks paré). Dodávka		1	19 340,00 Kč
10x cestovné Příbram	km	40	640,00 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

406 138,27 Kč




DPH 12%


48 736,59 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ S DPH

454 874,86 Kč

2. CENOVÁ NABÍDKA - PŘEPOJENÍ HLÁSIČŮ POŽÁRU Z ADRESNÉ ÚSTŘEDNY MHU-109 A ÚSTŘEDNU MHU-116 (řešení sjednoceného místa obsluhy ústředny EPS)

NÁZEV	TYP	KS	CELKEM
Ústředna a příslušenství - oprava výměnným způsobem			
Analogová adresovatelná ústředna EPS s modulární koncepcí, max. 1536 adres, Lites - STÁVAJÍCÍ, INSTALOVANÁ V ROCE 2023	 LITES	1	- Kč
Tablo obsluhy, jehož prostřednictvím lze získávat informace o stavech systému s analogovou adresnou ústřednou Lites a které umožňuje její ovládání. STÁVAJÍCÍ, INSTALOVANÉ V ROCE 2023	 LITES	1	- Kč
Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres, Lites. Dodávka, montáž	 LITES	1	10 800,00 Kč
Servisní práce dle servisní smlouvy spojené s připojením výše uvedeného z ústředny MHU-109 do nové ústředny se zajištěnou trvalou obsluhou MHU-116. Odhad časové náročnosti, účtuje se dle skutečnosti - podepsaný dodací list!	ČIP/h-servis	17	11 050,00 Kč
Hlásiče a příslušenství			

Štítek s adresou hlásiče		59	5 841,00 Kč
Zkušební plyn pro testování kouřových hlásičů, pracovní teplota +18°C až +28°C, objem 250ml. Dodávka	 SOLO A5-001	1	617,00 Kč
Kabely, nosný materiál - účtuje se dle skutečné spotřeby			
Kabel - linka EPS. Necením, předpokládám funkční páry ve stávajícím kabelu pod omítkou !		0	- Kč
Lišta bezhalogenní s příchytkami a šrouby. Necením, předpokládám funkční páry ve stávajícím kabelu pod omítkou !		0	- Kč
Ostatní			
Podíl přidružených výkonů	PPV	1	744,25 Kč
Drobný a spojovací a montážní materiál		1	402,69 Kč
Projektová dokumentace skutečného provedení sloučeného systému EPS (3 ks paré). Dodávka		1	9 935,68 Kč
Revizi systému po přepojení ústředny ústředny provedeme v rámci uzavřené servisní smlouvy, kde jsou na revizi již vyhrazeny finance - viz CN výše.	MIMORÁDNÁ	1	5 186,00 Kč
2x cestovné Příbram	km	8	128,00 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

44 704,62 Kč


DPH 12%


5 364,55 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ S DPH

50 069,17 Kč

3. CENOVÁ NABÍDKA - KOMUNIKACE - PŘENOS INFORMACÍ OD EPS NA TELEFONY URČENÝCH OSOB

NÁZEV	TYP	KS	CELKEM
Základní specifikace			
Montáž a zapojení přídatného zdroje s GSM komunikátorem k ústředně MHU-116, konfigurace GSM modulu a ústředny EPS pro aktivaci modulu GSM výstupem ústředny EPS při vyhlášení požárního poplachu. Provedení funkčních zkoušek komunikačního přenosu na telefony určených osob. Nebude-li přenos požadován, nebudou dodávána ani níže uvedená zařízení. Odhad časové náročnosti, účtuje se dle skutečnosti - podepsaný dodací list!			
	ČIP/h	8,5	5 525,00 Kč
Spínaný zdroj 13,8 Vss / 1,5A s vysokou účinností, v kovovém krytu, AKU max. 7Ah. Dodávka.	 G13801N-A	1	- Kč
Akumulátor POWER SONIC 12V / 7Ah. Dodávka.	POWER SONIC	1	593,00 Kč

Univerzální GSM/GPRS/SMS komunikační modul, 8 vstupů pro zaslání zpráv. Dodávka			
	SATEL-A	1	4 073,00 Kč
Anténa GSM pro komunikační modul. Dodávka.	OBU-Q	1	246,00 Kč
Odbočovač napájení baterie s pojistkou	BATT-GSM	1	173,80 Kč
Kabely, nosný materiál			
Náklady kabelové porpojení 230V / GSM / EPS a na úpravy kabelových rozvodů, instalace nových a propojení stávajících linek - odhad.		1	35 900,00 Kč
Ostatní			
Podíl přidružených výkonů	PPV	1	1 958,55 Kč
Drobný a spojovací a montážní materiál		1	311,86 Kč
1x cestovné Příbram	km	4	64,00 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

48 845,21 Kč

DPH 12%

5 861,43 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ S DPH

54 706,64 Kč

REKAPITULACE

1. Dokončení rekonstrukce EPS

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

406 138,27 Kč

2. Přepojení hlásičů z MHU-109 na MHU-116

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

44 704,62 Kč

3. Komunikace - přenos informací

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

48 845,21 Kč

Celkem bez DPH

499 688,10 Kč

DPH 12%

59 962,57 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ S DPH

559 650,67 Kč

Firma ČIP plus, s.r.o. dále poskytuje:

- * Dodávku, montáž, servis a revize všech slaboproudých technologií
- EZS - elektrická zabezpečovací signalizace
- EPS - elektrická požární signalizace
- CCTV - kamerové systémy
- DT, VDT - domovní telefon, videotelefon
- STA - společná televizní anténa

EKV - elektronickou kontrolu vstupu

AP - automatická parkoviště

SK - strukturovaná kabeláž a další

* Dodávku, montáž, **servis a revize** silnoproudu

* Výrobu, dodávku, montáž a servis mechanického zabezpečení

(mříže, bezpečnostní dveře, vjezdové brány, bezpečnostní kování apod.)

V Příbrami 15.04.2024

S pozdravem za ČIP plus, s.r.o. 