

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Obec Zahnašovice

Se sídlem: Zahnašovice č.p. 43, 769 01, Holešov

V zastoupení: **Drahomír Jura - starosta obce**

IČ :00287890

(dále jen „Objednatel“)

a

2.



Fajn silnice s.r.o.

Lidická700/19, Veveří

Brno

602 00

IČO: 092 87 221

Spisová značka: C 118 270 Krajský soud Brno

Číslo účtu: 297335919/0300

ČSOB a.s. – pobočka Kroměříž

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést dílo „**Oprava komunikací metodou strojové pokládky živice v rozsahu zadaném objednatelem a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle skutečně provedeného množství a podmínek této smlouvy.**

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla.

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujícím termínu

Termín realizace prací:

do 30. 6. 2024

Termín bude upřesněn po dohodě, podle klimatických podmínek počasí a bude závislý na požadovaném množství oprav.

III. Cena

Ceny jsou specifikovány v cenové nabídce FS 2024026, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Fakturovány budou skutečně provedené práce, **množství oprav bude upřesněno předávacím protokolem.**

IV. Platební podmínky

Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

Na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací bude zhotovitelem vystavena faktura. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dní ode dne vystavení.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

V. Záruka

Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce **36** měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodavatel neručí za vady způsobené neúnosným nebo nevhodným podložím.
Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady způsobené zhotovitelem do 30 dnů do doručení oznámení na vlastní náklady odstranit. V případě, že vznikne pochybnost o odpovědnosti za reklamované vady, zhotovitel do 30 dnů od nahlášení vzniklé vady zašle písemné stanovisko k těmto vadám. O způsobu odstranění takových vad se bude rozhodovat dohodu smluvních stran.

VI. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní úrok:

- Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní úrok:

- Za prodlení s placením faktur dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

Konkrétní oprava místní komunikace bude provedena na vozovce dle přímých pokynů pracovníka objednatele. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky na straně objednatele, jež brání provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit ihned písemně objednateli a zároveň navrhnout způsob řešení. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv provádět kontrolu prací.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle zákona o obcích: Schváleno zastupitelstvem obce : 9.5.2024 us. z. 4

Dne ...

Příloha č. 1 – cenová nabídka FS 2024026

V Zahnašovicích dne: 13


V Kroměříži dne: 13.5.24

Objednatel:

Zhotovitel:

Drahomír Jura – starosta obce

Lukáš Ševčík – jednatel



CENOVÁ NABÍDKA

Objeďnavatel		Zhotovitel											
Obec Zahnašovice č.p. 43 769 01 Holešov IČO: 00287890 DIČ: Zastoupený: Drahomír Jura 737 349 834 starosta E - mail: starosta@zahnasovice.cz Zakázka: Oprava komunikace metodou stírolové pokládky živině směsí ACO - PMB 11 S		Fajh s.r.o. Lidická 700/19 pobočka Kroměříž Brno 602 00 IČO: 092 87 221 DIČ: CZ09287221 Výkazuje: Petr Suchánek Tel: 607 75 3695 E - Mail: suchanek.p@post.cz CN FS 2024026											
Popis technologie:		uлицe/lokality	hlavní parcela	popis požadovaného rozsahu opravy vozovky	jednotka	množství	jednotková cena	celkem bez DPH	meziročet lokality	cena s DPH v Kč	záruka		
UVR. A: UVR. B: bez výměny obrub UVR. C: bez výměny obrub a geometrie		betonka + ke hřbíti		frézování a srovnání ploch speciální hlavicí na beton, hloubka 5 cm	m2	1123	160	179 680,00 Kč					
		betonka		výměna starých obrub za nové, obruby nejsou v ceně	bm	290	1100	319 000,00 Kč					
		betonka		pokládka sřivolitěné geometrie Glass Grid GG 100, dojde ke zpevnění v tahu i tlaku vozovky, zabráňuje vzniku trhlin a praskliní asfaltu na betonovém povrchu.	m2	858	185	158 730,00 Kč					
		betonka		výšková úprava vpustí	ks	4	5500	22 000,00 Kč		1 713 340,00 Kč	2 073 141,40	36 měsíců	
		Betonka		děpanec a odvoz materiálu	t	145	470	68 150,00 Kč					
		betonka + ke hřbíti		strojové zametání, penetrační strojní pokládka asfaltové směsí ACO 11 S modifikované, PMB 45/80 - 65 vrstva 60 mm a následně zhuštění	m2	1123	860	965 780,00 Kč					
		betonka + ke hřbíti		frézování a srovnání ploch speciální hlavicí na beton, hloubka 5 cm	m2	1123							
		betonka		pokládka sřivolitěné geometrie Glass Grid GG 100, dojde ke zpevnění v tahu i tlaku vozovky, zabráňuje vzniku trhlin a praskliní asfaltu na betonovém povrchu.	m2	858							
		betonka		výšková úprava vpustí	ks	4							
		betonka + ke hřbíti		strojové zametání, penetrační strojní pokládka asfaltové směsí ACO 11 S modifikované, PMB 45/80 - 65 vrstva 60 mm a následně zhuštění	m2	1123							
betonka + ke hřbíti		frézování a srovnání ploch speciální hlavicí na beton, hloubka 5 cm	m2	1123									
betonka		výšková úprava vpustí	ks	4									
betonka + ke hřbíti		strojové zametání, penetrační strojní pokládka asfaltové směsí ACO 11 S modifikované, PMB 45/80 - 65 vrstva 60 mm a následně zhuštění	m2	1123									
Použitá směs: ACO 11 S modifikovaná PMB 45/ 80 - 65, jedná se o speciální směs používanou na zatěžové komunikace.													