

REKAPITULACE STAVBY

Listů: 6

Kód: 92-05-18-01-03

Stavba: kasárna kpt. Jaroše - b.č.10 oprava maleb a nátěrů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **160 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	160 000,00	33 600,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **193 600,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 92-05-18-01-03

Stavba: kasárna kpt. Jaroše - b.č.10 oprava maleb a nátěrů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		160 000,00	193 600,00
SO 10	Vrátnice	160 000,00	193 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

kasárna kpt. Jaroše - b.č.10 oprava maleb a nátěrů

Objekt:

SO 10 - Vrátnice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

160 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 000,00	21,00%	33 600,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

193 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

kasárna kpt. Jaroše - b.č.10 oprava maleb a nátěrů

Objekt:

SO 10 - Vrátnice

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

kasárna kpt. Jaroše - b.č.10 oprava maleb a nátěrů

Objekt:

SO 10 - Vrátnice

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²				
			"pomocné lešení"					
			Součet					
2	K	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m ²				
			závěrečný úklid po stavebních pracích					
			fig_05					
			fig_07					
			Součet					
3	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m ²				
			fig_06					
			Součet					
D		997	Přesun sutě					
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t				
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
			0,137*20 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		776	Podlahy povlakové					
9	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m ²				
			fig_15					
			Součet					
10	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m ²				
			fig_15					
			Součet					
11	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²				
			fig_15					
			Součet					
12	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m ²				
			fig_15					
			Součet					
13	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m ²				
			fig_15					
			Součet					
14	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²				
			fig_15					
			Součet					
15	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²				
			fig_15					
			Součet					
16	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m ²				
			19,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
17	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m				
			fig_16					
			Součet					
18	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m				
			fig_16					
			Součet					
19	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m				
			18,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m ²				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			fig_15					
			Součet					
21	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2				
			fig_15					
			Součet					
22	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
23	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
			fig_01					
			fig_05					
			Součet					
24	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2				
			fig_02					
			fig_06					
			Součet					
25	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2				
			fig_03					
			fig_07					
			Součet					
26	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				
			předpoklad 50% z celkové plochy maleb					
			fig_01*0,50					
			fig_05*0,50					
			odpočet linkrusty					
			-fig_09					
			Součet					
27	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2				
			předpoklad 50% z celkové plochy maleb					
			fig_02*0,50					
			fig_06*0,50					
			Součet					
28	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2				
			předpoklad 50% z celkové plochy maleb					
			fig_03*0,50					
			fig_07*0,50					
			odpočet linkrusty					
			-fig_10					
			Součet					
29	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				
30	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2				
31	K	784121017	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2				
32	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2				
			lokální vyrovnaní - předpoklad					
			20,00					
			Součet					
33	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				
			fig_13					
			Součet					
34	M	28323156	folie pro mališské potřeby zakrývaci tl 41μ 4x5m	m2				
			155,465*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
35	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2				
			fig_11+fig_12					
			Součet					
36	M	28323156	folie pro mališské potřeby zakrývaci tl 41μ 4x5m	m2				
			113,47*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
37	K	784171117	Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2				
			fig_14					
			Součet					
38	M	28323156	folie pro mališské potřeby zakrývaci tl 41μ 4x5m	m2				
			6,63*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
39	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
			fig_01					
			fig_05					
			odpočet linkrusty					
			-fig_09					
			Součet					
40	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2				
			fig_02					
			fig_06					
			Součet					
41	K	784181127	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2				
			fig_03					
			fig_07					
			odpočet linkrusty					
			-fig_10					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2				
	VV		fig_11					
	VV		Součet					
43	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2				
	VV		fig_12					
	VV		Součet					
44	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2				
	VV		fig_13					
	VV		Součet					
45	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2				
	VV		fig_14					
	VV		Součet					
46	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2				
	VV		fig_01					
	VV		fig_05					
	VV		odpočet linkrusty					
	VV		-fig_09					
	VV		Součet					
47	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2				
	VV		fig_02					
	VV		fig_06					
	VV		Součet					
48	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2				
	VV		fig_03					
	VV		fig_07					
	VV		odpočet linkrusty					
	VV		-fig_10					
	VV		Součet					
49	K	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m	m2				
	VV		fig_09					
	VV		Součet					
50	K	784660147	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na schodišti v do 3,80 m	m2				
	VV		fig_10					
	VV		Součet					

SEZNAM FIGUR

Kód: 92-05-18-01-03
Stavba: kasárna kpt. Jaroše

Datum: 8. 2. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 10	Vrátnice		
fig_01	Malby místnosti výšky do 3,80 m	m2	
	horní odpočívadlo schodiště vrátnice č. 2 3,00*(1,60*2+2,90+1,60) odpočet otvorů -(1,80*1,70+1,50*2,00)		
	schodiště vrátnice č. 2 prostřední odpočívadlo 3,00*(1,40*2+2,60+1,30)		
	spodek schodiště 3,00*(1,30*2+3,40)		
	chodba 3,00*(1,40*2+2,60+1,30) odpočet otvorů -(1,60*2,60*2)		
	místnost úložny materiálu CCI 3,00*(1,20+2,00+2,80+2,50)*2 odpočet otvorů -(0,80*2,00*3+1,20*1,20)		
	místnost dozorčího útvaru 3,00*(5,40+4,10)*2 odpočet otvorů -(1,80*1,35+2,40*1,70+0,90*2,00+1,00*1,20)		
	odpočinková místnost dozorčího útvaru 3,00*(3,00+2,70)*2 odpočet otvorů -(0,80*2,00+1,80*1,20)		
	odpočinková místnost dozorčího 3,00*(3,00+5,30)*2 odpočet otvorů -(0,60*2,00+0,80*2,00+1,50*1,80+1,80*1,80)		
	šatna 3,00*(1,80+2,40)*2 odpočet otvorů -(0,60*2,00+1,80*0,90)		
	sociální zařízení a WC dozorčího rady (3,00-2,00)*(1,80+2,80+11,60+0,90)*2 odpočet otvorů -(0,40*0,70*2)		
	místnost dozorčího útvaru pro uložení munice		

Kód	Popis	MJ	Výměra
	$3,00 \cdot (2,00 + 1,80) \cdot 2$ odpočet otvorů $-(0,90 \cdot 2,00 + 0,90 \cdot 1,20)$		
	vchod do kasáren $3,70 \cdot (4,50 + 2,50) \cdot 2$ odpočet otvorů $-(2,50 \cdot 3,70 \cdot 2 + 1,40 \cdot 2,00 \cdot 2 + 1,70 \cdot 1,40)$		
	sociální zařízení a WC dozorcího vchodu $(3,00 - 2,00) \cdot (1,00 + 1,50 + 0,80 + 1,50) \cdot 2$ odpočet otvorů $-(1,15 \cdot 0,60 \cdot 2)$		
	hlavní chodba přízemí $3,00 \cdot (1,70 + 0,65 \cdot 2 + 2,30 + 1,10 + 2,60 + 2,40 + 0,85 + 2,20 + 1,30 + 0,90 + 3,00)$ odpočet otvorů $-(1,60 \cdot 2,60 + 0,60 \cdot 2,00 \cdot 2 + 0,80 \cdot 2,00 \cdot 4 + 0,90 \cdot 2,00)$		
	kancelář č. 201 a 202 $3,00 \cdot (4,60 + 3,70 + 4,60 + 3,30) \cdot 2$ odpočet otvorů $-(2,40 \cdot 1,70 \cdot 2 + 0,80 \cdot 2,00 \cdot 2)$ Součet		
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	
784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	
784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	
fig_02	Malby místnosti výšky 3,80 - 5,00 m	m2	
	prostřední odpočívadlo schodiště vřátnice č. 2 $4,60 \cdot (1,10 \cdot 2 + 2,50 + 1,20)$ odpočet otvorů $-(1,70 \cdot 2,00)$ Součet		
Použití figury:			
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	
784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	
784181123	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	
784211103	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	
fig_03	Malby schodiště výšky do 3,80 m	m2	
	schodiště vřátnice č. 2 $3,00 \cdot (4,40 - 1,10 - 1,60) \cdot 2$		
	schodiště vřátnice č. 2 $3,00 \cdot (3,40)$ Součet		
Použití figury:			
784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	
784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	
784181127	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	
784211107	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	
fig_05	Malba stropu místnosti výšky do 3,80 m	m2	
	horní odpočívadlo schodiště vřátnice č. 2 $3,00 \cdot (1,60 \cdot 2,90)$		

Kód	Popis	MJ	Výměra
	schodiště vrátnice č. 2 prostřední odpočívadlo (1,40*2,60)		
	spodek schodiště (1,30*3,40)		
	chodba (1,40*2,60)		
	místnost úložny materiálu CCI 1,20*2,00+2,40*2,00+2,00*0,50		
	místnost dozorčího útvaru 4,20*4,10+1,20*1,60		
	odpočinková místnost dozorčího útvaru 2,70*3,00		
	odpočinková místnost dozorčího vchodu a šatna 3,00*5,30		
	sociální zařízení a WC dozorčího útvaru 2,80*1,80		
	místnost dozorčího útvaru pro uložení munice 2,00*1,80		
	vstup do kasáren - vchod 4,50*2,50		
	sociální zařízení a WC dozorčího vchodu 1,80*1,50		
	hlavní chodba přízemí 3,00*5,50-1,30*2,20-0,45*2,40-0,65*2,30		
	kancelář č. 201 a 202 4,60*(3,70+3,30) Součet		
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	
784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	
952902041	Čištění budov drnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	
fig_06	Malba stropu místnosti výšky 3,80 - 5,00	m2	
	prostřední odpočívadlo schodiště vrátnice č. 2 4,60*(1,10*2,50) Součet		
Použití figury:			
784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	
784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	
784181123	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	
784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	

Kód	Popis	MJ	Výměra
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	
952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	
fig_07	Malba stropu schodiště výšky do 3,80 m	m2	
	schodiště vrátnice č. 2 1,30*(4,40-1,10-1,60)		
	schodiště vrátnice č. 2 střed 1,30*3,40 Součet		
Použití figury:			
784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	
784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	
784181127	Hlubková jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	
784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	
952902041	Čištění budov drnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	
fig_09	Linkrusta místnosti výšky do 3,80 m	m2	
	horní odpočívadlo schodiště vrátnice č. 2 1,40*(1,60*2+2,90+1,160) odpočet otvorů -(1,50*1,40)		
	místnost dozorčího útvaru 1,40*(4,10+5,40)*2 odpočet otvorů -0,80*1,40		
	odpočinková místnost dozorčího útvaru 1,40*(3,00+2,70)*2 odpočet otvorů -0,80*1,40		
	odpočinková místnost dozorčího 1,40*(3,00+5,30)*2 odpočet otvorů -1,40*(0,60+0,80)		
	šatna 1,40*(1,80+2,40)*2 odpočet otvorů -1,40*0,60		
	místnost dozorčího útvaru pro uložení munice 1,40*(2,00+1,80)*2 odpočet otvorů -1,40*0,90		
	vchod do kasáren 1,40*(4,50+2,50)*2 odpočet otvorů -1,40*2,50*2		
	hlavní chodba přízemí 1,40*(1,70+0,65*2+2,30+1,10+2,60+2,40+0,85+2,20+1,30+0,90+3,00) odpočet otvorů		

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-1,40*(0,60*2+0,90+0,80*4+1,60)		
	Součet		
Použití figury:			
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	
784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	
784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m	m2	
fig_10	Linkrusta schodiště výšky do 3,80 m	m2	
	horní odpočívadlo schodiště vřátnice č. 2		
	1,40*(4,40-1,10-1,60)*2		
	Součet		
Použití figury:			
784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	
784181127	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	
784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	
784660147	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na schodišti v do 3,80 m	m2	
fig_11	Zakrytí oken	m2	
	prostřední odpočívadlo schodiště vřátnice č. 2		
	(1,70*2,00)		
	horní odpočívadlo schodiště vřátnice č. 2		
	(1,80*1,70)		
	místnost úložny materiálu CCI		
	(1,20*1,20)		
	místnost dozorčího útvaru		
	(1,80*1,35+2,40*1,70+1,00*1,20)		
	odpočinková místnost dozorčího útvaru		
	(1,80*1,20)		
	odpočinková místnost dozorčího		
	(1,50*1,80+1,80*1,80)		
	šatna		
	(1,80*0,90)		
	sociální zařízení a WC dozorčího rady		
	(0,40*0,70*2)		
	místnost dozorčího útvaru pro uložení munice		
	(0,90*1,20)		
	vchod do kasáren		
	(1,40*2,00*2+1,70*1,40)		
	sociální zařízení a WC dozorčího vchodu		
	(1,15*0,60*2)		
	kancelář č. 201 a 202		
	(2,40*1,70*2)		
	Součet		
Použití figury:			
784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	
784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	

Kód	Popis	MJ	Výměra
fig_12	Zakrytí dveří	m2	
	horní odpočívadlo schodiště vrátnice č. 2 (1,50*2,00)		
	chodba (1,60*2,60*2)		
	místnost úložny materiálu CCI (0,80*2,00*3)		
	místnost dozorčího útvaru (0,90*2,00)		
	odpočinková místnost dozorčího útvaru (0,80*2,00)		
	odpočinková místnost dozorčího (0,60*2,00+0,80*2,00)		
	šatna (0,60*2,00)		
	sociální zařízení a WC dozorčího rady (0,60*2,00*3)		
	místnost dozorčího útvaru pro uložení munice (0,90*2,00)		
	vchod do kasáren (2,50*3,70*2)		
	sociální zařízení a WC dozorčího vchodu (0,60*2,00*3)		
	hlavní chodba přízemí (1,60*2,60+0,60*2,00*2+0,80*2,00*4+0,90*2,00)		
	kancelář č. 201 a 202 (0,80*2,00*2)		
	Součet		
Použití figury:			
784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	
784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	
fig_13	Zakrytí podlah	m2	
	142,815+12,65		
	Součet		
Použití figury:			
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	
784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	
fig_14	Zakrytí podlah schodiště	m2	
	6,63		
	Součet		
Použití figury:			
784171117	Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	
784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	
fig_15	Výměna PVC lina	m2	
	místnost dozorčího útvaru		

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4,20*4,10+1,20*1,60		
	Součet		
Použití figury:			
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	
776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	
776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	
fig_16	Výměna soklu u PVC lina	m	
	místnost dozorčího útvaru		
	(5,40+4,10)*2		
	odpočet otvorů		
	-0,80		
	Součet		
Použití figury:			
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	