

KUPNÍ SMLOUVA

Dnešního dne, měsíce a roku

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: Ing. Květou Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů
ID DS: siqbxt2

na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“)

a

MBN Elektronářadí spol. s r.o.

se sídlem: Dolní Kamenná 1035/12, 360 05 Karlovy Vary
IČO: 00871206
Zastoupený: Janem Sloukou, jednatelem
Zapsaný: KS Plzeň C5020
ID DS: 9ti56bb

na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- prodávající je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „**Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – vybavení objektu L – část 4 „Dílenský nábytek a příslušenství“**“
- prodávající je vlastníkem movitých věcí blíže specifikovaných v nabídce prodávajícího, specifikace předmětu plnění je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen „předmět koupě“); a
- kupující má zájem tyto movité věci získat do svého vlastnictví, a
- prodávající prohlašuje, že je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby předmět koupě dle této smlouvy dodal ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že kupující má značný zájem na dodání předmětu koupě, který je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě stanovené touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

KUPNÍ SMLOUVY

(dále jen „smlouva“)

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě odevzdat kupujícímu soubor věcí, který je předmětem koupě v množství, jakosti a provedení, jež je blíže specifikováno v nabídce prodávajícího (dále jen „nabídka“) v rámci veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – vybavení objektu L – část 4 „Dílenský nábytek a příslušenství“ a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě.
- 1.2. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít, a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
- 1.3. Předmětem plnění dle této kupní smlouvy je dodávka dílenského nábytku a příslušenství na místo plnění, montáž, zaškolení obsluhy a odvoz, uložení a likvidace veškerého vzniklého odpadu a obalového materiálu.
- 1.4. Dodaný dílenský nábytek a příslušenství musí splňovat požadavky kupujícího z výzvy k podání nabídky veřejné zakázky.
- 1.5. Předmět koupě je dále specifikován v příloze č. 1 smlouvy.

2. Dodání předmětu koupě

- 2.1 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě na sjednaném místě plnění, kterým je Karlovarská krajská nemocnice, a.s., objekt L, Bezručova 1190/19, Karlovy Vary.
- 2.2 Prodávající je oprávněn dodat předmět koupě na místo plnění dle čl. 2.1. smlouvy společně s doklady, které se k předmětu koupě vztahují nejpozději 28. 6. 2024.
- 2.3 Termín dodání a odevzdání předmětu koupě se prodávající zavazuje oznámit písemně (případně elektronickou komunikací) kupujícímu nejméně sedm pracovních dní předem a kupující prodávajícímu příslušný termín potvrdí.
- 2.4 Kupující si vyhrazuje osobní převzetí předmětu koupě a provedení kontroly předmětu koupě. O tomto převzetí sepiší prodávající a kupující Protokol o převzetí předmětu koupě, který bude obsahovat zejména:
 - popis předmětu koupě,
 - záznam o funkčnosti předmětu koupě,
 - záznam o úplnosti dokladů dodaných s předmětem koupě,
 - záznam o zjištění vad v množství, kvalitě a jakosti předmětu koupě,
 - vytknutí zjištěných vad,
 - výzva k odstranění vad, způsob a termín k odstranění vad,
 - datum, jména a podpisy oprávněných osob.
- 2.5 Předmět koupě je považován za odevzdaný kupujícímu až v okamžiku podpisu Protokolu o převzetí předmětu koupě kupujícím i prodávajícím.
- 2.6 Kupující není povinen předmět koupě převzít v případě výskytu podstatné vady předmětu koupě. Za podstatnou vadu se považuje taková, která brání řádnému užívání předmětu koupě a činí jej pro kupujícího neupotřebitelný. Kupující není povinen předmět koupě převzít v případě, že zjistí mnohost vad, a to nejméně tři vady v množství, kvalitě či jakosti na předmětu koupě jako celku.

3. Kupní cena

- 3.1. Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:

Cena bez DPH 289 919,00 Kč

(slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc devět set devatenáct korun českých)

DPH 60 882,99 Kč

(slovy: šedesát tisíc osm set osmdesát dva korun českých a devadesát devět haléřů)

Cena včetně DPH 350 801,99 Kč

(slovy: tři sta padesát tisíc osm set jedna korun českých a devadesát devět haléřů)

(dále jen „kupní cena“)

- 3.2. Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu koupě, zejména náklady na pořízení předmětu koupě včetně nákladů na jeho výrobu, náklady na dopravu předmětu koupě do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, instalaci, zaškolení obsluhy, náklady na pojištění předmětu koupě, ostrahu předmětu koupě do jeho předání a převzetí, likvidace vzniklých odpadů, daně a poplatky spojené s dodávkou předmětu koupě a náklady na průvodní dokumentaci. Sjednaná kupní cena je pevná, nepřekročitelná a nezávislá na vývoji cen a kursových změnách.
- 3.3. Případné zvýšení kupní ceny může být vyvoláno pouze na základě nových dodatečných požadavků kupujícího a musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami ve formě písemného číslovaného dodatku k této smlouvě.
- 3.4. Vícepráce i vícenáklady, které vzniknou kupujícímu z důvodu odevzdání nekvalitního předmětu koupě, a to i v rámci sjednané záruční doby, nejsou součástí kupní ceny a hradí je prodávající v plné výši.
- 3.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud kupující v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od prodávajícího či na základě vlastního šetření zjistí, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že kupující uhradí za prodávajícího daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně kupujícím správcem daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Proávající současně souhlasí s tím, že je povinen kupujícímu nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že kupující bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

4. Platební podmínky a fakturace

- 4.1. Kupující nebude za dodání předmětu koupě poskytována jakákoli plnění před dodáním předmětu koupě.
- 4.2. Kupní cena bude uhrazena na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury kupujícímu. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem

kupujícího podepsaný předávací protokol o odevzdání předmětu koupě bez zjevných vad (srov. čl. 2.6. smlouvy a contrario).

- 4.3. Faktura bude vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je kupující oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti prodávajícímu. Proávající je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.

Faktura včetně podepsaného předávacího protokolu bude zaslána kupujícímu na e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, v předmětu e-mailu bude napsáno Faktura.

- 4.4. Kupní cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti kupní ceny budou peněžní prostředky odpovídající kupní ceně odepsány z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.5. Úhrada kupní ceny nemá vliv na možnost uplatnění práva kupujícího z vad předmětu koupě.

5. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Proávající prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně přezkontroloval předané materiální podklady a zadávací dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání předmětu koupě či jeho části si vyjasnil s kupujícím.
- 5.2. Proávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění předmětu koupě postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu koupě, podle pokynů kupujícího a v souladu s jeho zájmy, které jsou prodávajícímu známy nebo je musí znát či předpokládat.
- 5.3. Proávající se zavazuje a ručí za to, že pro dodaný předmět koupě nebude použit materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak prodávající učiní, je povinen na písemné vyzvání kupujícího provést okamžitou nápravu a zároveň prodávající nese veškeré náklady s tím spojené.
- 5.4. Proávající je povinen do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy předložit kupujícímu platnou pojištnou smlouvu, která:
- je sjednána nejméně na dobu ode dne účinnosti této smlouvy do 10. 3. 2024
 - kryje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, a to formou tzv. all-risk pojištění
 - limit pojistné odpovědnosti činí nejméně 500 000,- Kč

6. Záruka za jakost

- 6.1. Proávající se zavazuje, že dodaný předmět koupě bude prostý jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude proveden v souladu s ověřenou technickou praxí. Proávající dále prohlašuje a zavazuje se, že předmět koupě není zatížen právem třetí osoby či osob, tedy že předmět koupě nemá žádné právní vady.
- 6.2. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě, a to v délce 2 (dvou) let. Běh záruční doby počíná ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím.

- 6.3. Prodávajícím bude kupujícím poskytován bezplatný záruční servis na kupujícím reklamované vady předmětu koupě vzniklé v době trvání záruční doby.
- 6.4. Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady předmětu koupě u prodávajícího, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada předmětu koupě, určen nárok kupujícího z vady předmětu koupě, případně požadavek na způsob odstranění vad předmětu koupě, a to včetně případného termínu pro odstranění vad předmětu koupě prodávajícím.
- 6.5. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě doručeného na adresu sídla prodávajícího nebo do datové schránky prodávajícího nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodejna@mbn. Na oznámení o vadě je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v oznámení o vadě. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytykané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné, a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím. V případě, že odstranění vady nebude technicky proveditelné v místě určeném kupujícím, odstraní prodávající vadu ve své provozovně, případně u smluvní servisní organizace. V případě vzniku výše uvedené skutečnosti nese veškeré náklady související s takovýmto odstraněním vady, včetně nákladů na přesun předmětu koupě do místa provedení opravy a zpět, prodávající. Prodávající je srozuměn s tím, že v tomto případě písemně na základě protokolu převezme odpovědnost za všechna rizika spojená s transportem předmětu koupě a ponese plnou odpovědnost za eventuální škodu vzniklou na zboží během přepravy do místa opravy.
- 6.6. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady předmětu koupě či jeho části zahájit odstraňování vady předmětu koupě či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li prodávající odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Reklamační řízení musí být ukončeno do čtyřiceti osmi hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady předmětu koupě či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady předmětu koupě či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu v místě a čase obvyklou.
- 6.7. V případě odstranění vady předmětu koupě či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) prodávajícím. Záruční lhůta je shodná jako v tomto článku této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady předmětu koupě kupujícím prodávajícímu až do řádného odstranění vady předmětu koupě prodávajícím neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Po dobu od uplatnění reklamace do doby vyřízení reklamace neběží u reklamované části předmětu koupě záruční lhůta. Po dobu od uplatnění reklamace do doby vyřízení reklamace neběží u reklamované části předmětu koupě záruční lhůta.
- 6.8. Práva a povinnosti prodávajícím poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 6.9. O reklamačním řízení budou prodávajícím pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 2. odst. 2.2. smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z kupní ceny, a to za každý, byť jen započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 6. odst. 6.6. nebo 6.7. smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun) za každé porušení. Smluvní pokutu lze uplatnit opakovaně.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prodávající neuzavře či neponechá v platnosti pojistnou smlouvu v rozsahu popsaném v ustanovení čl. 5. odst. 5.44. smlouvy je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun).
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou kupní ceny či její části kupujícím je prodávající oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud kterákoliv ze smluvních stran poruší jiné ustanovení smlouvy, než je uvedeno v odstavcích 7.1. až 7.4. tohoto článku smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé takovéto porušení.
- 7.6. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

8. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu koupě

- 8.1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem odevzdání předmětu koupě ve smyslu ustanovení čl. 2. odst. 2.5. smlouvy.
- 8.2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v okamžiku odevzdání předmětu koupě na místě plnění dle čl. 2. odst. 2.1. smlouvy.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se prodávající dostane do prodlení s dodáním předmětu koupě, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínu dodání předmětu koupě dle této smlouvy, které bude delší než dvacet kalendářních dnů a dále zjištěním podstatných vad tak, jak jsou uvedeny v čl. 2. odst. 2.6 smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se rovněž považuje nesplnění povinnosti stanovené v čl. 5.44. smlouvy.
- 9.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených kupujícím nad kupní cenu

za dodání předmětu koupě) vynaložených na dodání předmětu koupě a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dodání předmětu koupě. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu odstoupením od smlouvy nezaniká.

10. Doručování a oprávněné osoby

- 10.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování kupujícímu je: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 - b) adresa pro doručování prodávajícímu je: MBN Elektronáradí spol. s r.o., Dolní Kamenná 1035/12, 360 05 Karlovy Vary
- 10.2 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
- 10.3 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- c) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 10. odst. 10.1 písm. a), b) této smlouvy.
 - d) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 10. odst. 10.1 písm. a), b) této smlouvy.
 - e) při doručování do datové schránky:
 - dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně a odsouhlaseny druhou smluvní stranou. Z důvodu změny oprávněných osob není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

Oprávněné osoby na straně kupujícího:

Jiří Seidl, odbor řízení projektů, email: jiri.seidl@kr-karlovarsky.cz
tel.: 601 214 164

Oprávněné osoby na straně prodávajícího:

Slouka Jan 608 444 134 mbn@mbn.cz

Slouka Petr 777 735 315 pujcovna@mbn.cz

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení registrace tak, že zašle prodávajícímu kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 11.3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva jakož i právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí úpravou občanského zákoníku.
- 11.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran a nebude-li dohody, pak podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 11.5. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 11.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.
- 11.7. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
- 11.8. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
- 11.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva výtisky a prodávající jeden výtisk. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 11.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 11.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis dodávek a technická specifikace dílenského nábytku a příslušenství
- 11.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu včetně příloh přečetly, s jejím obsahem (včetně příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne

V Karlových Varech dne

Prodávající:

Kupující:

MBN Elektronářadí spol. s r.o.
Jan Slouka
jednatel

Karlovarský kraj
Ing. Květa Hryszová
vedoucí odboru řízení projektů

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – vybavení objektu L“ – část 4 „Dílenské vybavení“							
p. č.	popis dodávky	počet	jednotková cena bez DPH	celkem bez DPH	sazba DPH	DPH	celkem s DPH
1	Truhlářský ponk	1	22 850,00 Kč	22 850,00 Kč	21%	4 798,50 Kč	27 648,50 Kč
2	Svářečský stůl	1	8 180,00 Kč	8 180,00 Kč	21%	1 717,80 Kč	9 897,80 Kč
3	Dílenský svěrák 01	1	1 412,00 Kč	1 412,00 Kč	21%	296,52 Kč	1 708,52 Kč
4	Dílenský svěrák 02	1	3 945,00 Kč	3 945,00 Kč	21%	828,45 Kč	4 773,45 Kč
5	Vzduchový kompresor	1	3 880,00 Kč	3 880,00 Kč	21%	814,80 Kč	4 694,80 Kč
6	Vysavač pro mokré/suché vysávání	1	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč	21%	1 407,00 Kč	8 107,00 Kč
7	Kotoučová bruska stolní	1	3 410,00 Kč	3 410,00 Kč	21%	716,10 Kč	4 126,10 Kč
8	Přímý hasák do 1" (25 mm)	1	1 180,00 Kč	1 180,00 Kč	21%	247,80 Kč	1 427,80 Kč
9	Přímý hasák do 2" (50 mm)	1	1 710,00 Kč	1 710,00 Kč	21%	359,10 Kč	2 069,10 Kč
10	Akumulátorové vrtací kladivo	1	19 850,00 Kč	19 850,00 Kč	21%	4 168,50 Kč	24 018,50 Kč
11	Svařovací invertor	1	22 930,00 Kč	22 930,00 Kč	21%	4 815,30 Kč	27 745,30 Kč
12	Okružní pila	1	14 470,00 Kč	14 470,00 Kč	21%	3 038,70 Kč	17 508,70 Kč
13	Sada vrtáků a bitů 66ks	1	770,00 Kč	770,00 Kč	21%	161,70 Kč	931,70 Kč
14	Aku přímočará pila	1	13 100,00 Kč	13 100,00 Kč	21%	2 751,00 Kč	15 851,00 Kč
15	Aku pásová bruska	1	13 080,00 Kč	13 080,00 Kč	21%	2 746,80 Kč	15 826,80 Kč
16	Brašna na nářadí	4	1 650,00 Kč	6 600,00 Kč	21%	1 386,00 Kč	7 986,00 Kč
17	Brašna na nářadí 2	1	980,00 Kč	980,00 Kč	21%	205,80 Kč	1 185,80 Kč
18	Lokátor vnitřních rozvodů kabelů se sadou adaptérů	1	12 680,00 Kč	12 680,00 Kč	21%	2 662,80 Kč	15 342,80 Kč
19	Klešťový multimetr	1	5 120,00 Kč	5 120,00 Kč	21%	1 075,20 Kč	6 195,20 Kč
20	Elektrikářská zkoušečka napětí a proudu	2	3 970,00 Kč	7 940,00 Kč	21%	1 667,40 Kč	9 607,40 Kč
21	Aku vrtačka příklepová	6	9 420,00 Kč	56 520,00 Kč	21%	11 869,20 Kč	68 389,20 Kč
22	Průmyslový infrateploměr	1	785,00 Kč	785,00 Kč	21%	164,85 Kč	949,85 Kč
23	Nůžky na plech a kruhovou ocel	1	3 935,00 Kč	3 935,00 Kč	21%	826,35 Kč	4 761,35 Kč
24	Profesionální sada nářadí v pojízdném kufru s gola sadou 1/2" a 1/4", 135 dílů	1	4 344,00 Kč	4 344,00 Kč	21%	912,24 Kč	5 256,24 Kč
25	Elektrikářská gola sada 1/2" 10 ÷ 32 mm (Sada 21 dílů v kufru)	1	9 760,00 Kč	9 760,00 Kč	21%	2 049,60 Kč	11 809,60 Kč
26	Aku úhlová bruska	1	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč	21%	1 848,00 Kč	10 648,00 Kč
27	Elektrocentrála 2,8kW AVR	1	11 316,00 Kč	11 316,00 Kč	21%	2 376,36 Kč	13 692,36 Kč
28	Polyfúzní svářečka PPR a fitinek potrubí voda	1	12 400,00 Kč	12 400,00 Kč	21%	2 604,00 Kč	15 004,00 Kč
29	Kozy pracovní 2 ks	1	4 535,00 Kč	4 535,00 Kč	21%	952,35 Kč	5 487,35 Kč
30	Míchadlo na beton aku	1	5 982,00 Kč	5 982,00 Kč	21%	1 256,22 Kč	7 238,22 Kč
31	Kleště krimpovací	1	755,00 Kč	755,00 Kč	21%	158,55 Kč	913,55 Kč
CENA CELKEM				289 919,00 Kč		60 882,99 Kč	350 801,99 Kč

Truhlářský ponk

Specifikace:

truhlářský - hoblovací ponk s masivní bukovou pracovní deskou, zásuvkou na nářadí a dvěma poděráky

tloušťka cca prac. desky [mm]: 50

pracovní výška [mm]: 870

materiál prac. desky: buk

rozměry cca [mm]: 1 900 × 600 × 870

rozměry cca (včetně svěráků) [mm]: 2 100 × 750 × 870

součástí hoblice jsou vysoce kvalitní vřetena a poděráky

konstrukce hoblice je navržena pro vysoké zatížení

na zadním svěráku jsou předvrtány 3 horní otvory pro poděráky

předek hoblice, 110 mm vysoký, obsahuje 4 díry pro poděráky, které při využití zadního svěráku využijete pro vertikální uchycení materiálu

dalších otvory pro poděráky jsou umístěny v ploše pracovního plátu tak, aby bylo možné co nejlepší využití obou svěráků pro uchycení obráběného materiálu

pro maximální pevnost a stabilitu hoblice je použito masivní podnoží s dvojitými spojkami

součástí hoblice je zásuvka pro uskladnění nářadí, které chcete mít vždy po ruce

Svářečský stůl

Specifikace:

v x š x h 850 x 1200 x 600 mm

se zásuvkou a skříňkou

stabilní ocelová konstrukce ze čtyřhranné trubky 40 x 40 x 1,5 mm, s práškovým vypalovaným lakem

jednodveřová skříň se 2 policemi uvnitř, cylindrický zámek se 2 klíči

bočnice s děrovaným rastrem pro umístění držáků na nástroje (příslušenství). Pracovní plocha je napůl z mřížkového roštu a

Dílenský svěrák 01

Specifikace:

hmotnost 4 kg

šířka čelistí 63 mm

délka upnutí 55 mm

čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC $\pm$ 5 HRC

velká kovadlina

integrovaná otočná deska $\pm 35^\circ$ s polohovacími šrouby

přesné válcové vedení

vrátidlo s bezpečnostními koncovkami

upevnění k základové desce maticemi

bez speciální povrchové úpravy

Dílenský svěrák 02

Specifikace:

hmotnost 20 kg

šířka čelistí 125 mm

délka upnutí 115 mm

čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC $\pm$ 5 HRC

velká kovadlina

integrovaná otočná deska $\pm 35^\circ$ s polohovacími šrouby

přesné válcové vedení

vrátidlo s bezpečnostními koncovkami

upevnění k základové desce maticemi

bez speciální povrchové úpravy

Vzduchový kompresor

Specifikace:

bezolejový kompresor

sací výkon minimálně 220 l/min

plnicí výkon minimálně 120 l/min

tlak regulovatelný redukčním ventilem s manometrem

pojistka proti přehřátí

snadná manipulace (rukojeť, kolečka)

velikost nádoby minimálně 24 l

minimální pracovní tlak 8 bar

Tlakový spínač s odlehčovacím ventilem pro snadný studený start

příkon 1,5 kW

Vysavač pro mokré/suché vysávání

Specifikace:

objem nádoby min. 22 l

podtlak min. 255 mbar

vzduchový výkon min. 11 l/s

délka kabelu min. 8 m

příslušenství: 3x sací hadice 1,9 m s kolenem, 2 x sací trubka 0,5 m, hubice pro mokré a suché vysávání, štěrbinová hubice, vliesový filtrační sáček 10x, filtrační vložka 3x

Kotoučová bruska stolní

Specifikace:

bezúdržbový indukční motor

průměr brusného kotouče 150 mm

šířka kotouče 20 mm

ochranný kryt na kotouč

základna z litého hliníku se zapouzdřenými kuličkovými ložisky

kotouče se zrnitostí 24 a 60 v balení

gumové nohy pro eliminaci přenosu vibrací

Přímý hasák do 1" (25 mm)

Specifikace:

robustní litinové pouzdro a rukojeť o průřezu I s plně pohyblivou hákovou čelistí, se samočistícími závity s výměnnou hákovou
masivní tělo z litiny

seřizovací matice s neklouzavým povrchem

výměnné tepelně zpracované hákové a pevné čelisti

rukojeť má průřez profilu I s pružně uloženou hákovou čelistí

délka 200 mm, max. velikost trubky 1" (25 mm), hmotnost 0,3 kg

Přímý hasák do 2" (50 mm)

Specifikace:

robustní litinové pouzdro a rukojeť o průřezu I s plně pohyblivou hákovou čelistí, se samočistícími závity s výměnnou hákovou a pevnou čelistí

masivní tělo z litiny

seřizovací matice s neklouzavým povrchem

výměnné tepelně zpracované hákové a pevné čelisti

rukojeť má průřez profilu I s pružně uloženou hákovou čelistí

délka 300 mm, max. velikost trubky 2" (50 mm), hmotnost 1,2 kg

Akumulátorové vrtací kladivo

Specifikace:

kompaktní akumulátorové vrtací kladivo SDS Plus

18V

Podpora rychlonabíjení

Kompabilita baterií s ostatním typem elektrického nářadí (položka č. 12, 14, 15 ,21, 26)

rozsah průměru vrtání: 6 - 26 mm

Váha cca 4,5 kg s baterií 5Ah

energie příklepu 2.5 J

příslušenství: 2 ks aku minimálně 5.5 Ah, nabíječka akumulátorů 1ks, kontajner na zachycení prachu kompatibilní s vrtacím kladivem 1 ks, kufr

Svařovací invertor

Specifikace:

TIG HF/LIFT

MMA

pro svařování materiálů ocel (DC), nerez (DC)

jednofázový vstup ~1x230V+/-15%

synergie

předfuk/Dofuk, Slope Up/Down, AC, frekvence, AC balance, Frekvence pulzu, Šířka pulzu

rozhraní v Českém jazyce

2T/4T

ochrana proti nadproudu a přehřátí

průmyslová TIG hořák 120A - 4mm UP/DOWN, 5mm kabel 25mm² s držákem elektrod 300A (55-50), 5mm kabel 25mm² se zemnicí svorkou 300A, plynová hadice vč.svorky, kvalitní samostmívací kukla, redukční ventil AR, tlaková láhev 8L AR plná, redukční přídělovací k TIG hořákům

minimální proud cca : 5-10 A

maximální proud cca : 200 A

síťové napětí: 1x230 V

průměr wolframové elektrody: 1-4 mm

metody svařování: MMA, TIG AC, TIG DC

Okružní pila

Specifikace:

bezuhlíková aku okružní pila

kotouč 190 mm

18V

Kompabilita baterií s ostatním typem elektrického nářadí (položka č. 12, 14, 15 ,21, 26)

Podpora rychlonabíjení

plynulé nastavení úhlu šikmého řezu

LED pracovní svítidla pro viditelnost a usnadnění řezání podél čáry

příslušenství: 2x aku minimálně 5.5 Ah, nabíječka baterií, klíč, kufr, adaptér pro odsávání

max. hloubka řezu: 66mm

max. hloubka řezu (45°): 48

max. hloubka řezu (90°): 66 mm

průměr upínání: 30 mm

volnoběžné otáčky: 3000

Sada vrtáků a bitů 66ks

Specifikace:

vrták do kovu HSS-R Ø 4 mm

vrták do kovu HSS-R(2x) Ø 5 mm

vrták do kovu HSS-R Ø 6 mm

vrták do kovu HSS-R Ø 8 mm

vrták do kovu HSS-R Ø 10 mm

vrták do dřeva Ø 4 mm

vrták do dřeva Ø 5 mm

vrták do dřeva Ø 6 mm

vrták do dřeva Ø 8 mm

vrták do dřeva Ø 10 mm

vrták do dřeva celistvý Ø 16 mm

vrták do dřeva celistvý Ø 20 mm

vrták do dřeva celistvý Ø 25 mm

6hran 1/4" 25 mm PH0, PH1, PH2(2x), PH3

6hran 1/4" 25 mm PZ0, PZ1, PZ2(2x), PZ3

6hran 1/4" 25 mm plochý bit 0,5 / 0,6 / 1,0 / 1,2 mm

6hran 1/4" 25 mm T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

6hran 1/4" 25 mm, šestihran 3, 4, 5, 6

6hran 1/4" 50 mm PH2(5x), PZ2(5x)

6hran 1/4"

magnetický držák bitů

Aku přímočará pila

Specifikace:

počet úderů za minutu 0 - 3.500/min

výška zdvihu 25 mm

nastavení řezu 4 stupňový

řezný výkon (dřevo) 135 mm

řezný výkon (ocel/hliník) 10 mm

18 V

Podpora rychlonabíjení

Kompabilita baterií s ostatním typem elektrického nářadí (položka č. 10, 12, 15 ,21, 26)

S horní rukojetí

příslušenství: kufr, 2x baterie min. 5 Ah, nabíječka baterií, adaptér pro odvod prachu, kryt proti prachu, kryt proti štípání, měkká patka

Aku pásová bruska

Specifikace:

akumulátorová pásová bruska

šířka pásu 75 mm

broušená plocha 90x135 mm

pro dřevo i kov

18 V

Kompabilita baterií s ostatním typem elektrického nářadí (položka č. 10, 12, 15 ,21, 26)

Podpora rychlonabíjení

příslušenství: kufr, 2x baterie min. 5.5 Ah, nabíječka baterií, vak k odstávání

Brašna na nářadí

Specifikace:

minimální nosnost 23 kg

rozměry: 230x430x340 mm

s polstrovaným popruhem přes rameno

nárazuvzdorná základna odolná proti opotřebení

Brašna na nářadí 2

Specifikace:

raška na nářadí, nylon, 6 l, popruh přes rameno

rozměr 200x300x100mm

vybavení:

14 zástrčnými přihrádkami

2 vnitřní kapsy

2 boční přihrádky

Lokátor vnitřních rozvodů kabelů se sadou adaptérů

Specifikace:

Vedení kabelů a vodičů ve stěnách

Funguje na živých i neživých kabelech nebo vodičích

Nalezne přerušení vodiče a zkrat

Identifikuje pojistky a jističe

Trasování vodičů zakopaných v zemi

Trasování kovových vodovodních a topných potrubí

Vizuální a zvuková indikace síly signálu

Bezkontaktní detektor napětí (přijímač)

Automatické nebo manuální nastavení citlivosti

Vestavěná svítilna (přijímač)

Sada lokátoru kabelů obsahuje samostatný vysílač a přijímač. Přístroj je navržen tak, aby pomohl detekovat a sledovat kabely nebo kovové vodiče ve zdech nebo pod zemí a dokáže lokalizovat a identifikovat pojistky nebo jističe v elektrických obvodech. Dokáže také najít přerušení nebo zkrat v kabelech a elektrických systémech podlahového vytápění a může být použit pro trasování kovových vodovodních a topných trubek.

Vysílač pracuje v 5 napetových rozsazích: 12 V, 50 V, 120 V, 230 V a 400 V, stejně jtak generuje signal na nezivych nebo izolovaných kabelech a vodičích. Přijímač nabízí automatické nebo manuální nastavení citlivosti signálu pro zvýšení přesnosti a dokáže detekovat podzemní kabely až do hloubky 2,5 m. Obě jednotky obsahují funkci automatického vypnutí a indikátoru slabé baterie.

Adaptéry zásuvek umožňují připojení elektrického testovacího přístroje k řázi, nulovému vodiči a uzemnění obvodu prostřednictvím standardní zásuvky, čímž odpadá nutnost demontovat zásuvku nebo odhalit jakékoli živé svorky nebo připojení. Barevně označené přední zdířky umožňují rychlé, přesné a bezpečné připojení testovacích kabelů nebo zařízení. Použití adaptéru brání potenciálnímu poškození zásuvky a umožňuje provádět měření pomocí přístrojových přívodů, které

Sada poskytuje uživateli 5 samostatných adapteru pro patice světelných zdrojů, které umožňují připojení elektrického testovacího zařízení k obvodu prostřednictvím standardních 4mm patič pro účely měření a testování, aniž by bylo nutné rozebírat zapojení obvodu nebo pouzdro světelného zdroje. Obsahuje adaptér B22, B14, E27, E14, GU10 a sadu 2 vodičů, ochranné pouzdro

Klešťový multimetr

Specifikace:

klešťový mechanismus pro snadnou manipulaci

Automatické rozpoznání měřené veličiny a velký dvouřádkový displej

Měření startovacího proudu a mikroampérů

Adaptér pro teplotní sondy s TE typu K

Jedno klešťové rameno je zcela zasunovatelné do přístroje

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah -20 do +500 °C

Přesnost ± 1 °C (0 do +100 °C)

Rozlišení ± 0.2 °C

Stejnoseměrné napětí

Měřicí rozsah 1.0 mV do 600.0 V

Rozlišení $\pm$ max. 1 mV

Přesnost $\pm$ (0.8 % z mV + 3 Digit)

Střídavé napětí

Měřicí rozsah 1.0 mV do 600.0 V

Rozlišení $\pm$ max. 1 mV

Přesnost $\pm$ (1.0 % z mV + 3 Digit)

Elektrikářská zkoušečka napětí a proudu

Specifikace:

zkoušečka napětí vyšší třídy pro pokročilé vyhledávání problémů střídavých a stejnosměrných systémů v jakémkoliv prostředí, včetně měření odporu.

4 druhy signalizace: zvuk, vibrace, LED a LCD display

Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V, CAT III 690 V Zkoušečky vyhovují nejnovějším evropským bezpečnostním normám, EN 61243-3: 2010, což jsou nejnovější platné normy pro zkoušečky.

4 způsoby zjišťování střídavého a stejnosměrného napětí. Jasný a okamžitě viditelný indikátor LED, jasný digitální displej zobrazující naměřené hodnoty, zvukový test spojitosti a vibrátor poskytující hmatovou informaci o přítomnosti napětí Podsvícená stupnice a kontrolky. Podsvícení zajišťuje že tlačítka i indikátory jsou viditelné za jakýchkoliv světelných podmínek.

Hmatová indikace umožní zjistit napětí i v případě kdy není vidět světelná indikace a ani slyšet bzučák.

Zapnutí nebo vypnutí zvuku v tichém prostředí.

Indikátor vybitých baterií

Detekce napětí i s vybitými bateriemi. Zkoušečky detekují napětí >50VAC nebo >120V DC i v případě vybité baterie. To je velmi důležitá bezpečnostní vlastnost, kdy vždy je možné indikovat přítomnost napětí.

Indikátor vybité baterie

Vylepšené uložení sondy do krytu pro bezpečné skladování

Indikátor sledu fází pro 3fázové systémy. Zkoušečky jsou vybaveny inovativní metodou indikace sledu fází v třífázových systémech bez nutnosti použít další přístroj.

Funkce proudového chrániče umožňuje pomocí dvou běžných tlačítek přivést do testovaného obvodu přechodně vyšší proud, a tak otestovat vybavení proudového chrániče.

Praktické dvoutlačítkové ovládání umožňuje při testování odebírat z obvodu větší proud a úmyslně na dálku aktivovat proudové chrániče.

Zmrazení displeje umožní i při soustředění pohledu na měřicí hroty zadržet naměřenou hodnotu.

Vestavěná elektrická svítidla umožní osvětlit měřené místo stiskem tlačítka.

Indikátor fáze umožňuje rychlou identifikaci živých vodičů dotykem jedné sondy.

Násuvné hroty sondy umožní měření jak tenkým hrotem, tak i silným kontaktem

Ochrana hrotu sondy izoluje dlouhou kovovou část proti náhodnému dotyku v kritických místech.

Měření odporu do 1999 ohmů

Napětí stř./ss. 10 V – 690 V

Spojitost 10 – 400 kΩ

Frekvence 10 / 40 – 400 Hz

Sled fází 100 V – 690 V

Měření odporu 100 až 1999 Ω

Doba odezvy (LED kontrolka) 0,5 s

Vstupní impedance 200 kΩ Odběr proudu 3,5 mA při 690 V

Odběr proudu 1,15 mA při 230 V

Vstupní impedance 7 kΩ (se stisknutými tlačítky zatížení) Odběr proudu 30 mA při 230 V

Bezpečnostní kategorie CAT III 690V CAT IV 600V

Krytí IPIP 64

Aku vrtačka příklepová

Specifikace:

Napětí 18 V

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. moment (Nm) 158

Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 89

Max. průměr vrtání do oceli (mm) 16

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 16

Počet dostupných akumulátorů 2

Kapacita aku (Ah) 5,0

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0-500

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0-2100

Počet úderů (ú/min) 0 - 33000

Hmotnost vč. aku (kg) 2,2

18 V

Kompabilita baterií s ostatním typem elektrického nářadí (položka č. 10, 12, 14 , 15, 26)

Podpora rychlonabíjení

příslušenství: kufr, 2x baterie min. 5 Ah, nabíječka baterií, boční madlo, spona na opasek

Průmyslový infrateploměr

Specifikace:

Průmyslový IR teploměr

Teplotní rozsah -50 - +500 °C

Reakční doba 500 ms

Emisivita 0,95

Rozlišení teploty 0.1 C°

Nůžky na plech a kruhovou ocel

Specifikace:

Pákové nůžky na plech a kulatinu s tělem z vysoce kvalitní oceli s tvrzenými vsazovanými noži, přestavitelné přidržovače pro precizní řezání.

Délka nože (mm) 150

Hmotnost 10 kg

Řezný výkon kulatá ocel do (mm) 11

Řezný výkon ocelový plech do (mm) 5

Profesionální sada nářadí v pojízdném kufru s gola sadou 1/2" a 1/4", 135 dílů

Specifikace:

Gola sada 1/2 a 1/4 a další nářadí v odolném plastovém nebo hliníkovém kufru pro snadné přenášení
sada nářadí cca 140 ks

Elektrikářská gola sada 1/2" 10 ÷ 32 mm (Sada 21 dílů v kufru)

Specifikace:

Elektrikářská izolovaná gola sada 21 dílů v kufru

Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1000 V AC

Plně izolovaný nástroj redukuje nebezpečí zkratů

Součásti dodávky izolované gola sady pro elektrikáře

1x Izolovaná T-rukojeť pro nástrčný klíč, čtyřhran: 1/2" mm, délka mm: 200 mm

1x Izolovaná přepínací ráčna pro nástrčné klíče, čtyřhran: 1/2" mm, délka mm: 250 mm

1x Izolované prodloužení, čtyřhran: 1/2" mm, délka mm: 250 mm

1x Izolované prodloužení, čtyřhran: 1/2" mm, délka mm: 125 mm

1x Izolovaná nástrčná hlavice, šestihran: 10 mm, délka mm: 55 mm

1x Izolovaná nástrčná hlavice, šestihran: 11 mm, délka mm: 55 mm

1x Izolovaná nástrčná hlavice, šestihran: 12 mm, délka mm: 55 mm

1x Izolovaná nástrčná hlavice, šestihran: 13 mm, délka mm: 55 mm

1x Izolovaná nástrčná hlavice, šestihran: 14 mm, délka mm: 55 mm

1x Izolovaná nástrčná hlavice, šestihran: 17 mm, délka mm: 55 mm

1x Izolovaná nástrčná hlavice, šestihran: 19 mm, délka mm: 55 mm

1x Izolovaná nástrčná hlavice, šestihran: 22 mm, délka mm: 55 mm

1x Izolovaná nástrčná hlavice, šestihran: 24 mm, délka mm: 55 mm

1x Izolovaná nástrčná hlavice, šestihran: 27 mm, délka mm: 55 mm

1x Izolovaná nástrčná hlavice, šestihran: 32 mm, délka mm: 55 mm

1x Izolovaná zástrčná hlavice, šestihran: 4, délka mm: 120 mm

1x Izolovaná zástrčná hlavice, šestihran: 5, délka mm: 120 mm

1x Izolovaná zástrčná hlavice, šestihran: 6, délka mm: 120 mm

1x Izolovaná zástrčná hlavice, šestihran: 8, délka mm: 120 mm

1x Izolovaná zástrčná hlavice, šestihran: 10, délka mm: 120 mm

Aku úhlová bruska

Specifikace:

18 V

Kompabilitita baterií s ostatním typem elektrického nářadí (položka č. 10, 12, 14 , 15, 21)

Podpora rychlonabíjení

příslušenství: kufr, AVS boční madlo, 2 x ochrana proti prachu, 125 mm bezpečnostní ochrana, bez aku

Průměr kotouče 150 mm

Počet otáček na prázdno 9000 ot/min

Posuvný vypínač

Elektrocentrála AVR

Specifikace:

Provozní výkon cca 2,5 kW

Objem nádrže 15l

Vybavena AVR jednotkou

Svářečka PPR a fitinek potrubí

Specifikace:

elektronická regulace 180°C - 295°C

součástí balení: párové nástavce průměru 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 nožní stojánek, stolní svěrka, nůžky, imbus, kufr

Pracovní kozy

Specifikace:

2 kusy v balení

Stabilní pracovní kozy výška cca 60-85 cm

Nosnost minimálně 1 000 kg

Míchadlo na beton

Specifikace:

18 V

Kompabilitita baterií s ostatním typem elektrického nářadí (položka č. 10, 12, 14 , 15, 21, 26)

Kleště krimpovací

Specifikace:

Provozní výkon cca 2,5 kW

Objem nádrže 15l

Vybavena AVR jednotkou