

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML3/0090/2024

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta

IČO: 00259438

DIČ: CZ00259438

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 927391/0100

(dále jen jako *objednatel*)

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta

2. Zhotovitel:

Hřiště pod Květinou s.r.o.

sídlo: Chlaponice 34, Drhovle

379 01 Písek

Zastoupený: Bc Ivan Pešek, jednatel;

Telefon a fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 280 88 085

DIČ: CZ 280 88 085

Bankovní spojení, číslo účtu: 43-2749330297/0100

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka C 16503

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: jednatel Bc. Ivan Pešek, [REDACTED]

- technického zajištění: Eva Kopalová, [REDACTED]

II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit mobiliář psího hřiště podle nabídky zhotovitele č. 29-24-01 ze dne 24.01.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. (dále je „dílo“)

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí jeho kompletní provedení dle nabídky.

3.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, na principech udržitelnosti a ekologické zodpovědnosti.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín zahájení prací: od 5 dnů od předání a převzetí staveniště/místa provádění díla.

Termín dokončení prací a jejich předání objednateli: 10 týdnů od zahájení prací.

2.

Objednatel bere na vědomí, že v případě, že termín zahájení nebo pokračování prací závisí na součinnosti objednatele (předání místa stavby, rozmístění inženýrských sítí) nebo na stavební připravenosti jiného zhotovitele, sjednaného objednatelem, může nastat zahájení prací až poté, co bude uvedená součinnost zhotoviteli poskytnuta. V takovém případě bude termín dokončení prací posunut o dobu, po kterou trvalo prodlení objednatele v poskytnutí součinnosti, resp. o dobu, po kterou nebyla stavební připravenost pro provedení díla. V případě, že nebude součinnost podle tohoto článku poskytnuta ani ve lhůtě stanovené ve výzvě zhotovitele, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III., odstavce 1. za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným technologickým postupům.

4.

O rozmístění inženýrských sítí na pozemku plnění díla bude zhotovitel informován při konzultaci pozemku, nejpozději však při podpisu smlouvy o dílo. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

5.

Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků a zcela funkční převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

6.

Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily jeho užívání a které odpovídá nabídce zhotovitele. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní dle rozpočtu dle § 2620 nového občanského zákoníku, a to s výhradou prací, jež nejsou zahrnuty do rozpočtu a nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a to ani při vynaložení odborné péče. Cena díla činí:

Cena v Kč bez DPH celkem: 197 900,- Kč

DPH 21 %: 41 559,- Kč

Cena celkem v Kč s DPH: 239 459,- Kč

2.

Vyúčtování ceny díla bude provedeno na základě jedné konečné faktury vystavené po ukončení a předání díla. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma stranami, to neplatí v případě, že nebude dílo převzato objednatelem bezdůvodně.

3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

4.

Splatnost faktury je 14 dnů. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti.

5.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

6.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

7.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel předloží tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci k odsouhlasení. Vzájemně se dohodnou, zda je toto předmětem jednání se společností Purina, či to bude řešeno přímo.

Jestliže zhotovitel provede uvedené vícepráce bez předchozího uvedeného postupu, stávají se součástí díla a zhotovitel nemá právo na jejich samostatné proplacení.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele č. 29-24-01.

2.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

3.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál odpovídající platným normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům.

4.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

5.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

VI. Předání díla

1.

K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejpozději 5 dní před plánovaným předáním.

2.

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstraněním takto specifikovaných vad, jenž v souladu s touto smlouvou brání převzetí díla zhotovitelem, pomínou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

3.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani užívání podstatným způsobem neomezují. V případě vytknutí takových vad se má mezi stranami za to, že dílo bylo zhotovitelem předáno a to i v případě, že objednatel odmítne předávací protokol podepsat. V takovém případě však zhotovitel uvedené vady bezodkladně odstraní do 10 dnů od přejímky, jinak může objednatel od něj požadovat zaplacení smluvní pokuty 100 Kč denně.

Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel. V případě že se objednatel nebo jeho zmocněný zástupce k převzetí díla bez omluvy nedostaví, má se za to, že dílo přebírá bez výhrad.

4.

Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla, zejména atesty, prohlášení o shodě výrobků atd.

5.

Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí prací na místě plnění díla.

6.

Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla předá objednateli Pravidla pro užívání díla v záruční době, kterými je objednatel povinen se řídit.

7.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

VII. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2.

Záruční doba na dílo je 2 roky. Tato lhůta běží od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V této lhůtě bude bezplatně provedena vždy po 12 měsících kontrola hřiště s případným servisem. Termín kontroly bude po vzájemné dohodě.

3.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4.

Zhotovitel za vady na díle neručí v případě, že jsou způsobeny kupujícím nebo vznikly nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či třetích osob či mechanickým poškozením. Dále také neručí za vady, které vznikly v důsledku vnější události mimo vliv zhotovitele.

5.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 30 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamační žádost od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky nebo povaha závady, a tuto bezodkladně odstranit, nejpozději však vždy do 14 dnů od zahájení odstranění vady.

6.

Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit vytknuté vady.

7.

Pokud se v době záruční lhůty zjistí, že se objednatel neřídil Pravidly pro užívání díla, které obdržel od zhotovitele při předání a převzetí díla, nebudou reklamační závady zhotovitelem uznány a objednatel si tyto závady odstraní na vlastní náklad.

VIII. Smluvní pokuta

1.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení a předání díla nebo s odstraněním vady či nedodělků z přejímky anebo s odstraněním vady v záruční době.

2.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z nezaplacené ceny díla za každý den prodlení.

IX. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

X. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění, atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XI. Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas s obsahem smlouvy je vyjádřen podpisem oprávněným zástupcem smluvní strany. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem registrace v registru smluv.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Strany si ve smyslu ust. §89a o.s.ř. sjednávají, že veškeré spory plynoucí z této smlouvy (vyjma sporů, ve kterých zákon stanoví příslušnost výlučnou) budou rozhodovány v prvním stupni Okresním soudem v Sokolově, případně bude – li příslušný v prvním stupni krajský soud, pak Krajským soudem v Plzni.

5.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

6.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XII. Registrace a evidence

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dokument může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v něm nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dokumentu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že jej k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

XIII. Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kraslic usnesením č. 1025/2024-RM/44 ze dne 20.03.2024.

XIV. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele

V Písku dne .20.24.26.3.



Za zhotovitele


Bc. Ivan Pešek, jednatel

V Kraslicích dne .20.24.23.4.



Za objednatele

Ing. Jan Šimek, starosta



Hřiště pod Květinou



nabídka č. 29-24-01

Město Kraslice / Agility, psí prvky / Purina

**AGILITY, PSÍ PARKY
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA**



**Hřiště pod
Květinou**

DETSKA HRISTE
Z AKATOVEHO DREVA

0 nás:

společnost **Hřiště Pod Květinou s.r.o.** se zabývá návrhy, výrobou a realizacemi dětských hřišť, naučných stezek, cyklostezek, parkového a zahradního mobiliáře, **Agility - Psích parků** i originálních řešení s respektem ke konkrétním lokalitám.

Jako výchozí materiál je používána ručně zpracovaná akátová ulatina, ceněná především pro estetické kvality a extrémní odolnost, doplnkové také dubový masív.

Na nosné akátové konstrukce je poskytována záruka 10 let. Skutečná trvanlivost je však mnohem delší.

Námi vyrobené agility prvky jsou přizpůsobeny požadavkům FCI a Národnímu řádu Agility ČR.

Zároveň zohledňujeme potřeby veřejných prostor a laických majitelů psů.




Poznámky:

- Skoková překážka vysoká
jednoduchá je vhodná pro velká i
malá plemena

Půdorys



- minimální prostor prvku
1020 x 440 cm



katalogové číslo Ag2-a

Skoková překážka vysoká 2

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, spojovací
mat. nerez, pozink
- rozměr – šířka skoku 120 cm
výška skoku 60 cm
průskok 30 cm
min. výška bočních kůlů 100 cm
- prostor prvku – 1020 x 440 cm
- obroušená akátová kulatina, bez ostrých
hran, bez nátěru

! - V parkouru může být umístěna kombinace
složená maximálně ze tří těchto překážek, a
to s minimální vzdáleností 5m.

ilustrační foto

**Hřiště pod
Květinou**



DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Poznámky


Púdorys



- minimální prostor prvku
1020 x 440 cm



• Hřiště pod Květinou s.r.o. • Chlaponice 34 • 397 01 Písek



katalogové číslo Ag2-b

Skoková překážka nízká 2

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, spojovací mat. nerez, pozink
- rozměr – šířka skoku 120 cm
výška skoku 30 cm
min. výška bočních kůlů 100 cm
- prostor prvku – 1020 x 440 cm
- obroušená akátová kulatina, bez ostrých hran, bez nátěru

Ilustrační foto

**Hřiště pod
Květinou**


DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Poznámky

Půdorys



- minimální prostor prvku
1010 x 420 cm



katalogové číslo Ag3

Proskokový kruh

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, žárově zinkovaná ocel, lano s ocelovým kordem, spojovací mat. nerez, pozink
- rozměr – průměr vnitřního otvoru kruhu 40 – 60 cm

vzdálenost středu proskokového kruhu od země – kategorie:

S – 55 cm

M – 55 cm

L – 80 cm

min. výška bočních kůlů 120 cm

- prostor prvku – 1010 x 420 cm
- obroušená akátová kulatina, bez ostrých hran, bez nátěru

**Hřiště pod
Květinou**



DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Poznámky

Půdorys



- minimální prostor prvku s osmi kůly
1500 x 310 cm



katalogové číslo Ag5

Slalom

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát
- rozměr – výška stojen 100 - 120 cm,
vzdálenost stojen od sebe
50 - 65cm
- počet stojen je sudý 8, 10, 12
- prostor prvku s osmi kůly – 1500 x 310 cm
- obroušená akátová kulatina, bez ostrých
hran, bez nátěru

Ilustrační foto

Hřiště pod
Květinou

DĚTSKÁ HRISTE
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Poznámky:

Nástupné a sestupné rampy jsou opatřeny malými lištami připevněnými v pravidelných odstupech asi 25 cm. Lišty usnadňují nástup na překážku a zabraňují případnému sklouznutí. Lišty jsou 20 mm široké, 5 mm maximálně však 10 mm vysoké se zaoblenými hranami.



Úpravy dle vaší poptávky:

Rozměry: výška 80-90cm, šířka 25-30cm, délka každé části 170-200cm

Půdorys



Minimální prostor prvku 11 x 2,3m



katalogové číslo Ag6

Kladina

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub, spojovací mat. nerez, pozink
- rozměr – výška 120 – 135 cm
šířka 30 – 40 cm
délka každé části 360 cm
- prostor prvku – 2040 x 340 cm
- bez nátěru

ilustrační foto

**Hřiště pod
Květinou**


DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Poznámky

Půdorys



- minimální prostor prvku
1360 x 370 cm



katalogové číslo Ag7

Kladina houpačka

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub, spojovací mat. nerez, pozink
- rozměr – šířka 30 cm (30 až 40 cm)
délka 365 – (365 až 425 cm)
výška středové osy 40-60cm
- prostor prvku – 1360 x 370 cm
- bez nátěru

Ilustrační foto

Hřiště pod
Květinou

DETSKÁ HRISTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA


Poznámky:

- Na rampách jsou v pravidelných vzdálenostech (25 - 40 cm) připevněné lišty usnadňující výstup a zabraňující sklouznutí. Lišty jsou 20 mm široké a vysoké od 5 mm do maximálně 10 mm se zaoblenými hranami.



Úpravy dle vaší poptávky:

- výška „Áčka“ 150cm
- šířka 70-80cm

Půdorys



- minimální prostor prvku 1420 x 410 cm



katalogové číslo Ag8

Šikmá stěna Áčko

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub, spojovací mat. nerez, pozink
- rozměr – šířka šikmých stěn 90 cm
délka šikmých stěn 270 cm
výška "Áčka" 170 cm
délka 420 cm
výška kúlů 200 cm
- prostor prvku – 1420 x 410 cm
- bez nátěru

Ilustrační foto

**Hřiště pod
Květinou**


DETSKÁ HRISTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Poznámky

Půdorys



- minimální prostor prvku
1195 x 440 cm



katalogové číslo Ag9

Kombinovaná překážka

Popis

- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub, spojovací mat. nerez, pozink
- rozměr – šířka kladiny 30 cm
výška kladiny 30 cm
délka šikmých částí 100 cm
stupně skoku 30, 20, 10 cm
délka prvku 195 cm
šířka prvku 130 cm
- prostor prvku – 1195 x 440 cm
- obroušená akátová kulatina, bez ostrých hran, bez náteru

Ilustrační foto

**Hřiště pod
Květinou**
DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Poznámky:

- rozměr dibondové desky s texty cca 110 x 50 cm
- nad deskou prkno/deska s názvem „PURINA PSÍ HŘIŠTĚ ..místo realizace..“ např.:

 **PURINA PSÍ HŘIŠTĚ HAVÍŘOV**

Pudorys



- minimální prostor prvku 160 x 30 cm



katalogové číslo I3

Informační tabule se stříškou 2

Popis



- konstrukce – přirozeně zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových pátkách
- materiál a komponenty – akát, dub
- rozměr min. – 160 x 30 x 195 cm
rozměr tabule min. – 130 x 110

* Cena tabule zahrnuje dřevěnou výlepovou plochu, ne grafickou desku. Grafická deska může dřevěnou plochu nahradit nebo být připevněna na ní.

**Hřiště pod
Květinou**

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Poznámky



katalogové číslo M8

Lavička

Popis

- konstrukce – přirozené zakřivené kůly
- kotvení – do terénu v betonových patkách
- materiál a komponenty – akát, dub
- rozměr min. – 150 x 30 x 45 cm


Lavička bez opěrky - kost

- materiál akát, dub
- rozměr cca 150 x 40 x 45 cm

- ilustrační foto

Hřiště pod
Květinou

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA



Rozpočet

Nabídka č.29-24-01
Kraslice Agility, Purina

Zpracoval dne 24. 1. 2024

Eva Kopalová
obchodní zastoupení

Hřiště Pod Květinou s.r.o.

Chlaponice 34
397 01 Písek

IČ: 28088085
DIČ: CZ28088085

Platnost nabídky 12 měsíců.

**Hřiště pod
Květinou**

DETSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVÉHO DŘEVA

Kat.č.	Název	Počet ks	Cena /ks	Cena
Ag2a	Skoková překážka vysoká jednoduchá	1	11200	11200
Ag2b	Skoková překážka nízká jednoduchá	1	8900	8900
Ag3	Proskokový kruh	1	11700	11700
Ag5	Slalom 1 tyč	8	1700	13600
Ag6	Kladina	1	20500	20500
Ag7	Houpačka	1	12400	12400
Ag8	Šikmá plošina „A“	1	22100	22100
Ag9	Kombinovaná překážka	1	20700	20700
I	Informační tabule	1	18000	18000
	Dibondová informační deska	2	2200	4400
	Purina název hřiště	1	2000	2000
M3	Lavička bez opěradla – kost	2	4700	9400
	Purina Brand	1	1000	1000

celkem za prvky 155 900,00 Kč

montáž 20 000,00 Kč


beton 5 000,00 Kč

Doprava 17 000,00 Kč

celkem 197 900,00 Kč

DPH (21%) 41 559,00 Kč

celkem s DPH 239 459,00 Kč



Hřiště pod
Květinou
DĚTSKÁ HRISTĚ
Z AKATOVĚHO DŘEVA