

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

uzavřená dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY

PEVI, s.r.o.

se sídlem Lidická 1180, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun

IČO: 25961373

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17755

zastoupena Janou Puškáčovou, jednatelkou

na jedné straně

(dále jen jako „**Pronajímatel**“)

a

T.E.S. s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 977, Horní Předměstí, 572 01 Polička

IČO: 64788253

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 9438

zastoupena: Ing. Cobe Ivanovski, jednatel

na straně druhé

(dále jen jako „**Nájemce**“)

Pronajímatel a Nájemce dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“ uzavřely podle § 1981 občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smlouvy (dále též jen „**Dohoda**“).

1. UKONČENÍ SMLOUVY O NÁJMU PRACOVNÍCH ODĚVŮ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

- 1.1.** Smluvní strany uzavřely dne 13.1.2022 smlouvu o nájmu pracovních oděvů a poskytování souvisejících služeb (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2.** Smluvní strany se dohodly na zániku Smlouvy, a to ke dni účinnosti Dohody.
- 1.3.** Nájemce potvrzuje, že vůči Pronajímateli neneviduje žádné pohledávky plynoucí ze Smlouvy či související se Smlouvou. Pro případ, že by Nájemce z titulu Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou vůči Pronajímateli nějakou pohledávku měl, se Nájemce tímto vzdává práva na splnění této pohledávky.
- 1.4.** Smluvní strany se odlišně od čl. IV. Smlouvy dohodly, že Nájemce:
 - 1.4.1.** si ponechá pronajaté skříňky za účelem jejich využití pro oděvy poskytnuté Nájemci na základě servisní smlouvy o nájmu a čištění oděvů uzavřené s obchodní společností Elis Textil Servis s.r.o., IČO: 25756966, se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno. Skříňky však zůstávají ve vlastnictví Pronajímatele.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1.** Tato Dohoda je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním z jejích účastníků.
- 2.2.** Tato Dohoda může být uzavřena (s vlastnoručními podpisy Smluvních stran, či s podpisy Smluvních stran učiněnými mechanickými či elektronickými prostředky) v jakémkoliv počtu listinných stejnopisů, z nichž každý představuje originál a všechny stejnopisy dohromady představují jednu a tutéž Dohodu. Výměna podepsané (s vlastnoručními podpisy Smluvních stran, či s podpisy Smluvních stran učiněnými mechanickými či elektronickými prostředky) Dohody elektronickým přenosem v PDF formátu či jinak je dostačující pro vznik závazku mezi Smluvními stranami a není nutná výměna listinných stejnopisů.

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE

Servisní smlouva na komplexní servis pracovních oděvů **č. 524 757**

uzavřená mezi

T.E.S., s.r.o.

Jiráskova 977
572 01 Polička
IČO: 64788253
DIČ: CZ64788253
Zapsaná: OR KS Hradec Králové,
oddíl C, vložka 9438
Zastoupená:
Ing. Cobe Ivanovski, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
č.ú.: 4639522/0800

(dále jen „Zákazník“)

Elis Textil Servis s.r.o.

Tuřanka 1519/115a
627 00 Brno
IČO: 25756966
DIČ: CZ25756966
Zapsaná: OR KS Brno, sp.zn. C 40327
Zastoupená:
Jana Puškáčová, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
č. ú.: 115-7719420227/0100

(dále jen „Elis“)

1. Předmět smlouvy: Elis se touto smlouvou zavazuje pronajmout Zákazníkovi pracovní oděvy a další zboží, provádět pro Zákazníka praní a údržbu těchto pracovních oděvů a dalšího zboží a poskytnout Zákazníkovi další související služby dle Systému kvality společnosti Elis uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Elis, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „VOP“). Zákazník tímto prohlašuje, že byl s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dostatečně seznámen a je mu zřejmý jejich obsah, jakož i práva a povinnosti smluvních stran v nich obsažené.
2. Systém kvality Elis zahrnuje tyto služby poskytované společností Elis Zákazníkovi:
 - a) změření všech pracovníků Zákazníka na základě velikostní řady příslušné kolekce oděvů - tzv. měřicí kolekce,
 - b) pořízení distribučních a sběrných skříněk (pokud je jejich využití dohodnuto dle Přílohy č. 2) a pracovního oděvu každému pracovníkovi odsouhlaseného Zákazníkem a označení pracovního oděvu identifikačními údaji jednotlivých pracovníků Zákazníka (nažehlovacím štítkem s uvedením jména zaměstnance, osobním číslem a dalšími potřebnými údaji, UHF čipem), popřípadě také označení pracovního oděvu specifickými znaky Zákazníka, je-li takto ujednáno v této Smlouvě (př. logem, dle schváleného vzoru; pokud je dohodnuto),
 - c) rozmístění dostatečného počtu distribučních a sběrných skříněk (pokud je dohodnuto) a provedení prvního závozu pracovních oděvů spočívající v předání a převzetí pracovních oděvů Zákazníkem;
 - d) praní pracovních oděvů;
 - e) opravy pracovních oděvů (pracovní oděv musí být celistvý, na oděvu musí být funkční všechna zapínání – knoflíky, druky, zipy; oděvy k opravení budou

- vhozeny do sběrné skříňky / popř. vloženy do sběrného vaku v označeném servisním sáčku);
- f) doplňování oděvů v případě změn, tj. nástupy a výstupy zaměstnanců, výměna poškozených a vyřazených oděvů;
 - g) pravidelnou (1x týdně) distribuci čistých oděvů a odvoz znečištěných oděvů;
 - h) zákaznický servis
 - ch) informační servis, vč. údajů o manipulaci s oděvy prostřednictvím aplikace MyElis
3. Dodací adresy: Elis se zavazuje poskytovat své plnění dle této Smlouvy všem níže uvedeným provozovněm Zákazníka.

Název Zákazníka: **T.E.S. s.r.o.**

Adresa provozovny: Jiráskova 977, 572 01 Polička

Zodpovědná osoba: [redacted]

Spojení: [redacted]

Provozní doba: Po - Pá 6:00 - 14:45

E-mail pro zasílání elektronických dodacích listů: pazlar@tespolicka.cz,
opina@tespolicka.cz

Pozn.: Zodpovědná osoba = pracovník odpovědný za pravidelné hlášení nástupů, výstupů, změn pracovníků pro dodací adresu.

4. Pro účely vyúčtování služeb se Zákazník a Elis dohodli na těchto fakturačních údajích:

T.E.S. s.r.o.

sídlo: Jiráskova 977, 572 01 Polička

IČO: 64788253

DIČ: CZ64788253

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 4639522/0800

E-mail pro zasílání elektronických faktur: tes@comacomp.cz

5. Smluvní sortiment: Je definovaný v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy, přičemž počty se budou měnit dle potřeb Zákazníka. Dále je zde uvedena detailní specifikace přidělených oděvů na pracovníky, kterým bude servis poskytován. Produktové listy servisovaných pracovních oděvů (smluvního sortimentu) jsou přiloženy ke Smlouvě.
6. Ceny za poskytovaný předmět smlouvy a finanční náhrady jsou uvedeny v Příloze č. 2.
7. Další platné dohody:
- Označení oděvů logem Zákazníka: ANO, bude řešeno samostatným Dodatkem.
 - Kontakt oděvů s nebezpečnými látkami: ANO, detaily viz Příloha č. 3.
 - Dohoda o postupu při přebrání stávajících pracovních oděvů používaných Zákazníkem Elis je upravena v Příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

8. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy a jejích příloh musí být provedeny písemně formou vzestupně číslovaných dodatků, které za Zákazníka a Elis podepíše osoby oprávněné činit za ně tyto právní úkony.
9. Tato Smlouva je sepsána ve dvou rovnocenných vyhotoveních, Zákazník i Elis si ponechají po jednom vyhotovení.
10. Úprava smluvních vztahů v této Smlouvě má přednost před úpravou shodných smluvních vztahů ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou Přílohou č. 1 této Smlouvy. Právní vztahy neřešené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

V Poličce dne _____ 2024

Ve Velkých Pavlovicích dne _____ 2024

za Zákazníka:



Ing. Cobe Ivanovski, jednatel

za Elis:



Ing. Lukáš Kovačik, obchodní ředitel
na základě plné moci

Přílohy ke Smlouvě:

- Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky
- Příloha č. 2: Cenová specifikace
- Příloha č. 3: Kontakt oděvů s nebezpečnými látkami
- Příloha č. 4: Dohoda o převzetí oděvů
- Produktové listy servisovaných oděvů
- Uživatelské informace

Příloha č.1: Všeobecné obchodní podmínky – Pracovní oděvy

1. Definice

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“, popř. „Podmínky“) se pod danými pojmy rozumí:

Elis: Elis Textil Servis s.r.o., se sídlem Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, IČ: 25756966, DIČ: CZ25756966, Rejstřík evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40327;

Smlouva: servisní smlouva, která se vztahuje k pronájmu, praní a údržbě Oděvů a dalšího Zboží a/nebo k poskytování služeb společnosti Elis Zákazníkovi, dále každá její úprava nebo doplnění;

Smluvní cena: cena uvedená v uzavřené Smlouvě případně v písemném dodatku ke Smlouvě;

Zákazník: každá fyzická nebo právnická osoba, která s Elis jedná o uzavření Smlouvy, nebo která s Elis již tuto Smlouvu uzavřela;

Oděv: Zákazníkem odsouhlasené pracovní oděvy, opatřené nážehlovacím štítkem s identifikačními údaji o osobě, jenž bude pracovní oděv oblékat, UHF čipem a / popřípadě opatřené tzv. emblémy (např. logo Zákazníka);

Zboží: veškeré zboží, které je společností Elis dáno k dispozici Zákazníkovi z důvodu pronájmu, údržby, popř. distribuce (např. distribuční a sběrná skříň, sběrný pytel);

Doba životnosti: minimální doba, po kterou Oděv, popř. Zboží zůstane v oběhu, pokud jej Zákazník užívá podle pokynů Elis a v souladu s jejich určením.

Plnění: plnění Smlouvy je zahájeno změřením zaměstnanců Zákazníka pro účely dodání Oděvů a dále obsahuje pořízení a označení Oděvů, dodání distribučních a sběrných skříní, dodávka Oděvů a jejich následný servis.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 VOP definují práva a povinnosti mezi Elis a Zákazníkem.
- 2.2 Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení Smlouvy uzavřené v souladu nebo na základě těchto Podmínek zcela nebo zčásti neúčinnými nebo neplatnými, nemá to za následek neúčinnost a/nebo neplatnost celé Smlouvy. Smluvní strany se zavazují tato ustanovení nahradit novými účinnými a platnými ustanoveními, která budou co nejvíce odpovídat účelu neúčinných či neplatných ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Vznik a účinnost Smlouvy

- 3.1 Účinnost Smlouvy nastává, se všemi právy a povinnostmi ze Smlouvy vyplývajícími, okamžikem podpisu Smlouvy Zákazníkem a Elis.
- 3.2 Úpravy, doplnění a/nebo rozšíření Smlouvy jsou závazná pouze, pokud se na tom obě strany dohodly, a to na základě písemného dodatku ke Smlouvě.

4. Platnost Smlouvy a její ukončení

- 4.1 Pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, je Smlouva uzavírána vždy na dobu 36 měsíců počítáno ode dne provedení prvního závozu pracovních oděvů Zákazníkovi. Smlouva se prodlužuje vždy o jeden rok, pokud jedna ze stran písemně neoznámí druhé straně, doporučeným dopisem, a to nejpozději šest měsíců před uplynutím Smlouvy, že na dalším trvání Smlouvy již nemá zájem.

- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se neužije ustanovení § 2320 odst. 1 občanského zákoníku.
- 4.3 Elis je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zákazník podstatným způsobem porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy.
- 4.4 Obě smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. druhá smluvní strana se nachází v insolvenčním řízení;
 - b. druhá smluvní strana je v prodlení s plněním svých povinností a nezjedná nápravu ani do 15 dní od písemného upozornění druhou smluvní stranou;
 - c. závod druhé smluvní strany, či druhá strana se ruší nebo likviduje;
 - d. na podstatnou část majetku druhé smluvní strany byla uvalena exekuce.
- 4.5 Odstoupením Smlouva zaniká okamžikem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
- 4.6 Okamžitě po ukončení Smlouvy umožní Zákazník společnosti Elis odebrat zpět veškeré Zboží, pro které neplatila Přebírací povinnost vyplývající ze článku 14. Za tímto účelem uděluje Zákazník společnosti Elis souhlas vstoupit do prostor vlastněných nebo pronajatých Zákazníkem nebo do prostor, ve kterých má Zákazník obvykle uskladněny pronajaté věci od Elis a které může v tomto rozsahu sám užívat. Pokud bude počet vráceného Zboží nižší než počet daný do oběhu (určený na základě údajů na poslední faktuře týkající se regulérního poskytování služeb společností Elis), může Elis vyžadovat finanční náhradu za toto Zboží dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.

5. Ceny a inflační doložka

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že počínaje 1. lednem každého dalšího kalendářního roku, ve kterém bude trvat tato servisní smlouva, je Elis oprávněn upravit jednotkové ceny za servis Zboží o míru inflace v České republice (dále jen „ČR“) vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem a o meziroční nárůst nominální průměrné mzdy v ČR zveřejněným Českým statistickým úřadem. V případě, že nebude kterýkoli z údajů znám do 15.1. kalendářního roku, ve kterém má dojít k úpravě cen podle tohoto článku, použije se údaj určený na základě poměru příslušných veličin za 3. čtvrtletí kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém k úpravě cen dochází a za 3. čtvrtletí kalendářního roku, který o 2 roky předchází kalendářní rok, ve kterém k této úpravě cen dochází.

Základem pro výpočet nové výše jednotkové ceny za servis Zboží bude vždy jednotková cena za servis Zboží stanovená v Servisní smlouvě, zvýšená o míru inflace v ČR a nárůst nominální průměrné mzdy v ČR z předchozích let. Jednotková cena za servis Zboží bude stanovena podle následujícího výpočtu:

$P =$ procento navýšení jednotkových cen za servis Zboží

$PM =$ kladný meziroční nárůst nominální průměrné mzdy v ČR, v případě, že tento statistický údaj bude záporný, použije se v níže uvedeném výpočtu hodnota 0

$MI =$ kladná míra inflace v ČR, v případě, že tento statistický údaj bude záporný, použije se v níže uvedeném výpočtu hodnota 0.

$$P = (1/3 \times PM) + (2/3 \times MI)$$

Smluvní strany se dohodly, že Elis je povinen Zákazníkovi písemně oznamovat, zda nárok na zvýšení jednotkových cen za servis Zboží využívá, když skutečnost, že této možnosti Elis využil, se Zákazník dozví nejpozději ve vystavené faktuře za servis Zboží za měsíc únor příslušného kalendářního roku. Nové jednotkové ceny budou zaokrouhleny na 2 desetinná místa a uplatněny a účtovány Zákazníkovi vždy od 1.2. příslušného kalendářního roku.

Pokud Elis neuplatní vůči Zákazníkovi novou výši jednotkových cen za servis Zboží způsobem uvedeným v předchozím odstavci, má se za to, že svého práva na navýšení jednotkových cen dle tohoto ustanovení pro daný kalendářní rok nevyužil.

6. Rozsah služeb a kvalita

- 6.1 Elis pronajímá na základě této Smlouvy na dobu určenou ve Smlouvě Zákazníkovi Oděvy a Zboží popsané ve Smlouvě. Elis bude Zákazníkovi podle smlouveného schématu tyto Oděvy práť, opravovat a popř. vyměňovat, a to v souladu se Systémem kvality, který Elis používá a se kterým Zákazník podpisem Smlouvy vyslovuje souhlas.
- 6.2 Elis provede vždy po uzavření Smlouvy specifikaci smluvního sortimentu, jako jsou zejména velikosti oděvů a to s ohledem na potřeby Zákazníka. Pro veškerý Oděv platí, že jeho velikost se vztahuje k takovému Oděvu, který již byl minimálně jednou vyprán.
- 6.3 Poskytnutý Oděv může být na základě žádosti Zákazníka nebo dle úvahy Elis nahrazen. Zákazník je povinen zaplatit společnosti Elis náklady, a to ve výši vypočtené pomocí finanční náhrady dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 6.4 Pokud bude Oděv poskytnutý Zákazníkovi jím či třetí osobou ztracen, zničen či poškozen bez možnosti jeho opravy, a to před ukončením životnosti, je Zákazník povinen zaplatit společnosti Elis náklady, a to ve výši vypočtené pomocí finanční náhrady dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 6.5 V případě rozšíření, nebo náhrady Oděvu poskytnutého společností Elis Zákazníkovi může Elis dle své úvahy dodat obdobný oděv tzn. stejného typu, kvality a jakosti.

7. Snížení rozsahu služeb

- 7.1 Zákazník je oprávněn snížit rozsah dodávaných služeb a počet pronajatých Oděvů pouze, pokud toto snížení nepovede ke snížení předpokládaného ročního obrátu (v Kč) pod 75 % z původního obrátu (pokud byl obrát během platnosti Smlouvy zvýšen, bere se v úvahu zvýšený obrát). Pokud snížení rozsahu služeb povede ke snížení předpokládaného ročního obrátu pod 75 %, je Elis oprávněn přehodnotit cenu, kterou je Zákazník povinen uhradit.
- 7.2 Kromě toho je Elis oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi hodnotu těchto Oděvů, o které bylo na žádost Zákazníka sníženo plnění, popř. znehodnocených Oděvů s požadavkem Zákazníka na vrácení na sklad společnosti Elis, a to ve výši vypočtené pomocí finanční náhrady dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 7.3 Elis je oprávněn požadovat finanční náhradu vypočtenou podle Přílohy č. 2 této Smlouvy v případě, kdy zákazník vrátí na sklad oděvy upravené (např. zkrácené nebo prodloužené nohavice / rukávy) nebo vyrobené zcela na míru (na základě měření uživatele mimo velikostní řadu).

8. Majetek

Veškeré Oděvy a Zboží pronajaté společností Elis zůstává majetkem Elis, a to po celou dobu trvání Smlouvy. Pokud bude Zákazník povinen na základě uzavřené Smlouvy odebrat Oděvy od Elis, zůstávají také tyto majetkem Elis až do doby, než Zákazník splní požadavky vyplývající z převzetí a zaplatí dlužnou částku vyplývající z uzavřené Smlouvy mezi Elis a Zákazníkem.

9. Povinnosti Zákazníka vztahující se k použití Oděvů

- 9.1 Během doby, kdy se Oděvy a Zboží pronajaté společností Elis nachází u Zákazníka, odpovídá za tyto Oděvy a Zboží Zákazník.
- 9.2 Zákazník se zavazuje zacházet s Oděvy a se Zbožím s péčí řádného hospodáře, zodpovědně a podle pokynů Elis pouze k účelům, ke kterým je určeno. Zákazník je odpovědný za každé poškození Oděvů a Zboží jiné, než jaké odpovídá z obvyklého použití. V takovém případě je hodnota odpovídající poškození účtována Zákazníkovi, který je povinen takto vyúčtovanou částku uhradit společnosti Elis. V případě zničení, nebo ztráty Oděvu, zaplatí Zákazník společnosti Elis hodnotu zničeného, nebo ztraceného Oděvu, popř. Zboží. Výše hodnoty pro tyto účely se vždy stanoví na základě amortizační hodnoty dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. Elis má právo posoudit, zda daný poškozený, zničený, nebo ztracený Oděv Zákazník uhradí.
- 9.3 Zákazníkovi je zakázáno, aby Oděv, popř. Zboží poskytoval třetím osobám, nechával Oděv práť, čistit, opravovat apod. u třetích osob. Toto ustanovení platí do doby, než na Zákazníka přejde vlastnické právo a splní všechny ostatní platební povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 9.4 Zákazník poskytne Elis veškeré nezbytné informace povaze chemického složení materiálů a látek, se kterými se může Oděv dostat do kontaktu. Pokud dojde ke změnám v materiálu a látkách, které mohou ovlivnit Oděv Elis, musí Zákazník tuto skutečnost nahlásit společnosti Elis ještě před tím, než se Oděv dostane do kontaktu s těmito materiály a látkami. Elis si výslovně vyhrazuje právo odstoupit od této Smlouvy, pokud bude zjištěno, že z důvodů na straně Zákazníka se daný Oděv nehodí pro jím zamýšlené použití.
- 9.5 Zákazník se zavazuje, že společnosti Elis bude vždy umožněno vykonávat vlastnická práva vztahující se k Oděvům a ke Zboží. V případě, že bude hrozit, a to i nezávisle na vůli Zákazníka, že Elis by mohl být omezen ve výkonu svých vlastnických práv, a to jinak než na základě této Smlouvy, musí Zákazník této skutečnosti bezodkladně informovat Elis a dále musí podniknout taková opatření, aby bylo společnosti Elis umožněno zabránit takovému omezení, a pokud k němu již došlo, aby bylo bezodkladně odstraněno.
- 9.6 Zboží poskytnuté Zákazníkovi, jako jsou distribuční a sběrné skříňky, pytle, kontejnery apod., určené ke skladování dodaných a použitých Oděvů, nesmí být za žádných okolností použito k jiným účelům, stejně jako je Zákazník nesmí poskytnout třetím osobám k použití, nebo k pronájmu.
- 9.7 Pokud Oděv neodpovídá standardním normám znečištění, a/nebo bylo balení použito k jiným účelům, než bylo dohodnuto, pak je Elis oprávněn Zákazníkovi naúčtovat za zpracování / vyčištění náklady navíc a Zákazník je povinen tyto náklady společnosti Elis uhradit.

- 9.8 Zákazník nebo jím pověřené osoby budou zaměstnancům Elis poskytovat součinnost při dovážení a odvážení Oděvů.
- 9.9 Pokud se Oděv bez předchozího písemného ohlášení Zákazníka vůči Elis dostane do kontaktu s látkami a/nebo materiály poškozujícími zdraví třetích osob, se kterými má Elis uzavřené Smlouvy (čimž se rozumí také zaměstnanci Elis) a/nebo do pracovního procesu Elis, pak Zákazník odpovídá společností Elis a třetím stranám, se kterými má Elis uzavřené Smlouvy, za škodu způsobenou následkem styku Oděvu se zdravím škodlivými látkami a/nebo materiály a/nebo s pracovním procesem Elis. Zákazník dále odpovídá společností Elis nebo třetím smluvním stranám za škodu způsobenou tím, že se u Oděvu dodaného k praní nacházejely předměty.

10. Kontroly a reklamace

- 10.1 Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané Oděvy a Zboží, jestli není poškozeno a zda je dodáno v souladu s uzavřenou Smlouvou.
- 10.2 Zákazník je povinen nejpozději do osmi dnů (8) po obdržení Oděvů a Zboží společností Elis písemně sdělit, že u dodávky zjistil nedostatky a/nebo mu něco schází, formou nahlášení o nedostatku. Pokud bude nedostatek způsoben společností Elis, pak Elis tento Oděv, popř. toto Zboží nahradí, nebo vymění.
- 10.3 Elis neodpovídá za vady způsobené špatným nebo nevhodným použitím nebo pozdním vypráním Oděvu, pokud příčinou byly důvody na straně Zákazníka.
- 10.4 Pokud Zákazník nechá vyprat společností Elis Oděv, který není jejím majetkem, pak probíhá vyprání tohoto Oděvu na vlastní odpovědnost Zákazníka.
- 10.5 U nerozpustných a nevypratelných druhů zašpinění Zákazník akceptuje, že přestože je Oděv kvalitně vyprán, mohou na Oděvu zůstat skvrny, které nelze odstranit. Takový Oděv lze dále používat, nedojde-li ke snížení komfortu uživatele a funkčnosti Oděvu. Značné, popř. nevypratelné zašpinění nebo poškození je důvodem pro výměnu Oděvu s kompenzací dle výpočtu stanoveného v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 10.6 Neúplná, či vadná dodávka Oděvů, popř. Zboží od společností Elis neopravňuje Zákazníka k pozastavení či omezení jeho plateb na základě této Smlouvy uzavřené s Elis.

11. Odpovědnost

Elis neodpovídá za jakékoliv přímé/nepřímé nebo následné škody/náklady jako ušlý zisk, přerušení výroby, nebo jiné finanční či jiné ztráty, které mohou vzniknout Zákazníkovi nebo osobám, které pracují pro Zákazníka, pokud se nejedná o úmysl, nebo hrubou nedbalost způsobenou společností Elis.

12. Vyšší moc

V případě, že nastane jakákoliv okolnost mající charakter vyšší moci (např. válka, vládní nařízení a další případy vyšší moci, tj. okolnosti a skutečnosti, které vzniknou po uzavření Smlouvy a to mimořádně, jsou nepředvídatelné a nezávislé na vůli smluvních stran), která dočasně nebo trvale brání anebo omezuje smluvní strany v plnění Smlouvy, nemůže být na neplnění povinností smluvní strany nahlíženo jako porušení této Smlouvy, a to až do doby, kdy překážka vyšší moci odpadne. V takovém případě je odpovědnost smluvních stran vyloučena a Zákazníkovi ani společností Elis nevznikne žádný nárok na náhradu škody. O okolnosti vyšší moci musí dotčená strana vždy písemně informovat druhou smluvní stranu.

13. Platba

- 13.1 Faktury budou společností Elis vystavovány a zaslány Zákazníkovi měsíčně, vždy za předchozí kalendářní měsíc, ve kterém Smlouva trvá.
- 13.2 Zákazník souhlasí s tím, aby mu faktury byly zaslány elektronicky na emailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zákazníka, resp. ve fakturační adrese Zákazníka.
- 13.3 Pokud není písemně dohodnuto jinak, musí být platba provedena nejpozději do 14 dnů po datu vydání faktury, jinak se Zákazník ocitá v prodlení. Pro tento případ si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.4 Ustanovením o úrocích z prodlení v těchto Podmínkách není v žádném případě dotčen nárok společností Elis na náhradu škody.
- 13.5 Pro případ, že Zákazník zvolí zaslání faktur poštou, je povinen uhradit společností Elis administrativní poplatek ve výši 80,- Kč. Elis vyúčtuje Zákazníkovi administrativní poplatek v každé faktuře zasláné poštou.
- 13.6 Pro případ, že platby nebudou provedeny ve lhůtě splatnosti a Elis zašle Zákazníkovi upomínku k úhradě, je Zákazník povinen uhradit společností Elis režijní poplatek ve výši 60,- Kč za zaslání každé upomínky k úhradě.

14. Přebírací povinnost

- 14.1 V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Zákazník povinen převzít do 10 dnů od okamžiku ukončení pronajaté Oděvy, stejně jako příslušné Oděvy nacházející se v zásobách na skladě společností Elis. Dále je Zákazník povinen odkoupit si zpět zbytek svých tzv. emblémů (např. loga Zákazníka). Přebírací povinnost neplatí pro distribuční a sběrné skříně, dále sběrné pytle a kontejnery, které se používají k přepravě Oděvů. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy před provedením prvního závozu k Zákazníkovi je Zákazník povinen převzít oděvy (včetně emblémů, pokud byly dohodnuty) pro něj objednané na základě provedeného měření zaměstnanců a zaplatit za ně finanční náhradu dle podmínek dohodnutých v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 14.2 Za převzaté, popř. ztracené Oděvy a za poškozené, popř. ztracené Zboží musí Zákazník společností Elis zaplatit finanční náhradu stanovenou dle podmínek dohodnutých v Příloze č. 2 této Smlouvy. Toto ustanovení platí např. i pro distribuční a sběrné skříně, které jsou vráceny poškozeny, popř. bez klíčů od zámku.
- 14.3 Při výpočtu částky za převzetí je rozhodující stav Oděvů navedený v interním logistickém systému společností Elis, ke kterému má Zákazník přístup, je-li dohodnuto jeho zřízení.
- 14.4 Po dobu, kdy Zákazník neplní své platební povinnosti vyplývající z odstavce 14.2, zůstanou dotčené Oděvy, avšak na odpovědnost Zákazníka, uloženy u společností Elis nebo třetí osoby, kterou Elis pověří. Pokud Zákazník nesplní povinnosti a s tím spojené platby za převzaté Oděvy do dvou měsíců po vzniku přebírací povinnosti, je Elis oprávněn disponovat s Oděvy způsobem, jakým sám stanoví, přičemž povinnost Zákazníka k úhradě plateb za převzetí Oděvů zůstává zachována.
- 14.5 Identifikační údaje aplikované společností Elis, stejně jako práva na tyto údaje o nositelích, zůstávají majetkem Elis. Elis se zavazuje, že bude s osobními údaji Zákazníka nakládat v souladu se zákonem o Ochráně osobních údajů.

15. Emblémy

Pokud je Oděv společností Elis na žádost Zákazníka opatřen specifickými emblémy, je Elis oprávněn z důvodu nasazení nového Oděvu, nebo v případě jeho výměny, stejně jako u Oděvu v zásobách, nakoupit nové emblémy v takovém množství, které podle společností Elis zaručí kontinuitu a Zákazník je v tomto případě povinen uhradit společnost Elis vyúčtované náklady na pořízení těchto emblémů. Takto vzniklé náklady budou naúčtovány Zákazníkovi v odpovídající faktuře. Po zaplacení vystavené faktury se emblémy stávají vlastnictvím Zákazníka. Veškerá práva vyplývající z duševního a průmyslového vlastnictví, stejně jako autorská práva, pokud nenarušují práva Zákazníka, zůstávají společností Elis.

16. Ochrana osobních údajů

V souvislosti s plněním Smlouvy budou Zákazníkem společností Elis předávány osobní údaje zaměstnanců Zákazníka, a to konkrétně jméno, příjmení, velikost oblečení, které bude Elis zpracovávat pro účely plnění Smlouvy, tj. personalizace pracovního oblečení pro zaměstnance Zákazníka, a Elis tak bude v postavení zpracovatele těchto osobních údajů. Zákazník jako správce osobních údajů se zavazuje poskytovat tyto osobní údaje společností Elis v souladu s GDPR a Smlouvou a poskytovat společnost Elis nezbytnou součinnost pro plnění Smlouvy z hlediska zpracování osobních údajů. Tyto poskytnuté osobní údaje budou společností Elis zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Elis se tímto zavazuje zejména, nikoli výlučně:

zpracovávat poskytnuté osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zásadami stanovenými v obecně závazných právních předpisech, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“);

- při jejich zpracování řídit se pokyny Zákazníka udělenými v písemné formě;
- zpracovávat osobní údaje výhradně v rámci plnění Smlouvy; neposkytnout tyto osobní údaje třetí osobě nebo do zahraničí;
- přijmout veškerá organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů, zejména technické zabezpečení dokumentů obsahujících osobní údaje, jak v listinné, tak elektronické podobě;
- zachovávat mlčenlivost a zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje za Elis dodržovaly povinnost mlčenlivosti;
- užít jiného zpracovatele pro zpracování osobních údajů pouze na základě předchozího písemného souhlasu Zákazníka;
- poskytovat maximální součinnost Zákazníkovi při uplatnění práv subjektů údajů učiněných v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
- po ukončení poskytování služeb dle Smlouvy všechny poskytnuté osobní údaje vymazat nebo vrátit Zákazníkovi, pokud povinnost jejich zpracování nevyplývá z jiného obecně závazného právního předpisu;
- na vyžádání Zákazníka doložit veškeré informace a dokumenty prokazující dodržování obecně závazných právních předpisů při zpracování a ochraně osobních údajů, včetně informace o přijatých organizačních a technických opatření;
- umožnit Zákazníkovi nezbytnou kontrolu dodržování povinností při nakládání a zpracování osobních údajů;

- poskytovat Zákazníkovi součinnosti při zavádění vhodných technických a organizačních opatřeních, ohlašování porušení tohoto zabezpečení, posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem;
- bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, jejich úniku nebo zneužití osobních údajů, jakož i poskytovat Zákazníkovi nezbytnou součinnost při řešení této situace.

17. Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že spor bude moci být rozhodnut bez nařízení ústního jednání, nebude-li to jedna ze stran po zahájení sporu při svém prvním úkonu ve věci výslovně požadovat.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1 Všechny nároky a oznámení musí být provedeny písemně, není-li výslovně ujednáno jinak. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve Smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření Smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručenou.
- 18.2 V případě, že se smluvní strany dohodnou na jiném znění kteréhokoliv z bodů těchto Podmínek formou písemného dodatku, zůstává platnost ostatních bodů nedotčena.

Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 524757**Popis sortimentu a jednotkových cen služby pronájmu a servisu pracovních oděvů od společnosti Elis (ECs) vč. dalších poplatků****Tabulka č. 1: Popis použitých pracovních oděvů, jejich cen a amortizační hodnoty.**

Pol.	STŘEDISKO	TYP ODĚVU	BARVA	KOLEKCE	MATERIÁL (PES/BA/ antistatic) (%)	ARTIKL - PRODUKTOVÝ KÓD ODĚVU	POČET OSOB	POČET KUSŮ ODĚVŮ / OSOBU	POČET PŘEVLEC. V TYDNI	POČET ODĚVŮ CELKEM	CENA SERVISU (Kč / ks / týden)	CENA NOVÉHO ODĚVU (amortizační hodnota) (Kč / ks)	LOGO NA ODĚVU
1	Technické služby	Bližza ff. 2	HV oranžová / šedá	RÉ VĚJON	85 PES / 15 BA (reflex); 65 PES / 35 BA (kontrast)	0 / 752061836	16	3	1x týdně	48	19,98 Kč	2 100,- Kč	0
2		Kalhoty, ff. 1	HV oranžová / šedá	RÉ VĚJON	85 PES / 15 BA (reflex); 65 PES / 35 BA (kontrast)	0 / 241091836	16	3	1x týdně	48	17,14 Kč	1 680,- Kč	0
3		Triko Light krátký rukáv / RFX - 25 mm rukávy, 25 mm hrud. 50 mm záda (krafované)	stříbrná šedá	PLETENINY	50 / 50	160558 / 0310 SILVER GREY + RFX	16	3	1x týdně	48	4,87 Kč	438,- Kč	0
4	Údržba	Bližza / RFX - 13mm rukávy	černá / šedá	REMOTION	65 / 35	100643 / H704XZ999 - 311N (100355)	10	3	1x týdně	30	11,50 Kč	898,- Kč	0
5		Kalhoty - kolenní kapy / RFX - 13mm nohavice	černá / šedá	REMOTION	65 / 35	0 / 20820Z999 - 111N (110775)	5	3	1x týdně	15	12,15 Kč	788,- Kč	0
6		Kalhoty s lacllem / RFX - 13mm nohavice	černá / šedá	REMOTION	65 / 35	0 / 104273699 - 111N (120355)	5	3	1x týdně	15	13,84 Kč	1 080,- Kč	0
7		Triko Light krátký rukáv / RFX - 25 mm rukávy, 25 mm hrud. 50 mm záda (krafované)	stříbrná šedá	PLETENINY	50 / 50	160558 / 0310 SILVER GREY + RFX	10	3	1x týdně	30	4,87 Kč	438,- Kč	0

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Tabulka č.2: Popis ostatních položek zahrnutých v servisním pronájmu a v pravidelné fakturaci

ART. ČÍSLO	POPIS PÓLOŽKY (POŘÍZOVACÍ CENA)	CENA SERVISU Kč / položku	POČET PÓLOŽEK
999017	Dopravní náklady (a dodací adresa)	115,00 Kč	1
999026	Distribuční skříň - 10 přihrádek (P.245- Kč)	54,00 Kč	3
999029	Sběrná skříň - na ušpiněné oděvy (4.608- Kč)	26,00 Kč	1
999028	Třídění čistých oděvů do přihrádek distribuční skřínky (Kč / ks oděvu)	0,37 Kč	podle skuteč.
999036	Sběrný pytel (199- Kč)	8,30 Kč	podle skuteč.
999013	Ekologický poplatek	2,99%	z celkové částky

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Tabulka č.3: Seznam dalších možných položek a jejich jednotkové ceny

ART. ČÍSLO	POPIS PÓLOŽKY	CENA PÓLOŽKY (Kč)
999043	Oprava oděvu	58,00 Kč/kabýň 15 min. práce
999046	Zkrácení rukávů, nohavíc (mimo vstupní měření)	109,00 Kč/oděv
999047	Prodloužení rukávů, nohavíc (mimo vstupní měření)	170,00 Kč/oděv
999048	Náhradní zámek ke skřínce (vč. 2 klíčů)	229,00 Kč/ks
999215	Výměna kódového zámku	252,00 Kč/ks
999035	Čip a nažehlovací žiletk (oděvy zákazníka, náhrada)	48,00 Kč/ks
999051	Nažehlovací žiletk, výměna logo (oděvy zákazníka, náhrada)	30,00 Kč/ks
999050	Čip (oděvy zákazníka, náhrada)	38,00 Kč/ks
999085	Oděv na míru uživatele (mimo velikostní řadu)	1152,00 Kč/ks
999128	Narovnání rukávů a nohavíc	0,60 Kč/ks
999133	Extra závoz na žádost zákazníka	178,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Poznámka k Tabulce č.3: Specifikace "Oprava oděvu".

Malá oprava (zdarma v rámci ECS): drobná oprava do 5 minut realizace (př. díla do 5li cm, výměna žilky, přilbli knoflíku, výměna / doplnění dtku).

Velká oprava (hradí zákazník): větší oprava nad 5 minut realizace (př. díla nad 5 cm, výměna žpu, nová nádvka, dle reflexní prutu, který byl poškozen vlnou uživatele).

Opravy oděvů se účtují dle sazby uvedené v Tabulce č.3, materiál u tzv. "velké opravy" dle skutečných nákladů.

U oděvů upravených na míru na základě požadavků uživatele (úprava délky více než +/- 10cm, oděv na míru) bude v případě nutnosti jejich stažení z oběhu účtována zůstatková hodnota oděvu.

Tabulka č.4: Finanční náhrada

Účítaná finanční náhrada (FN) vychází z amortizační hodnoty oděvu, přičemž tato cena se snižuje podle počtu týdnů používání oděvu. Finanční náhrada je počítána podle vzorce:
 $FN = \text{amortizační hodnota} - (\text{amortizační hodnota} / \text{doba životnosti}) \times \text{počet týdnů v používání}$.

Přičemž platí, že jakmile cena oděvu klesne na 40% amortizační hodnoty, bude dále jako finanční náhrada vždy účtována tato hodnota.

TYP ODĚVU	DOBA ŽIVOTNOSTI ODĚVU
Pracovní oděvy, pleťeriny a ostatní	156 týdnů

Tabulka č.5: Praní "nesystémových položek" (oděvy, zboží v majetku Zákazníka)

ZBOŽÍ	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA (Kč / ks)
Zateplená kombinéza	50007	117,00 Kč
Zateplená bunda	50015	82,00 Kč
Zateplená vesta	50014	82,00 Kč
Zateplené kalhoty	50002	82,00 Kč
Zateplené kalhoty s lačlem	50004	82,00 Kč
Pracovní kombinéza	50006	70,00 Kč
Pracovní blůza, bunda	50005	47,00 Kč
Pracovní kalhoty, krafasy	50001	47,00 Kč
Pracovní kalhoty s lačlem	50003	47,00 Kč
Tričko	50010	24,00 Kč
Polokošile	50011	24,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Elis si vyhrazuje právo práť tzv. „nesystémové položky“ pouze se šlíkem „symbolů údržby“ a má právo tyto odmítnout, pokud prací technologie nejsou vhodné pro materiál daného kusu oděvu.

V
Z

Ing. Cobe Ivanovski, jednatel

Pozn:

Doba používání se počítá od okamžiku, kdy byl v elektronické evidenci oděv založen do používání.

Pro uživatele skříňkového systému a servisních pytlů - při poškození, popř. ztrátě skříňky/pytle bude zákazníkovi účtována pořizovací cena zařízení - viz. Tabulka č.2 této Přílohy.

ZBOŽÍ	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA (Kč / ks)
Košile	50008	70,00 Kč
Flaší	50009	47,00 Kč
Mikina	50012	70,00 Kč
Vesta	50013	47,00 Kč
Zásleha	50017	24,00 Kč
Čepice	50020	24,00 Kč
Ručník	50019	24,00 Kč
Ušerka	50018	24,00 Kč
Ostatní - malý kus	50021	24,00 Kč
Ostatní - velký kus	50022	82,00 Kč
Mop	50025	8,00 Kč

Děle: Igeřitový pytel (jednorázový) = 10,- Kč/ks

Tuz uv

Ing. Lukáš Kovačik - obchodní ředitel
na základě plně moci

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 524 757

Seznam látek a procesů, se kterými přicházejí oděvy do kontaktu

(dále jen „Příloha č. 3“)

Specifikace látek a procesů				
1.	Nebezpečné látky		7. Pigmenty	
2.	Oleje a tuky			
	Živočišné			
	Rostlinné			
	Minerální	X		
3.	Bílkoviny			
	Krev			
	Mléčné produkty			
	Vaječné produkty			
4.	Barviva			
	Ovocné šťávy			
	Zeleninové šťávy			
	Kečup			
	Paprika			
	Kari			
	Uzenářská barviva			
	Tekutý kouř			
5.	Cukry a soli			
	Škroby			
	Posypová sůl	x		
6.	Kyseliny nebo zásadité látky			
	Chlór do bazénu	x		
			8. Lepidla	
			Vodou ředitelná	X
			Vodostálá	X
			Montážní pěna	X
			9. Barvy, laky, ředidla	
			Glazury	X
			Benzín	x
			10. Chlorhexidin (bezbarvý)	
			11. Částičky rozmělněné gumy	
			12. Ostré předměty	
			Zahradnické nůžky	X
			13. Nadměrné mechanické opotřebení	
			Oblast břicha	X
			Rukávy	X
			Kolena	x
			14. Vysoké teploty	
Poznámky:				

- U nerozpustných a nevypratelných druhů zašpinění zákazník akceptuje, že přestože je oděv kvalitně vyprán, mohou na oděvu zůstat skvrny, které nelze odstranit. Takový oděv lze dále používat, nedojde-li ke snížení komfortu uživatele. Značné zašpinění, nevypratelné zašpinění nebo jiné poškození, je důvodem pro výměnu oděvu s kompenzací dle VOP.
- Neoznámí-li zákazník společnosti Elis rizika kontaktu pracovních oděvů s nebezpečnými látkami, nad rámec látek uvedených v této Příloze Smlouvy, nese Zákazník odpovědnost za vzniklé škody v případě poškození oděvu či jiného zboží společnosti Elis či třetích stran, včetně rizika zachování viditelných a nevypratelných stop na látce oděvu. Oznámení musí být provedeno písemnou formou včetně doložení materiálových listů nebezpečných látek.
- Oděvy zaměstnance, u kterého je riziko infekčního onemocnění musí být zaslány odděleně od ostatních oděvů a musí být zabalené do speciálních, ve vodě rozpustných pytlech.

V Poličce dne _____ 2024

Ve Velkých Pavlovicích dne _____ 2024

za Zákazníka:

za Elis:



Ing. Cobe Ivanovski, jednatel

Ing. Lukáš Kovačik, obchodní ředitel
na základě plné moci

Příloha č. 4 ke Smlouvě č. 524 757

Dohoda o převzetí oděvů

(dále jen „Příloha č. 4“)

- Zákazník a Elis se dohodli na přebrání stávajících oděvů Zákazníka.
- Přebírané oděvy Elis označí vlastním identifikačním štítkem, UHF čipem (k „Amortizační hodnotě“ oděvů bude připočítána aplikace UHF čipu ve výši 38 Kč/ks) a bude používat v systému komplexního pronájmu po dobu minimálně 18 měsíců od data začátku fyzické inventarizace (resp. od startu poskytování komplexního servisu na dané provozovně Zákazníka). Oděvy budou následně nahrazovány novými dle zařazení uživatele, viz Příloha č.2 této smlouvy. Pokud v době do 18 měsíců dojde k předčasnému vyřazení oděvu z evidence, popř. následně bude oděv vyřazen, jeho zůstatková cena bude účtována zákazníkovi dle vzorce Finanční náhrady uvedeného v Příloze č.2 této smlouvy.
- Zákazník a Elis se dohodli na cenách za servis odkoupených pracovních oděvů Zákazníka dle níže uvedené tabulky:

Pol.	Popis přebraných oděvů /Náhrada kolekce Elis - ETS/	Cena servisu (Kč/ks/týden)
1	ODK TES, Bunda DR + r.p., 10131544	12,98 Kč
2	ODK TES, Kalhoty do pasu P + r.p., 120131244	12,65 Kč
3	ODK TES, Kalhoty s laclem P + r.p., 130131444	12,98 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH.

V Poličce dne _____ 2024

Ve Velkých Pavlovicích dne _____ 2024

za Zákazníka:

**Ing. Cobe
Ivanovski**

Digitálně podepsal Ing.
Cobe Ivanovski
Datum: 2024.04.09
08:59:46 +02'00'

za Elis:

**Lukáš
Kovačik**

Digitálně podepsal
Lukáš Kovačik
Datum: 2024.04.09
10:37:34 +02'00'

Ing. Cobe Ivanovski, jednatel

Ing. Lukáš Kovačik, obchodní ředitel
na základě plné moci

Tyto informace pro uživatele se týkají osobních ochranných prostředků (OOP) navržených a vyrobených firmou **Elis Design and Supply Chain Centre AB pro Elis Group**. Veškeré osobní ochranné prostředky (OOP) kategorie II a III odpovídající popisu v tomto dokumentu a jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/425 o OOP. Každý oděv je opatřen štítkem, který odkazuje na příslušnou harmonizovanou normu a/nebo technické specifikace uvedené níže. Oděvy certifikované jako OOP nezajišťují ochranu hlavy, očí, rukou ani nohou. Pro ochranu zmíněných částí těla je nutné ochranný oděv doplnit odpovídajícími OOP. Tento dokument je spolu s Prohlášením o shodě dostupný na webové stránce www.elis.com.



EN 343:2003+A1:2007 Ochrana proti dešti

Výrobky certifikované podle normy EN 343 chrání před deštěm a nepříznivým počasím. U materiálů a jejich proší se zjišťuje odolnost proti průniku vody a odolnost proti průniku vodní páry. V závislosti na naměřených hodnotách je výrobek označen jako OOP kategorie 1–3, přičemž kategorie 3 je nejvyšší. Níže uvádíme rozdělení do tříd podle omezené doby nošení (RET) v závislosti na teplotě pracovního prostředí:

Teplota pracovního prostředí	25 °C	20 °C	15 °C	10 °C	5 °C
Doba nošení (v min)	60	75	100	240	-

Každý oděv nese štítek s označením CE, na kterém jsou uvedeny hodnoty o nepromokavosti (X) a schopnosti odvádět vlhkost od těla (Y).

X – Odolnost proti průniku vody
Y – Prodyšnost

Ochranné oděvy proti dešti jsou obvykle vrchní vrstvou pracovního úboru. Vyvarujte se jejich nošení přes takové vrstvy oděvu, které zadržují vlhkost.




EN 14404:2004 + A1:2010 Chrániče kol pro práci vkleče

Při práci v kleče je doporučeno používat chrániče kol. Chrániče kol pomáhají rovnoměrně rozložit působící síly a chrání před poraněním způsobenými malými, tvrdými objekty, které leží na zemi. Žádné chrániče kol neposkytují plnou ochranu proti zranění za všech okolností. Po vyjmutí kolenních výtuh mohou snížit úroveň ochrany. Jakékoliv znečištění či úpravy kolenních výtuh mohou snížit úroveň ochrany. Kolenní výtuhy nahradte novým kusem, pokud je děravá nebo popraskaná nebo pokud ztratila na pružnosti. Při výběru chrániče se ujistěte, že je kapsa i výtuhy ve správné pozici. Pokud tomu tak není, zvažte výměnu za pár jiné velikosti nebo pořízení chrániče na míru.

Oděv je certifikován a navržen pro použití s výtuhou „**GEX 240**“ (245 x 145 mm) výrobce **Euroflex**. Certifikované ochrany je dosaženo pouze při nošení těchto kolenních chráničů současně s kalhotami ELIS.

Klasifikace: typ 2 (pěnová výtuhy z plastu pro vložení do kapes na nahavících kalhotách). Třída provedení 1 (chrániče kol vhodné pro používání na rovném nebo nerovném povrchu s ochranou proti propíchnutí silou alespoň 100 ± 5 N). Vždy se ujistěte, že kolenní chrániče vkládáte do oděvu správným způsobem. Pokyny pro správné umístění chrániče vkládáme do oděvu hladkou stranou ven a perforovanou stranou směrem ke kolenu.



Před praním z oděvu vyjměte kolenní výtuhy a vyprázdněte všechny kapsy.



EN 1149-5:2018 Ochranné oděvy s elektrostatickými vlastnostmi

Tato norma nahrazuje normu **EN 1149-5:2008**. Norma EN 1149-5 specifikuje materiálové a konstrukční požadavky pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, používaný jako součást celkového uzemněného systému v případech, kdy je odpor mezi osobou a zemí menší než 10⁸ Ω. Ochranný oděv je určen k nošení v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz norma EN 60079-10-1). Výbušné plynné atmosféry a norma EN 60079-10-2: Výbušné atmosféry s hořlavým prachem), kde minimální iniciací energie výbušné atmosféry není nižší než 0,016 mJ. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nesmí být použit v atmosféře bohaté kyslíkem ani v zóně 0 (viz norma EN 60079-10-2) bez předchozího schválení příslušným bezpečnostním technikem. Účelem ochranného oděvu je předcházet nechtěným zapálením výbojům v potenciálně výbušných atmosférách a vypuknutí požáru. Oděv s certifikací EN 1149-5 musí během běžného používání (zahrnujícího veškeré pohyby) trvale pokrývat všechny materiály/oděvy, které tuto certifikaci nemají, aby nedošlo k přerušení uzemnění. Ze stejného důvodu ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nesvěkajte ve výbušném či hořlavém prostředí, v prostředí bohatém kyslíkem ani při manipulaci s potenciálně výbušnými látkami.

Kulky z materiálů nerozptylujících elektrostatický náboj musí být oděvem zakryty nebo odstraněny. Suché zipy nesmí být při práci v rizikovém prostředí rozepnuty. Oděv je nutné čistit v souladu s pokyny výrobce: pouze podle standardních procesů v průmyslových prádelnách.

Poznámka: Norma se nevztahuje na ochranu proti vysokému napětí, pro tyto případy platí norma EC 61482-2.



IEC 61482-2:2009 Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku

Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro materiály a oděvy určené pro ochranu pracovníků před účinky elektrického oblouku. Výkonost materiálu je hodnocena na základě obecných požadavků, z nichž nejdůležitější je odolnost proti tepelným účinkům oblouku. U certifikovaného oděvu byly zvlášť otestovány použité materiály i oděv jako takový. Stupeň ochrany je vypočten na základě předpokladů poplacení druhého stupně u osoby, která by v oděvu byla v důsledku nehody vystavena elektrickému oblouku. Předmětem této normy není úraz elektrickým proudem, hlučím, UV zářením, nárůstem tlaku, horkým olejem ani důsledky tělesného a duševního šoku nebo toxickými vlivy. Předmětem normy nejsou ani ochranné prostředky pro ochranu hlavy, rukou a nohou.

Pod ochranou kombinézu nenoste oblečení (např. spodní prádlo) z polyamidu, polyesteru nebo akrylu či dalších syntetických materiálů, které se při zásahu obloukem taví. Přestože je oděv navržen pro ochranu před plamenem, může být jeho ochranná funkce snížena, pokud je znečištěn. Znečištěný oděv je proto nutné vždy vyčistit. Nikdy nepoužívejte oděv, který byl při předchozím nošení poškozen elektrickým obloukem!

Při testování se používají dvě mezinárodně uznané metody. Uživatele podle potřeby specifikuje alespoň jednu testovací metodu. Ochranné oblečení spadá do třídy 1 (4 kA) nebo třídy 2 (7 kA), přičemž třída 2 poskytuje vyšší ochranu proti tepelným účinkům oblouku.

Druhou testovací metodou je „zkušební elektrickým obloukem v otevřeném prostoru“. Tepelná odolnost je stanovena ve formě **hodnoty tepelné výkonnosti oblouku** (ATPV) nebo **práhové energie otevření materiálu** (EBT) vyjádřené v kJ/cm². Čím vyšší je hodnota ATPV či EBT, tím vyšší tepelnou ochranu oděv poskytuje.

Pokud oděv sestává z několika různých materiálů, uvádí štítek na oděvu nejnižší z naměřených hodnot.



EN 13034:2005+A1:2009 Ochranné oděvy poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím typ PB [6]

Tyto ochranné oděvy poskytují omezenou ochranu proti malému množství rozstříknutých kapalných chemikálií. Oděvy typu 6 jsou určeny k ochraně proti potenciální expozici lehkému postřiku, kapalným aerosolům nebo nízkým objemům rozstřiku. Norma se nevztahuje na přímý kontakt s vysokým objemem rozstřiku či na kontakt s vysokotlakými rozstřiky kapalných chemikálií. Ochranná kombinéza musí být doplněna vhodnou obuví a/nebo dalšími ochrannými prostředky.

Oděv je zkonstruován tak, aby bránil penetraci chemikálií a bylo možné jej po případném kontaktu s kapalnými chemikáliemi „oplačnout“. Oděvy poskytující částečnou ochranu těla (typ PB [6]) je možné používat zvlášť nebo v kombinaci s dalšími OOP. Pro zajištění co nejvyššího stupně ochrany použijte oděv,

který zakrývá celé tělo: kombinézu v celku nebo dvoudílný oděv, tyto musí být certifikovány podle normy EN 13034. Oděvy typu PB [6] nebyly podrobeny zkoušce pro celý oděv. Pro výběr vhodného ochranného oděvu musí být provedeno hodnocení rizik.

Pozor: Každý oděv je označen informací o vlastnostech použitého materiálu, názvech chemikálií a jejich přibližné koncentraci, včetně informace o indexu propustnosti a odpudivosti kapaliny, aby měl chráněný pracovník vždy k dispozici adekvátní informace.


Každý nový vybraný komplet doporučujeme podrobit zkoušce výkonnosti v reálných podmínkách vy-stavením rizikovými látkami.

Pro zajištění bezpečnosti nositele je nutné dodržovat pokyny výrobce pro čištění a opětovné nanášení ošleření. Opětovně ošleťovat lze výhradně čisté kusy oděvu před jejich předáním nositeli, opětovnou impregnaci proto vždy musí nanášet dodavatel oděvu. V případě náhodného kontaktu s kapalnými chemikáliemi musí pracovník okamžitě opustit pracoviště, oděv svléknout a přesvědčit se o rozsahu škod.



EN ISO 20471:2013 Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky

V této normě jsou stanoveny požadavky na oděvy s vysokou viditelností, které vizuálně signalizují přítomnost uživatele při denním světle a při osvětlení světelnými vozidly za tmy. Oděvy s vysokou viditelností jsou podle normy rozděle-ny do 3 tříd, oděvy třídy 3 jsou nejviditelnější. Vyšší třídy viditelnosti je možné docílit kombinováním různých oděvů.



Třídy oděvů se dělí podle minimální plochy nápadných materiálů (udávané v m²) pro fluorescenční materiály a retroreflexní pásy:

	Třída 1	Třída 2	Třída 3
Fluorescenční materiál	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
Retroreflexní materiál	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²

Oděvy jsou označeny údajem o třídě ochrany, kterou poskytují, a údajem o předpokládané době ži-votnosti. U materiálů i retroreflexních pásků byl práním v laboratorních podmínkách určen maximální počet pracích cyklů, při kterých oděv stále poskytuje ochranu. Laboratorní testování nebralo v potaz opořebení způsobené nošením ani další faktory, které mohou životnost oděvu ovlivnit (způsob použí-vání, pracovní prostředí, péče o oděv atd.). Zapsané údaje poskytují nižší úroveň ochrany. Pravidelnou výměnou oděvů předejete tomu, aby oděvy zůstaly trvale znečištěny, a prodloužíte jejich životnost.



ISO 11612:2015 Oděvy na ochranu proti teplu a plameni

Tato norma se vztahuje na ochranné oděvy s vlastnostmi proti omezenému šíření plamene a na oděvy pro situace, kdy je uživatel vystaven sálavému, konvekčnímu nebo kontaktnímu teplu nebo částicím rozstříknutého roztaženého kovu. Třetí verze normy nahrazuje předchozí normu **ISO 11612:2008**. Byly provedeny drobné změny týkající se např. překrytí oděvů či oblastí těla zakrytých ochrannými oděvy. Pro kompletní ochranu je nutné přídát ochranné prostředky pro ochranu hlavy, rukou a nohou. V některých pracovních prostředích musí být zvaženo i použití vhodných prostředků k ochraně dýchacích orgánů. Norma stanoví minimální požadavky na vlastnosti pro čtyři úrovně ochrany (1–4), kde úroveň 1 značí vystavení nízkému riziku a úroveň 4 riziko extrémního vystavení. Označení oděvu uvádí úroveň ochrany pomocí kódu sestávajícího z čísel a písmen. Požadovaná úroveň ochrany by měla být výsledkem hodnocení rizik.

Kód a vlastnosti:

- A1/A2 omezené šíření plamene: šíření plamene na povrchu (A1) – povinné / šíření plamene na okraj (A2)
- B1–B3 konvekční teplo
- C1–C4 radiací (sálavé) teplo
- D1–D3 postřik roztaženým hliníkem
- E1–E3 postřik roztaženým železem
- F1–F3 kontaktní teplo

Ochranný oděv musí zcela zakrývat horní a spodní část trupu, krk, horní končetiny až po zápěstí a dolní končetiny až po kotníky. Obuv musí být překryta nahavicími, a to i při chůzi a lezení. U dvoudílného oděvu musí bunda zcela překrývat kalhoty, i pokud nosíte zvedne ruce nad hlavu, předkloní se a dokonce se prsty zvedne. Oděv je možné rychle rozepnout pro jeho rychlé svělečení v nálehových případech. Při nošení rukavice se musí rukavice s rukávů překrývat ve všech pracovních pozicích, aby bylo vyloučeno proniknutí tepla, plamene nebo roztaženého kovu.

U oděvů s kuklou musí být maska nebo jiným způsobem připevnit, pokud ji uživatel nemá na-sazenou.

Další ochranné prostředky (jako zástěry a kamaše), které oděvy doplňují, musí splňovat požadavky pří-slušné ochranné úrovně.

Přední zip musí být při používání oděvu vždy zcela zapnutý. Kapsy musí být z materiálu se stejnými ochran-nými vlastnostmi, které má hlavní materiál. Pro ochranu před roztaženým hliníkem (kategorie D–E) platí další konstrukční požadavky: kapsy a zipy musí například vždy být zakryty patkami.

V případě náhleho poříštění oděvu kapalnou nebo hořlavou chemikálií či roztaženým kovem se musí použít nádobka okamžitě vzdálená a opatrně si kusy oděvu svléknout. Oděv nemusí zamezit veškerému riziku poplacení. Pokud zůstane uživatel v přímém kontaktu se zdrojem tepla o teplotě 40–50 °C po déle než 10 sekund, může u něj dojít k poplacením druhého stupně.



ISO 11611:2015 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech se srovnatelnými riziky

Druhé vydání této normy nahrazuje normu **ISO 11611:2007**, u které došlo k technickým revizím a drobným změnám, které se týkají překrytí oděvů, odolnosti proti přitřetí, požadavků na podšívku atd. Oděvy certifikované podle normy **ISO 11611** chrání nositele před rozstřiky a krátkodobým stykem s plamenem a zmenšují možnost zasažení elektrickým proudem za normálních podmínek svařování. Ochranný oděv musí zcela zakrývat celé tělo (horní a spodní část trupu, krk, horní končetiny až po zápěstí a dolní končetiny až po kotníky). Doporučujeme proto nosit kombinézu, případně bundu a odpovídající kalhoty. Pro úplnou ochranu je nutné použít také prostředky pro ochranu hlavy, obličej, rukou a nohou. Na vnější straně oděvu by neměl být žádné záhyby, neboť by se v nich mohly zachytit roztažený kov či rozstřiky ze svařování. Vždy se ujistěte, že máte oděv odpovídající velikosti. V závislosti na vystavení svařovací rozstřikům a plameni zvažte použití silnější kombinézy, která poskytuje vyšší ochranu vybraných částí těla. Nabízíme i další ochranné prostředky, jako rukavice, zástěry a kamaše. Zástěra musí v případě použití zakrývat celou přední část těla alespoň od jednoho postaršího švu k druhému. Další kusy oblečení, které mají poskytovat ochranu, musí splňovat požadavky této normy. Tato norma vymezuje dvě třídy ochrany pro různé druhy svařických technik, třída 1 poskytuje nižší úroveň ochrany.

Třída 1 Ochrana proti méně nebezpečným svařickým technikám a situacím, které způsobují nižší úroveň rozstřiku a sálavého tepla.

Třída 2 Ochrana proti více nebezpečným svařickým technikám a situacím, které způsobují vyšší úroveň rozstřiku a sálavého tepla. Příkladem jsou techniky ručního svařování spojené se vznikem velkého množství rozstřiků a kapek.



EN 342:2017 Ochranné oděvy proti chladu

Tato norma stanoví požadavky na ochranu proti účinkům chladného prostředí s teplotou rovnající se -5 °C nebo nižší. Nejdůležitější vlastností je tepelná izolace: posuzuje se u ní účinnost jednotlivých vrstev, padnutí, tvarová přizpůsobivost, pokrytí a šití. Oděvní soupra-va by měla být vybraná tak, aby byla izolace spíše optimální než maximální. Nepřetržitě pocení / vlhkost absorbovaná zevnitř snižuje izolační vlastnosti. Nejlepší je vybrat poddáv-né, přizpůsobitelné kusy oděvu, které je možné sundat a/nebo s jejich pomocí regulovat tepelný komfort.

Při častém používání mohou oděvy vlivem praní a opotřebení ztrácet své izolační schopnosti. Dobře udržované oděvy jsou v tomto ohledu ovlivňovány méně. Každý kus oděvu je označen informací o úrovni ochrany:

- a. Tepelná izolace, I_{cl} (m²K/W)
Minimální hodnota je stanovena na 0,265 m²K/W. Je nutné uvést, zda jde o typ B (k nošení se spodním prádlem), typ C (k nošení s předepsaným spodním prádlem výrobce) či typ R (standardní oděvní komplet)

Izolace I_{cl} m ² * K/W	Uživatel v pohybu							
	Lehká aktivita 115 W/m ²				Střední aktivita 170 W/m ²			
	Rychlost větru							
	0,4 m/s		3 m/s		0,4 m/s		3 m/s	
	8 hod	1 hod	8 hod	1 hod	8 hod	1 hod	8 hod	1 hod
0,265	3	-12	9	-3	-12	-28	-2	-16
0,310	-2	-18	6	-8	-18	-36	-7	-22
0,390	-9	-28	0	-16	-29	-49	-16	-33
0,470	-17	-38	-6	-24	-40	-60	-24	-43
0,540	-24	-45	-11	-30	-49	-71	-32	-52
0,620	-31	-55	-17	-38	-60	-84	-40	-61

- b. Odolnost proti průniku vzduchu, AP (mm/s); nejvyšší úroveň ochrany poskytuje třída 3
AP > 100 třída 1
5 < AP = 100 třída 2
AP < 5 třída 3
- c. Odolnost proti průniku vody, WP
Nepovinný údaj; pokud nebyly zjištěny příslušné hodnoty, je na štítku uvedeno písmeno X.

Pokud se uvedená tepelná izolace vztahuje na nošení s předepsaným spodním prádlem (typ C), je v propagačních materiálech u každého produktu uvedeno číslo artiklu. Poznámka: pravděpodobnost vystavení vodě je považována za omezenou a málokdy možnou. Pokud je pravděpodobnost vystavení vodě vysoká, platí norma EN 343.



EN 14058:2017 Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí

Tyto oděvy jsou určeny pro práci v mírně nízkých teplotách nad -5 °C, zejména pro činnost uvnitř, pokud dodavatel neuvede jinak. V případě této normy nejsou stanoveny požadavky na nepromokavost či prodyšnost materiálů. Z normy jsou vyňaty požadavky na obuv, rukavice a samostatné pokrývky hlavy. Oděvní souprava by měla být vybrána tak, aby byla izolace spíše optimální než maximální. Nepřetržitě pocení či vlhkost absorbovaná zevnitř snižuje izolační vlastnosti. Při častém používání mohou oděvy vlivem praní a opotřebení ztrácet své izolační schopnosti. Dobře udržované oděvy jsou v tomto ohledu ovlivňovány méně. Každý kus oděvu je označen informací o úrovni ochrany:

- a. Tepelná odolnost, R_{cl} (m²K/W); nejvyšší úroveň ochrany poskytuje třída 4
0,06 = < Rct < 0,12 třída 1
0,12 = < Rct < 0,18 třída 2
0,18 = < Rct < 0,25 třída 3
0,25 = < Rct třída 4
- b. Odolnost proti průniku vzduchu, AP (mm/s); nejvyšší úroveň ochrany poskytuje třída 3
Toto rozdělení do tříd není povinné.
100 < AP třída 1
5 < AP = 100 třída 2
AP < 5 třída 3
- c. Odolnost proti průniku vody, WP
Nepovinný údaj; pokud je u oděvní součásti uvedeno, že je odolná proti průniku vody, musí být minimální hodnota materiálu 8000 Pa.
- d. Odolnost proti průniku vodní páry, R_{e}
Pokud je u oděvní součásti uvedeno, že je prodyšná, musí být hodnota oděvu méně než 55 Pa (i.e. m²Pa/W)
- e. Výsledná efektivní tepelná izolace, I_{cl}
Nepovinný údaj; pokud je tepelná odolnost vyšší než třída 4, je tento údaj vyžadován. Pokud u kteréhokoli z výše uvedených údajů nebyly zjištěny příslušné hodnoty, je na štítku uvedeno písmeno X.

Obecné pokyny pro: ISO 11612 / ISO 11611 / EN 1149-5 / IEC 6148-2 / EN 13034

Ochranné vlastnosti oděvů mohou být ovlivněny jejich opotřebením při nošení, praním a/nebo znečištěním (oleji, rozpouštědly, barvami, laky, benzínem apod.). Pokud je potřeba ochranné vlastnosti oděvu obnovit zvláštními přípravky, činí tak výhradně dodavatel, a to u čistého oděvu. V důsledku opakovaného, krátkého a náhodného kontaktu s ohněm může materiál prodáváče, jedná se o běžný následek.

Zvýšený obsah kyslíku v atmosféře významně snižuje ochranu proti plameni u ochranných oděvů pro svářeče.

Z provozních důvodů není vždy možné chránit uživatele před všemi součástmi svářečského obvodu.

Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nechrání proti napětí elektrické sítě.

Ochranné oděvy musí být nošeny správným způsobem. Oděv či oděvní souprava musí být při nošení vždy zapnuta, stejně jako všechny kapsy.

Kalhoty, kombinézy bez rukávů a kalhoty s laelem musí být nošeny s blúzou nebo bundou se stejnými ochrannými vlastnostmi.

Při sváření musí být košile nošena jako bunda, tj. má být zcela zapnutá a má překrývat kalhoty.

Oděvy s odvětráváním na zádech mohou být pohodlnější, ale existuje vyšší riziko jejich zachycení o okolní předměty.

Různé typy pracovních činností mohou vyžadovat další ochranné doplňky.

Ochranné oblečení samo o sobě nechrání před úrazem elektrickým proudem. V případě takového rizika se doporučuje nošení několika vrstev oděvu, který obsahuje látky zpomalující hoření.

Pokud má oděv pouťka, smí se na ně připevňovat jen vybavení s certifikací ATEX.

Obecné pokyny pro všechny kategorie

Použité materiály odpovídají požadavkům evropské normy EN ISO 13688:2013 na srážlivost (méně než 3 % po 5 pracích cyklech).

Oděvní souprava vaší v závislosti na funkcích a ochranných vlastnostech, které nejlépe odpovídají vašim potřebám.

Nesprávné používání může ohrozit vaši bezpečnost.

V případě, že byl oděv používán nesprávně, nemůže jeho dodavatel nikdy nést odpovědnost.

Bezpečnost nemůže být zaručena za všech okolností. Nošení ochranných pomůcek a oděvů uživatele neprošlupuje povinnosti dodržovat pravidla bezpečnosti.

Pracovní oděv pravidelně prohlížejte, abyste odhalili jeho opotřebení a zajistili optimální ochranu.

Ochranné vlastnosti oděvu se nošením a používáním zhoršují, časem může oděv přestat poskytovat dostatečnou ochranu.

Znečištěný oděv může poskytovat nižší úroveň ochrany.

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik zajišťuje na vlastní odpovědnost zaměstnavatel. Hodnocení musí být provedeno před výběrem oděvů. Všechna zjištěná rizika musí být analyzována a zvažena.

Úpravy

OOP není povoleno jakkoliv upravovat. Za úpravy je odpovědný dodavatel. Pokud byl oděv upraven kýmkoliv jiným než společností ELIS, nenese ELIS v případě nehody žádnou odpovědnost.

Opravy

Všechny opravy musí být prováděny proškolenými pracovníky podle pokynů společnosti Elis. Žádné další opravy/úpravy nejsou povoleny.

Neškodnost

Použité materiály ani součásti oděvů neobsahují žádné škodlivé látky v koncentracích, o kterých je v současné době známo, že mají za předvídání podmínek užití nepříznivý vliv na zdraví uživatelů.

Údržba

Pro zajištění bezpečnosti by měly být oděvy prány pouze v průmyslových prádelnách.

Pravidelná a šetrná údržba prodlužuje životnost oděvů. Před praním vždy vyprázdníte kapsy a vyjměte kolenní výtuhy.

Oděv měňte za čistý v souladu s pokyny pro vaši pracovní činnost. Pravidelná údržba pomáhá zachovat ochranné vlastnosti oděvů.

Oděv je nutné čistit v souladu s pokyny výrobce a standardními procesy v průmyslových prádelnách.


Skládování

Každý pracovní oděv nepoužíváte, skládajte jej na dobře větraném, suchém a čistém místě, abyste prodloužili jeho životnost. Použité OOP vraťte společnosti, která vám je pronajala, budou zde zrecyklovány v souladu s příslušnými postupy.

Velikosti

Uživatel musí vždy nosit oblečení ve správné velikosti. Ochranný oděv musí nositeli umožňovat plný rozsah pohybu, pokud pracovní činnost neukládá žádná jiná omezení. Piktogram označující velikost uvádí údaje o velikosti oděvu a příslušných tělesných rozměrech podle tří údajů:

- (A) výška postavy,
(B) šířka hrudníku,
(C) obvod pasu.



Pokud nositel nevyhovuje standardní velikosti oděvu, zvažte úpravu oděvu na míru. Veškeré úpravy velikostí, například zkracování nohavic či rukávů, musí provádět firma ELIS. Nohavice kalhot musí po celou dobu nošení překrývat obuv, je zakázáno nosit kalhoty příliš krátké nebo ohnuté. Zkracování nohavic u kalhot provádí dodavatel.

Tento dokument je spolu s Prohlášeními o shodě dostupný na webové stránce www.elis.com.

Pro jakékoli další informace kontaktujte výrobce a/nebo jeho zplnomocněného zástupce:
Elis Supply & Design Center AB, Exportgatan 26, SE-422 46 Hisings Backa, Švédsko, +46(0) 31 42 34 00
pro ELIS: Elis Services, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, Francie

Datum:

Podpis:



RéVision 3.0

Blůza

Popis produktu

Hi-Vis blůza splňující třídu 2 certifikace oděvů s vysokou viditelností EN ISO 20471. Ergonomický design: střih rukávů a prodloužená záda.

Technické parametry

MATERIÁL

Složení

85% polyester, 15% bavlna, 315 g/m² (HiVis)
65% polyester, 35% bavlna, 300 g/m² (kontrast)

DOPLŇKY

Kov

SPECIFIKACE STŘIHU

Límec

Stojáček

Pozice a systém zapínání

Kryté přední zapínání na zip a kovové druky

Délka rukávů

Dlouhé

Manžety

Nastavitelná šířka pomocí kovových druků

Vnější kapsy

Dvě přední a dvě náprsní s klopou na kovový druk, levá kapsa s vnější kapsou a poutkem na tužku

Vnitřní kapsy

Vpravo vnitřní kapsa na mobil s klopou a uzavíráním na kovový druk, poutko na kabel od mobilu

Další specifikace

Kontrastní šedé lemování
Ergonomický vstup do kapes

Poznámka

Maximální plocha pro logo dle EN ISO 20471
= 1030 cm² (2XS = 450 cm²)



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
752061169	Reflexní žlutá nám. modrá
752061136	Reflexní žlutá šedá
752061869	Refl. oranžová nám. modrá
752061836	Refl. oranžová šedá

Velikosti: XS-4XL

Certifikace oděvu

EN ISO 20471:2013+A1:2016,
třída 2



RéVision 3.0

Kalhoty

Popis produktu

Hi-Vis kalhoty splňující třídu 1 certifikace oděvů s vysokou viditelností EN ISO 20471. Kalhoty je nutné doplnit o kolenní výztuhy (1 uživatel = 1 pár výztuh)

Technické parametry

MATERIÁL

Složení

85% polyester, 15% bavlna, 315 g/m2 (HiVis)
65% polyester, 35% bavlna, 300 g/m2 (kontrast)
100% vysoce pevný nylon, 200 g/m2 (zpevnění)

DOPLŇKY

Kov

SPECIFIKACE STŘIHU

Pas

Klasický neelastický

Poutka na opasek

Ano

Pozice a systém zapínání

Přední zapínání na zip a džínový knoflík

Vnější kapsy

Dvě boční kapsy - pravá s kapsičkou na drobné a přívěskem na klíče, dvě zadní kapsy s klopou a páskem pro snadné uchycení, zdvojená kapsa na nástroje na pravé nohavici, na levé nohavici kapsa s klopou - vnější kapsa na mobil a poutka na tužky

Další specifikace

Klopy kapes konstruované tak, aby byl snadný přístup do kapsy
2-úrovňové kolenní kapsy
Ergonomicky tvarovaná kolena
Šedé kontrastní lemování
Zpevněné spodní lemy nohavic

Poznámka

Kolenní výztuhy: ELISKNE36

Případné umístění loga pouze na tmavých plochách



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
241081169	Nám. modrá reflexní žlutá
241081136	Šedá reflexní žlutá
241081869	Nám. Modrá reflexní oranžová
241081836	Šedá reflexní oranžová

Velikosti: 44-68, C144-C160, D96-D124

Certifikace oděvu

EN ISO 20471:2013+A1:2016,
třída 1

EN14404:2004+A1:2010, typ
2, úroveň 1 - platná při
použití kolenních výztuh



ReMotion

RFX Blůza

Popis produktu

Kolekce z recyklovaného polyesteru s širokým využitím napříč profesemi. Komfort pohybu díky integrovanému strečovému materiálu s širokou nabídkou barev.

Technické parametry

MATERIÁL

Složení

65% recyklovaný polyester / 35% bavlna,
245 g/m²

DOPLŇKY

Plast

SPECIFIKACE STŘIHU

Límec

Stojáček

Pozice a systém zapínání

Kryté přední zapínání na zip

Délka rukávů

Dlouhé

Manžety

Nastavitelná šířka pomocí plastových druků

Vnější kapsy

Dvě náprsní kapsy s klopou na plastový druk, kapsička na propisku na levém rukávu, dvě přední kapsy

Vnitřní kapsy

Kapsa na mobil

Další specifikace

Elastické průrameníky pro vyšší komfort pohybu

Pásky k nastavení šířky pasu.

Reflexní pruhy o šířce 13 mm na rukávech.



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
H704XZN99 -S11N	Černá / šedá

Velikosti: XS-4XL



ReMotion

RFX Kalhoty KK

Popis produktu

Kolekce z recyklovaného polyesteru s širokým využitím napříč profesemi. Moderní design a široká nabídka barev. Praktické kapsy

Technické parametry

MATERIÁL

Složení

65% recyklovaný polyester / 35% bavlna, 245 g/m²
100% vysoce pevný nylon, 200 g/m²
(výztužný materiál na kolenních kapsách a lemy)

DOPLŇKY

Plast

SPECIFIKACE STŘIHU

Pas

Klasický neelastický

Poutka na opasek

Ano

Pozice a systém zapínání

Kryté přední zapínání na plastový knoflík a zip

Vnější kapsy


Dvě boční kapsy, dvě zadní kapsy s klopou, kapsa na nástroje s kapsičkou na tužku na pravé nohavici, kapsa s kapsičkou na mobil na levé nohavici

Další specifikace

Vytvarovaná oblast kolen a vnější kolenní kapsy. Vysoce pevný materiál v oblasti kolen a spodního lemu. Reflexní pruhy o šířce 13 mm na nohavicích.

Poznámka

Kolenní výztuhy: ELISKNE36, Certifikované Gex 240 Euro Project



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
20820ZN99 - L11N	Černá / šedá

Velikosti: 44-68, 144-160, 96-124

Certifikace oděvu

ISO 14404: 2004 + A1:2010,
Typ 2, Úroveň 1



ReMotion

RFX Kalhoty s laclem

Popis produktu

Kolekce z recyklovaného polyesteru s širokým využitím napříč profesemi. Částečně elastické šle pro vyšší komfort.

Technické parametry

MATERIÁL

Složení

65% recyklovaný polyester / 35% bavlna, 245 g/m²
100% vysoce pevný nylon, 200 g/m²
(výztužný materiál na kolenních kapsách a lemy)

DOPLŇKY

Plast

SPECIFIKACE STŘIHU

Pas

Klasický neelastický

Poutka na opasek

Ne

Pozice a systém zapínání

Na obou bocích

Vnější kapsy

Náprsní s klopou, dvě boční kapsy, zadní kapsy s klopou, kapsa na levé nohavici s kapsou na mobil, kapsa na na pravé nohavici nástroje s kapsičkou na tužku

Vnitřní kapsy


Náprsní kapsa na zip

Další specifikace

Částečně elastické šle v zadní části pro vyšší komfort
Vytvarovaná oblast kolen a vnější kolenní kapsy
Vysoce pevný materiál v oblasti kolen a spodního lemu
V pravé kapse D-kroužek na klíče.
Reflexní pruhy o šířce 13 mm na nohavicích.

Poznámka

Kolenní výztuhy: ELISKNE36, Certifikované Gex 240 Euro Project



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
104273699 - L11N	Černá / šedá

Velikosti: 44-68, 144-160, 96-124

Certifikace oděvu

ISO 14404: 2004 + A1:2010,
Typ 2, Úroveň 1



Pleteniny

RFX Tričko light

Popis produktu

Tričko z příjemného odlehčeného materiálu. Předsrážlivá úprava pro větší rozměrovou stabilitu.

Technické parametry

MATERIÁL

Složení

50% bavlna/50% polyester, 175 g/m²

SPECIFIKACE STŘIHU

Výstřih

Kulatý vícevrstvý žebrovaný

Délka rukávů

Krátké

Další specifikace

Šrafované reflexní pruhy o šířce 25mm na rukávech a hrudi a o šířce 50mm na zádech.



Dostupné varianty

ART. Č.	BARVA
0310 SILVER GREY + RFX	Stříbrná šedá

Velikosti: XS-6XL