



Příloha č.1: Objednávka garážového vybavení

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zájem projevový o zařízení nabízené naší společností. Tímto dokumentem vás chceme požádat o potvrzení podmínek koupě a instalace Vámi objednaného zařízení (objednací číslo a označení).

Objednací číslo	Popis produktu	Množství	Cena v Kč bez DPH
EVERTHDM84X4	Mobilní 4 sloupové elektrohydraulické zvedáky 8 T	6	499.900
EVERTHDM791320001	Traverza pro zvedání za rám	4	19.900
EVERTHDM791320004	Adaptér pro upevnění traverzy	8	4.990

Celková dohodnutá cena: 3.118.920 Kč bez DPH.

Instalace, montáž: 60.000 Kč bez DPH.

Způsob financování: Splatnost

Součástí dodávky není přívod potřebných rozvodů (elektrických, vzduchových) na místo instalace, ani vyložení a uskladnění zařízení. Výše jmenované si zákazník zajistí na vlastní náklady.

Zákazník si je vědom rozměrů a místa potřebného pro instalaci uvedeného zařízení, které je nutné dodržet. Zákazník svým podpisem na tomto dokumentu stvrzuje, že si je vědom všech technických parametrů. Že místo, prostory a provozní podmínky jsou v souladu se všemi technickými normami a požadavky na instalaci a provoz daného zařízení. (Tím se myslí především dostatečně pevné základy, na které bude zařízení umístěno, dostatečná výška a rozměry místnosti, běžné hodnoty vlhkosti, standardní bezpečnostní normy, atp.)

Prodávající poskytuje záruku na předmět v délce 24 měsíců ode dne instalace a uvedení do provozu na všechny komponenty vyjma baterií. Na baterie se vztahuje záruční doba v délce 12 měsíců.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození části a součásti dodaného zařízení vzniklé chybným vyložení zařízení v dílně po převzetí nepoškozené zásilky od přepravce nebo chybnou manipulací při obsluze zařízení po uvedení zařízení do provozu.

Svým podpisem potvrzuji, že splňuji a souhlasím s podmínkami výše uvedenými a zároveň prohlašuji, že si uvedené zařízení závazně objednávám. Kupní smlouva bude uzavřena do 14-ti dnů od podepsání objednávkového formuláře.

Objednávka platí pro zákazníka

Zákaznické číslo IC: C32738

Kontaktní osoba: XXXXXXXX

Telefonní číslo: XXXXXXXX

Adresa montáže: Za Mlýnem 1117, 463 11 Liberec
(ulice, č.p., město, PSČ)

Podpis a razítko

Objednávku vystavil: XXXXXXXX

Pobočka IC: C46

V Liberci dne 12.4.2024

Za Inter Cars Česká republika s.r.o.

Příloha č.2: Obecné podmínky pro montáž zařízení

Vážený zákazníku,

Prosím vezměte na vědomí nutnost stavební připravenosti popsané níže, nezbytné pro instalaci zakoupeného zařízení pro Vaši dílnu.

2-sloupové zvedáky do 4t

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 200mm-250mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l)

2-sloupové zvedáky nad 4t

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 300mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l)

Malé nůžkové zvedáky

- zabezpečení rovné a pevné podlahy
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 5l)

Nůžkové zvedáky

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 150mm-200mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 16l)

Plošinové zvedáky

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 150mm-200mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 16l)

4-sloupové zvedáky

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 150mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).

Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm

- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l)

Vyvažovačky PKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 220V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu (jenom pro zařízení s pneumatickým upínáním kola)

Vyvažovačky LKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu

Zouvačky PKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu

Zouvačky LKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)

Plničky klimatizací

- zabezpečení elektrické přípojky 220V
- zabezpečení šroubení pro napojení nádrže s plynem pro naplnění vnitřního zásobníku
- vlastní Butla s chladivem na doplnění

Dodání provozní kapaliny hydraulického oleje neplatí pro zvedáky elektro-mechanické

KUPNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany

Inter Cars Česká republika s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100562

IČ: 27156257

DIČ: CZ27156257

Zastoupená Tomášem Reitermanem – jednatel společnosti a Branislavem Bučko – jednatel společnosti

(dále jen prodávající)

a

ČSAD Liberec, a.s.

se sídlem: České mládeže 594/33, Liberec 6, 460 06

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1126

IČ: 25045504

DIČ: CZ25045504

Zastoupená Martinem Bobkem – předseda představenstva

(dále jen kupující)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU na nové vybavení

dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I.

Předmět plnění

- 1) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá nové zboží tj. mobilní 4 sloupové elektrohydraulické zvedáky 8 T, traverzy pro zvedání za rám a adaptéry pro upevnění traverzy, přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě (dále jen Zboží), které je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje, že Zboží v čase a místě plnění převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Dopravu Zboží do místa plnění zajistí prodávající na náklady kupujícího.

Čl. II.

Kupní cena a platební podmínky

- 1) Celková kupní cena Zboží činí 3.118.920 Kč bez DPH, tj. 3.773.893,2 Kč včetně DPH. Ceny jednotlivých položek Zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě.
- 2) V celkové kupní ceně je zahrnuta: Doprava + montáž (instalace) + dodavatelská dokumentace (dodací list, návod k obsluze v českém jazyce a provozní deník)
- 3) Cenu za uvedení zboží do provozu včetně proškolení kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu zvlášť v cenách dle ceníku prodávajícího uvedeném na www.intercars.cz
- 4) Kupující bude hradit celkovou kupní cenu takto:
 - Celková kupní cena ve výši 3.846.493,2 Kč včetně DPH bude uhrazena po odevzdání Zboží kupujícímu, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po splnění uvedených podmínek. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího vystavení prodávajícím. Celková kupní cena se hradí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je uveden na faktuře.

Čl. III.

Místo a čas plnění a další dodací podmínky

- 1) Místem plnění je provozovna kupujícího, do které bude Zboží dodáváno – adresa: Za Mlýnem 1117, 463 11, Liberec. Při odeslání Zboží nastanou účinky odevzdání Zboží kupujícímu jeho doručení do provozovny kupujícího.
- 2) Čas plnění určí jednostranně prodávající, přičemž čas plnění může být maximálně 3 měsíce od uzavření této smlouvy. Po marném uplynutí této lhůty má kterákoliv ze stran právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. Časem plnění se rozumí den odevzdání Zboží kupujícímu do jeho provozovny.
- 3) Kupující je povinen Zboží v místě a čase plnění převzít a převzetí potvrdit na dodacím listě. V případě zjevného poškození Zboží nebo množstevních vad, musí kupující tyto skutečnosti oznámit prodávajícímu zaznamenáním těchto skutečností v dodacím listu při převzetí Zboží. Pokud tak neučiní, nebudou mu práva ze zjevného poškození a množstevního vadného plnění přiznána.

Čl. IV.

Podmínky pro uvedení Zboží do provozu

- 1) Prodávající se zavazuje na náklady kupujícího Zboží uvést v místě plnění do provozu a proškolit kupujícího o obsluhu Zboží, a to do 5 pracovních dnů ode dne výzvy kupujícím. Kupující se zavazuje mu toto umožnit zejména tím, že zajistí potřebné podmínky pro uvedení Zboží do provozu, a to dle přílohy č. 2 v době minimálně 24 hod. před odevzdáním Zboží kupujícímu a dále tím, že umožní prodávajícímu nerušený přístup do místa instalace Zboží. Pokud kupující nesplní tyto své závazky, posouvá se termín uvedení do provozu a proškolení o dobu, po kterou prodávající nemohl svůj závazek z důvodu ležících na straně kupujícího splnit. O uvedení Zboží do provozu strany sepíší a podepíší předávací protokol.
- 2) Prodávající neodpovídá za škodu či jinou újmu, která může vzniknout z důvodu nekvalitně provedené elektroinstalace, nebo jiných instalací, které připravoval kupující, a souvisejí s uvedením Zboží do provozu a jeho provozem.
- 3) Prodávající neodpovídá za škodu a jinou újmu vzniklou neodbornou manipulací se Zbožím.

Čl. V.

Sankce

- 1) V případě prodlení kupujícího s úhradou celkové kupní ceny či jejich částí je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% denně za každý den prodlení z neuhrazené částky.
- 2) V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží kupujícímu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% denně za každý započatý den prodlení z celkové kupní ceny zboží.
- 3) Smluvní pokuty jsou splatné do 30-ti dnů ode dne doručení nároku.

Čl. VI.

Doklady nutné k převzetí a užívání Zboží

- 1) Dokladem nutným k převzetí a užívání Zboží je dodací list.
- 2) Součástí předmětu plnění jsou i doklady, které se k němu vztahují a které jsou nezbytné k užívání zboží, tj. návod k obsluze v českém jazyce. Výše uvedené doklady budou kupujícímu předány při předání zboží.

Čl. VII.

Záruka a práva z vadného plnění

- 1) Prodávající poskytuje záruku za jakost Zboží v délce 24 měsíců (vyjma baterií, na které se vztahuje záruční doba v délce 12 měsíců) ode dne uvedení Zboží do provozu (podpisem předávacího protokolu prodávajícím)
- 2) Záruka se nevztahuje na mechanické poškození části a součásti Zboží vzniklé v důsledku chybné obsluhy Zboží.
- 3) Pravidelné **vyžádané údržby** hradí kupující i v záruční době. Pravidelná údržba bude účtována dle ceníku servisních služeb prodávajícího.
- 4) Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou kolísavým el. napětím a frekvencí v el. instalaci.
- 5) Nedílnou součástí této smlouvy je předávací protokol ke Zboží.
- 6) Kupující je povinen provést řádnou prohlídku a převzetí Zboží po jeho příchodu do místa plnění. Množstevní a zjevné vady Zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu v souladu s ust. čl. III. odst. 3. této smlouvy s důsledky tam uvedenými.
- 7) Ostatní vady musí kupující oznámit prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění, a to písemně. V reklamaci (oznámení) musí být uvedeno minimálně:
 - komu je reklamáce určena

- označení reklamovaného Zboží
- popis projevu vady
- požadovaná práva
- datum uplatnění reklamace
- číslo faktury za Zboží
- označení a podpis kupujícího.

Reklamovat lze vadu Zboží jako celku, příp. je-li to možné jeho součástí.

- 8) Zboží je určeno k montáži (instalaci) osobou k tomu odborně způsobilou. Montáž (instalaci) osobou odborně způsobilou zajistí prodávající za cenu 60.000 Kč bez DPH. Za vady vzniklé neodbornou montáží (instalací) odpovídá prodávající.
- 9) Ostatní záležitosti týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanovením občanského zákoníku.

Čl. VIII.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

- 1) Vlastnické právo ke Zboží nabývá kupující okamžikem zaplacení celkové kupní ceny včetně DPH prodávajícímu.
- 2) Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání Zboží prodávajícímu kupujícímu.

Čl. IX.

Ostatní ujednání

- 1) Mobilní zvedáky budou opatřeny bezpečnostními štítky. Součástí dodávaného zboží bude provozní deník.
- 2) Proávající se zavazuje k držení skladových zásob náhradních dílů k dodávanému zboží vč. 1 ks displeje a 2 ks baterií na území České republiky.
- 3) Proávající garantuje prvotní servis od nahlášení závady do 24 - 72 hodin.

Čl. X.

Obchodní sdělení

Kupující dává svůj souhlas prodávajícímu k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty, poštovní adresy kupujícího, faxu či telefonu.

Čl. XI.

Rozhodování sporů

Veškeré spory z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2) Pokud nebude prokázáno něco jiného, písemnost zasláná druhé straně v souvislosti s touto smlouvou je doručena třetím dnem po jejím odeslání na poslední známou adresu druhé smluvní strany.
- 3) Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny oběma smluvními stranami.
- 4) Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanovením občanského zákoníku.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 6) Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé při své podnikatelské činnosti a že je výsledkem jednání stran.
- 7) Strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o registru smluv“), přičemž uveřejnění zajistí kupující. Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní tajemství, bankovní tajemství, osobní údaje atd.) a nemohou být tak veřejně poskytnuty. Tyto údaje strany označí zvýrazněním textu šedou barvou. Strana, která Smlouvu zveřejní v registru smluv, nenesie za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty

žádnou odpovědnost. Smlouva nabyde účinností k dni jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami Zákona o registru smluv.

- 8) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že jí zcela porozuměly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Objednávka garážového vybavení
č. 2 – Obecné podmínky pro montáž zařízení

V Praze dne
Prodávající
Inter Cars Česká republika s.r.o.

V Liberci dne
Kupující
ČSAD Liberec, a.s.

Tomáš Reiterman - jednatel

jméno: Martin Bobek
funkce: předseda představenstva

Branislav Bučko - jednatel