

## Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: 16/2023 Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín  
Objekt: SO 01 Objekt úřadu práce  
Rozpočet: 01 Výměna oken

Zhotovitel: vybrán ve výběrovém řízení

IČO:

DIČ:

Objednatel: Úřad práce České republiky  
Dobrovského 1278/25  
17000 Praha-Holešovice

IČO: 72496991

DIČ:

Základ pro sníženou DPH: 15 % CZK

Základ pro základní DPH: 21 % CZK

CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

Stavební objekt

|           |         |                                      |           |
|-----------|---------|--------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 2 |
| Rozpočet: | 01      | Výměna oken                          |           |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu | Celkem | Hmotnost        |
|-------|----------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |        | 0,43044         |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |        | 4,36016         |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |        | 0,20562         |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |        | 2,17237         |
| 64    | Výplně otvorů                                | HSV      |        | 3,08887         |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání                  | HSV      |        | 0,00000         |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |        | 1,06839         |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |        | 0,09180         |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |        | 0,46434         |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |        | 0,00000         |
| 764   | Konstrukce klempířské                        | PSV      |        | 0,27800         |
| 767   | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |        | 0,00000         |
| 769   | Otvorové prvky z plastu                      | PSV      |        | 0,06334         |
| 784   | Malby                                        | PSV      |        | 1,30457         |
| 786   | Zastiňující technika                         | PSV      |        | 0,44027         |
| VN    | Vedlejší náklady                             | VN       |        | 0,00000         |
| ON    | Ostatní náklady                              | ON       |        | 0,00000         |
|       |                                              |          |        | <b>13,96817</b> |

|         |         |                                      |          |
|---------|---------|--------------------------------------|----------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č.3 |
|---------|---------|--------------------------------------|----------|

## Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 01**  
**Objekt úřadu práce**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

### Rekapitulace soupisů

| Dílčí soupis číslo | Název       | Počet položek |
|--------------------|-------------|---------------|
| 01                 | Výměna oken | 122           |
|                    |             | 122           |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |           |
|---------|---------|--------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 4 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |           |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |           |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

|      |              |                                                                                              |  |          |       |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------|------------|
| Díl: | 3            | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                         |  |          |       |            |
| 1    | 340271410R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 100 mm kus |  | 16,00000 | 801-4 | RTS 23/ II |
|      |              | včetně pomocného pracovního lešení                                                           |  |          |       |            |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 3.NP-5.NP+technická zpráva:                                                     |  |          |       |            |
|      |              | dozdívky příček k okennímu rámu:                                                             |  |          |       |            |
|      |              | 3.NP: 5                                                                                      |  | 5,00000  |       |            |
|      |              | 4.NP: 5                                                                                      |  | 5,00000  |       |            |
|      |              | 5.NP: 6                                                                                      |  | 6,00000  |       |            |
| 2    | 310271530R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mmm3 |  | 0,20000  | 801-4 | RTS 23/ II |
|      |              | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení                                   |  |          |       |            |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP+technická zpráva:                                                          |  |          |       |            |
|      |              | zazdívka otvoru u únikového schodiště:                                                       |  |          |       |            |
|      |              | 1.NP: 0,2                                                                                    |  | 0,20000  |       |            |

|      |              |                                                                                                                                                                              |  |           |       |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------|------------|
| Díl: | 61           | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                |  |           |       |            |
| 3    | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2                                                                                                    |  | 577,97000 | 801-1 | RTS 23/ II |
|      |              | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, |  |           |       |            |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:                                                                                                            |  |           |       |            |
|      |              | oken 1/P až 27/P: 577,97                                                                                                                                                     |  | 577,97000 |       |            |
| 4    | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2                                                                                                                          |  | 109,44000 | 801-4 | RTS 23/ II |
|      |              | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                  |  |           |       |            |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:                                                                                                                                     |  |           |       |            |
|      |              | vnitřní zapravení oken 1/P až 27/P: (729,6)*0,15                                                                                                                             |  | 109,44000 |       |            |
| 5    | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m                                                                                                                              |  | 729,60000 | 801-1 | RTS 23/ II |
|      |              | nalepení a odříznutí po dokončení omítek                                                                                                                                     |  |           |       |            |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:                                                                                                                                     |  |           |       |            |
|      |              | vnitřní zapravení oken 1/P až 27/P: 729,6                                                                                                                                    |  | 729,60000 |       |            |
| 6    | 612401291RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus                                                                                       |  | 32,00000  | 801-4 | RTS 23/ II |
|      |              | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                       |  |           |       |            |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 3.NP-5.NP+technická zpráva:                                                                                                                                     |  |           |       |            |
|      |              | dozdívky příček k okennímu rámu:                                                                                                                                             |  |           |       |            |
|      |              | 3.NP: (5)*2                                                                                                                                                                  |  | 10,00000  |       |            |
|      |              | 4.NP: (5)*2                                                                                                                                                                  |  | 10,00000  |       |            |
|      |              | 5.NP: (6)*2                                                                                                                                                                  |  | 12,00000  |       |            |
| 7    | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus                                                                                          |  | 2,00000   | 801-4 | RTS 23/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                              |  |           |       |            |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP+technická zpráva:                                                                                                                                          |  |           |       |            |
|      |              | zazdívka otvoru u únikového schodiště:                                                                                                                                       |  |           |       |            |
|      |              | 1.NP: 2                                                                                                                                                                      |  | 2,00000   |       |            |

|      |              |                                                          |  |           |       |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------|--|-----------|-------|------------|
| Díl: | 62           | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                             |  |           |       |            |
| 8    | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 |  | 577,97000 | 801-1 | RTS 23/ II |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |           |
|---------|---------|--------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 5 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |           |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |           |

| Poř.  | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství    | Ceník   | Cen.soust. |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|------------|
|       |              | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin |    |             |         |            |
|       | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>oken 1/P až 27/P: 577,97                                                                                                  |    | 577,97000   |         |            |
| 9     | 771111133R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž těsnícího provazce do dilatační spáry                                                                                                                | m  | 1 081,80000 | 800-771 | RTS 23/ II |
|       | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>vnější zapravení oken 1/P až 27/P: 1081,8                                                                         |    | 1 081,80000 |         |            |
| 10    | 28377862R    | šňůra těsnicí PE, z pěnové hmoty; kruhová; d = 10,0 mm                                                                                                                                         | m  | 1 135,89000 | SPCM    | RTS 23/ II |
|       | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>vnější zapravení oken 1/P až 27/P: 1081,8                                                                         |    | 1 081,80000 |         |            |
|       |              | Mezisoučet:                                                                                                                                                                                    |    | 1 081,80000 |         |            |
|       |              | prořez 5%: 1081,8*0,05                                                                                                                                                                         |    | 54,09000    |         |            |
|       |              | Mezisoučet:                                                                                                                                                                                    |    | 54,09000    |         |            |
| 11    | 781111131R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem                                                                                                                         | m  | 1 081,80000 | 800-771 | RTS 23/ II |
|       | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>vnější zapravení oken 1/P až 27/P: 1081,8                                                                         |    | 1 081,80000 |         |            |
| 12    | 23152480R    | tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí, lepicí; pro exteriér; barva bílá; přilnavost k materiálům kus                                                                                          |    | 365,00000   | SPCM    | RTS 23/ II |
|       | Výkaz výměr: | beton, omítky, cihla, zdivo; tepelná odolnost -40 až 90 °C<br>viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>vnější zapravení oken 1/P až 27/P: 365              |    | 365,00000   |         |            |
| <hr/> |              |                                                                                                                                                                                                |    |             |         |            |
| Díl:  | 63           | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                          |    |             |         |            |
| 13    | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,                                                                                                                                       | m2 | 35,22000    | 801-1   | RTS 23/ II |
|       |              | s rozprostřením a uhlazením                                                                                                                                                                    |    |             |         |            |
|       | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>doplnění betonu parapetu:<br>pro okna 1/P až 27/P: (1081,8-729,6)*0,1                                                                      |    | 35,22000    |         |            |
| 14    | 632451012R00 | Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm                                                                                                                                         | m2 | 35,22000    | 801-1   | RTS 23/ II |
|       | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>doplnění betonu parapetu:<br>pro okna 1/P až 27/P: (1081,8-729,6)*0,1                                                                      |    | 35,22000    |         |            |
| <hr/> |              |                                                                                                                                                                                                |    |             |         |            |
| Díl:  | 64           | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                           |    |             |         |            |
| 15    | 648991111R00 | Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm                                                                                                                                   | m  | 11,35000    | 801-1   | RTS 23/ II |
|       |              | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.                                                          |    |             |         |            |
|       | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>montáž interiérového parapetu:<br>28/P: (0,6)*2                                                                           |    | 1,20000     |         |            |
|       |              | (1)*1                                                                                                                                                                                          |    | 1,00000     |         |            |
|       |              | (1,5)*5                                                                                                                                                                                        |    | 7,50000     |         |            |
|       |              | (1,65)*1                                                                                                                                                                                       |    | 1,65000     |         |            |
| 16    | 648991113R00 | Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm                                                                                                                                  | m  | 339,10000   | 801-1   | RTS 23/ II |
|       | Výkaz výměr: | viz. výpis truhlářských a plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:                                                                                                               |    |             |         |            |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |           |
|---------|---------|--------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 6 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |           |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |           |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
|      |              | montáž interiérového parapetu:                                                                                                                                                    |    |           |       |            |
|      |              | <i>Mezisoučet:</i>                                                                                                                                                                |    | 0,00000   |       |            |
|      |              | 1/T: (0,9)*3                                                                                                                                                                      |    | 2,70000   |       |            |
|      |              | (0,95)*4                                                                                                                                                                          |    | 3,80000   |       |            |
|      |              | (1)*4                                                                                                                                                                             |    | 4,00000   |       |            |
|      |              | (1,8)*27                                                                                                                                                                          |    | 48,60000  |       |            |
|      |              | (1,85)*2                                                                                                                                                                          |    | 3,70000   |       |            |
|      |              | (2)*1                                                                                                                                                                             |    | 2,00000   |       |            |
|      |              | (2,7)*3                                                                                                                                                                           |    | 8,10000   |       |            |
|      |              | (2,75)*12                                                                                                                                                                         |    | 33,00000  |       |            |
|      |              | (2,8)*1                                                                                                                                                                           |    | 2,80000   |       |            |
|      |              | (2,95)*2                                                                                                                                                                          |    | 5,90000   |       |            |
|      |              | (3,85)*2                                                                                                                                                                          |    | 7,70000   |       |            |
|      |              | (4,5)*4                                                                                                                                                                           |    | 18,00000  |       |            |
|      |              | (4,7)*4                                                                                                                                                                           |    | 18,80000  |       |            |
|      |              | (5,6)*3                                                                                                                                                                           |    | 16,80000  |       |            |
|      |              | (6,7)*3                                                                                                                                                                           |    | 20,10000  |       |            |
|      |              | <i>Mezisoučet:</i>                                                                                                                                                                |    | 196,00000 |       |            |
|      |              | 29/P: (1,8)*1                                                                                                                                                                     |    | 1,80000   |       |            |
|      |              | (4,7)*2                                                                                                                                                                           |    | 9,40000   |       |            |
|      |              | (5,5)*9                                                                                                                                                                           |    | 49,50000  |       |            |
|      |              | (5,6)*1                                                                                                                                                                           |    | 5,60000   |       |            |
|      |              | <i>Mezisoučet:</i>                                                                                                                                                                |    | 66,30000  |       |            |
|      |              | 30/P: (1,2)*4                                                                                                                                                                     |    | 4,80000   |       |            |
|      |              | (2,4)*30                                                                                                                                                                          |    | 72,00000  |       |            |
|      |              | <i>Mezisoučet:</i>                                                                                                                                                                |    | 76,80000  |       |            |
| 17   | 1/T          | Parapet vnitřní šíře 500mm, jádro voděodolná DTD tl. min. 18mm, povrch laminátová fólie barva bílá, včetně narážecí hrany                                                         | m  | 205,80000 |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis truhlářských výrobků+púdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>interiérový parapet:<br>1/T: (196)*1,05                                                                    |    | 205,80000 |       |            |
| 18   | 28/P         | Parapet vnitřní šíře 150mm, jádro komůrkové PVC tl. min. 20mm, povrch laminátová fólie barva bílá, s nosem tl. 10mm a délky 40mm, parapet zapuštěn do ostění (bez bočních krytek) |    | 11,91750  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+púdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>interiérový parapet:<br>28/P: (11,35)*1,05                                                                   |    | 11,91750  |       |            |
| 19   | 29/P         | Parapet vnitřní šíře 200mm, jádro komůrkové PVC tl. min. 20mm, povrch laminátová fólie barva bílá, s nosem tl. 10mm a délky 40mm, parapet zapuštěn do ostění (bez bočních krytek) |    | 69,61500  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+púdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>interiérový parapet:<br>29/P: (66,3)*1,05                                                                    |    | 69,61500  |       |            |
| 20   | 30/P         | Parapet vnitřní šíře 300mm, jádro komůrkové PVC tl. min. 20mm, povrch laminátová fólie barva bílá, s nosem tl. 10mm a délky 40mm, parapet zapuštěn do ostění (bez bočních krytek) |    | 80,64000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+púdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>interiérový parapet:<br>30/P: (76,8)*1,05                                                                    |    | 80,64000  |       |            |

|      |        |                                     |       |         |  |         |
|------|--------|-------------------------------------|-------|---------|--|---------|
| Díl: | 9      | Ostatní konstrukce, bourání         |       |         |  |         |
| 21   | 9-PZTS | Demontáž a zpětná montáž čidel PZTS | kompl | 1,00000 |  | Vlastní |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |           |
|---------|---------|--------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 7 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |           |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |           |

[illegible]

## Položkový soupis

|         |         |                                      |           |
|---------|---------|--------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 8 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |           |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |           |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                           | MJ | Množství    | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|
| 29   | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                           | m2 | 2 923,42500 | 800-3 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>Odkaz na mn. položky pořadí 23: 2923,42500                  |    | 2 923,42500 |       |            |
| 30   | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítin z umělých vláken | m2 | 5 846,85000 | 800-3 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>Odkaz na mn. položky pořadí 24: 5846,85000                  |    | 5 846,85000 |       |            |
| 31   | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                         | m2 | 2 923,42500 | 800-3 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>Odkaz na mn. položky pořadí 23: 2923,42500                  |    | 2 923,42500 |       |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |        |            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|------------|
| Díl: | 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             |        |            |
| 32   | 9 R01        | hodina, třída 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h | 150,00000   | Prav.M | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>stěhování nábytku nutné z důvodu stavebních prací a jeho navrácení do původní polohy:<br>30+8+26+50+36                                                                                                                                                                                                  |   | 150,00000   |        |            |
| 33   | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytím podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m |   | 2 295,00000 | 801-1  | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>... průběžný úklid komunikačních tras stavby každý den:<br>... úklid po provedení prací:<br>1.NP-6.NP: 39+391+490+730+410+235                                                                                                                                                                           |   | 2 295,00000 |        |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |    |             |         |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|------------|
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                       |    |             |         |            |
| 34   | 78661R       | Demontáž vnitřních hliníkových žaluzií stávajících oken, horizontálních                                                                                                                                                  | m2 | 275,16790   |         | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-5.NP+technická zpráva: 275,1679                                                                                                                                                                        |    | 275,16790   |         |            |
| 35   | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                                                                                                        | m  | 347,50000   | 800-764 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>demontáž stávajících vnějších parapetů: 347,5                                                                                                                        |    | 347,50000   |         |            |
| 36   | 968095002R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,                                                                                                                                                                  | m  | 350,45000   | 801-3   | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>demontáž stávajících vnitřních parapetů: 339,1+11,35                                                                                                                         |    | 350,45000   |         |            |
| 37   | 781111111R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem                                                                                                                                             | m  | 1 081,80000 | 800-771 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>exteriérové zařízení cihelných pásků, případně omítky v ostění a betonu parapetu ve vzdálenosti 50mm od fasády (poloha nového okna):<br>pro okna 1/P až 27/P: 1081,8 |    | 1 081,80000 |         |            |
| 38   | 978059611R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2                                                                                                                           |    | 72,96000    | 801-3   | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:                                                                                                                        |    |             |         |            |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |           |
|---------|---------|--------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 9 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |           |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |           |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|------------|
|      |              | vybourání cihelných pásků, případně omítky v ostění:<br>pro okna 1/P až 27/P: (729,6)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 72,96000  |       |            |
| 39   | 965043321R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem m3<br>nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2<br><br>Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>vybourání betonu parapetu:<br>pro okna 1/P až 27/P: (1081,8-729,6)*0,1*0,04                                                                                    |     | 1,40880   | 801-3 | RTS 23/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,40880   |       |            |
| 40   | 978013161R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s<br>očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %<br><br>Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>dočištění okenního otvoru:<br>pro okna 1/P až 27/P: (729,6)*0,1                                                                                                                    | m2  | 72,96000  | 801-3 | RTS 23/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 72,96000  |       |            |
| 41   | 968071112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2<br><br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br><br>Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+pohledy+technická zpráva:<br>1.NP-3.NP: 141                                                                                                                                                   | kus | 141,00000 | 801-3 | RTS 23/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 141,00000 |       |            |
| 42   | 968072244R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy m2<br>do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2<br><br>Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+pohledy+technická zpráva:<br>1.NP: (1*0,75)*1                                                                                                          |     | 0,75000   | 801-3 | RTS 23/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,75000   |       |            |
| 43   | 968072245R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy m2<br>do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2<br><br>Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+pohledy+technická zpráva:<br>1.NP: (1,5*0,75)*6<br>(2,4*0,75)*1<br>Mezisoučet:<br>2.NP: (1,2*1,5)*2<br>Mezisoučet:<br>3.NP: (1,2*1,5)*2<br>Mezisoučet: |     | 15,75000  | 801-3 | RTS 23/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,75000   |       |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,80000   |       |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 8,55000   |       |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,60000   |       |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,60000   |       |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,60000   |       |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,60000   |       |            |
| 44   | 968072247R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy m2<br>do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2<br><br>Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+pohledy+technická zpráva:<br>Mezisoučet:<br>2.NP: (2,4*2,1)*14<br>Mezisoučet:<br>3.NP: (2,4*2,1)*16<br>Mezisoučet:                                   |     | 151,20000 | 801-3 | RTS 23/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,00000   |       |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 70,56000  |       |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 70,56000  |       |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 80,64000  |       |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 80,64000  |       |            |
| 45   | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2<br><br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br><br>Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>1.NP-3.NP: 230                                                                                                                                        | kus | 230,00000 | 801-3 | RTS 23/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 230,00000 |       |            |
| 46   | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2<br><br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br><br>Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:                                                                                                                                                       | m2  | 1,62000   | 801-3 | RTS 23/ II |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |            |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 10 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |            |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                            | MJ | Množství  | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
|      |              | 2.NP: (1,8*0,9)*1                                                                                                |    | 1,62000   |       |            |
| 47   | 968062246R00 | Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 4 m2                                                       | m2 | 109,89000 | 801-3 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:                                                                 |    |           |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                      |    | 0,00000   |       |            |
|      |              | 3.NP: (1,8*1,8)*6                                                                                                |    | 19,44000  |       |            |
|      |              | (2*1,8)*2                                                                                                        |    | 7,20000   |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                      |    | 26,64000  |       |            |
|      |              | 4.NP: (1,8*1,8)*9                                                                                                |    | 29,16000  |       |            |
|      |              | (2*1,8)*2                                                                                                        |    | 7,20000   |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                      |    | 36,36000  |       |            |
|      |              | 5.NP: (1,8*1,8)*10                                                                                               |    | 32,40000  |       |            |
|      |              | (2*1,8)*2                                                                                                        |    | 7,20000   |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                      |    | 39,60000  |       |            |
|      |              | 6.NP: (2,7*0,9)*3                                                                                                |    | 7,29000   |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                      |    | 7,29000   |       |            |
| 48   | 968062247R00 | Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy přes 4 m2                                                     | m2 | 299,43000 | 801-3 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:                                                                 |    |           |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                      |    | 0,00000   |       |            |
|      |              | 1.NP: (5,5*0,9)*4                                                                                                |    | 19,80000  |       |            |
|      |              | (4,7*0,9)*1                                                                                                      |    | 4,23000   |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                      |    | 24,03000  |       |            |
|      |              | 2.NP: (4,7*0,9)*1                                                                                                |    | 4,23000   |       |            |
|      |              | (5,6*0,9)*1                                                                                                      |    | 5,04000   |       |            |
|      |              | (5,5*0,9)*5                                                                                                      |    | 24,75000  |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                      |    | 34,02000  |       |            |
|      |              | 3.NP: (6,7*1,8)*2                                                                                                |    | 24,12000  |       |            |
|      |              | (5,6*1,8)*2                                                                                                      |    | 20,16000  |       |            |
|      |              | (4,7*1,8)*2                                                                                                      |    | 16,92000  |       |            |
|      |              | (5,8*1,8)*1                                                                                                      |    | 10,44000  |       |            |
|      |              | (1,8*2,7)*1                                                                                                      |    | 4,86000   |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                      |    | 76,50000  |       |            |
|      |              | 4.NP: (5,8*1,8)*1                                                                                                |    | 10,44000  |       |            |
|      |              | (6,7*1,8)*2                                                                                                      |    | 24,12000  |       |            |
|      |              | (4,5*1,2)*4                                                                                                      |    | 21,60000  |       |            |
|      |              | (5,6*1,8)*2                                                                                                      |    | 20,16000  |       |            |
|      |              | (4,7*1,8)*2                                                                                                      |    | 16,92000  |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                      |    | 93,24000  |       |            |
|      |              | 5.NP: (5,8*1,8)*1                                                                                                |    | 10,44000  |       |            |
|      |              | (6,7*1,8)*2                                                                                                      |    | 24,12000  |       |            |
|      |              | (5,6*1,8)*2                                                                                                      |    | 20,16000  |       |            |
|      |              | (4,7*1,8)*2                                                                                                      |    | 16,92000  |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                      |    | 71,64000  |       |            |
| 49   | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím                           | t  | 32,76198  | 801-3 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | sut' oddílu 96 Bourání konstrukcí:                                                                               |    |           |       |            |
|      |              | kompletní tonáž: 32,76198                                                                                        |    | 32,76198  |       |            |
| 50   | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním nad základním podlažím | t  | 131,04792 | 801-3 | RTS 23/ II |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |            |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 11 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |            |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
|      |              | Výkaz výměr: suť oddílu 96 Bourání konstrukcí: kompletní tonáž: 32,76198*4                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 131,04792 |       |            |
| 51   | 979087312R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,<br>Výkaz výměr: suť oddílu 96 Bourání konstrukcí: kompletní tonáž: 32,76198 |    | 32,76198  | 800-2 | RTS 23/ II |
| 52   | 979087392R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,<br>Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva: příplatek za dalších 70m (celkem 80m): (32,76198)*7                                                                                              |    | 229,33386 | 800-2 | RTS 23/ II |
| 53   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km<br>Výkaz výměr: suť oddílu 96 Bourání konstrukcí: kompletní tonáž: 32,76198                                                                                                                                                                                                              | t  | 32,76198  | 801-3 | RTS 23/ II |
| 54   | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km<br>Výkaz výměr: odvoz dalších 12km (celkem 13km): 32,76198*12                                                                                                                                                                                                      | t  | 393,14376 | 801-3 | RTS 23/ II |
| 55   | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br>s hrubým urovnáním,<br>Výkaz výměr: suť oddílu 96 Bourání konstrukcí: kompletní tonáž: 32,76198                                                                                                                                                                                                   | t  | 32,76198  | 800-6 | RTS 23/ II |
| 56   | 979990191R00 | Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů<br>Výkaz výměr: suť oddílu 96 Bourání konstrukcí: demontované žaluzie: 0,22013                                                                                                                                                                                | t  | 0,22013   | 801-3 | RTS 23/ II |
| 57   | 979990161R00 | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů<br>Výkaz výměr: suť oddílu 96 Bourání konstrukcí: interiérové parapety: 5,28128                                                                                                                                                                                          | t  | 5,28128   | 801-3 | RTS 23/ II |
| 58   | 979990162R00 | Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů<br>Výkaz výměr: suť oddílu 96 Bourání konstrukcí: stávající okna: 15,73944                                                                                                                                                                                          | t  | 15,73944  | 801-3 | RTS 23/ II |
| 59   | 979990101R00 | Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů<br>Výkaz výměr: suť oddílu 96 Bourání konstrukcí: omítka, beton, fasádní obklad: 11,052                                                                                                                                                        | t  | 11,05200  | 801-3 | RTS 23/ II |
| 60   | 979951161R00 | Výkup kovů zinek, plechy<br>Výkaz výměr: suť oddílu 96 Bourání konstrukcí: vnější parapety: 0,46913                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 0,46913   | 801-3 | RTS 23/ II |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |            |
| 61   | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                           | t  | 11,88199  | 801-4 | RTS 23/ II |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |            |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 12 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |            |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |            |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

|              |              |                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                 |         |            |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Díl:         | 764          | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                 |         |            |
| 62           | 764410210RT2 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 100 mm<br>včetně rohů                                                                                                                                                    | m | 347,50000                                                                                                                                                       | 800-764 | RTS 23/ II |
| Výkaz výměr: |              | viz. výpis klempířských výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>1/K: (0,6)*1<br>(1)*1<br>(1,2)*4<br>(1,5)*5<br>(1,8)*27<br>(2)*6<br>(2,4)*31<br>(2,7)*3<br>(4,5)*4<br>(4,7)*7<br>(5,5)*9<br>(5,6)*7<br>(5,8)*3<br>(6,7)*5 |   | 0,60000<br>1,00000<br>4,80000<br>7,50000<br>48,60000<br>12,00000<br>74,40000<br>8,10000<br>18,00000<br>32,90000<br>49,50000<br>39,20000<br>17,40000<br>33,50000 |         |            |
| 63           | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                        | % |                                                                                                                                                                 | 800-764 | RTS 23/ II |

|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |         |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|---------|
| Díl:         | 767       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |  |         |
| 64           | 767-1/Z   | Hliníková větrací mřížka 500x500mm, protidešťová, síťka proti hmyzu, barva šedá, kotvená dokus okenní výplně                                                                                                         |     | 1,00000 |  | Vlastní |
| Výkaz výměr: |           | viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+pohledy+technická zpráva:<br>dodávka a montáž včetně kotevního materiálu:<br>1/Z:<br>do okna 19/P: 1                                                                    |     | 1,00000 |  |         |
| 65           | 767-2/Z   | Hliníková větrací mřížka 200x200mm, protidešťová, síťka proti hmyzu, barva šedá, kotvená dokus okenní výplně                                                                                                         |     | 1,00000 |  | Vlastní |
| Výkaz výměr: |           | viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+pohledy+technická zpráva:<br>dodávka a montáž včetně kotevního materiálu:<br>2/Z:<br>do okna 20/P: 1                                                                    |     | 1,00000 |  |         |
| 66           | 767-3.1/Z | Nový nátěr stávající okenní mříže rozměru 600x750mm, nátěr 1x základní antikorozní + 2x email, nátěr 1x základní antikorozní + 2x email šedý<br>dodávka a montáž                                                     | kus | 1,00000 |  | Vlastní |
| Výkaz výměr: |           | viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+pohledy+technická zpráva:<br>kompletní dodávka a montáž:<br>... včetně odřezání stávající mříže, obroušení, odmaštění a zpětného přivaření:<br>3/Z:<br>pro okno 23/P: 1 |     | 1,00000 |  |         |
| 67           | 767-3.2/Z | Nový nátěr stávající okenní mříže rozměru 1000x750mm, nátěr 1x základní antikorozní + 2x email, nátěr 1x základní antikorozní + 2x email šedý<br>dodávka a montáž                                                    | kus | 1,00000 |  | Vlastní |
| Výkaz výměr: |           | viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+pohledy+technická zpráva:<br>kompletní dodávka a montáž:                                                                                                                |     |         |  |         |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |            |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 13 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |            |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|------------|
|      |              | ... včetně odřezání stávající mříže, obroušení, odmaštění a zpětného přivaření:<br>3/Z:<br>pro okno 22/P: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,00000  |         |            |
| 68   | 767-3.3/Z    | Nový nátěr stávající okenní mříže rozměru 1500x750mm, nátěr 1x základní antikorozní + 2x email, nátěr 1x základní antikorozní + 2x email šedý<br><br>dodávka a montáž<br><br>Výkaz výměr: viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+pohledy+technická zpráva: kompletní dodávka a montáž:<br>... včetně odřezání stávající mříže, obroušení, odmaštění a zpětného přivaření:<br>3/Z:<br>pro okno 18/P: 3<br>pro okno 19/P: 1<br>pro okno 20/P: 1 | kus | 5,00000  |         | Vlastní    |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,00000  |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000  |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000  |         |            |
| 69   | 767-3.4/Z    | Nový nátěr stávající okenní mříže rozměru 2400x750mm, nátěr 1x základní antikorozní + 2x email, nátěr 1x základní antikorozní + 2x email šedý<br><br>dodávka a montáž<br><br>Výkaz výměr: viz. výpis zámečnických výrobků+půdorys 1.NP+pohledy+technická zpráva: kompletní dodávka a montáž:<br>... včetně odřezání stávající mříže, obroušení, odmaštění a zpětného přivaření:<br>3/Z:<br>pro okno 21/P: 1                                         | kus | 1,00000  |         | Vlastní    |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000  |         |            |
| 70   | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m<br><br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %   |          | 800-767 | RTS 23/ II |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             |         |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------|------------|
| Díl: | 769          | Otvorové prvky z plastu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             |         |            |
| 71   | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,<br><br>Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>1/P: (5,5+0,9)*2*9+(0,9)*2*9<br>2/P: (4,7+0,9)*2*2+(0,9)*2*2<br>3/P: (5,6+0,9)*2*1+(0,9)*2<br>4/P: (1,8+0,9)*2*1<br>5/P: (1,8+1,8)*2*14<br>6/P: (1,8+1,8)*2*9<br>7/P: (2+1,8)*2*6+(1,8)*2*6<br>8/P: (1,8+2,7)*2*1<br>9/P: (4,5+1,2)*2*4<br>10/P: (5,6+1,8)*2*6+(1,8)*2*6<br>11/P: (4,7+1,8)*2*3+(1,8)*2*3<br>12/P: (4,7+1,8)*2*3+(1,8)*2*3<br>13/P: (5,8+1,8)*2*2+(1,8)*2*2*2<br>14/P: (6,7+1,8)*2*2+(1,8)*2*2*2<br>15/P: (6,7+1,8)*2*3+(1,8)*2*2*3<br>16/P: (2,4+2,1)*2*30<br>17/P: (1,2+1,5)*2*4<br>18/P: (1,5+0,75)*2*3<br>19/P: (1,5+0,75)*2*1<br>20/P: (1,5+0,75)*2*1<br>21/P: (2,4+0,75)*2*1<br>22/P: (1+0,75)*2*1 | m | 1 225,80000 | 800-766 | RTS 23/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 131,40000   |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 26,00000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 14,80000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 5,40000     |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 100,80000   |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 64,80000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 67,20000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 9,00000     |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 45,60000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 110,40000   |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 49,80000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 49,80000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 44,80000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 48,40000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 72,60000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 270,00000   |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 21,60000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 13,50000    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 4,50000     |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 4,50000     |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 6,30000     |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 3,50000     |         |            |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |            |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 14 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |            |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství    | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------|------------|
|      |              | 23/P: (0,6+0,75)*2*1                                                                                                                                                                         |     | 2,70000     |         |            |
|      |              | 24/P: (5,8+1,8)*2*1+(1,8)*2*2                                                                                                                                                                |     | 22,40000    |         |            |
|      |              | 25/P: (1,8+1,8)*2*1                                                                                                                                                                          |     | 7,20000     |         |            |
|      |              | 26/P: (1,8+1,8)*2*1                                                                                                                                                                          |     | 7,20000     |         |            |
|      |              | 27/P: (2,7+0,9)*2*3                                                                                                                                                                          |     | 21,60000    |         |            |
| 72   | 781101121R00 | Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce                                                                                                               | m2  | 173,08800   | 800-771 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>penetrace podkladu před nalepením interiérových i exteriérových pásek připojovací spáry:                        |     |             |         |            |
|      |              | 1/P: ((5,5+0,9)*2*9)*0,08*2                                                                                                                                                                  |     | 18,43200    |         |            |
|      |              | 2/P: ((4,7+0,9)*2*2)*0,08*2                                                                                                                                                                  |     | 3,58400     |         |            |
|      |              | 3/P: ((5,6+0,9)*2*1)*0,08*2                                                                                                                                                                  |     | 2,08000     |         |            |
|      |              | 4/P: ((1,8+0,9)*2*1)*0,08*2                                                                                                                                                                  |     | 0,86400     |         |            |
|      |              | 5/P: ((1,8+1,8)*2*14)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 16,12800    |         |            |
|      |              | 6/P: ((1,8+1,8)*2*9)*0,08*2                                                                                                                                                                  |     | 10,36800    |         |            |
|      |              | 7/P: ((2+1,8)*2*6)*0,08*2                                                                                                                                                                    |     | 7,29600     |         |            |
|      |              | 8/P: ((1,8+2,7)*2*1)*0,08*2                                                                                                                                                                  |     | 1,44000     |         |            |
|      |              | 9/P: ((4,5+1,2)*2*4)*0,08*2                                                                                                                                                                  |     | 7,29600     |         |            |
|      |              | 10/P: ((5,6+1,8)*2*6)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 14,20800    |         |            |
|      |              | 11/P: ((4,7+1,8)*2*3)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 6,24000     |         |            |
|      |              | 12/P: ((4,7+1,8)*2*3)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 6,24000     |         |            |
|      |              | 13/P: ((5,8+1,8)*2*2)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 4,86400     |         |            |
|      |              | 14/P: ((6,7+1,8)*2*2)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 5,44000     |         |            |
|      |              | 15/P: ((6,7+1,8)*2*3)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 8,16000     |         |            |
|      |              | 16/P: ((2,4+2,1)*2*30)*0,08*2                                                                                                                                                                |     | 43,20000    |         |            |
|      |              | 17/P: ((1,2+1,5)*2*4)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 3,45600     |         |            |
|      |              | 18/P: ((1,5+0,75)*2*3)*0,08*2                                                                                                                                                                |     | 2,16000     |         |            |
|      |              | 19/P: ((1,5+0,75)*2*1)*0,08*2                                                                                                                                                                |     | 0,72000     |         |            |
|      |              | 20/P: ((1,5+0,75)*2*1)*0,08*2                                                                                                                                                                |     | 0,72000     |         |            |
|      |              | 21/P: ((2,4+0,75)*2*1)*0,08*2                                                                                                                                                                |     | 1,00800     |         |            |
|      |              | 22/P: ((1+0,75)*2*1)*0,08*2                                                                                                                                                                  |     | 0,56000     |         |            |
|      |              | 23/P: ((0,6+0,75)*2*1)*0,08*2                                                                                                                                                                |     | 0,43200     |         |            |
|      |              | 24/P: ((5,8+1,8)*2*1)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 2,43200     |         |            |
|      |              | 25/P: ((1,8+1,8)*2*1)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 1,15200     |         |            |
|      |              | 26/P: ((1,8+1,8)*2*1)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 1,15200     |         |            |
|      |              | 27/P: ((2,7+0,9)*2*3)*0,08*2                                                                                                                                                                 |     | 3,45600     |         |            |
| 73   | 24592153R    | penetrační hmota etylacetát; zvýšení přilnavosti; tekutá                                                                                                                                     | kus | 18,00000    | SPCM    | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>penetrace podkladu před nalepením interiérových i exteriérových pásek připojovací spáry:<br>pro 1/P až 27/P: 18 |     |             |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                              |     | 18,00000    |         |            |
| 74   | 766601111R00 | Těsnění připojovací spáry montáž těsnění připojovací spáry ostění, fólie+fólie                                                                                                               | m   | 1 081,80000 | 800-766 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:                                                                                                                    |     |             |         |            |
|      |              | 1/P: (5,5+0,9)*2*9                                                                                                                                                                           |     | 115,20000   |         |            |
|      |              | 2/P: (4,7+0,9)*2*2                                                                                                                                                                           |     | 22,40000    |         |            |
|      |              | 3/P: (5,6+0,9)*2*1                                                                                                                                                                           |     | 13,00000    |         |            |
|      |              | 4/P: (1,8+0,9)*2*1                                                                                                                                                                           |     | 5,40000     |         |            |
|      |              | 5/P: (1,8+1,8)*2*14                                                                                                                                                                          |     | 100,80000   |         |            |
|      |              | 6/P: (1,8+1,8)*2*9                                                                                                                                                                           |     | 64,80000    |         |            |
|      |              | 7/P: (2+1,8)*2*6                                                                                                                                                                             |     | 45,60000    |         |            |
|      |              | 8/P: (1,8+2,7)*2*1                                                                                                                                                                           |     | 9,00000     |         |            |
|      |              | 9/P: (4,5+1,2)*2*4                                                                                                                                                                           |     | 45,60000    |         |            |
|      |              | 10/P: (5,6+1,8)*2*6                                                                                                                                                                          |     | 88,80000    |         |            |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |            |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 15 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |            |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                               | MJ  | Množství    | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|------------|
|      |              | 11/P: (4,7+1,8)*2*3                                                                                                                                                 |     | 39,00000    |       |            |
|      |              | 12/P: (4,7+1,8)*2*3                                                                                                                                                 |     | 39,00000    |       |            |
|      |              | 13/P: (5,8+1,8)*2*2                                                                                                                                                 |     | 30,40000    |       |            |
|      |              | 14/P: (6,7+1,8)*2*2                                                                                                                                                 |     | 34,00000    |       |            |
|      |              | 15/P: (6,7+1,8)*2*3                                                                                                                                                 |     | 51,00000    |       |            |
|      |              | 16/P: (2,4+2,1)*2*30                                                                                                                                                |     | 270,00000   |       |            |
|      |              | 17/P: (1,2+1,5)*2*4                                                                                                                                                 |     | 21,60000    |       |            |
|      |              | 18/P: (1,5+0,75)*2*3                                                                                                                                                |     | 13,50000    |       |            |
|      |              | 19/P: (1,5+0,75)*2*1                                                                                                                                                |     | 4,50000     |       |            |
|      |              | 20/P: (1,5+0,75)*2*1                                                                                                                                                |     | 4,50000     |       |            |
|      |              | 21/P: (2,4+0,75)*2*1                                                                                                                                                |     | 6,30000     |       |            |
|      |              | 22/P: (1+0,75)*2*1                                                                                                                                                  |     | 3,50000     |       |            |
|      |              | 23/P: (0,6+0,75)*2*1                                                                                                                                                |     | 2,70000     |       |            |
|      |              | 24/P: (5,8+1,8)*2*1                                                                                                                                                 |     | 15,20000    |       |            |
|      |              | 25/P: (1,8+1,8)*2*1                                                                                                                                                 |     | 7,20000     |       |            |
|      |              | 26/P: (1,8+1,8)*2*1                                                                                                                                                 |     | 7,20000     |       |            |
|      |              | 27/P: (2,7+0,9)*2*3                                                                                                                                                 |     | 21,60000    |       |            |
| 75   | 2835524092R  | páska těsnicí okenní; samolepicí; jednostranně; š = 100,0 mm; l = 25,000 m; s variabilní hodnotou sd                                                                | m   | 2 293,41600 | SPCM  | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>pro 1/P až 27/P: (1081,8)*2                                                            |     | 2 163,60000 |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                                                                         |     | 2 163,60000 |       |            |
|      |              | přesahy, ztrátne 6%: (2163,6)*0,06                                                                                                                                  |     | 129,81600   |       |            |
|      |              | Mezisoučet:                                                                                                                                                         |     | 129,81600   |       |            |
| 76   | 23152480R    | tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí, lepicí; pro exteriér; barva bílá; přilnavost k materiálům kus beton, omítky, cihla, zdvo; tepelná odolnost -40 až 90 °C     | kus | 60,00000    | SPCM  | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>pro 1/P až 27/P: 60                                                                    |     | 60,00000    |       |            |
| 77   | 1/P          | Dodávka plastová sestava oken 5500x900mm, 6tídlíná, 2xO+4xFIX, středový sloupek š. 100mm, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiér i exteriér bílá | kus | 9,00000     |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>1/P: 9                                                                                 |     | 9,00000     |       |            |
| 78   | 2/P          | Dodávka plastová sestava oken 4700x900mm, 5tídlíná, 2xO+3xFIX, sloupek š. 200mm, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiér i exteriér bílá          | kus | 2,00000     |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>2/P: 2                                                                                 |     | 2,00000     |       |            |
| 79   | 3/P          | Dodávka plastová sestava oken 5600x900mm, 6tídlíná, 2xO+4xFIX, středový sloupek š. 200mm, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiér i exteriér bílá | kus | 1,00000     |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>3/P: 1                                                                                 |     | 1,00000     |       |            |
| 80   | 4/P          | Dodávka plastové okno 1800x900mm, 2dílné, 1xO+1xFIX, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiér i exteriér bílá                                      | kus | 1,00000     |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>4/P: 1                                                                                 |     | 1,00000     |       |            |
| 81   | 5/P          | Dodávka plastové okno 1800x1800mm, 2křídle, 1xOS+1xO, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiér i exteriér bílá                                     | kus | 14,00000    |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:                                                                                           |     |             |       |            |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |            |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 16 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |            |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------------|
|      |              | 5/P: 14                                                                                                                                                                |     | 14,00000 |       |            |
| 82   | 6/P          | Dodávka plastové okno 1800x1800mm, 2-křídle, 1xOS+1xO, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá                                     | kus | 9,00000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>6/P: 9                                                                                    |     | 9,00000  |       |            |
| 83   | 7/P          | Dodávka plastové okno 2000x1800mm, 2-křídle, 1xOS+1xO, středový sloupek š. 200mm, zasklení izol. 3-sklem - mléčné, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá | kus | 6,00000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>7/P: 6                                                                                    |     | 6,00000  |       |            |
| 84   | 8/P          | Dodávka plastová sestava oken 1800x2700mm, 4dílná, 1xOS+1xO+2xFIX, zasklení izol. 3-sklem - čiré+mléčné, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá           | kus | 1,00000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>8/P: 1                                                                                    |     | 1,00000  |       |            |
| 85   | 9/P          | Dodávka plastová sestava oken 4500x1200mm, 5dílná, 2xS+3xFIX, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá                              | kus | 4,00000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>9/P: 4                                                                                    |     | 4,00000  |       |            |
| 86   | 10/P         | Dodávka plastová sestava oken 5600x1800mm, 6dílná, 2xOS+4xO, středový sloupek š. 200mm, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá    | kus | 6,00000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>10/P: 6                                                                                   |     | 6,00000  |       |            |
| 87   | 11/P         | Dodávka plastová sestava oken 4700x1800mm, 5dílná, 2xOS+3xO, sloupek š. 200mm, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá             | kus | 3,00000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>11/P: 3                                                                                   |     | 3,00000  |       |            |
| 88   | 12/P         | Dodávka plastová sestava oken 4700x1800mm, 5dílná, 2xOS+3xO, sloupek š. 200mm, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá             | kus | 3,00000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>12/P: 3                                                                                   |     | 3,00000  |       |            |
| 89   | 13/P         | Dodávka plastová sestava oken 5800x1800mm, 6dílná, 3xOS+3xO, 2x sloupek š. 200mm, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá          | kus | 2,00000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>13/P: 2                                                                                   |     | 2,00000  |       |            |
| 90   | 14/P         | Dodávka plastová sestava oken 6700x1800mm, 7dílná, 2xOS+5xO, 2x sloupek š. 200mm, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá          | kus | 2,00000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>14/P: 2                                                                                   |     | 2,00000  |       |            |
| 91   | 15/P         | Dodávka plastová sestava oken 6700x1800mm, 7dílná, 2xOS+5xO, 2x sloupek š. 200mm, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá          | kus | 3,00000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>15/P: 3                                                                                   |     | 3,00000  |       |            |
| 92   | 16/P         | Dodávka plastová sestava oken 2400x2100mm, 4dílná, 2xOS+2xO, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru bílá a exteriéru šedá                          | kus | 30,00000 |       | Vlastní    |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |            |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 17 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |            |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |            |

| Poř. | Číslo | Název                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------------|
|      |       | Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva: 16/P: 30                                                                                  |     | 30,00000 |       |            |
| 93   | 17/P  | Dodávka plastové okno 1200x1500mm, 1-křídle, 1xOS, zasklení izol. 3-sklem - mléčné, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru bílá a exteriéru šedá                                     | kus | 4,00000  |       | Vlastní    |
|      |       | Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva: 17/P: 4                                                                                   |     | 4,00000  |       |            |
| 94   | 18/P  | Dodávka plastové okno 1500x750mm, 2dílné, 1xOS+1xO, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru bílá a exteriéru šedá                                             | kus | 3,00000  |       | Vlastní    |
|      |       | Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva: 18/P: 3                                                                                   |     | 3,00000  |       |            |
| 95   | 19/P  | Dodávka plastové okno 1500x750mm, 2dílné, 1xOS+plná výplň s otvorem 500x500 pro větrací mřížku, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru bílá a exteriéru šedá | kus | 1,00000  |       | Vlastní    |
|      |       | Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva: 19/P: 1                                                                                   |     | 1,00000  |       |            |
| 96   | 20/P  | Dodávka plastové okno 1500x750mm, 2dílné, 1xOS+plná výplň s otvorem 200x200 pro větrací mřížku, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru bílá a exteriéru šedá | kus | 1,00000  |       | Vlastní    |
|      |       | Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva: 20/P: 1                                                                                   |     | 1,00000  |       |            |
| 97   | 21/P  | Dodávka plastová sestava oken 2400x750mm, 4dílná, 2xOS+2xO, zasklení izol. 3-sklem - mléčné, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru bílá a exteriéru šedá                            | kus | 1,00000  |       | Vlastní    |
|      |       | Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva: 21/P: 1                                                                                   |     | 1,00000  |       |            |
| 98   | 22/P  | Dodávka plastové okno 1000x750mm, 1-křídle, 1xOS, zasklení izol. 3-sklem, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru bílá a exteriéru šedá                                               | kus | 1,00000  |       | Vlastní    |
|      |       | Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva: 22/P: 1                                                                                   |     | 1,00000  |       |            |
| 99   | 23/P  | Dodávka plastové okno 600x750mm, 1-křídle, 1xOS, zasklení izol. 3-sklem - mléčné, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru bílá a exteriéru šedá                                       | kus | 1,00000  |       | Vlastní    |
|      |       | Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva: 23/P: 1                                                                                   |     | 1,00000  |       |            |
| 100  | 24/P  | Dodávka plastová sestava oken 5800x1800mm, 6dílná, 3xOS+3xO, 2x sloupek š. 200mm, zasklení izol. 3-sklem - čiré+mléčné, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá      | kus | 1,00000  |       | Vlastní    |
|      |       | Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva: 24/P: 1                                                                                   |     | 1,00000  |       |            |
| 101  | 25/P  | Dodávka plastové okno 1800x1800mm, 2-křídle, 1xOS+1xO, zasklení izol. 3-sklem - mléčné, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá                                      | kus | 1,00000  |       | Vlastní    |
|      |       | Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva: 25/P: 1                                                                                   |     | 1,00000  |       |            |
| 102  | 26/P  | Dodávka plastové okno 1800x1800mm, 2-křídle, 1xOS+1xO, zasklení izol. 3-sklem - mléčné, Uw min=0,92 W/m2K, barva interiéru i exteriéru bílá                                      | kus | 1,00000  |       | Vlastní    |
|      |       | Výkaz výměr: viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva: 26/P: 1                                                                                   |     | 1,00000  |       |            |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |            |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 18 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |            |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství                                                                                                                | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 103  | 27/P         | Dodávka plastová sestava oken 2700x900mm, 3dílná, 1xOS+2xO, zasklení izol. 3-sklem, Uw kus<br>min=0,92 W/m2K, barva interiér i exteriér bílá                                                                                                 |     | 3,00000                                                                                                                 |         | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>27/P: 3                                                                                                                                                         |     | 3,00000                                                                                                                 |         |            |
| 104  | 769-P.O.     | Dodávka a montáž okenní pákový ovladač                                                                                                                                                                                                       | kus | 8,00000                                                                                                                 |         | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>pro 9/P: (4)*2                                                                                                                                                  |     | 8,00000                                                                                                                 |         |            |
| 105  | 769-B.O.K    | Dodávka a montáž brzdový omezovač okenních otevíracích křídel                                                                                                                                                                                | kus | 79,00000                                                                                                                |         | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | viz. výpis plastových výrobků+půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>pro 5/P: 14<br>pro 6/P: 9<br>pro 7/P: 6<br>pro 8/P: 1<br>pro 10/P: 6<br>pro 11/P: 3<br>pro 12/P: 3<br>pro 13/P: 2<br>pro 14/P: 2<br>pro 15/P: 3<br>pro 16/P: 30 |     | 14,00000<br>9,00000<br>6,00000<br>1,00000<br>6,00000<br>3,00000<br>3,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>3,00000<br>30,00000 |         |            |
| 106  | 998766204R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                            | %   |                                                                                                                         | 800-766 | RTS 23/ II |
| Díl: | 784          | Malby                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                         |         |            |
| 107  | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm                                                                                                                                                                           | m2  | 750,00000                                                                                                               | 800-784 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+pohledy+technická zpráva:<br>ochrana vybavení místností během prací: 750                                                                                                                                              |     | 750,00000                                                                                                               |         |            |
| 108  | 784011222RT1 | Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu                                                                                                                                                                                        | m2  | 2 295,00000                                                                                                             | 800-784 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>... ochrana stávajících podlah před poškozením:<br>1.NP-6.NP: 39+391+490+730+410+235                                                                                                             |     | 2 295,00000                                                                                                             |         |            |
| 109  | 67390503R    | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 7,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 8,0 kN/m                                                                   |     | 879,75000                                                                                                               | SPCM    | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>... ochrana stávajících podlah před poškozením (geotextilie použita na 3x):<br>1.NP-6.NP: (39+391+490+730+410+235)/3*1,15                                                                        |     | 879,75000                                                                                                               |         |            |
| 110  | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1 628,00000                                                                                                             | 800-784 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>Odkaz na mn. položky pořadí 112: 1628,00000                                                                                                                                                      |     | 1 628,00000                                                                                                             |         |            |
| 111  | 784011211RT3 | Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm                                                                                                                                                                      | m   | 450,00000                                                                                                               | 800-784 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:<br>1.NP-6.NP: 450                                                                                                                                                                                   |     | 450,00000                                                                                                               |         |            |
| 112  | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná                                                                                                                                                                     | m2  | 1 628,00000                                                                                                             | 800-784 | RTS 23/ II |
|      | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                         |         |            |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |            |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 19 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |            |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |            |

| Poř.  | Číslo        | Název                                                                                                                                      | MJ | Množství    | Ceník   | Cen.soust. |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|------------|
|       |              | výmalba stěn dotčených výměnou oken:                                                                                                       |    |             |         |            |
|       |              | 1.NP: 180                                                                                                                                  |    | 180,00000   |         |            |
|       |              | 2.NP: 332                                                                                                                                  |    | 332,00000   |         |            |
|       |              | 3.NP: 406                                                                                                                                  |    | 406,00000   |         |            |
|       |              | 4.NP: 370                                                                                                                                  |    | 370,00000   |         |            |
|       |              | 5.NP: 298                                                                                                                                  |    | 298,00000   |         |            |
|       |              | 6.NP: 42                                                                                                                                   |    | 42,00000    |         |            |
| 113   | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné                                                                        | m2 | 1 628,00000 | 800-784 | RTS 23/ II |
|       | Výkaz výměr: | viz. půdorys 1.NP-6.NP+technická zpráva:                                                                                                   |    |             |         |            |
|       |              | výmalba stěn dotčených výměnou oken:                                                                                                       |    |             |         |            |
|       |              | 1.NP: 180                                                                                                                                  |    | 180,00000   |         |            |
|       |              | 2.NP: 332                                                                                                                                  |    | 332,00000   |         |            |
|       |              | 3.NP: 406                                                                                                                                  |    | 406,00000   |         |            |
|       |              | 4.NP: 370                                                                                                                                  |    | 370,00000   |         |            |
|       |              | 5.NP: 298                                                                                                                                  |    | 298,00000   |         |            |
|       |              | 6.NP: 42                                                                                                                                   |    | 42,00000    |         |            |
| <hr/> |              |                                                                                                                                            |    |             |         |            |
| Díl:  | 786          | Zastiňující technika                                                                                                                       |    |             |         |            |
| 114   | 786622211RT1 | Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní, pro okna plastová                                                                           | m2 | 275,16790   | 800-786 | RTS 23/ II |
|       | Výkaz výměr: | viz. výpis výrobků HSV+půdorys 1.NP-5.NP+pohledy+technická zpráva:                                                                         |    |             |         |            |
|       |              | montáž interiérových horizontálních žaluzií:                                                                                               |    |             |         |            |
|       |              | 1/H: (1,003*0,853)*120                                                                                                                     |    | 102,66708   |         |            |
|       |              | 2/H: (0,703*0,743)*96                                                                                                                      |    | 50,14358    |         |            |
|       |              | 3/H: (0,714*0,743)*72                                                                                                                      |    | 38,19614    |         |            |
|       |              | 4/H: (0,714*0,743)*36                                                                                                                      |    | 19,09807    |         |            |
|       |              | (0,703*0,743)*24                                                                                                                           |    | 12,53590    |         |            |
|       |              | 5/H: (0,714*0,743)*12                                                                                                                      |    | 6,36602     |         |            |
|       |              | (0,703*0,743)*8                                                                                                                            |    | 4,17863     |         |            |
|       |              | (0,67*0,743)*4                                                                                                                             |    | 1,99124     |         |            |
|       |              | 6/H: (0,714*0,743)*60                                                                                                                      |    | 31,83012    |         |            |
|       |              | (0,67*0,743)*10                                                                                                                            |    | 4,97810     |         |            |
|       |              | 7/H: (0,714*0,743)*6                                                                                                                       |    | 3,18301     |         |            |
| 115   | 786-1-5/H    | Dodávka horizontální interiérová žaluzie, horní krycí hliníkový profil bílé barvy, hliníkové lamely 25mm stříbrné barvy, ovládání řetízkem |    | 275,16790   |         | Vlastní    |
|       | Výkaz výměr: | viz. výpis výrobků HSV+půdorys 1.NP-5.NP+pohledy+technická zpráva:                                                                         |    |             |         |            |
|       |              | 1/H: (1,003*0,853)*120                                                                                                                     |    | 102,66708   |         |            |
|       |              | 2/H: (0,703*0,743)*96                                                                                                                      |    | 50,14358    |         |            |
|       |              | 3/H: (0,714*0,743)*72                                                                                                                      |    | 38,19614    |         |            |
|       |              | 4/H: (0,714*0,743)*36                                                                                                                      |    | 19,09807    |         |            |
|       |              | (0,703*0,743)*24                                                                                                                           |    | 12,53590    |         |            |
|       |              | 5/H: (0,714*0,743)*12                                                                                                                      |    | 6,36602     |         |            |
|       |              | (0,703*0,743)*8                                                                                                                            |    | 4,17863     |         |            |
|       |              | (0,67*0,743)*4                                                                                                                             |    | 1,99124     |         |            |
|       |              | 6/H: (0,714*0,743)*60                                                                                                                      |    | 31,83012    |         |            |
|       |              | (0,67*0,743)*10                                                                                                                            |    | 4,97810     |         |            |
|       |              | 7/H: (0,714*0,743)*6                                                                                                                       |    | 3,18301     |         |            |
| 116   | 998786203R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m                                                                                | %  |             | 800-786 | RTS 23/ II |
|       |              | 50 m vodorovně                                                                                                                             |    |             |         |            |

## Položkový soupis

|         |         |                                      |            |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| Stavba: | 16/2023 | Výměna oken objektu Úřadu práce Zlín | List č. 20 |
| Objekt: | SO 01   | Objekt úřadu práce                   |            |
| Soupis: | 01      | Výměna oken                          |            |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

|      |            |                                                                                                                                                                                       |        |         |  |           |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|-----------|
| Díl: | VN         | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                               |        |         |  |           |
| 117  | 005121 R   | Zařízení staveniště<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                                             | Soubor | 1,00000 |  | RTS 24/ I |
| 118  | 005124010R | Koordinační činnost<br>Kordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                         | Soubor | 1,00000 |  | RTS 24/ I |
| 119  | 005122010R | Provoz objednatele<br>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi a nepřerušného provozu v objektu v nichž se stavební práce provádí. | Soubor | 1,00000 |  | RTS 24/ I |

|      |            |                                                                                                                                                                           |        |         |  |           |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|-----------|
| Díl: | ON         | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                    |        |         |  |           |
| 120  | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství<br>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství dotčenými stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi. | Soubor | 1,00000 |  | RTS 24/ I |
| 121  | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení.                             | Soubor | 1,00000 |  | RTS 24/ I |
| 122  | 00524 R    | Předání a převzetí díla<br>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.                                       | Soubor | 1,00000 |  | RTS 24/ I |