

Příloha č. 1 - Seznam analyzátorů SWAN, SIGRIST, MURTAC dodané do CHEVAK, a.s.

Dodáno (rok)	Dodáno (měsíc)	Zákazník	Místo instalace	Typ přístroje	Druh analyzátoru	Počet kusů	Výrobní číslo	Oblast	Celkový počet
2008		CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - přítok přehr.	SIGRIST ColorPlus Bypass UV/VIS 3 vlnové d	amalyzátor UV absorbance a barvy	1	430372/321085	Baženov1	1
2008		CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - přítok Kovář	SIGRIST AquaScat WTM	zákaloměr	1	220106	Baženov1	1
2008		CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - přítok Nimr	SIGRIST AquaScat WTM	zákaloměr	1	220104	Baženov1	1
2008		CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - filtr 1	SIGRIST AquaScat WTM	zákaloměr	1	220099	Baženov1	1
2008		CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - filtr 2	SIGRIST AquaScat WTM	zákaloměr	1	220102	Baženov1	1
2008		CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - filtr 3	SIGRIST AquaScat WTM	zákaloměr	1	220105	Baženov1	1
2008		CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - filtr 4	SIGRIST AquaScat WTM	zákaloměr	1	220101	Baženov1	1
2008		CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - zásobní z VD	SIGRIST AquaScat WTM	zákaloměr	1	220103	Baženov1	1
2009	12	CHEVAK, a.s.	ÚV Nebanice - výtlač DN700	SWAN Monitor AMI Trides	analyzátor volného chloru	1	0304	Dick	2
2010	3	CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - čičice	SIGRIST AquaScat HT	zákaloměr	1	230193	Baženov1	1
2011	10	CHEVAK, a.s.	VDJ Antonínova Výšina	SIGRIST AquaScat HT	zákaloměr	1	230233	Dick	4
2012	3	CHEVAK, a.s.	VDJ Ján starý - zásobní	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	3490	Dick	2
2012	3	CHEVAK, a.s.	AŠ-VDJ Modřín	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	3491	Brilla	6
2012	10	CHEVAK, a.s.	ÚV Nebanice - výtlač DN400	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	3674	Dick	2
2012	10	CHEVAK, a.s.	AŠ-VDJ Háj	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	3859	Brilla	6
2013	3	CHEVAK, a.s.	ATS Švédský Vrch	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	3856	Dick	3
2013	3	CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - laboratoř	SWAN Chematest 25	přenosný analyzátor chloru	1	4526	Baženov1	1
2013	6	CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - přítok do VD	SWAN Monitor AMI Codes-II CC pH	analyzátor volného a celkového chloru	1	3296	Baženov1	1
2013	10	CHEVAK, a.s.	VDJ Skalka	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4149	Dick	4
2013	10	CHEVAK, a.s.	VDJ Velký Luh	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4146	Dick	5
2013	12	CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - filtrace	MURTAC OMT20 SX/DXN AI/Mn	analyzátor hliníku a manganu	1	20131130-0	Baženov1	1
2013	12	CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - filtrace	SIGRIST ColorPlus Bypass UV/VIS 3	amalyzátor UV absorbance a barvy	1	430810/323122	Baženov1	1
2014	5	CHEVAK, a.s.	VDJ Anna	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4147	Dick	3
2014	5	CHEVAK, a.s.	VDJ Skalná	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4454	Dick	5
2014	5	CHEVAK, a.s.	VDJ Libá	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4456	Dick	4
2014	5	CHEVAK, a.s.	VDJ Luby	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4457	Dick	5
2015	2	CHEVAK, a.s.	ÚV Nebanice - výtlač DN300	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4829	Dick	22
2015	2	CHEVAK, a.s.	VDJ Ján starý - přítok	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4831	Dick	2
2015	2	CHEVAK, a.s.	VDJ Ján starý - přítok	SIGRIST AquaScat 2 WTM	zákaloměr	1	261241	Dick	2
2015	2	CHEVAK, a.s.	VDJ Ján starý - zásobní	SIGRIST AquaScat 2 WTM	zákaloměr	1	261238	Dick	2
2015	2	CHEVAK, a.s.	VDJ Pelhřimov	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4833	Dick	3
2015	2	CHEVAK, a.s.	VDJ Antonínova Výšina	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4832	Dick	4
2015	2	CHEVAK, a.s.	VDJ Vojtánov	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4834	Dick	4
2015	2	CHEVAK, a.s.	AŠ-VDJ Hranice	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	4830	Brilla	6
2015	9	CHEVAK, a.s.	RŠ Karkulka	SWAN Monitor AMI Codes-II CC	analyzátor volného a celkového chloru	1	5045	Baženov2	7
2015	9	CHEVAK, a.s.	VDJ Brtná	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	5157	Baženov2	7
2015	9	CHEVAK, a.s.	VDJ Okrouhla	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	5158	Baženov2	7
2015	9	CHEVAK, a.s.	VDJ Lázně Kynžvart	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	5155	Baženov2	7
2015	9	CHEVAK, a.s.	VDJ Tři Sekery	SIGRIST AquaScat 2 WTM	zákaloměr	1	290490	Baženov2	7
2015	10	CHEVAK, a.s.	ÚV Mariánské Lázně - zásobní z VD	SWAN Monitor AMI Codes-II CC	analyzátor volného a celkového chloru	1	5044	Grance	1
2016	3	CHEVAK, a.s.	středisko AŠ, Vodojem Studánka	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	5398	Brilla	6
2016	11	CHEVAK, a.s.	ÚV Nebanice - filtrace I	SIGRIST AquaScat 2 WTM	zákaloměr	1	261384	Dick	2
2016	11	CHEVAK, a.s.	ÚV Nebanice - filtrace I	SIGRIST AquaScat 2 WTM	zákaloměr	1	261385	Dick	2
2016	11	CHEVAK, a.s.	ÚV Nebanice - filtrace II	SIGRIST AquaScat 2 WTM	zákaloměr	1	261386	Dick	2
2016	11	CHEVAK, a.s.	VDJ Plesná	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	5728	Dick	5
2016	11	CHEVAK, a.s.	VDJ Hrozňatov	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	5729	Dick	3
2017	9	CHEVAK, a.s.	VDJ Ján nový - přítok	SIGRIST AquaScat 2 WTM	zákaloměr	1	261403	Dick	2
2017	9	CHEVAK, a.s.	monitoring odkalování	SIGRIST AquaScat 2 HT	zákaloměr	1	271184	Baženov2	7
2018	8	CHEVAK, a.s.	ČS Hrzín	SWAN Monitor AMI Codes-II CC	analyzátor volného a celkového chloru	1	6406	Dick	5
2020	2	CHEVAK, a.s.	VDJ Antonínova Výšina	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	7083	Dick	4
2020	3	CHEVAK, a.s.	ČS Jindřichov	SWAN Monitor AMI Codes-II pH	analyzátor volného chloru	1	7078	Dick	3
2020	4	CHEVAK, a.s.	VDJ Ján nový - odtok	SIGRIST AquaScat 2 WTM	zákaloměr	1	261626	Dick	2
2020	6	CHEVAK, a.s.	VDJ Tři Sekery	SWAN AMI pH	analyzátor pH	1	5310	Baženov2	7
2021	5	CHEVAK, a.s.	šachta Dolní Hranická	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	7381	Dick	3
2021	5	CHEVAK, a.s.	VDJ Špičák	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	7382	Baženov2	7
2022	10	CHEVAK, a.s.	UV Kaplanka - ČS Krásné	SIGRIST AquaScat 2 HT	zákaloměr	1	271247	Brilla	6
2023	10	CHEVAK, a.s.	UV Kaplanka	SWAN Monitor AMI Codes-II	analyzátor volného chloru	1	8117	Brilla	6

14ks		1.den
12ks		2.den
6ks		3.den
6ks		4.den
5ks		5.den
6ks		6.den
8ks		7.den