

## SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Výrobek těžké mlhy“

### I. Smluvní strany

#### 1. Kupující:

název: Jihočeské divadlo, příspěvková organizace  
sídlo: Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 112  
zastoupený:  
IČO: 000 73 482  
DIČ: CZ 000 73 482  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní údaje: e-mail:  
ID: 2y5kkt9

#### 2. Prodávající:

název: Stars Production, s.r.o.  
sídlo: Bělehradská 858/23, 12000 Praha 2  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 332852  
zastoupený:  
ve věcech technických:  
IČO: 09265961  
DIČ: CZ09265961  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní údaje: tel.:  
e-mail:  
ID: 2e5a9qk

### II. Předmět plnění

1. Předmětem závazku dle této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět plnění definovaný technickou specifikací, která je nedílnou součástí této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu za zboží kupní cenu určenou dle této smlouvy.
2. Zboží musí být nové, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejvyšší, prvotřídní kvality.
3. Prodávající provede dodávku v souladu s touto smlouvou, s podklady pro provedení dodávky, zadávací dokumentací veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena (dále též jen jako „příslušná zadávací dokumentace“), příkazy kupujícího udělenými před nebo v průběhu provádění dodávky a v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění, včetně technických norem ČSN (ČSN EN).
4. Prodávající prohlašuje, že je osobou s odbornou způsobilostí, a zavazuje se plnit veškeré povinnosti vůči kupujícímu s odbornou péčí.

### III. Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat předmět plnění kupujícímu nejpozději do 30 dní ode dne podpisu smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje vyrozumět kupujícího nejméně pět (5) pracovních dnů před dodáním zboží dle této smlouvy a sdělit mu přesný termín předání zboží.
3. Místem plnění je sídlo prodávajícího, neurčí-li kupující jinak.

### IV. Cena dodávky

1. Cena dodávky činí **288 999,- Kč bez DPH**.
2. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud prodávající není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se prodávající stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži prodávajícího. Možnost změny ceny dodávky podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.
3. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy, a to zejména clo, doprava předmětu plnění do místa určení, potřebné doklady ke zboží a záruční servis a další náklady spojené s předmětem plnění, určené dále v této smlouvě.

### V. Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje prodávajícímu na provedení dodávky zálohy.
2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím nejdříve v den protokolárního předání zboží kupujícímu a nejpozději do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání zboží kupujícímu. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
3. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a to zejména:
  - a. označení prodávajícího (obchodní firma, sídlo, IČO/DIČ, bankovní spojení, podpis, razítko),
  - b. označení kupujícího (obchodní firma, sídlo, adresa, IČO/DIČ),
  - c. peněžní částka – na dokladu vystaveném plátcem DPH je uveden základ daně za uskutečněné zdanitelné plnění, výše DPH, sazba DPH a celková částka s DPH; na dokladu vystaveném neplátcem DPH je uvedena celková fakturovaná částka,
  - d. počet jednotek, jednotková cena a cena celkem,
  - e. datum vyhotovení faktury a splatnost faktury, případně způsob provedení úhrady faktury.
4. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opráveného daňového dokladu.
5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VI. Předání a převzetí dodávky

1. Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, dodávku převzít i s malým množstvím případných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dodávky ani jej neztěžují či mu nevadí. Součástí protokolu o předání a převzetí dodávky v takovém případě bude také soupis vad spolu s určením práva z vadného plnění, které kupující uplatňuje, a uplatnil-li právo na odstranění vad, též s určením přiměřené lhůty, ve které má prodávající vady odstranit. V případě neodstranitelných vad bude součástí protokolu dohoda o slevě z ceny dodávky.
2. V případě prodloužení prodávajícího s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí dodávky, nebo pokud prodávající odmítne tyto vady odstranit, je kupující oprávněn požadovat slevu z ceny dodávky nebo si tyto vady odstranit sám nebo třetí osobou s tím, že prodávající je v takovém případě povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění těchto vad, a to do deseti (10) kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění kupujícím, přičemž je kupující oprávněn nárokovat jak náklady skutečné, tak náklady předpokládané, které budou určeny na základě odborného posouzení.
3. O předání a převzetí dodávky bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí dodávky. Povinným obsahem protokolu jsou:
  - a. údaje o prodávajícím, případných poddodavatelích a kupujícím,
  - b. soupis všech předaných dokladů,
  - c. stručný popis dodávky,
  - d. konečná cena dodávky,
  - e. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
  - f. prohlášení kupujícího, zda dodávku přijímá (s výhradami nebo bez výhrad).
4. Obsahuje-li dodávka vady, musí protokol o předání a převzetí dodávky obsahovat dále:
  - a. soupis zjištěných vad,
  - b. určení způsobu a termínu odstranění zjištěných vad, popřípadě jiného způsobu narovnání.
5. V případě, že kupující odmítá dodávku převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí dodávky i důvody, pro které odmítá dodávku převzít.
6. Prodávající je povinen na své náklady připravit a nejpozději při předávacím řízení doložit nezbytnou dokumentaci pro provoz (zejména záruční listy, návody k obsluze, provozní řády, to vše v českém jazyce).
7. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů bude hodnoceno jako vada dodávky. Kupující při zjištění této skutečnosti uvědomí prodávajícího a prodávající má pět (5) dnů na provedení nápravy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Při nedodržení ani této dodatečné lhůty je každý další den prodloužení hodnocen jako prodloužení prodávajícího s odstraněním vady dodávky.
8. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky v případě, že prodávající nedoloží dokumentaci nezbytnou k převzetí dodávky.
9. Vlastnické právo k dodávce přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodávky. Nebezpečí škody na dodávce přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodávky.

## VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době jejího předání kupujícímu, i za vady, které vzniknou a projeví se později. Vady zjištěné při předávacím řízení budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí dodávky. V případě sporu o to, zda předávaná dodávka vykazuje vady a nedodělky, se podle výslovné dohody smluvních stran má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě prodávající.
2. Odpovědnost za vady dodávky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku, že dodávka bude mít po stanovenou dobu jak vlastnosti smluvené, tak vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
4. Prodávající se zavazuje, že dodávka ve svých jednotlivostech, jakož i jako celek, bude minimálně po dobu záruční doby schopná plnit funkci, ke které je určena, a že kvalita dodaného zboží a provedených služeb odpovídá technickým normám a právním předpisům a splňuje požadavky kladené na dodávku podklady pro provedení dodávky.
5. Poskytnutím záruky za jakost dodávky se neomezují zákonné povinnosti prodávajícího z vadného plnění.
6. Záruční doba se sjednává v délce dvacetičtyř měsíců (24) a záruční doba počíná běžet dnem provedení dodávky.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující dodávku řádně využívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající, přičemž celková délka záruční doby se o tuto dobu prodlužuje.
8. Dodávka má vady, jestliže dodávka jako taková nebo její část neodpovídá výsledku určenému v příslušných zadávacích podmínkách a této smlouvě, popř. pokud má dodávka takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují užití dodávky pro účel vymezený ve smlouvě nebo účel obvyklý.
9. Za vadu dodávky se považuje i nesoulad provedené dodávky nebo její části s platnými právními předpisy, příslušnými technickými normami, včetně technických norem ČSN (ČSN EN), montážními návody a podmínkami jednotlivých výrobců a dodavatelů.
10. Kupující je povinen nároky z vad dodávky písemně uplatnit u prodávajícího. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději 5 dní před posledním dnem záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Kupující má právo v případě vadného plnění s ohledem na povahu dodávky:
  - a. na bezplatné odstranění reklamované vady dodávky,
  - b. na přiměřenou slevu z ceny dodávky,
  - c. na dodání náhradního plnění.
13. Právo volby nároku má kupující. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
14. Práce na odstranění reklamovaných vad je prodávající povinen zahájit nejpozději do tří (3) dnů od obdržení reklamace, není-li v reklamaci uveden jiný termín s ohledem na povahu vady, s tím, že náklady na prověření reklamace a odstranění vad dodávky nese prodávající.
15. Prodávající je povinen odstranit vadu dodávky v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu kupující stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, nejpozději však do třiceti (30) dnů od obdržení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
16. Prodávající je povinen odstranit reklamované vady dodávky i v případě, že odpovědnost za tyto vady neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající. Ve sporných případech nese prodávající náklady na odstranění reklamované vady přinejmenším do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci. V případě, že soud uzná, že prodávající za tyto vady neodpovídá, uhradí kupující prodávajícímu prokazatelně vynaložené náklady na odstranění předmětné vady.
17. Odstraněním vady na náklady prodávajícího nezaniká záruka za jakost ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo kupujícího na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.

### VIII. Smluvní pokuty a náhrada škody

1. V případě prodlení prodávajícího s provedením dodávky v termínu sjednaném ve smlouvě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s:
  - a. odstraňováním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí dodávky,
  - b. zahájením odstraňování vady oznámené kupujícím v průběhu záruční doby nebo
  - c. odstraněním vady oznámené kupujícím v průběhu záruční dobyje prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky bez DPH za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná třicátý (30.) den ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty prodávajícímu.
4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
5. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. Tzn., že ujednání smluvních pokut se nedotýká práva kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinností utvrzené smluvní pokutou.

### IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí kupující způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky ke smlouvě, jejichž prostřednictvím je smlouva měněna či ukončována.
3. Smluvní strany budou maximálně usilovat o vyřešení veškerých sporů vzniklých z této smlouvy dohodou. Pokud spory nebude možné neformálně vyřešit dohodou, smluvní strany se dohodly, že pravomoc k rozhodování sporů vzniklých z této smlouvy mají pouze soudy České republiky. Soudem příslušným k rozhodnutí takového sporu bude příslušný soud kupujícího.
4. Tato smlouva je podepsána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace.

V Českých Budějovicích, dne

V Praze dne 09.05.2024

# JEM™ Glaciator™ Dynamic

**Martin®**  
by HARMAN

## Low-fog effect machine

### One solution for perfect fog


The self-contained design creates the most realistic low-fog effects available—without the need for bulky industrial gases or ice.

### Easy operation

Streamlined user controls on the integrated remote control or the new fast-access keypad puts every aspect of your effects at your fingertips. Simply add low-fog fluid and select your desired output level with the touch of a button. For precision control the JEM Glaciator Dynamic includes 3- and 5-pin DMX connectivity.

### JEM premium low-fog fluids

Our custom-engineered low-fog fluids are the key to creating perfect billowy low-fog for the world's highest-profile productions. 100% bacteria- and mineral-free, JEM low-fog fluids are safe, environmentally conscious, and produce a consistent pure white effect every time.



The world's most popular low-fog machine just got even better. The Martin JEM Glaciator Dynamic is your complete solution for creating dense, billowy clouds of low-lying fog in any venue without the use of industrial gases or ice. Achieve lush low-lying fog on stage with lasting effects. With a full range of premium accessories, three low-fog fluid types to choose from, and streamlined user controls, you can create dramatic atmospheric effects for your production in moments. Just plug in, set the stage, and amaze.

## KEY MESSAGES

### CLASS-LEADING LOW-FOG EFFECTS

For over 25 years, the JEM Glaciator series has set the standard of excellence in low-fog effects. And with the all-new JEM Glaciator Dynamic, we're raising the bar again. A carefully redesigned chassis is equipped with all-digital sensors for precise, consistently smooth low-fog. Our unique effect carburetor and improved closed-loop refrigeration system creates soft, dense low-fog that's colder and dissipates slower than ever. That means you get the longest-lasting effect with the highest production value possible.

### QUIET OPERATION

The JEM Glaciator Dynamic was built with ultra-quiet operation in mind, with an average noise level of just 40.47 dBA in standby and 62.76 dBA during maximum low-fog output. From the unique effect carburetor to carefully placed exhaust vents, every aspect of its chassis is designed to dampen acoustic output. And our new inverter-drive technology tightly controls each internal component. When the compressor and fans come to life, they spin up softly to create mesmerizing on-stage effects—without distracting off-stage noise.

### TOUR-READY DESIGN

A rugged steel chassis and durable steel access panels make the JEM Glaciator Dynamic a perfect fit for the most demanding tours. Specialized easy-grip bumper bars protect the unit in fast-paced production environments and double as convenient lifting points when it's time to load in and load out. And with a new 208-240 V, 50/60 Hz universal power supply, you can create eye-grabbing low-fog on any stage, anywhere in the world.

### COMPACT DESIGN

We designed the JEM Glaciator Dynamic from the ground up to give you more room in your theater and on your tour. At just 785 x 648 x 769 mm (30.9 x 25.5 x 30.2 in), it's 10% smaller than the previous generation, making it easy to transport and store even in the smallest performance spaces. But we didn't stop there. The all-new mechanical design offers immediate access to internal components so you can easily maintain your unit for years of exceptional low-fog effects.

[Martin.com](http://Martin.com)

# JEM™ Glaciator™ Dynamic


Low-fog effect machine

## APPLICATIONS

JEM Glaciator Dynamic provides a dense low-fog effect for use in touring and fixed installation applications including music, opera, theatre, dance, magic, circus, ice shows, theme park attractions, film/television/broadcast, photography, art installations, special effects, and forms of military/fire/EMS training and simulation exercises.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fixture type:	Low-fog machine with continuous effect output
Ready time:	5-7 minutes
Coverage volume:	80 m <sup>3</sup> (2825 ft <sup>3</sup> ) minute
Control:	Integrated Digital Remote Control, Fast Access Keypad, DMX
Fluid consumption:	120 ml/minute (max)
Protection rating:	IP20, dry locations only



## ORDER SPECIFICATIONS

P/N:	92210525
EAN:	5706681238521
Unit Dimensions (L x W x H):	785 x 648 x 769 mm (30.9 x 25.5 x 30.2 in.)
Packaged Dimensions (L x W x H):	1200 x 800 x 930 mm (47.3 x 31.5 x 36.7 in.)
Weight, boxed/unboxed:	173/124 kg (382/274 lb.)

## IN THE BOX

JEM Glaciator Dynamic  
5 l Fluid Reservoir  
0,5 l Fluid Reservoir  
User Guide

## ACCESSORIES

Ducting Kit  
Fog Blade  
External Fluid Reservoir Kit  
Softcover

Martin.com