

# Smlouva o dílo

## Výměna okenních výplní společných prostor - havarijní stav

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. OBJEDNATEL

##### Konzervatoř Brno, příspěvková organizace

se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1890/45, Černá Pole, 602 00 Brno  
zastoupená: MgA. Pavlem Maňáskem, ředitelem  
IČO: 62157213  
DIČ: CZ62157213  
plátce DPH: NE  
bankovní spojení: xxx  
kontaktní osoba: xxx  
e-mail: xxx  
telefon: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. ZHOTOVITEL

##### RI OKNA a.s.

se sídlem: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
zastoupená: Petrem Ingrem, předsedou představenstva  
IČO: 60724862  
DIČ: CZ60724862  
plátce DPH: ANO  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4626  
bankovní spojení: xxx  
kontaktní osoba: xxx  
e-mail: xxx  
telefon: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Výměna okenních výplní společných prostor - havarijný stav**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Výběrové řízení**“), která byla Objednatelem zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele ve Výběrovém řízení.
2. Účelem Smlouvy a zhotovení díla je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících ve výměně oken, což zajistí odstranění havarijního stavu okenních výplní a zároveň dojde ke zlepšení tepelně-technických vlastností budovy sídla Objednatele a sníží energetickou náročnost a náklady na její vytápění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění.
4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v dokumentaci Výběrového řízení a Smlouvě;
  - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

## III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo spočívající v **provedení výměny stávajících okenních výplní různých druhů v chodbách, schodištích a sociálních zázemích budovy sídla Objednatele na adrese třída Kpt. Jaroše 1890/45, Černá Pole, 602 00 Brno** (dále jen „**Dílo**“).
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle:
  - oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále také jen „**Položkový rozpočet**“), (Příloha č. 1 Smlouvy),
  - Technické specifikace Objednatele (dále jen „**Technická specifikace**“), (Příloha č. 2 Smlouvy).
3. **Dílo zahrnuje zejména:** demontáž a likvidaci stávajících oken, demontáž oplechování a parapetů, dodávku a montáž nových plastových oken včetně venkovních a vnitřních parapetů a zapravení dotčených ploch.
4. **Zhotovení Díla zahrnuje i následující práce a činnosti:**
  - a) zednické práce,
  - b) dodávku a montáž materiálu,
  - c) dozdnění ostění a doplnění nadpraží v případě demontáže špaletových oken,
  - d) výmalbu a provedení úklidových prací včetně umytí nově osazených výplní otvorů,
  - e) likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace,
  - f) zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště, pokud je jeho zřízení potřebné,

- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) zajištění všech potřebných nástrojů, pomůcek, zařízení a mechanizace k řádné realizaci Díla,
- i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
- j) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- k) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a jeho předání Objednateli při předání a převzetí Díla v digitální podobě na USB flash disku,
- l) zhotovení výrobní dokumentace,
- m) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, včetně přístupových cest k místu plnění,
- n) provedení celkového úklidu místa plnění, včetně přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Díla, součástí úklidu bude i umytí nových výplní otvorů,
- o) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla,
- p) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
- q) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli,
- r) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí Díla.

5. Zhotovitel se zavazuje:

- a) provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady,
- b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí,
- c) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné osvědčení nebo oprávnění,
- d) provádět Dílo proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a pracovními pomůckami,
- e) při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- f) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění dalších předpisů,
- g) navrhnout a provést všechny části Díla v souladu s předpisy platnými v České republice.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené výrobní dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení Díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením Smlouvy běžnou obhlídkou.
9. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.
10. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VIII. Smlouvy.

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Realizaci Díla Zhotovitel zahájí v místě plnění **1. 7. 2024**.
2. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno Objednateli **nejpozději 21. 8. 2024**.
3. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je vyhrazena v době:
  - a) pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod.,
  - b) neděle a svátky pouze v případě nutnosti a po předchozí dohodě s Objednatelem.
4. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
5. Zhotovitel nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem, kdy bude připraven Dílo předat Objednateli, oznámí Objednateli tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti dokončení Díla. Objednatel je pak povinen v oznámeném termínu zahájit převjímací řízení a poskytnout k předání Díla Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
6. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí.
7. V případě, že Objednatel, osoba vykonávající za Objednatele technický dozor, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo jiná k tomu oprávněná osoba přeruší práce na Díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušování nebude mít vliv na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku Smlouvy.
8. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.

#### V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem realizace Díla je sídlo Objednatele na adrese třída Kpt. Jaroše 1890/45, Černá Pole, 602 00 Brno.

#### VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela, řádně a včas a naplněn účel Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen „**Poddodavatel**“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.
4. V případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům Smlouvy, je Zhotovitel povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném odsouhlasení Objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a které zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni převzetí Díla Objednatelem.
6. Protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „**Předávací protokol**“) je povinen připravit Zhotovitel, a to včetně veškerých nezbytných dokumentů, zejména:
  - a) dokumentace o průběhu realizace Díla. Dokumentace musí obsahovat komplexní vyhotovení Díla, popis použitých technických, technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhotovení případných nových zjištění o Díle a pokyny pro jeho další ochranný režim,
  - b) atestů použitých materiálů a prohlášení o vlastnostech/shodě u použitých výrobků, resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis,
  - c) jiné doklady týkající se realizovaného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo Smlouvou (zejména zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii.
7. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“) a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí Díla Objednatelem. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené Stavebním zákonem a dalšího případného předpisu, který bude dokumentaci staveb upravovat v době plnění Veřejné zakázky, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný Smluvním stranám, případně kontrolním orgánům. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle této Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Autorizovanou osobou může být pouze osoba, prostřednictvím které Zhotovitel ve Výběrovém řízení prokázal kvalifikaci, tedy panem xxx. Změna

osoby podle předchozí věty nebo poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možná jen s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel udělí tento souhlas, pokud nová osoba nebo Poddodavatel splňují kvalifikační požadavky stanovené ve Výběrovém řízení alespoň v takovém rozsahu, jako osoba nebo poddodavatel původní.

10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či zcizení majetku Objednatele ani poškození či zcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit osoby podílející se na realizaci Díla.
11. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) při plnění Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
13. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v článku IX. odst. 2 Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně v místě plnění nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.
14. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
15. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění z této Smlouvy podílí z více než 10 %.
16. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště seznam všech poddodavatelů s uvedením věcného popisu jejich činnosti. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.

## **VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem.
2. Objednatel je povinen
  - a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám provádějícím Dílo vstup do místa plnění v době plnění sjednané v čl. IV. odst. 3 Smlouvy,
  - b) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím pověřenými osobami. Objednatel je dále oprávněn provést před samotným převzetím Díla kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle Smlouvy.
4. Objednatel zajistí Zhotoviteli prostory k úschově ručního nářadí a odložení svršků pracovníků Zhotovitele.

#### VIII. CENA DÍLA

1. Cena Díla je sjednána dohodou Smluvních stran a činí **1 158 804,78 Kč bez DPH** (dále také jen „Cena“).
2. K Ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.
3. Zhotovitel potvrzuje, že Cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací Díla apod.) a zisk Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. Cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k výrobní dokumentaci a k dokumentaci skutečného provedení Díla.
4. V Ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.
5. Cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možné překročit, pouze
  - a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkového rozpočtu nebo Technické specifikace,
  - b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové povinnosti; Zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.
6. Dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních podmínkách Výběrového řízení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
7. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce oproti Položkovému rozpočtu a Technické specifikaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné stavební práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek daných Smlouvou.
8. Při ocenění dodatečných stavebních prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran podle cen obvyklých za požadované práce platných na území České republiky.

9. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Položkovým rozpočtem a Smlouvou, jejichž potřeba se v průběhu realizace Díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah Díla, včetně rozsahu finančního objemu Díla, sjednaný Smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy v průběhu realizace Díla zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli.

#### **IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Podkladem pro úhradu Ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „**faktura**“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle čl. XIII. odst. 4 Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol dle čl. XIII. odst. 4 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou faktury.
2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu Předávacího protokolu Smluvními stranami.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně o DPH, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
  - označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
  - číslo faktury,
  - den vystavení a den splatnosti faktury,
  - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
  - označení plnění,
  - evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno
  - fakturovanou částku,
  - razítko a podpis oprávněné osoby,
  - přílohou faktury bude kopie Předávacího protokolu.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
5. Peněžitý závazek (dluh) se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodloužení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodloužení se zaplacením příslušné částky.
6. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

#### **X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh,



a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce **pěti (5) let**, ode dne převzetí Díla Objednatelem (dále jen „**Záruční doba**“).
3. Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, nebude-li mít vlastnosti sjednané Smlouvou při převzetí Objednatelem nebo v průběhu Záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku Smlouvy.
5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné vadě (dále jen „**Reklamovaná vada**“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady.
7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.
8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle Smlouvy, a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupoval řádně a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek Smlouvy, technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.
10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

## **XI. POJIŠTĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši ceny Díla bez DPH za jednu škodnou událost. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.
2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

## **XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.
2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý započatý den prodlení až do řádného dokončení Díla.
3. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. XI. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu.
4. Nesplní-li Zhotovitel povinnost zajistit provádění Díla osobou uvedenou v čl. VI. odst. 9 Smlouvy nebo osobou změněnou dle tohoto článku Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům dle čl. VI. odst. 13 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost s vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů dle čl. VI. odst. 13 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
7. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu dle čl. X. odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do úplného odstranění příslušných vad.
8. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména:
  - a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla po termínu sjednaném dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dobu delší než 10 pracovních dnů,
  - b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 10 pracovních dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla,
  - c) neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděného Díla ani po předchozí výzvě Objednatele,
  - d) pokud Zhotovitel změní osobu, kterou prokazoval splnění profesních kvalifikačních předpokladů nebo poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci ve Výběrovém řízení, bez souhlasu Objednatele,

- e) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.
9. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
  - b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele,
  - c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této Smlouvy obchodní společností podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
  - d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
10. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
11. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
12. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak;
  - b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených částí Díla na základě protokolu podepsaného Smluvními stranami;
  - c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
13. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
14. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

### **XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky.
2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky a revize dle platných právních předpisů a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky a revize provést nebo jejich provedení zabezpečit.
3. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle Smlouvy včetně prohlášení o vlastnostech/shodě

a certifikačních protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevzme. Předáním Díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována Smlouvou, nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu.
5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV. Smlouvy.

#### **XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
2. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v první řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
5. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější.
6. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
7. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, vyjma těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné.
10. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným,

účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy je

**Příloha č. 1**            Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Příloha č. 2**            Technická specifikace

V Brně .....

V Bzenci dne .....

.....

za Objednatele

.....

za Zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Výměna oken Konzervatoře Brno, příspěvkové organizace

**Celková rekapitulace**

Výměna oken	1 142 805,50
Vedlejší a ostatní náklady	15 999,28
Celkem za dílo	1 158 804,78

<b>Nabídková cena bez DPH</b>	<b>1 158 804,78</b>
DPH	243 349,00
Cena celkem s DPH	1 402 153,78

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Výměna oken Konzervatoře Brno, příspěvkové organizace
O:	
R:	01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>48 112,00</b>
---------------	--------------------------------------	------------------

1	346275111R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm <i>ostění</i>	m2	62,00000	776,00	48 112,00
		PL/04 2,4*2*0,4*25		48,00000		
		PL/05 2,8*2*0,4*4		8,96000		
		PL/06 2,1*2*0,4 *3		5,04000		

<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>141 691,30</b>
----------------	-------------------------------	-------------------

2	601016141R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, <i>omítka nadpraží</i>	m2	26,13000	242,50	6 336,53
		PL/01 1,2*0,4*3		1,44000		
		PL/02 1,0*0,2*2		0,40000		
		PL/03 2,1*0,07 *5		0,74000		
		PL/04 1,3*0,50*25		16,25000		
		PL/05 2,1*0,50*4		3,15000		
		PL/06 2,1*0,50*3		2,36000		
		PL/06 2,1* 0,85 *1		1,79000		

3	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění	m2	88,22000	679,00	59 901,38
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

		<i>omítka ostění</i>				
		PL/01 1,25*2*0,4*3		3,00000		
		PL/02 1,2*2*0,2*2		0,96000		
		PL/03 1,45*2*0,22*5		3,19000		
		PL/04 2,4*2*0,5*25		60,00000		
		PL/05 2,8*2*0,5*4		11,20000		
		PL/06 2,1*2*0,5*3		6,30000		
		PL/06 2,1*2*0,85*1		3,57000		

4	611481211RT6	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	26,13000	291,00	7 603,83
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

		<i>omítka nadpraží</i>				
		z exteriéru				
		PL/01 3,7*3		11,10000		
		PL/02 3,3*2		6,60000		

5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	241,20000	164,90	39 773,88
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Výměna oken Konzervatoře Brno, příspěvkové organizace
O:	
R:	01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PL/03 5,0*5		15,00000		
		PL/04 6,1*25		152,50000		
		PL/05 7,7*4		30,80000		
		PL/06 6,3*4		25,20000		
6	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směrů příplatek za zabudované rohovníky	m	241,20000	67,90	16 377,48
7	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	241,20000	48,50	11 698,20
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>45 640,93</b>
8	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	12,50000	203,70	2 546,25
		PL/02 1,0*2		2,00000		
		PL/03 2,1*5		10,50000		
9	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	43,90000	242,50	10 645,75
		PL/01 1,2*3		3,60000		
		PL/04 1,3*25		32,50000		
		PL/05 1,3*3		3,90000		
		PL/06 1,3*3		3,90000		
10	64895xxxxR00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 80 cm	m	3,20000	776,00	2 483,20
		PL/05 1,6*1		1,60000		
		PL/06 1,6*1		1,60000		
11	607753XXX	Parapet interiéru DTD šířky 100 mm	m	11,55000	242,50	2 800,88
		PL/03 2,1*5		10,50000		
		Koeficient fezání a prořez: 0,1		1,05000		
12	607754xxx	Parapet interiéru DTD šířky 250 mm	m	2,20000	291,00	640,20
		PL/02 1,0*2		2,00000		
		Koeficient fezání a prořez: 0,1		0,20000		
13	607755xxx	Parapet interiéru DTD šířky 400 mm	m	48,29000	485,00	23 420,65
		PL/01 1,2*3		3,60000		
		PL/04 1,3*25		32,50000		
		PL/05 1,3*3		3,90000		
		PL/06 1,3*3		3,90000		
		Koeficient fezání a prořez: 0,1		4,39000		
14	607756xxx	Parapet interiéru DTD šířky 800 mm, oblouk bez nosu	m	3,20000	970,00	3 104,00
		PL/05 1,6*1		1,60000		
		PL/06 1,6*1		1,60000		
		Koeficient fezání a prořez: 0,1		0,32000		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Výměna oken Konzervatoře Brno, příspěvkové organizace
O:	
R:	01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>		<b>6 292,39</b>
----------------	---------------------------------	--	-----------------

15	941955102.R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m <span style="color: blue;">schodiště 1.NP 8,7+3+3</span>	m2	14,70000	77,60	1 140,72
					14,70000	
16	9419551xx.R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 5,5 m <span style="color: blue;">schodiště 2.NP</span>	m2	8,70000	126,10	1 097,07
					8,70000	
17	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	83,60000	48,50	4 054,60

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>		<b>15 423,00</b>
----------------	---	--	------------------

18	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	250,00000	51,41	12 852,50
19	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	50,00000	51,41	2 570,50

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>		<b>15 952,33</b>
----------------	---------------------------	--	------------------

20	968062245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl. 2 m2	m2	7,77000	48,50	376,85
21	968062246.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl. 4 m2	m2	18,00000	58,20	1 047,60
22	968062356.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	92,50000	97,00	8 972,50
23	968062357.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. nad 4 m2	m2	36,56000	116,40	4 255,58
24	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, <span style="color: blue;">3,6+3+10,5</span>	m	17,10000	19,40	331,74
					17,10000	
25	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, <span style="color: blue;">1,5*31</span>	m	46,50000	19,40	902,10
					46,50000	
26	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 80 cm, <span style="color: blue;">1,7*2</span>	m	3,40000	19,40	65,96
					3,40000	

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>		<b>3 107,88</b>
----------------	--------------------------------	--	-----------------

27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	10,68000	291,00	3 107,88
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>		<b>11 268,98</b>
-----------------	------------------------	--	------------------

28	7131111xx	Montáž tepelné izolace nadpraží obloukových spodem, na tmel a hmoždinky překlad <span style="color: blue;">nadpraží : 2,1*0,4*8</span>	m2	6,72000	485,00	3 259,20
					6,72000	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Výměna oken Konzervatoře Brno, příspěvkové organizace
O:	
R:	01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	713111xx	Montáž tepelné izolace nadpraží rovných spodem, na tmel a hmoždinky překlad nadpraží : 1,5*0,4*25	m2	15,00000	339,50	5 092,50
30	63151401R	deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno nadpraží : 2,1*0,4*8 nadpraží : 1,5*0,4*25 Koeficient řezání a prořez: 0,1	m2	23,89200	121,25	2 896,91
31	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,07000	291,00	20,37
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>26 083,05</b>
32	764816133R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm, lepení Enkolitem PL/01 1,5*3 PL/02 1,3*2 PL/03 2,1*5 PL/04 1,6*25 PL/05 1,6*4 PL/06 1,6*4	m	70,40000	340,94	24 002,40
33	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	70,00000	29,10	2 037,00
34	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,15000	291,00	43,65
<b>Díl: 769 Otvorové prvky z plastu</b>						<b>788 391,15</b>
35	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie. PL/01 4,9*3 PL/02 4,3*2 PL/03 7,1*5 PL/04 7,4*25 PL/05 9,0*4 PL/06 7,6*4	m	310,20000	126,10	39 116,22
36	766711001xxx	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.	m	310,20000	213,40	66 196,68
37	PL/01	Okno plastové 1200/1250 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu oken a dveří	ks	3,00000	7 772,80	23 318,40
38	PL/02	Okno plastové 1000/1150 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu oken a dveří	ks	2,00000	6 862,40	13 724,80
39	PL/03	Okno plastové 2100/1450 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu oken a dveří	ks	5,00000	13 929,60	69 648,00
40	PL/04	Okno plastové 1300/2400mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu oken a dveří	ks	25,00000	15 561,60	389 040,00

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Výměna oken Konzervatoře Brno, příspěvkové organizace
O:	
R:	01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	PL/05	Okno plastové 1300/3500 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu oken a dveří	ks	4,00000	24 657,92	98 631,68
42	PL/06	Okno plastové 1300/2800 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu oken a dveří	ks	4,00000	21 926,40	87 705,60
43	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	3,47000	291,00	1 009,77
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>14 974,14</b>
44	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	114,35000	29,10	3 327,59
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2: 26,13</a>		26,13000		
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 3: 88,22</a>		88,22000		
45	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	114,35000	24,25	2 772,99
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2: 26,13</a>		26,13000		
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 3: 88,22</a>		88,22000		
46	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorativní; vrstva: vrchní; interiér; podklad: minerální, sádkokarton; barva: bílá; lesk: matný (G3); b...	m2	114,35000	77,60	8 873,56
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 2: 26,13</a>		26,13000		
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 3: 88,22</a>		88,22000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>25 868,35</b>
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,04000	582,00	5 261,28
48	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	8,95000	970,00	8 681,50
49	979011111Rxx	Svislá doprava suti a vybour. hmot za všechny podlaží	t	9,04000	291,00	2 630,64
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,04000	291,00	2 630,64
51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	126,56000	14,55	1 841,45
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,04000	291,00	2 630,64
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	45,20000	48,50	2 192,20
<b>Celkem</b>						<b>1 142 805,50</b>

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Výměna oken Konzervatoře Brno, příspěvkové organizace
O:	099 Ostatní a vedlejší náklady
R:	01 ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				11 428,06
	005121 Zařízení staveniště					
3	005121010R	Vybudování a provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 428,06	11 428,06
		Náklady spojené s vybudováním potřebného zařízení staveniště, náklady na jeho provoz po dobu realizace díla a náklady na jeho odstranění s uvedením zabraného prostoru do původního stavu.				
Díl:	ON	Ostatní náklady				4 571,22
	00521 Staveniště					
		Náklady mimo provoz staveniště, které vzniknou dodavateli				

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Výměna oken Konzervatoře Brno, příspěvkové organizace	
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

9	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	měsíc	1,00000	2 285,61	2 285,61
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště				
10	1.6	Náklady na pojištění proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny díla včetně DPH dle této smlouvy.	Soubor	1,00000	1 142,81	1 142,81
11	1.7	Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH dle této smlouvy.	Soubor	1,00000	1 142,81	1 142,81
<b>Celkem za</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>				<b>15 999,28</b>

## D.1.1. – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Výměna oken Konzervatoře Brno, Příspěvkové organizace

Zadávací dokumentace řeší výměnu stávajících okenních výplní různých druhů v chodbách, schodištích a sociálních zázemích budovy školy v Brně na ulici tř. Kpt. Jaroše 45 v Brně. Rozsah prací je specifikován výpisem plastových oken a neoceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí prací je demontáž stávajících oken, demontáž oplechování a parapetů, montáž nových oken, dozdění ostění a doplnění nadpraží v případě demontáže špaletových oken, zapravení dotčených ploch, výmalba a provedení úklidových prací včetně umytí nově osazených výplní otvorů.





Objekt bude opatřen novými plastovými okny.



PVC-U

- ČSN EN 12608-1+A1, nebo jiná, která nahradí stávající v průběhu realizace díla
- třída profilů A
- čistý materiál či regenerát
- atest hygienické nezávadnosti
- reakce na oheň ČSN EN 13501-1, min.C-s3, d2

Okna plastová

- min. 5-ti komorové
- izolační trojsklo
- stavební hloubka min. 80 mm
- Urámu  $\leq 0,90$  W/m<sup>2</sup>K doložit certifikátem akreditované zkušebny
- Uokna  $\leq 0,90$  W/m<sup>2</sup>K doložit výpočtem pro nejmenší prvek ověřeným zkušebnou
- Uskla  $\leq 0,64$  W/m<sup>2</sup>K doložit certifikátem akreditované zkušebny
- vodotěsnost dle ČSN EN 12208, třída 9A doložit certifikátem akreditované zkušebny
- průvzdušnost dle ČSN EN 12207, třída 4 doložit certifikátem akreditované zkušebny
- zatížení větrem dle ČSN EN 12210 třída C5/B5 doložit certifikátem akreditované zkušebny
- $R_w \geq 32$ dB
- nepřerušené těsnění spar
- celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení, pojistka chybné manipulace (pojistka proti současnému otevření a sklopení křídla), přizvedávač křídla
- kotvení oken, dveří a jejich sestav musí být provedeno pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby. Kotvy budou osazeny krytkami. Montáž podle ČSN 746077 doložit certifikátem akreditované zkušebny.
- přípojovací spára musí splňovat požadavky ČSN EN 730540-2, montáž s parozábranou.
- podkladní profil  $U \leq 1,0$  W/m<sup>2</sup>K
- výrobky budou dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, lemovacích a napojovacích profilů, vnitřních a vnějších parapetů,

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR (STAVEBNÍ OTVOR) / SCHÉMA	POPIS	POVRCH/ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	PARAPET (mat., rozměry – š/v/d)	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
										1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STRĚ.	CELK.
2.NP sociálky	PL/01	1200/1250 	plastové okno, dvojdílné jdnokřídlové – otevíravé a otevíravé a sklopné podkladový profil 30 mm  PVC-U min. 5-komorový profil, třída profilů A, st. hloubka min. 83 mm, Rw>32dB, nepřerušené těsnění spar	barevný povrch ze strany exteriéru, i interiéru barva nestandardní hnědá podle stávajících výplní	bezpečnostní celoobvodové kování s mikroventilací, dva bezpečnostní body proti vypáčení, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla		izolační trojsklo  Ug=0,64 W/m <sup>2</sup> .K, celková Uw max= =0,9 W/m <sup>2</sup> .K	dřevotřísková parapetní deska s nosem, lepení nízkoexpanzní pěnou, bílá šířka 400 mm délka 1200 mm				3	-	-	-	-	3
1NP chodba	PL/02	1000/1150 	plastové okno, dvojdílné jdnokřídlové – otevíravé a otevíravé a sklopné podkladový profil 30 mm  PVC-U min. 5-komorový profil, třída profilů A, st. hloubka min. 83 mm, Rw>32dB, nepřerušené těsnění spar	barevný povrch ze strany exteriéru, i interiéru barva nestandardní hnědá podle stávajících výplní	bezpečnostní celoobvodové kování s mikroventilací, dva bezpečnostní body proti vypáčení, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla		izolační trojsklo  Ug=0,64 W/m <sup>2</sup> .K, celková Uw max= =0,9 W/m <sup>2</sup> .K	dřevotřísková parapetní deska s nosem, lepení nízkoexpanzní pěnou, bílá šířka 250 mm délka 1000 mm			2	-	-	-	-	-	2
1.NP spojovací chodba	PL/03	2100/1450 	plastové okno, trojdílné jdnokřídlové – otevíravé a sklopné a dvoukřídlové otevíravé a otevíravé a sklopné podkladový profil 30 mm  PVC-U min. 5-komorový profil, třída profilů A, st. hloubka min. 83 mm, Rw>32dB, nepřerušené těsnění spar	barevný povrch ze strany exteriéru, i interiéru barva nestandardní antracit podle stávajících výplní	bezpečnostní celoobvodové kování s mikroventilací, dva bezpečnostní body proti vypáčení, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla		izolační trojsklo  Ug=0,64 W/m <sup>2</sup> .K, celková Uw max= =0,9 W/m <sup>2</sup> .K	dřevotřísková parapetní deska s nosem, lepení nízkoexpanzní pěnou, bílá šířka 100 mm délka 2100 mm			5	-	-	-	-	-	5
2NP-3NP chodby	PL/04	1300/2400 	plastové okno, vícedílné, otevíravé a výklopné, podkladový profil 30 mm  PVC-U min. 5-komorový profil, třída profilů A, st. hloubka min. 80 mm, Rw>32dB, nepřerušené těsnění spar	barevný povrch ze strany exteriéru, i interiéru barva nestandardní hnědá podle stávajících výplní	bezpečnostní celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla		izolační trojsklo  Ug=0,64 W/m <sup>2</sup> .K, celková Uw max= =0,9 W/m <sup>2</sup> .K	dřevotřísková parapetní deska s nosem, lepení nízkoexpanzní pěnou, bílá šířka 400 mm délka 1300 mm		-	-	11	14	-	-	-	25

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR (STAVEBNÍ OTVOR) / SCHÉMA	POPIS	POVRCH/ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	PARAPET (mat., rozměry – š/v/d)	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
										1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STR.	CELK.
2NP–3NP schodiště	PL/05	1300/3500 	plastové okno, vícedílné, otevřítelné a výklopné, půlkruhový nadsvětlík pevně zasklený podkladový profil 30 mm  PVC–U min. 5–komorový profil, třída profilů A, st. hloubka min. 80 mm, Rw>32dB, nepřerušené těsnění spar	barevný povrch ze strany exteriéru, i interiéru barva nestandardní hnědá podle stávajících výplní	bezpečnostní celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla		izolační trojsklo  Ug=0,64 W/m <sup>2</sup> .K, celková Uw max= =0,9 W/m <sup>2</sup> .K	dřevotřísková parapetní deska s nosem, lepení nízkoexpanzní pěnou, bílá šířka 400 mm délka 1300 mm v obloukové stěně parapet bez nosu hraněný ABS hranou šířka 800 mm délka 1600 mm		–	–	–	4	–	–	–	4
1NP–2NP schodiště	PL/06	1300/2800 	plastové okno, vícedílné, otevřítelné a výklopné, půlkruhový nadsvětlík pevně zasklený podkladový profil 30 mm  PVC–U min. 5–komorový profil, třída profilů A, st. hloubka min. 80 mm, Rw>32dB, nepřerušené těsnění spar	barevný povrch ze strany exteriéru, i interiéru barva nestandardní hnědá podle stávajících výplní	bezpečnostní celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla		izolační trojsklo  Ug=0,64 W/m <sup>2</sup> .K, celková Uw max= =0,9 W/m <sup>2</sup> .K	dřevotřísková parapetní deska s nosem, lepení nízkoexpanzní pěnou, bílá šířka 400 mm délka 1300 mm v obloukové stěně parapet bez nosu hraněný ABS hranou šířka 800 mm délka 1600 mm		–	–	4	–	–	–	–	4