

Položkový rozpočet

Zakázka: **"MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY NA ZŠ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ" - UČEBNY**

Rozpočet: **VYBAVENÍ INTERIÉRU**
 SO 01 - ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.
 SO 03 - ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, p.o.

Objednatel: **Město Český Těšín**
náměstí ČSA 1/1
73701 Český Těšín

IČ: **00297437**
 DIČ: **CZ00297437**

Zhotovitel: **Ing. Lukáš Roubal**
Sádky 1614/6
79601 Prostějov

IČ: **76627942**
 DIČ: **CZ8010014474**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 649 999,00 CZK
Základní DPH	21 %	346 499,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 996 498,79 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název				Celkem
SO 01-101-N	Jazyková učebna 68 - NÁBYTEK				204 938,00
SO 01-102-N	Polytechnická učebna 92 a 93 - NÁBYTEK				233 660,00
SO 01-103-N	Multimediální učebna 26 - NÁBYTEK				171 430,00
SO 01-104-N	Multimediální učebna 90 - NÁBYTEK				205 540,00
SO 03-101-N	Učebna 213 c - NÁBYTEK				626 951,00
SO 03-102-N	Multimediální učebna 106 b - NÁBYTEK				207 480,00
CELKEM					1 649 999,00

Položkový rozpočet

S:	SO 01-101-jazyková učebna 68-nábytek
----	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	790	Vnitřní vybavení				199 938,00
1	790-1.R1	<p>Žákovské lavice pro dva, žáky</p> <p>ŽÁKOVSKÝ STŮL PRO DVA ŽÁKY, VOLNÝ</p> <p>š. 1380 mm, hl. 650 mm, v. 760 mm</p> <p>HORNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ,</p> <p>LAKOVÁNÍ KOMAXITEM DO BARVY DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE.</p> <p>JEKLY ZAKONČENY ČERNÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI.</p> <p>LAVICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ</p>	soubor	15,00000	3 500,00	52 500,00
2	790-1.R2	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-101.4.1</p> <p>Katedra učitele ve tvaru L, směřovaná k oknu</p> <p>KATEDRA</p> <p>š. 2000 mm, hl. 1600 mm, v. 760 mm</p> <p>PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. NA PRACOVNÍ DESCE BUDE INSTALOVÁNA</p> <p>KOVOVÁ PRŮCHODKA PRO ELEKTROINSTALACE. POD PRACOVNÍ DESKOU PROSTOR PRO VÝSUVNOU POLICI S</p> <p>KLÁVESNICÍ. PROFILOVÉ REKTIFIKAČNÍ NOŽKY. V RÁMCI KATEDRY BUDE PROVEDENA ŠUPLÍKOVÁ SKŘÍŇKA S</p> <p>CENTRÁLNÍM ZÁMKEM A JEDNA OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇKA. NA STRANĚ SKŘÍŇEK DVOJITÁ ŽÁDA PRO VEDENÍ KABELŮ.</p>	soubor	1,00000	10 808,00	10 808,00
3	790-1.R3	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-101.4.2</p> <p>Židle žákovské</p> <p>ŽIDLE PRO ŽÁKY</p> <p>SEDÁK A OPĚRKA Z PROFILOVANÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY TLOUŠŤKY 8 MM. KOVOVÁ KONSTRUKCE Z PLOCHOVÁLU</p> <p>ROZMĚRECH 38 X 20 MM A 30 X 15 MM. PROFILOVANÝ SEDÁK ELIMINUJE TLAK V PODKOLENNÍ JAMCE A ZAOBLENÁ</p> <p>OPĚRKA ZVYŠUJE KOMFORT SEZENÍ. ZÁKLADNA VE TVARU PÍSMENE H ZAJIŠŤUJE STABILITU ŽIDLE A DODATEČNĚ</p> <p>ZPEVNĚNÍ POD SEDÁKEM ZVYŠUJE JEJÍ ODOLNOST. POD SEDÁKEM JSOU UMÍSTĚNÉ 3 GUMOVÉ PODLOŽKY</p> <p>CHRÁNÍCI</p> <p>PRACOVNÍ DESKU LAVICE PŘED POŠKRÁBÁNÍM. PLASTOVÉ KONCOVKY CHRÁNÍ PODLAHU. ŽIDLE JSOU</p> <p>STOHOVATELNÉ.</p> <p>VYROBENO DLE NORMY ČNS -EN 1729-1: 2007 A ČSN -EN 1729-2: 2007. KOVOVÁ KONSTRUKCE JE VYROBENA</p> <p>MECHANISMEM, KTERÝ UMOŽŇUJE VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ VELIKOSTI Č. 5-7</p>	soubor	30,00000	1 365,00	40 950,00
4	790-1.R4	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-101.4.3</p> <p>Židle učitelské</p> <p>ŽIDLE PRO UČITELE</p> <p>ČALOUNĚNÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH, KOVOVÝ KŘÍŽ, PÍST PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ, OPĚRKA VYSOKÁ</p>	soubor	1,00000	3 680,00	3 680,00
5	790-1.R5	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 01.101.4.4</p> <p>Skříně</p> <p>SKŘÍNĚ VYSOKÁ PROSKLENÁ</p> <p>š. 800 mm, hl. 400 mm, v. 1900 mm</p> <p>KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS</p> <p>HRANOU. SKLO O SÍLE 5 mm. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm.</p> <p>VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM A</p> <p>KOVOVOU ÚCHYTKOU, ROZTEČ 96 mm, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ.</p> <p>VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY 20 mm</p>	soubor	4,00000	6 500,00	26 000,00
6	790-1.R6	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-101.4.5</p> <p>Police</p>	soubor	4,00000	3 500,00	14 000,00

		POLICE VYSOKÁ š. 500 mm, hl. 400 mm, v. 1900 mm POLICE Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. POLICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ					
		! KOTVENO DO ZDI !					
		ČÍSLO VÝKRESU: 01-101.4.6					
	7	790-1.R7	Doprava, vynáška, ustavení , manipulace	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
Díl:	VN		Vedlejší náklady				5 000,00
	8	VN1	Výrobní dokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO 01-102-polytechnická učebna 92 a 93-nábytek
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	790	Vnitřní vybavení				228 660,00
1	790-1.R1	<p>Žákovské stoly pracovní - volný</p> <p>ŽÁKOVSKÝ STŮL PRACOVNÍ, VOLNÝ</p> <p>š. 2000 mm, hl. 1300 mm, v. 760 mm</p> <p>HORNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLU 30x30 mm</p> <p>LAKOVÁNÍ KOMAXITEM DO BARVY DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE</p> <p>JEKLY ZAKONČENY ČERNÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI.</p> <p>VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOHY</p>	soubor	4,00000	7 850,00	31 400,00
2	790-1.R2	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-102.4.1</p> <p>Odkládací stůl</p> <p>š. 850 mm, hl. 650 mm, v. 760 mm</p> <p>HORNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLU 30x30 mm</p> <p>LAKOVÁNÍ KOMAXITEM DO BARVY DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE</p> <p>JEKLY ZAKONČENY ČERNÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI.</p> <p>VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOHY</p>	soubor	6,00000	2 600,00	15 600,00
3	790-1.R3	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-102.4.2</p> <p>Katedra učitele</p> <p>KATEDRA</p> <p>š. 2000 mm, hl. 1600 mm, v. 760 mm</p> <p>PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. NA PRACOVNÍ DESCE BUDE INSTALOVÁNA</p> <p>KOVOVÁ PRŮCHODKA PRO ELEKTROINSTALACE. POD PRACOVNÍ DESKOU PROSTOR PRO VÝSUVNOU POLICI S</p> <p>KLÁVESNICÍ. PROFILOVÉ REKTIKACNÍ NOŽKY. V RÁMCI KATEDRY BUDE PROVEDENA ŠUPLÍKOVÁ SKŘÍŇKA S</p> <p>CENTRÁLNÍM ZÁMKEM A JEDNA OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇKA. NA STRANĚ SKŘÍŇEK DVOJITÁ ŽÁDA PRO VEDENÍ KABELŮ.</p>	soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00
4	790-1.R4	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-102.4.3</p> <p>Židle učitelská</p> <p>ŽIDLE PRO UČITELE</p> <p>ČALOUNĚNÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH, KOVOVÝ KŘÍŽ, PÍST PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ, OPĚRKA VYSOKÁ</p>	soubor	1,00000	3 680,00	3 680,00
5	790-1.R5	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-102.4.4</p> <p>Židle žakovské</p> <p>ŽIDLE PRO ŽÁKY</p> <p>SEDÁK A OPĚRKA Z PROFILOVANÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY TLOUŠTKY 8 MM. KOVOVÁ KONSTRUKCE Z PLOCHOVÁLU</p> <p>ROZMĚRECH 38 X 20 MM A 30 X 15 MM. PROFILOVANÝ SEDÁK ELIMINUJE TLAK V PODKOLENNÍ JAMCE A ZAOBLENÁ</p> <p>OPĚRKA ZVYŠUJE KOMFORT SEZENÍ. ZÁKLADNA VE TVARU PÍSMENE H ZAJIŠŤUJE STABILITU ŽIDLE A DODATEČNÉ</p> <p>ZPEVNĚNÍ POD SEDÁKEM ZVYŠUJE JEJÍ ODOLNOST. POD SEDÁKEM JSOU UMÍSTĚNÉ 3 GUMOVÉ PODLOŽKY</p> <p>CHRÁNÍCÍ</p> <p>PRACOVNÍ DESKU LAVICE PŘED POŠKRÁBÁNÍM. PLASTOVÉ KONCOVKY CHRÁNÍ PODLAHU. ŽIDLE JSOU</p> <p>STOHOVATELNÉ.</p> <p>VYROBENO DLE NORMY ČSN -EN 1729-1: 2007 A ČSN -EN 1729-2: 2007. KOVOVÁ KONSTRUKCE JE VYROBENA</p> <p>MECHANISMEM, KTERÝ UMOŽŇUJE VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ VELIKOSTI Č. 5-7</p>	soubor	12,00000	1 365,00	16 380,00
6	790-1.R6	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-102.4.5</p> <p>Židle žakovské na kolečkách</p> <p>ŽIDLE PRO ŽÁKY NA KOLEČKÁCH</p> <p>PLASTOVÝ SEDÁK VE TVARU TOBOGÁN, PÍST PRO NASTAVENÍ VÝŠKY, KOVOVÝ KŘÍŽ, NA KLUZÁCÍCH</p>	soubor	12,00000	3 500,00	42 000,00
7	790-1.R7	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-102.4.6</p> <p>Skříň vysoká prosklená</p> <p>SKŘÍŇĚ VYSOKÁ PROSKLENÁ</p>	soubor	3,00000	6 500,00	19 500,00

		<p>š. 800 mm, hl. 400 mm, v. 1900 mm KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU, SKLO O SÍLE 5 mm. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM A KOVOVOU ÚCHYTKOU, ROZTEČ 96 mm, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY 20 mm</p>				
		! KOTVENO DO ZDI !				
		ČÍSLO VÝKRESU: 01-102.4.7				
8	790-1.R8	Prosklená skříňka nízká	soubor	6,0000	4 500,00	27 000,00
		SKŘÍŇKA NÍZKÁ PROSKLENÁ				
		š. 850 mm, hl. 400 mm, v. 950 mm KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU, SKLO O SÍLE 5 mm. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BILÁ. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM A KOVOVOU ÚCHYTKOU, ROZTEČ 96 mm, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY 20 mm				
		! KOTVENO DO ZDI !				
		ČÍSLO VÝKRESU: 01-102.4.8				
9	790-1.R9	Dvoumístná pohovka	soubor	1,0000	3 500,00	3 500,00
		DVOUMÍSTNÁ POHOVKA				
		š. 1210 mm, hl. 780 mm, v. "680" mm BARVA MODRÁ VÁHA CCA 20 kg				
		ČÍSLO VÝKRESU: 01-102.4.9				
10	790-1.R10	Sada stolků	sada	1,0000	2 800,00	2 800,00
		SADA STOLKŮ - 2 KUSY				
		ROZMĚRY: STOLEK 1 550x460 mm, STOLEK 2 730x640 mm MATERIÁL BŘÍZA DÝHA, VYROBENO Z LEPENÉHO VRSTVENÉHO DŘEVA NEPRAVIDELNÝ TVAR				
		ČÍSLO VÝKRESU: 01-102.4.10				
11	790-1.R11	Sedací vak	soubor	4,0000	1 000,00	4 000,00
		SEDACÍ VAK DO INTERIÉRU				
		BARVA MODRÁ A ZELENÁ POHODLNÝ A ROBUSTNÝ VAK NA SEZENÍ, VHODNÝ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ, POTAH 100% POLYESTER, VÝPLŇ 100% POLYSTYROL ROZMĚRY CCA 0700 x 900 mm POČET KS: 4 (2x ZELENÝ, 2x MODRÝ)				
		ČÍSLO VÝKRESU: 01-102.4.11				
12	790-1.R12	Doprava, vynáška, ustavení , manipulace	soubor	1,0000	52 000,00	52 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
13	VN1	Výrobní dokumentace	soubor	1,0000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:		SO 01-103-multimediální učebna 26-nábytek				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	790	Vnitřní vybavení				166 430,00
1	790-1.R1	<p>Žákovský stůl dvoumístný</p> <p>ŽAKOVSKÝ STŮL PRO DVA ŽÁKY, VOLNÝ š. 1380 mm, hl. 650 mm, v. 760 mm HORNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ, LAKOVÁNÍ KOMAXITEM DO BARVY DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE JEKLY ZAKONČENY ČERNÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI. LAVICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ</p> <p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-103.4.1</p>	soubor	15,00000	3 500,00	52 500,00
2	790-1.R2	<p>Katedra učitele</p> <p>KATEDRA š. 2000 mm, hl. 1600 mm, v. 760 mm PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. NA PRACOVNÍ DESCE BUDE INSTALOVÁNA KOVOVÁ PRŮCHODKA PRO ELEKTROINSTALACE. POD PRACOVNÍ DESKOU PROSTOR PRO VÝSUVNOU POLICI S KLÁVESNICÍ. PROFILOVÉ REKTIKACNÍ NOŽKY. V RÁMCI KATEDRY BUDE PROVEDENA ŠUPLÍKOVÁ SKŘÍŇKA S CENTRÁLNÍM ZÁMKEM A JEDNA OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇKA. NA STRANĚ SKŘÍŇEK DVOJITÁ ŽÁDA PRO VEDENÍ KABELŮ.</p> <p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-103.4.2</p>	soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00
3	790-1.R3	<p>Židle učitelská</p> <p>ŽIDLE PRO UČITELE ČALOUNĚNÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH, KOVOVÝ KŘÍŽ, PÍST PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ, OPĚRKA VYSOKÁ</p> <p>ČÍSLO VÝKRESU: 01.103.4.3</p>	soubor	1,00000	3 680,00	3 680,00
4	790-1.R4	<p>Židle žakovská</p> <p>ŽIDLE PRO ŽÁKY SEDÁK A OPĚRKA Z PROFILOVANÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY TLOUŠŤKY 8 MM. KOVOVÁ KONSTRUKCE Z PLOCHOVÁLU ROZMĚRECH 38 X 20 MM A 30 X 15 MM. PROFILOVANÝ SEDÁK ELIMINUJE TLAK V PODKOLENNÍ JAMCE A ZAOBLENÁ OPĚRKA ZVYŠUJE KOMFORT SEZENÍ. ZÁKLADNA VE TVARU PÍSMENE H ZAJIŠŤUJE STABILITU ŽIDLE A DODATEČNÉ ZPEVNĚNÍ POD SEDÁKEM ZVYŠUJE JEJÍ ODOLNOST. POD SEDÁKEM JSOU UMÍSTĚNÉ 3 GUMOVÉ PODLOŽKY CHRÁNÍCÍ PRACOVNÍ DESKA LAVICE PŘED POŠKRÁBÁNÍM. PLASTOVÉ KONCOVKY CHRÁNÍ PODLAHU. ŽIDLE JSOU STOHOVATELNÉ. VYROBENO DLE NORMY ČSN -EN 1729-1: 2007 A ČSN -EN 1729-2: 2007. KOVOVÁ KONSTRUKCE JE VYROBENA MECHANISMEM, KTERÝ UMOŽŇUJE VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ VELIKOSTI Č. 5-7</p> <p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-103.4.4</p>	soubor	30,00000	1 365,00	40 950,00
5	790-1.R5	<p>Skříň policová</p> <p>SKŘÍŇĚ VYSOKÁ PROSKLENÁ š. 800 mm, hl. 400 mm, v. 1900 mm KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm. DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM A KOVOVOU ÚCHYTKOU, ROZTEČ 96 mm, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY 20 mm</p> <p>! KOTVENO DO ZDI !</p> <p>ČÍSLO VÝKRESU: 01-103.4.5</p>	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
6	790-1.R6	Doprava, vynáška, ustavení , manipulace	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
7	VN1	Výrobní dokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO 01-104-multimediální učebna 90-nábytek
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	790	Vnitřní vybavení				200 540,00
1	790-1.R1	R1-zákovský stůl pro dva žáky STŮL PRO DVA ŽÁKY š. 1600 mm, hl. 700 mm, v. 760 mm PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. NA PRACOVNÍ DESCE BUDE INSTALOVÁN VÝKLOPNÝ ZÁSUVKOVÝ MODUL (1x 230 V, 1x LAN RJ45). SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ, LAKOVÁNÍ KOMAXITEM DO BARVY DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE JEKLY ZAKONČENY ČERNÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI. PROFILOVÉ REKTIKAFIČNÍ NOHY. DVOJITÁ ŽÁDA PRO VEDENÍ KABELŮ (DLE DODÁVKY ELEKTRO). ZADNÍ STĚNY BUDOU TVOŘENY DESKAMI O SÍLE 18 mm, KTERÉ BUDOU VETKNUTY DO SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE JEKLŮ	soubor	12,00000	7 200,00	86 400,00
2	790-1.R2	ČÍSLO VÝKRESU: 01-104.4.1 Katedra učitele KATEDRA š. 2000 mm, hl. 1600 mm, v. 760 mm PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. NA PRACOVNÍ DESCE BUDE INSTALOVÁNA KOVOVÁ PRŮCHODKA PRO ELEKTROINSTALACE. POD PRACOVNÍ DESKOU PROSTOR PRO VÝSUVNOU POLICI S KLÁVESNICÍ. PROFILOVÉ REKTIKAFIČNÍ NOŽKY. V RÁMCI KATEDRY BUDE PROVEDENA ŠUPLIKOVÁ SKŘÍŇKA S CENTRÁLNÍM ZÁMKEM A JEDNA OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇKA. NA STRANĚ SKŘÍŇEK DVOJITÁ ŽÁDA PRO VEDENÍ KABELŮ.	soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00
3	790-1.R3	ČÍSLO VÝKRESU: 01-104.4.2 Židle žákovské ŽIDLE PRO ŽÁKY SEDÁK A OPĚRKA Z PROFILOVANÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY TLOUŠŤKY 8 MM. KOVOVÁ KONSTRUKCE Z PLOCHOVÁLU ROZMĚRECH 38 X 20 MM A 30 X 15 MM. PROFILOVANÝ SEDÁK ELIMINUJE TLAK V PODKOLENNÍ JAMCE A ZAOBLENÁ OPĚRKA ZVYŠUJE KOMFORT SEZENÍ. ZÁKLADNA VE TVARU PÍSMENE H ZAJIŠŤUJE STABILITU ŽIDLE A DODATEČNĚ ZPEVNĚNÍ POD SEDÁKEM ZVYŠUJE JEJÍ ODOLNOST. POD SEDÁKEM JSOU UMÍSTĚNÉ 3 GUMOVÉ PODLOŽKY CHRÁNÍCÍ PRACOVNÍ DESKU LAVICE PŘED POŠKRÁBÁNÍM. PLASTOVÉ KONCOVKY CHRÁNÍ PODLAHU. ŽIDLE JSOU STOHOVATELNÉ. VYROBENO DLE NORMY ČNS -EN 1729-1: 2007 A ČSN -EN 1729-2: 2007. KOVOVÁ KONSTRUKCE JE VYROBENA MECHANISMEM, KTERÝ UMOŽŇUJE VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ VELIKOSTI Č. 5-7	soubor	24,00000	1 365,00	32 760,00
4	790-1.R4	ČÍSLO VÝKRESU: 01-104.4.3 Židle učitelské ŽIDLE PRO UČITELE ČALOUNĚNÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH, KOVOVÝ KŘÍŽ, PÍST PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ, OPĚRKA VYSOKÁ	soubor	1,00000	3 680,00	3 680,00
5	790-1.R5	ČÍSLO VÝKRESU: 01-104.4.4 Skřín vysoká prosklená SKŘÍŇ VYSOKÁ PROSKLENÁ š. 800 mm, hl. 400 mm, v. 1900 mm KORPUS A DVÍRKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. SKLO O SÍLE 5 mm. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BILÁ. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. DVÍRKA OPATŘENY ZÁMKEM A KOVOVOU ÚCHYTKOU, ROZTEČ 96 mm, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ PODLOŽKY 20 mm ! KOTVENO DO ZDI !	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
6	790-1.R6	ČÍSLO VÝKRESU: 01-104.4.5 Knihovna - policová KNIHOVNA POLICOVÁ š. 800 mm, hl. 400 mm, v. 1900 mm POLICE Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. POLICE VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ ! KOTVENO DO ZDI !	soubor	2,00000	4 200,00	8 400,00
7	790-1.R7	ČÍSLO VÝKRESU: 01-104.4.6 Doprava, vynáška, ustavení , manipulace	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
8	VN1	Výrobní dokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO 03-101–učebna 213 c-nábytek
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	790	Vnitřní vybavení				621 951,00
1	790-1.R1	<p>Žakovský stůl se zajiždecím PC pro dva žáky, ovládání v katedře</p> <p>ŽAKOVSKÝ STŮL SE ZAJÍŽDECÍM PC PRO DVA ŽÁKY</p> <p>š. 1380 mm, hl. 700 mm, v. 760 mm</p> <p>HORNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ, LAKOVANÁ KOMAXITEM DO BARVY DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE. JEKLY ZAKONČENY ČERNÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI.</p> <p>PLYNULÝ PÍSTOVÝ VÝSUV VČ. PLECHOVÉHO KRYTOVÁNÍ VÝSUVU MONITORU ZE ZADNÍ STRANY A DRŽÁK MONITORU TVOŘÍ 1 VÝSUVNÝ CELEK.</p> <p>VÝSUV ZAJÍŽDÍ DO PRACOVNÍ PLOCHY A JE KRYTOVÁN ČÁSTÍ PRACOVNÍ DESKY = TVOŘÍ PLYNULOU PRACOVNÍ PLOCHU</p> <p>KONCOVÝ SPÍNAČ NA MONITOR - MONITOR SE PŘI VÝJEZDU ZAPNE, PŘI ZASUNUTÍ VYPNE</p> <p>DOPORUČUJEME 24" MONITORY</p> <p>VESA DRŽÁK 100x100 mm</p> <p>VÝSUV JE OPATŘEN EL. ZÁMKEM</p> <p>VÝŘEZ DO PRAC. DESKY (630x130 mm)</p> <p>NUTNO ZAJISTIT PŘIPRAVENOST PRO NAPOJENÍ ELEKTRO (KOORDINOVAT V RÁMCI ELEKTROINSTALACE)</p> <p>OVLÁDÁNÍ Z KATEDRY</p>	soubor	12,00000	39 166,00	469 992,00
2	790-1.R2	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 03-101.4.1</p> <p>Katedra učitele</p> <p>KATEDRA</p> <p>š. 1850 mm, hl. 1600 mm, v. 760 mm</p> <p>PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. NA PRACOVNÍ DESCE BUDE INSTALOVÁNA KOVOVÁ PRŮCHODKA PRO ELEKTROINSTALACE. POD PRACOVNÍ DESKOU PROSTOR PRO VÝSUVNOU POLICI S KLÁVESNICÍ. PROFILOVÉ REKTIKAFKAČNÍ NOŽKY. V RÁMCI KATEDRY BUDE PROVEDENA ŠUPLÍKOVÁ SKŘÍŇKA S CENTRÁLNÍM ZÁMKEM A JEDNA OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇKA. NA STRANĚ SKŘÍŇEK DVOJITÁ ŽÁDA PRO VEDENÍ KABELŮ.</p>	soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00
3	790-1.R3	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 03-101.4.2</p> <p>Židle žakovské</p> <p>ŽIDLE PRO ŽÁKY</p> <p>SEDÁK A OPĚRKA Z PROFILOVANÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY TLOUŠŤKY 8 MM. KOVOVÁ KONSTRUKCE Z PLOCHOVÁLU ROZMĚRECH 38 X 20 MM A 30 X 15 MM. PROFILOVANÝ SEDÁK ELIMINUJE TLAK V PODKOLENNÍ JAMCE A ZAOBLENÁ OPĚRKA ZVYŠUJE KOMFORT SEZENÍ. ZÁKLADNA VE TVARU PÍSMENE H ZAJIŠŤUJE STABILITU ŽIDLE A DODATEČNĚ ZPEVNĚNÍ POD SEDÁKEM ZVYŠUJE JEJÍ ODOLNOST. POD SEDÁKEM JSOU UMÍSTĚNÉ 3 GUMOVÉ PODLOŽKY CHRÁNÍCÍ PRACOVNÍ DESKU LAVICE PŘED POŠKRÁBÁNÍM. PLASTOVÉ KONCOVKY CHRÁNÍ PODLAHU. ŽIDLE JSOU STOHOVATELNÉ. VYROBENO DLE NORMY ČNS -EN 1729-1: 2007 A ČSN -EN 1729-2: 2007. KOVOVÁ KONSTRUKCE JE VYROBENA MECHANISMEM, KTERÝ UMOŽŇUJE VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ VELIKOSTI Č. 5-7</p>	soubor	24,00000	1 365,00	32 760,00
4	790-1.R4	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 03-101.4.3</p> <p>Židle učitelské</p> <p>ŽIDLE PRO UČITELE</p> <p>ČALOUNĚNÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH, KOVOVÝ KŘÍŽ, PÍST PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ, OPĚRKA VYSOKÁ</p>	soubor	1,00000	3 680,00	3 680,00
5	790-1.R5	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 03-101.4.4</p> <p>Skříně</p> <p>SKŘÍŇĚ VYSOKÁ PROSKLENÁ</p> <p>š. 800 mm, hl. 400 mm, v. 1900 mm</p> <p>KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm</p>	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00

		ABS HRANOU. SKLO O SÍLE 5 mm. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BILÁ. DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM A KOVOVOU ÚCHYTKOU, ROZTEČ 96 mm, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY 20 mm.				
6	790-1.R6	ČÍSLO VÝKRESU: 03-101.4.5 Police	soubor	4,0000	3 500,00	14 000,00
		POLICE VYSOKÁ š. 500 mm, hl. 400 mm, v. 1900 mm POLICE Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ. POLICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ				
7	790-1.R7	ČÍSLO VÝKRESU: 03-101.4.6 Skříňka se zabudovaným dřezem	soubor	1,0000	22 219,00	22 219,00
		SKŘÍŇKA SE ZABUDOVANÝM DŘEZEM š. 1540 mm, hl. 600 mm, v. 500 mm KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BILÁ. DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM A KOVOVOU ÚCHYTKOU, ROZTEČ 96 mm, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VE SKŘÍŇCE ZABUDOVANÝ ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ (DLE VÝŠKY OHŘÍVAČE PŘÍZPUSOBIT VÝŠKU SKŘÍŇKY). PRACOVNÍ DESKA VÝŠKY cca 40 mm DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE. DO PRACOVNÍ DESKY ZABUDOVANÝ DŘEZ.				
8	790-1.R8	ČÍSLO VÝKRESU: 03-101.4.7 Doprava, vynáška, ustavení , manipulace	soubor	1,0000	62 000,00	62 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
9	VN1	Výrobní dokumentace	soubor	1,0000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	SO 03-102–multimediální učebna 106 b-nábytek
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	790	Vnitřní vybavení				202 480,00
1	790-1.R1	<p>Žákovský stůl dvoumístný</p> <p>PC STŮL PRO DVA ŽÁKY</p> <p>š. 1840 mm, hl. 650 mm, v. 760 mm</p> <p>PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. NA PRACOVNÍ DESCE BUDE INSTALOVÁNA KOVOVÁ PRŮCHODKA PRO ELEKTROINSTALACE.</p> <p>SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ, LAKOVÁNÍ KOMAXITEM DO BARVY DLE VÝBĚRU ODBĚRATELE</p> <p>JEKLY ZAKONČENY ČERNÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI. LAVICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ.</p> <p>DVOJITÁ ZÁDA PRO VEDENÍ KABELŮ. V RÁMCI PŘEDSAZENÉ ZADNÍ STĚNY BUDOU OSAZENY ZÁSUVKY (DLE DODÁVKY ELEKTRO)</p> <p>ZADNÍ STĚNY BUDOU TVOŘENY DESKAMI O SÍLE 18 mm, KTERÉ BUDOU VETKNUTY DO SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE JEKLŮ</p>	soubor	15,00000	8 200,00	123 000,00
2	790-1.R2	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 03-102.4.1</p> <p>Katedra učitele</p> <p>š. 2000 mm, hl. 1600 mm, v. 760 mm</p> <p>PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ O SÍLE 25 mm S 2 mm ABS HRANOU. NA PRACOVNÍ DESCE BUDE INSTALOVÁNA KOVOVÁ PRŮCHODKA PRO ELEKTROINSTALACE. POD PRACOVNÍ DESKOU PROSTOR PRO VÝSUVNOU POLICI S KLÁVESNICÍ. PROFILOVÉ REKTIFIKAČNÍ NOŽKY. V RÁMCI KATEDRY BUDE PROVEDENA ŠUPLIKOVÁ SKŘÍŇKA S CENTRÁLNÍM ZÁMKEM A JEDNA OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇKA. NA STRANĚ SKŘÍŇK DVOJITÁ ZÁDA PRO VEDENÍ KABELŮ.</p>	soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00
3	790-1.R3	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 03-102.4.2</p> <p>Židle učitelská</p> <p>ŽIDLE PRO UČITELE</p> <p>ČALOUNĚNÁ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH, KOVOVÝ KŘÍŽ, PÍST PRO VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ, OPĚRKA VYSOKÁ</p>	soubor	1,00000	3 680,00	3 680,00
4	790-1.R4	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 03-102.4.3</p> <p>Skřín vysoká prosklená</p> <p>SKŘÍŇ VYSOKÁ PROSKLENÁ</p> <p>š. 800 mm, hl. 400 mm, v. 1900 mm</p> <p>KORPUS A DVÍŘKA Z 18 mm DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S 2 mm ABS HRANOU. SKLO O SÍLE 5 mm. VNITŘNÍ ČÁST POLICOVÁ.</p> <p>ZADNÍ STĚNA SOLOLIT TL. 3 mm, POHLEDOVÁ STĚNA BÍLÁ.</p> <p>DVÍŘKA OPATŘENY ZÁMKEM A KOVOVOU ÚCHYTKOU, ROZTEČ 96 mm, TLUMENÍ PŘI DOVŘENÍ. VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ</p> <p>PODLOŽKY 20 mm.</p> <p>! KOTVENO DO ZDI !</p>	soubor	2,00000	6 500,00	13 000,00
5	790-1.R5	<p>ČÍSLO VÝKRESU: 03-102.4.4</p> <p>Doprava, vynáška, ustavení , manipulace</p>	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
6	VN1	Výrobní dokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00