

Firma: IČO: 26927012 AGR GASTRO, s.r.o. Novoměstská 2241/15 591 01 Žďár nad Sázavou		CENOVÁ NABÍDKA : CN240182 ze dne: 25. 3. 2024							
KS Brno oddíl C, vložka 45962 DI : CZ26927012 I DPH: Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. účetní kód: 35-1932030247/0100 Tel: 566 502 634 Fax: E-mail: agrgastro@agrgastro.cz Web: www.agrgastro.cz		Odb ratel: IČO: 00386766 Jihomoravské detské lékárny, příspěvková organizace K etín 12 67962 K etín DI : I DPH: Tel.: 516 470 447 Fax:516 470 446 E-mail: zeleninavysocina@email.cz							
íslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH		
1012,33	Mykací nádobí NT 102 P /průběžná	rozměr: 721x836x1565mm(šxhvxv) příkon elektro: 10,2kW/400V kapacita: 20/40/60 koš /hod mycí cyklus: 60/90/180" rozměr koše: 500x500mm max. vstupní výška: 465mm provedení: dvouplášťová spotřeba vody: 2,7 l na cyklus elektronické ovládání lisované podpryky koše spodní i horní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach, se systémem click-clack pro snadné odejmutí dávková mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky termostop regulovatelný termostat bojleru filtr vany plastový ODPADNÍ ERPADLO ProClean - samočišticí cyklus ProSpeed - krátký program pro lehce znečištěná nádobí ProFessional - standardní mycí program pro průběžná znečištěná nádobí ProTemp - dlouhý mycí cyklus pro silně znečištěná nádobí ProDrain - vypouštěcí cyklus speciální programy: ProPlates - specifický cyklus pro talíře s optimální teplotou 78 °C ProWater - specifický cyklus mytí sklenic s osmotickou vodou ProEco - program se sníženou spotřebou energie, mytí při nižší teplotě s menším množstvím vody ProLong - průběžný cyklus, trvání se mění v závislosti na modelu, změna stisknutím tlačítka Start ProGlass - specifický program pro mytí sklenic zvláštního tvaru ProCold - oplachování studenou vodou po průběžném oplachu horkou vodou ProActive - intenzivní program pro velmi špinavá nádobí, dvě fáze mytí a dvě fáze oplachu ProSteel - program pro mytí pískové, několik fází mytí při stále se zvyšující teplotě ProSan - tepelná dezinfekce v souladu s EN ISO 15883 ProNew - cyklus mytí čistou vodou základní příslušenství: 1x koš na sklo 1x koš na talíře 1x koš na příbory RM mycí prostředek 12kg RM oplachový prostředek 10kg vstupní a výstupní stříkací myčky nejsou součástí	1,00	ks	94900,00	-20%	75920,00	21,0%	75920,00



CENOVÁ NABÍDKA . : CN240182

íslo karty	Název položky	Popis	Po et MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH		
1012,33	My ka nádobí NT 102 P	roz m r:721x836x1565mm(šxhxv) p íkon elektro: 10,2kW/400V kapacita: 20/40/60 koš /hod mycí cyklus: 60/90/180" roz m r koše: 500x500mm max. vstupní výška: 465mm provedení: dvoupláš ová spot eba vody: 2,7 l na cyklus elektronické ovládání lisované podp ry koš spodní i horní kompozitní oto ná ramena spole ná pro mytí i oplach, se systémem click-clak pro snadné odejmutí dávkova mycího a oplachového prost edku ízený ekejtronicky termostop regulovatelný termostat bojleru filtr vany plastový ODPADNÍ ERPADLO ProClean - samo ístící cyklus ProSpeed - krátký program pro lehce zašpin né nádobí ProFessional - standartní mycí program pro b žn zašpin né nádobí ProTemp - dlouhý mycí cyklus pro siln zašpi né nádobí ProDrain - vypoušt cí cyklus speciální programy: ProPlates - specifický cyklus pro talí e s optimální teplotou 78 °C ProWater - specifický cyklus mytí sklenic s osmotickou vodou ProEco - program se sníženou spot ebou energie, mytí p í nižší teplot s menším množstvím vody ProLong - pr b žný cyklus, trvání se m nív závislosti na modelu, zm na stisknutím tla ístka Start ProGlass - specifický program pro mytí sklenic zvláštního tvaru ProCold - oplachování studenou vodou po b žném oplachu horkou vodou ProAcitve - intenzivní program pro velmi špinavé nádobí, dv fáze mytí a dv fáze oplachu ProSteel .- program pro mytí p íbor , n kolik fází mytí p í stále se zvyšující teplot ProSan - tepelná dezinfekce v souladu s EN ISO 15883 ProNew - cyklus mytí ístou vodou základní p íslušenství: 1x koš na sklo 1x koš na talí e 1x koš na p íbory RM mycí prost dek 12kg RM oplachový prost edek 10kg vstupní a výstupní st ík my ce není sou ástí	1,00	ks	94900,00	-20%	75920,00	21,0%	75920,00
	Spojovací KIT - dom rek		1,00	ks	11450,00	-15%	9732,50	21,0%	9732,50

CENOVÁ NABÍDKA . : CN240182

íslo karty	Název položky	Popis	Po et MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH	
9103,12	Zm k ova vody	AL 12 automatický roz m r: 285x400x550 mm p íkon elektro: 0,04 kW / 230 V kapacita nádoby: 8 l nápl prsky ice: 8,5l teplota vody: 8-25 °C váha: 12 kg zabra uje zavápn ní za ízení a tím chrání p ístroj p ed poškozením elektromechanická ídící jednotka možnost nastavení trvání každé regenera ní fáze regenerace tabletovou solí bypass ventil umož ũje regeneraci za provozu vstupní tlak: 2-8 bar p ípojení na šrbení 3/4" s vnit ním závitem maximální dporu ený pr tok: 1400l/hod. snadná instalace díky automatickému instala nímu programu sterilizace prsky ice b hem regenerace automatické sledování hladiny soli v nádrži sm šovací šroub - lze nastavit tvrdost vody podle pot eb uživatele	1,00 ks	14990,00	-15%	12741,50	21,0%	12741,50
								
9600,06	S l tabletová	25 kg vhodná pro automatické zm k ova e váha: 25 kg	1,00 bal	349,00	-15%	296,65	21,0%	296,65
								
9600,12	RM mycí	12 kg zdarma univerzální tekutý mycí detergent pro profesionální my ky nádobí dávkování : 1 až 6 g p ípravku na 1 l vody umývacího roztoku v závislosti na tvrdosti vody a stupni zne íšt ní nádobí	2,00 ks				21,0%	
								
9600,13	RM oplach	10 kg zdarma oplachový p ípravek pro profesionální my ky nádobí dávkování : 0,2 až 1 g p ípravku na 1 liter umývacího roztoku v závislosti na tvrdosti vody a stupni zne íšt ní	2,00 ks				21,0%	
								
	Doprava demontáž, montáž, dva technici		1,00 ks	9890,00		9890,00	21,0%	9890,00
	Výchozí revize		2,00 ks	900,00		900,00	21,0%	1800,00
	Zaškolení obsluhy, nastavení dávkování	zdarma						
	Cenová nabídka je za využití stavajícího vstupního a výstupního stolu							

CENOVÁ NABÍDKA . : CN240182

íslo karty	Název položky	Popis	Po et MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
Celkem bez DPH :							186 300,83
				Základ DPH		DPH	Celkem
	V sazba	21 %		186 300,83		39 123,17	225 424,00
	V sazba	12 %		0,00		0,00	0,00
	Osvobozeno			0,00			0,00
Celkem CZK v etn DPH							225 424,00
<p>Vložené obrázky jsou pouze ilustrativní</p> <p>Baterie a sifony, které nejsou položkov vy íslené v cenové nabídce - nejsou sou ástí nabídky</p> <p>Demontáž a likvidace stávajícího za ízení není sou ástí nabídky</p> <p>Montáž se provádí na p edem p ípravené p ípojné body (elekt ina, voda, plyn, odpady - zajistí objednatel)</p> <p>Revizní zprávy na za ízení (pokud nejsou vy ísleny v cenové nabídce) nejsou sou ástí ceny</p> <p>Jak je výše uvedeno v cen í instalace je kalkulováno s tím, že instalace pro montáž za ízení budou p ípraveny.</p> <p>V p ípad nutnosti tyto instalace na míst upravovat, budou tyto vícenáklady p edm tem do fakturace.</p> <p>Dle odstavce 2.4 Všeobecných obchodních podmínek platných od 1.1.2016 si prodávající vyhrazuje právo ú tovat storno poplatek ve výši:</p> <p>10% z ceny bez DPH u skladových položek</p> <p>20% z ceny bez DPH u za ízení, které je nutné objednat na základ objednávky kupujícího</p> <p>Ke storno poplatku m že být dále ú tována cena za p epravu zboží zp t výrobcí. Cena p epravy je ur ena v závislosti na charakteru a velikosti zásilky a kupující se zavazuje tyto náklady uhradit.</p> <p>Zboží je možné vrátit pouze na základ písemného zrušení objednávky do 10 dn od doru ení zboží.</p> <p>Odebrané zboží nelze vrátit, pokud nebude domluveno jinak.</p> <p>Podrobné obchodní podmínky uvedeny na www.agrgastro.cz</p>							
Vystavil: Nast./Program/Uziv.							
				----- razítko -----			
				----- podpis -----			