

DODATEK č. 1

Smlouvy o Dílo č.j. ZU/36798/2019

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotní ústav se sídlem

Doručeno: 16.05.2024

ZU/15303/2024

listy: 1 přílohy:

I. Smluvní strany

Objednatel:

BETY – stavby, izolace a služby, s.r.o.

Se sídlem: náměstí Míru 21, 75366 Hustopeče nad Bečvou
Zastoupen: Petr Král, jednatel
IČO: 25370669
DIČ: CZ25370669
ID datové schránky: ikxrisi
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1881528319/0800

a

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČO: 71009396
DIČ: CZ71009396
Státní příspěvková organizace, nezapsaná ve veřejném rejstříku
ID datové schránky: pubj9r8
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 18.11.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem jsou Akreditované odběry a laboratorní rozborů Pitných vod, Odpadních vod, Odpadů a Kalů dle platné legislativy a dle požadavku objednatele v návaznosti na cenovou nabídku č. 037138 ze dne 8.11.2019.

Smluvní strany uzavírají ve smyslu článku VI. odst. 4 Smlouvy tento její Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění Smlouva následovně:

A. Text čl. II. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

1. Předmětem smlouvy jsou Akreditované odběry a analýzy vzorků Pitných vod, Odpadních vod, Odpadů, Kalů a Radiologie dle platné legislativy, dle platného

provozního řádu a dle požadavku objednatele v návaznosti na cenovou nabídku č. 037138 ze dne 8.11.2019 a Cenovou nabídku č. 18299 ze dne 1.5.2024.

- B. Text čl. V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění jako cena smluvní, dle Cenové nabídky č. 037138 ze dne 8.11.2019 a Cenové nabídky č. 18299 ze dne 1.5.2024.
- C. Text čl. VI. odst. 8. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
8. Součástí smlouvy je Cenová nabídka č. 037138 ze dne 8.11.2019 a Cenová nabídka č. 18299 ze dne 1.5.2024.
- D. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.


III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv
2. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění v registru smluv, s výjimkou osobních údajů, které nepodléhají uveřejnění podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a dále s výjimkou informací představujících obchodní tajemství zhotovitele. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel.
3. Přílohou tohoto Dodatku je Cenová nabídka služeb číslo: 18299 ze dne 1.5.2024.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem dodatku ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Hustopečích n.B., dne 6.5. 2024

16. 05. 2024
V Ostravě, dne

Razítko a podpis zhotovitele:



Petr Král
jednatel

BETY- STAVBY, IZOLACE A SLUŽBY, s.r.o.
nám. Míru 21
753 66 Hustopeče nad Bečvou
Tel.: 581 626 380 (2)
Tel./fax: 581 626 364
IČO: 25370669 DIČ: CZ25370669

Razítko a podpis objednatele:



Ing. Eduard Ježo
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 2633/7
Moravská Ostrava 702 00 Ostrava 2
IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

16. 5. 2024



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Cenová nabídka služeb číslo: 18299

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]@zuova.cz
Datum: 1.5.2024

Objednatel :
BETY - stavby, izolace a služby, s.r.o.
náměstí Míru 21
753 66 Hustopeče nad Bečvou

IČO: 25370669 DIČ: CZ25370669

Kontakt na objednatele: [redacted] tel.: [redacted]; email: info@bety-stavby.cz

**Dodatek č. 1 k SoD z 18.11.2019.
Pitné vody, Odpadní vody, Odpady, Kaly a Radiologie**

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Anionty - dusitany ve vodách	1	[redacted]	[redacted]
Anionty - dusičnany ve vodách	1	[redacted]	[redacted]
Barva	1	[redacted]	[redacted]
Bisphenol A	1	[redacted]	[redacted]
Chuť	1	[redacted]	[redacted]
Escherichia coli kultivačně	1	[redacted]	[redacted]
Halogenoctové kyseliny (chloroctová, dichloroctová, trichloroctová, bromoctová, dibromoctová)	1	[redacted]	[redacted]
Koliformní bakterie metodou kultivační	1	[redacted]	[redacted]
Konduktivita (vodivost)	1	[redacted]	[redacted]
Kovy - Fe celkové ve vodách	1	[redacted]	[redacted]
Mikroskopický obraz - abioseston	1	[redacted]	[redacted]
Mikroskopický obraz - počet organismů	1	[redacted]	[redacted]
Mikroskopický obraz - živé organismy	1	[redacted]	[redacted]
Nonylfenol	1	[redacted]	[redacted]
Odeslání výsledků zakázky ve formátu xml do databáze MZ PiVo (vzorek)	1	[redacted]	[redacted]
PFAS	1	[redacted]	[redacted]
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah (chemie) - výběr parametrů <i>barva, dusičnany, chuť, konduktivita, pach, pH, TOC, zákal, železo</i>	1	[redacted]	[redacted]
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - chemie <i>železo, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, TOC, chuť, pach, konduktivita, pH, zákal</i>	1	[redacted]	[redacted]
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - povrchový nebo podzemní zdroj s ovlivněním povrchovou vodou (mikrobiologie) <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy</i>	1	[redacted]	[redacted]
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah s ovlivněním povrchovou vodou - mikrobiologie s enterokoky <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy, enterokoky</i>	1	[redacted]	[redacted]
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah – mikrobiologie s enterokoky <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, enterokoky</i>	1	[redacted]	[redacted]
PITNÁ VODA – Escherichia coli, koliformní bakterie <i>Escherichia coli, koliformní bakterie</i>	1	[redacted]	[redacted]
PITNÁ VODA – rozšířený rozsah (chemie) <i>Fe, Mn, tvrdost, amonné ionty, dusičnany, konduktivita, pach, pH, TOC, zákal</i>	1	[redacted]	[redacted]
PITNÁ VODA – rozšířený rozsah (mikrobiologie) <i>Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C</i>	1	[redacted]	[redacted]
Pach ve vodách	1	[redacted]	[redacted]

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační	1		
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační	1		
Práce spojená s vyšetřením subdodávky	1		
Radiologie doplňková - aktivita beta - K40	1		
Radiologie doplňková - indikativní dávka	1		
Radiologie základ - aktivita alfa	1		
Radiologie základ - aktivita beta	1		
Radiologie základ - radon 222	1		
Somatické kolifágy v pitné nebo surové vodě	1		
Somatické kolifágy v technologické nebo odpadní vodě	1		
TOC nebo DOC ve vodných vzorcích	1		
Tisk protokolu	1		
Tvrdość (Ca, Mg i jednotlivě)	1		
Vyšetření subdodávkou	2		
microcystin - 1.500,- Kč bez DPH			
17-beta-estradiol - 2.550,- Kč bez DPH			
Zákal	1		
pH metodou elektrometrickou	1		

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upřesnění nabídky :

- Uvedené ceny jsou jednotkové
- Fakturovat se bude dle skutečně provedených stanovení
- Nelze přesně určit počet vzorků
- Četnost odběrů dle požadavku objednatele

microcystin - [redacted] Kč bez DPH

17-beta-estradiol - [redacted] Kč bez DPH

Vyšetření 17-beta-estradiol bude dočasně realizováno subdodavatelsky, po zavedení metodiky bude provádět Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve stejné ceně.

S přáním hezkého dne [redacted]
obchodní oddělení

[redacted]
01.05.2024 21:15:49

Digitálně podepsal

[redacted]
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě