

Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

77900 Olomouc

IČO 00098892 DIČ CZ00098892

Spisová značka

Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-25.11.90

Bankovní spojení:

Česká národní banka, 36334811/0710

Dodavatel

ROCHE s.r.o.

Sokolovská 685/136f

186 00 Praha

CZECH REPUBLIC

IČO 49617052

DIČ CZ49617052

Kód akce VZ-2024-000011

Způsob úhrady

Ceny jsou uváděny

Bez daně

Požadované datum dodání

Datum vytvoření

Vytvořil

20.05.2024

Pavelková Renata

Předmět

KUPNI SMLOUVA, VZ-2024-000011, Molekulárně biologické vyšetření u dárců krve a plazmy – NAT s výpůjčkou analyzátorů – sdružený nákup, cena 256,05 Kč bez DPH platná do 23.04.2032

Kód zboží	Název zboží	Objednáno výsledné	MJ	Objednáno výsledné	Skladová MJ	Cena celkem
ZP994	Špička pipetovací s filtrem HAMILTON CORE, 1 ml, bal. á 3840 ks 04639642001	1,00	bal	3840	ks	10 483,20
ZS462	Destička pro amplifikaci cobas omni Amplification Plate 24 - cobas omni Amplification Plate 24, bal. á 120 ks 08499853001	2,00	bal	240	ks	27 492,00
ZS463	Destička na tekutý odpad cobas omni Liquid Waste Plate 24 - cobas omni Liquid Waste Plate 24, bal. á 60 ks 08413983001	2,00	bal	120	ks	2 840,40
ZS464	Destička pro zpracování vzorků cobas omni Processing Plate 24 - cobas omni Processing Plate 24, bal. á 60 ks 08413975001	2,00	bal	120	ks	2 820,00
ZS465	Vak na pevný odpad s vložkou - Solid Waste Bag With Insert, bal. á 20 ks 08030073001	1,00	bal	20	ks	3 611,00
ZS466	Špička pipetovací s filtrem CORE, 300 µl, bal. á 5760 ks (60 x 96 ks) 07345607001	1,00	bal	5760	ks	18 835,20
ZS467	Rukáv plastový pro pevný odpad - PLASTIC CHUTE, bal. á 10 ks 04639669001	1,00	bal	10	ks	1 500,00

Cena celkem bez DPH

67 581,80

CZK

Celkem DPH

14 192,17

CZK

Celkem s DPH**81 773,97****CZK**

Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele

Informace a pokyny o BOZP a PO na pracovištích FNOL pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů a podnikajících fyzických osob jsou k dispozici na https://www.fnol.cz/uploads/page/200/doc/Rizika_BOZP.pdf.