

ODB RATEL:

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
eská republika

I O: 28181662
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

Logistická spole nost NemLog a.s.

DODAVATEL

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5

I O: 41193075
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
íslo SML: 26567395			
219.980	PODLOŽKA pr m r 7,0/3,6 mm, pro šrouby pr m r 2,7 - 4,0 mm	1,000 ks	OVR-4013/2024
04.037.045S	H EB femorální TFNA pr m r 10, levý, 130° D235 TiMo15	1,000 ks	OVR-4014/2024
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVR-4014/2024
04.038.405S	EPEL spirální TFNA perf D105 TAN	1,000 ks	OVR-4014/2024
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4014/2024
04.005.436	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 46 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4017/2024
04.004.355	H EB tibiální pr m r 9,0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert	1,000 ks	OVR-4017/2024
04.005.434	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 44 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4017/2024
04.005.430	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4017/2024
04.005.428	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4017/2024
04.005.426	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4017/2024
04.004.000	HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu, Expert	1,000 ks	OVR-4017/2024
241.041	DLAHA LCP-T 3.5, kosá, pravá, d ík 4 otvory, hlava 3 otvory, délka 63 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4280/2024
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4280/2024
212.107	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 22 mm, ocel	1,000 ks	OVR-4280/2024
212.106	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 20 mm, ocel	2,000 ks	OVR-4280/2024
212.104	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVR-4280/2024
205.150	ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, délka 50/16 mm, ocel	2,000 ks	OVR-4283/2024
219.980	PODLOŽKA pr m r 7,0/3,6 mm, pro šrouby pr m r 2,7 - 4,0 mm	2,000 ks	OVR-4283/2024
02.112.145	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 7 otvor , délka 125 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-4474/2024
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-4474/2024
202.218	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 18 mm, ocel	4,000 ks	OVT-4474/2024
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 14 mm, ocel	5,000 ks	OVT-4474/2024
441.275S	DLAHA humerální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 5 otvor , titan, DHP	1,000 ks	OVT-4603/2024

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
441.287S	DLAHA humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 7 otvor , titan, DHP	1,000 ks	OVT-4603/2024
402.220TS	ŠROUB zajiš ovací pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny	1,000 ks	OVT-4603/2024
402.222TS	ŠROUB zajiš ovací pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny	4,000 ks	OVT-4603/2024
402.226TS	ŠROUB zajiš ovací pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny	1,000 ks	OVT-4603/2024
402.228TS	ŠROUB zajiš ovací pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny	1,000 ks	OVT-4603/2024
412.107TS	ŠROUB zajiš ovací pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVT-4603/2024
412.110TS	ŠROUB zajiš ovací pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)	4,000 ks	OVT-4603/2024
412.111TS	ŠROUB zajiš ovací pr m r 3,5, samo ezny, délka 30 mm, titan	3,000 ks	OVT-4603/2024
04.111.621	DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49 mm, titan	1,000 ks	OVJ-4645/2024
401.762	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4645/2024
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4645/2024
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4645/2024
412.810	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4645/2024
212.214S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, samo ezny, délka 40 mm, nerezová ocel	2,000 ks	OVJ-4712/2024
212.221S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, samo ezny, délka 60 mm, nerezová ocel	2,000 ks	OVJ-4712/2024
212.223S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, samo ezny, délka 70 mm, nerezová ocel	1,000 ks	OVJ-4712/2024
212.224S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, samo ezny, délka 75 mm, nerezová ocel	2,000 ks	OVJ-4712/2024
214.840S	ŠROUB kortikální, pr m r 4,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, nerezová ocel	2,000 ks	OVJ-4712/2024
214.846S	ŠROUB kortikální, pr m r 4,5 mm, samo ezny, délka 46 mm, nerezová ocel	2,000 ks	OVJ-4712/2024
222.254S	DLAHA LCP-DF 4,5/5,0 pravá, 9 otvor , délka 236 mm, nerez	1,000 ks	OVJ-4712/2024
04.111.630	DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, délka 54 mm, titan	1,000 ks	OVJ-4713/2024
04.111.621	DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49 mm, titan	1,000 ks	OVJ-4713/2024
401.762	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4713/2024
401.766	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4713/2024
412.812	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4713/2024
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4713/2024
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	4,000 ks	OVJ-4713/2024
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4713/2024
04.111.620	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius,volární,pravá,d ík 2otvory,hl.6 otvor ,d.45mm,titan	1,000 ks	OVJ-4714/2024
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4714/2024
412.812	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4714/2024
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4714/2024
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVJ-4714/2024
04.111.621	DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49 mm, titan	1,000 ks	OVJ-4777/2024
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4777/2024
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4777/2024
412.812	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4777/2024

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
412.816	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4777/2024
412.818	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4777/2024
412.824	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4777/2024
472.375S	H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7679/2024
04.027.035S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7679/2024
04.027.000S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7679/2024
04.005.522	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 32 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-7679/2024
02.112.510	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 4 otvory, délka 109 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7680/2024
02.112.514	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vynutím, pravá, 6 otvor , délka 135mm, ocel	1,000 ks	OVN-7680/2024
02.112.515	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vynutím, levá, 6 otvor , délka 135mm, ocel	1,000 ks	OVN-7680/2024
02.112.518	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3,5 , s malým, pravá, 8 otvor ,délka 161mm, ocel	1,000 ks	OVN-7680/2024
02.112.519	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3,5, s malým vyhnutím, levá, 8 otvor , délka 161 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7680/2024
02.112.522	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 10 otvor , délka 187 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7680/2024
02.112.523	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 10 otvor , délka 187 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7680/2024
02.112.526	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 12 otvor , délka 213 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7680/2024
02.112.527	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 12 otvor , délka 213 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7680/2024
02.112.511	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, levá, 4 otvory, délka 109 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7680/2024

D kujeme za vaší objednávku.

V rámci systému konsigna ní sklad a zmocn ní dodavatelem, potvrzujeme p íjetí této objednávky.

NemLog a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ27642241
Zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 11437
NemLog a.s., logistické centrum
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	314 548,00
Celkem s DPH:	352 293,76