

**RÁMCOVÁ DOHODA O DODÁVKÁCH ZBOŽÍ**


(Rámcová dohoda na dodávky virtualizačních serverů)

Spr 236/2024

**Smluvní strany:****Česká republika – Krajský soud v Českých Budějovicích**

Sídlo: Zátkovo náměstí 10/2, 370 84 České Budějovice  
zastoupená: Mgr. Martinou Flanderovou, Ph.D., předsedkyní soudu  
IČO: 00215686  
DIČ: není plátcem DPH  
bankovní spojení: Česká národní banka  
č. účtu: 8920231/0710  
ID datové schránky: 832abay

jako „**kupující**“ na straně jedné**a****Obchodní firma: Caleum a.s.**

Sídlo: Italská 438/36, 130 00 Praha 3  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18559  
zastoupená: Josef Ladra, předseda představenstva  
IČO: 28351363  
DIČ: CZ28351363  
bankovní spojení:   
č. účtu:  
ID datové schránky: ecfi232

jako „**prodávající**“ na straně druhé

uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto smlouvu o dodávkách zboží (rámcovou dohodu).

**Úvodní ustanovení**

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Rámcové dohody o dodávkách zboží (dále jen „smlouva“), a to s cílem rámcově vymezit základní a obecné podmínky jejich obchodního styku.

Rámcová dohoda o dodávkách zboží je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji zboží a vůli kupujícího nakupovat zboží prostřednictvím jednotlivých objednávek.

## 1. Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodávat kupujícímu a organizacím v jeho působnosti zboží, které je předmětem koupě, a umožnit jim nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Zboží mohou objednávat Krajský soud v Českých Budějovicích a okresní soudy v působnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích. Seznam okresních soudů a jejich kontaktních osob je přílohou č. 1 této smlouvy.





## 2. Předmět koupě (dále jen „zboží“) – množství a typ

- 2.1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží dle specifikace a jednotkové ceny, uvedené v příloze č. 2 smlouvy, odpovídající nabídce prodávajícího ve zadávacím řízení „KS České Budějovice – virtualizační servery, rámcová dohoda“ na NEN (Národním elektronickém nástroji).
- 2.2. Prodávající garantuje kvalitu dodávaného zboží po celou dobu trvání této smlouvy, tak jak ji uvádí výrobce.
- 2.3. Prodávající je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy dodávat nové zboží v kvalitě požadované v příloze č. 2 určené pro český trh.
- 2.4. Prodávající je povinen zajistit, aby zboží bylo v okamžiku přechodu vlastnického práva na kupujícího prosté jakýchkoliv faktických nebo právních vad.

## 3. Místo dodání zboží

3.1 Prodávající bude dodávat zboží pro Krajský soud v Českých Budějovicích a všechny okresní soudy v působnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích na adresy uvedené v příloze č. 1 smlouvy.

## 4. Uzavření kupní smlouvy

- 4.1. Prodávající není výhradním prodejcem zboží specifikovaného v příloze č. 2 této smlouvy a kupující je oprávněn objednat zboží i u jiného prodávajícího.
- 4.2. Plnění z této smlouvy budou uskutečňována na základě objednávek kupujícího nebo organizací v jeho působnosti specifikovaných v příloze č. 1 (dále jen „objednávka“).
- 4.3. Prodávající se zavazuje dodávat zboží na základě jednotlivých objednávek kupujícího nebo organizací v jeho působnosti specifikovaných v příloze číslo 1 této smlouvy (dále jen „kupující“), zaslanych písemně na e-mail  nebo do datové schránky prodávajícího, a to **do 90 dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.**
- 4.4. Kontaktní osoba pro vyřizování objednávek na straně prodávajícího: , e-mail:  tel: 
- 4.5. Řádná objednávka musí splňovat tyto náležitosti:
  - identifikace kupujícího nebo organizace v jeho působnosti – viz příloha č. 1 této smlouvy, IČO a jméno kontaktního pracovníka včetně e-mailové adresy,
  - specifikace typu zboží
  - specifikaci množství zboží,
  - místo plnění,

- podpisová doložka kupujícího nebo organizace v jeho působnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- 4.6. Prodávající je povinen kupujícímu do tří pracovních dnů ode dne odeslání objednávky přijetí každé objednávky potvrdit.
- 4.7. Prodávající nesmí vypořádat objednávku organizace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, která by svým rozsahem přesáhla množstevní limit uvedený v příloze č. 1 této smlouvy. O tomto je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího (Krajský soud v Českých Budějovicích - vedoucí oddělení informatiky, Ing. Ivan Janotka, e-mail: [redacted] který vyhodnotí zbývající kapacitní možnosti a následně buď objednávku v plném rozsahu odsouhlasí, nebo po dohodě s danou organizací objednávku upraví.

## 5. Přeprava a dodání zboží

- 5.1 Prodávající je povinen zboží dopravit na místo dodání uvedené v čl. 3 vlastními dopravními prostředky a na své náklady a nebezpečí. V den závozu pak prodávající informuje kupujícího o času doručení, alespoň dvě hodiny předem.
- 5.2 Prodávající se zavazuje avizovat dodávku objednaného zboží jeden pracovní den před dodáním zboží na e-mailovou adresu a zároveň na mobilní číslo kontaktního pracovníka konkrétního kupujícího uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
- 5.3 Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4 Prodávající je povinen dodávat objednané zboží do vnitřních prostor areálů jednotlivých kupujících. V případě dodávek na paletách, musí být paleta nevratná. Prodávající je povinen si zajistit přesun palet z dopravního prostředku k přepravě do budovy sám a svými prostředky.
- 5.5 Prodávající je vlastníkem zboží do okamžiku předání zboží kontaktní osobě kupujícího uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Předání předmětu koupě bude ze strany kupujícího potvrzeno dodacím listem či předávacím protokolem.
- 5.6 Dodací list/ předávací protokol musí obsahovat
- označení prodávajícího a kupujícího, včetně uvedení zúčastněných odpovědných pracovníků obou smluvních stran,
  - označení místa dodání (např. KS v Českých Budějovicích nebo organizace dle přílohy č. 1 této smlouvy),
  - množství a typ předmětu koupě,
  - datum dodání.
- 5.7 Jedno vyhotovení dodacího listu / předávacího protokolu si ponechá prodávající, druhé vyhotovení bude předáno pracovníkovi kupujícího, který dodávku přebírá.
- 5.8 Kupující je povinen s obvyklou péčí prohlédnout zboží. Případné vady zjistitelné pohledem je kupující povinen reklamovat ihned po provedení prohlídky, a to v písemné formě na dodací list / předávací protokol.
- 5.9 Registrace záruky musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce na adrese <https://www.dell.com/support/home/cs-cz>

## 6. Kupní cena a platební podmínky

6.1 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodávku zboží kupní cenu:

### Za 1 kus serveru typ A:

cena bez DPH	390 000,- Kč
DPH	81 900,- Kč
<b>cena vč. DPH</b>	<b>471 900,- Kč</b>
cena vč. DPH slovy	Čtyřístasedmdesátjedentisícdevětset korun českých

### Za 1 kus serveru typ B:

cena bez DPH	188 500,- Kč
DPH	39 585,- Kč
<b>cena vč. DPH</b>	<b>228 085,- Kč</b>
cena vč. DPH slovy	Dvěstědvacetosmtisícosmdesát pět korun českých

### Za 1 kus serveru typ C:

cena bez DPH	177 000,- Kč
DPH	37 170,- Kč
<b>cena vč. DPH</b>	<b>214 170,-Kč</b>
cena vč. DPH slovy	Dvěstěčtrnácttisícstosedmdesát korun českých

- 6.2 Jednotkové ceny zboží jsou cenami nejvýše přípustnými a mohou být měněny jen při změně daňových předpisů; zahrnují veškeré náklady prodávajícího spojené s dodávkami zboží po celou dobu trvání této smlouvy.
- 6.3 Kupní cenu uhradí kupující (příslušné organizace dle přílohy č. 1 této smlouvy) na základě daňového dokladu / faktury, který prodávající vystaví vždy nejpozději k druhému pracovnímu dni v měsíci bezprostředně následujícím po měsíci, v němž zboží dodal.
- 6.4 Prodávající je povinen vystavit fakturu pouze za skutečně dodané zboží. Povinnou přílohou každé faktury prodávajícího musí být dodací listy / předávací protokoly potvrzené kupujícím.
- 6.5 Každá faktura prodávajícího musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy, platnými v době vystavení faktury.
- 6.6 Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím.
- 6.7 Kupující je oprávněn fakturu do data její splatnosti vrátit prodávajícímu, pokud faktura obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou ze zákonných nebo dohodnutých náležitostí a příloh. Po doručení opravené faktury kupujícím nebo organizaci v jeho působnosti běží nová lhůta splatnosti.
- 6.8 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.9 Za den zaplacení se považuje den odepsání peněžních prostředků z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

## 7. Záruční doba, záruční podmínky a odpovědnost za vady

- 7.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v trvání **84** měsíců od data předání zboží kupujícímu. Záruka je garantována výrobcem ve formě **Next Business Day OnSite** a je blíže specifikována v příloze č. 2 této smlouvy.
- 7.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající; o tuto dobu se prodlužuje záruční doba. Doba, po kterou neběží záruční doba, se počítá vždy od následujícího dne po písemném oznámení (reklamací) kupujícího prodávajícímu do dne, kdy kupující po odstranění vady prodávajícím může znovu zboží užívat.
- 7.3 Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit již při přebírání zboží kupujícím, musí kupující reklamovat na dodacím listu / předávacím protokolu.
- 7.4 Vady, které lze zjistit až po dodání zboží, musí kupující reklamovat písemně nebo telefonicky bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.
- 7.5 Nahlášení závady může být provedeno písemně na e-mailovou adresu prodávajícího [redacted] do datové schránky nebo na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo na adresu výrobce <https://www.dell.com/support/incidents-online/cs-cz>, nebo na telefonní číslo [redacted]. Všechny výše uvedené způsoby mají stejnou váhu.
- 7.6 Nahlášení závady bude vždy obsahovat:
- identifikaci zaměstnance kupujícího (dále také „ohlašovatel závady“), který závadu hlásí (jméno, příjmení, označení složky);
  - kontaktní údaje na ohlašovatele závady (telefon a e-mail);
  - identifikaci zařízení, komponenty, modifikace nebo příslušenství (sériové číslo) a umístění;
  - popis závady.
- 7.7 Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady zboží, má kupující vůči prodávajícímu právo:
- žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
  - žádat nové bezvadné zboží, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit zejména z technického nebo ekonomického hlediska,
  - na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného a bezvadného zboží, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy.
- 7.8 Volba práva z odpovědnosti za vady v každém jednotlivém případě náleží kupujícímu, kupující je však povinen tuto volbu oznámit prodávajícímu včas zaslaným oznámením vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
- 7.9 Vady zboží uplatňuje kupující nebo organizace v jeho působnosti dle přílohy č. 1 písemným oznámením doručeným prodávajícímu e-mailem nebo do jeho datové schránky.

## 8. Důvěrnost informací

- 8.1 Všechny informace, které se dozví prodávající při dodávkách zboží dle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním dle této smlouvy, jsou důvěrné povahy.
- 8.2 Prodávající se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění dle této smlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly použity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo

pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací.

8.3 Prodávající je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací.

8.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu.

## **9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu dodávky zboží dle čl. 4.3 je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny objednaného zboží za každý, byť i započatý den prodlení.

9.2 V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené zvláštním předpisem.

9.3 V případě porušení povinností vymezených v článku 4.6 a 4.7 prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každé porušení povinnosti zvlášť.

9.4 V případě prodlení s provedením servisního zásahu dle čl. 7.1 nebo odstraněním vad zboží a dodání zboží nového dle čl. 7.9 této smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu zvlášť, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

9.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 8 smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

9.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatněním práva ze smluvních pokut stanovených touto smlouvou, není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy.

## **10. Doba trvání závazkového vztahu**

10.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od nabytí účinnosti této smlouvy do **30. 11. 2024**.

## **11. Zánik smlouvy**

11.1 Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu;
- b) odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jedním druhým smluvní strany porušena podstatným způsobem či opakovaným porušováním povinností stanovených touto smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po předchozím upozornění na porušení smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení smlouvy, a s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že počet reklamací dodávaného zboží překročí 5 % z celkového počtu odebraného zboží za každý kalendářní měsíc. Účinky odstoupení se řídí ustanoveními občanského zákoníku;

- c) jednostrannou výpovědí této smlouvy kupujícím i prodávajícím bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 (slovy: tři) měsíce a počíná běžet prvního dne následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně;
- d) jednostrannou výpovědí kupujícího učiněnou v prvních třech měsících od účinnosti smlouvy, která slouží k ověření kvality dodávaného zboží, a to v případě, že počet reklamací dodaného zboží v kalendářním měsíci překročí počet 3. Výpovědní doba pro tento případ činí 7 pracovních dní a počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně;
- e) jednostrannou výpovědí kupujícího v případě, že bude vysoutěžena nová Rámcová dohoda pro celý resort Ministerstva spravedlnosti v době platnosti této Rámcové dohody a ceny za dodávané zboží budou nižší než ceny vysoutěžené Krajským soudem v Českých Budějovicích.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že povinnosti vyplývající z obsahu ujednání čl. 9 jsou závazné také po zániku této smlouvy.

11.3 Odstoupení od smlouvy je závazné dnem jeho doručení druhé smluvní straně do datové schránky nebo na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Za den doručení se považuje i den, kdy bude písemné odstoupení od smlouvy vráceno jako nedoručitelné. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy. Plnění, které bylo mezi smluvními stranami vzájemně poskytnuto ke dni odstoupení, nebude vráceno. Účinky odstoupení se řídí ustanovením občanského zákoníku.

11.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvní pokuty, nároků na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv kupujícího ze záruk prodávajícího za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti prodávajícího, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

## 12. Závěrečné ustanovení

12.1 Prodávající se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem této Smlouvy, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 5 000 000,00 Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu 12 měsíců. Maximální výše spoluúčasti prodávajícího pro každou pojistnou událost nesmí přesahovat částku 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

12.2 Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

12.3 Tato smlouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky.

12.4 Je-li smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Kupující obdrží dva (2) stejnopisy a prodávající obdrží dva (2) stejnopisy smlouvy.

12.5 Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí uznávaného elektronického podpisu.

12.6 Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě změny kontaktní osoby u organizace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy postačí písemné oznámení změny učiněné danou organizací (tj. ředitel správy soudu či předseda soudu) vůči prodávajícímu.

- 12.7 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování písemností podle této smlouvy jsou adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se smluvní strany na této adrese zdržují. Písemnosti dle předchozího odstavce mohou být doručovány buď poštou, nebo do datové schránky, avšak vždy s uvedením čísla této smlouvy uvedené v záhlaví.
- 12.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstává platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 12.10 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celé této smlouvy v plném znění včetně příloh na dobu neurčitou v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Kupující se zavazuje smlouvu dle předmětného zákona uveřejnit.
- 12.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 12.12 Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 12.13 S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, prodávající souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů Krajským soudem v Českých Budějovicích, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci Rámcové dohody. Prodávající současně bere na vědomí, že po skončení smluvního vztahu budou jím poskytnuté osobní údaje, včetně listin, jež je obsahují, uchovávány Krajským soudem v Českých Budějovicích po dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo v souladu s výše uvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.
- 12.14 Prodávající v rámci realizace Rámcové dohody bude disponovat s údaji, pomocí nichž lze identifikovat fyzické osoby (zaměstnance) působící u Krajského soudu v Českých Budějovicích a u okresních soudů v jeho působnosti, a proto pro něj ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v otázce shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů získaných z realizace a výkonu smlouvy o dílo platí obdobně.



12.15 Nedílnou součástí této smlouvy je

**Příloha č. 1** Seznam míst plnění a Rozvržení počtu jednotlivých typů serverů  
(původně Příloha č. 2 zadávací dokumentace)

**Příloha č. 2** Technická specifikace serverů  
(původně Příloha č. 3 zadávací dokumentace)

V Českých Budějovicích dne

**Mgr. Martina** Digitálně podepsal  
**Flanderová,** Mgr. Martina  
**Ph.D.** Flanderová, Ph.D.  
Datum: 2024.05.20  
14:43:39 +02'00'

ČR – Krajský soud v Českých Budějovicích

Mgr. Martina Flanderová, Ph.D.

předsedkyně soudu

V Praze dne

**Josef** Digitálně podepsal  
**Ladra** Josef Ladra  
Datum: 2024.05.16  
14:53:28 +02'00'

Caleum a.s.

Josef Ladra

předseda představenstva

## Příloha č. 1 rámcové dohody

### Seznam míst plnění

#### **Krajský soud v Českých Budějovicích, Zátkovo náměstí 10/2, 370 84 České Budějovice**

- kontaktní osoba: Ing. Ivan Janotka, vedoucí oddělení informatiky
- tel / email: [REDACTED]

#### **Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka Tábor, tř. kpt. Jaroše 1851, 390 03 Tábor**

- kontaktní osoba: Leona Krejčířiková, vedoucí správy Pobočky
- tel / email: [REDACTED]

#### **Okresní soud v Českých Budějovicích, Lidická 20, 371 06 České Budějovice**

- kontaktní osoba: Mgr. Marie Adesina, ředitelka správy soudu
- tel / email: [REDACTED]

#### **Okresní soud v Českém Krumlově, Linecká 284, 381 20 Český Krumlov**

- kontaktní osoba: Ing. Eva Plíšková, ředitelka správy soudu
- tel / email: [REDACTED]

#### **Okresní soud v Jindřichově Hradci, Klášterská 123/II, 377 28 Jindřichův Hradec**

- kontaktní osoba: Jana Dušková, ředitelka správy soudu
- tel / email: [REDACTED]

#### **Okresní soud Pelhřimov, tř. Legií 876, 393 36 Pelhřimov**

- kontaktní osoba: Mgr. Michaela Tajchl, ředitelka správy soudu
- tel / email: [REDACTED]

#### **Okresní soud Písek, Velké náměstí 121, 397 41 Písek**

- kontaktní osoba: Ing. Eva Lisová, ředitelka správy soudu
- tel / email: [REDACTED]

#### **Okresní soud v Prachaticích, Pivovarská 3, 383 18 Prachatice**

- kontaktní osoba: Jan Křiváček, ředitel správy soudu
- tel / email: [REDACTED]

#### **Okresní soud Strakonice, Smetanova 455, 386 23 Strakonice**

- kontaktní osoba: Petra Cardová, ředitelka správy soudu
- tel / email: [REDACTED]

#### **Okresní soud v Táboře, nám. Mikoláše z Husí 43, 390 17 Tábor**

- kontaktní osoba: Jiřina Kutílková, ředitelka správy soudu
- tel / email: [REDACTED]

**Rozvržení počtu jednotlivých typů serverů**

<b>Organizace</b>	<b>Server typ A (ks)</b>	<b>Server typ B (ks)</b>	<b>Server typ C (ks)</b>
Krajský soud v Českých Budějovicích	3		
Krajský soud v Českých Budějovicích, Pobočka Tábor			2
Okresní soud v Českých Budějovicích		2	
Okresní soud v Českém Krumlově			2
Okresní soud v Jindřichově Hradci			2
Okresní soud v Písku			2
Okresní soud v Pelhřimově			2
Okresní soud v Prachaticích			2
Okresní soud ve Strakonících			2
Okresní soud v Táboře			2
<b>Celkový počet kusů</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>

## Příloha č. 2 rámcové dohody

## Technická specifikace virtualizačních serverů

## Server typ A (virtualizační Krajský soud v ČB)

Parametr	Minimální požadavky	Nabízené parametry
Provedení	výška serveru max. 2U, verze pro rack  součástí dodávky musí být i ližiny do 19“ racku včetně Cable management ramena  server bude osazen 2ks redundantních napájecích zdrojů	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Počet procesorů na server	2, osazeny budou 2 procesory	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Procesor – specifikace	16 jader/32 vláken, min. 2,5 GHz, z důvodu VMware clusteru požadována Intel technologie	Ano, Intel Xeon Gold 6426Y 2.5G, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
Typ paměti RAM	RDIMM (DDR5)  Advanced ECC	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Velikost instalovatelné paměti RAM	min. 2TB	Až 8 TB
Velikost RAM, dodávané se serverem	min. 1TB	Ano, 1024 MB
Úložiště dat (VMware Hypervisor storage)	2 x SSD (M.2, U.2 nebo U.3) disk, podporující zapojení v RAID1 pro ESXi boot	Ano, BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 960GB (RAID 1)
Velikost dodávaných SSD disků	min. 500GB každý disk	Ano, 960 GB každý disk
Fiber Channel adaptér	min. 4-portový LC 32Gbit/s  + 4-portový LC 16Gbit/s	Ano, splňuje dle minimálních požadavků

Počet Ethernet portů	min. 2 x Gigabit Ethernet	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Počet 10Gb Ethernet portů	min. 4 x 10Gb Ethernet porty	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Management Ethernet port	min. 1 x dedikovaný Ethernet port pro vzdálený management	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Rozšiřující porty	min. 4 x PCI-Express 4.0 (Gen 4)	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
USB porty, VGA porty	min. 2 x USB port min. 1 x VGA port	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Ostatní redundantní části	ventilátory i zdroje – oboje musí být vyměnitelné za provozu	Ano, Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)
Dálková správa serveru	vzdálený přístup přes dedikovaný management Ethernet port  ochrana heslem  virtuální KVM konzole (vzdálená obrazovka, myš, klávesnice)  vzdálený přístup umožňuje tyto operace se serverem: power on/off, restart, update BIOS  podpora virtuálních medií  časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inventarizace, alerting, upgrade firmware jednotlivých komponent  Kompatibilita s VMware (Hardware support managers)	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Veškerý dodávaný hardware je nový a nepoužitý, určený pro český trh	Ano	Ano
Doba trvání záruky	84 měsíců trvající záruční doba od výrobce serveru včetně SLA na celý komplet ve formě NBD 9x5	Ano, splňuje dle minimálních požadavků

	OnSite oprava, vadné HDD i FlashDrive zůstávají ve vlastnictví kupujícího, a nevrací se dodavateli nebo výrobci. Záruka se vztahuje i na opotřebení FlashDrive provozem a na spotřební materiál (např. baterie v řadiči, je-li použita). Nahlašování závad v českém jazyce. Stav záruky musí být dohledatelný na stránkách výrobce po zadání sériového čísla dodaného zařízení. Řešení servisních zásahů dodavatelem nebo výrobcem musí být ekvivalentní, tj. lze se obrátit přímo na výrobce zařízení.	
Servisovatelnost	Pro přístup ke všem komponentám, které jsou předmětem běžných servisních zásahů, nesmí být vyžadováno použití náradí a nástrojů; minimálně jde o tyto komponenty: napájecí zdroje, ventilátory, disky, rozšiřující karty a paměťové moduly	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Příslušenství	8 x Optický propojovací patch kabel LC-LC kompatibilní s dodávaným HBA, 3 metry	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Operační systém	ne	Bez OS
Kompatibilita OS	MS Windows 2016 a vyšší  Linux  VMware vSphere 7.0 U3 a vyšší	Ano, splňuje dle minimálních požadavků

Kompatibilita s VMware vSphere Lifecycle Manager (vLCM). SW pro správu je uvedený na kompatibilitě matici VMware jako Hardware Support Manager pro vLCM ve verzi vSphere 8.0. Odkaz na kompatibilitě matici je zde:

[https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=hsm&details=1&release\\_s=659,588&page=1&display\\_interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc](https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=hsm&details=1&release_s=659,588&page=1&display_interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc)

## Podrobná specifikace Server typ A:

KS DÍLŮ	SKU	Komponenta	POPIS PRODUKTU
			<b>PowerEdge R760 Server [PowerEdge R760 - Full Configuration - [typ A]]</b>
1	210-BDZY	Základna	PowerEdge R760 Server
1	461-AAIG	Trusted Platform Module	Trusted Platform Module 2.0 V3
1	404-BBDT	Chassis Configuration	No HD, No Backplane, 1 or 2 CPU
1	338-CHTG	Procesor	Intel Xeon Gold 6426Y 2.5G, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
1	338-CHTG	Additional Processor	Intel Xeon Gold 6426Y 2.5G, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
1	379-BDCO	Additional Processor	Additional Processor Selected
1	412-ABCP	Processor Thermal Configuration	Heatsink for 2 CPU configuration (CPU greater than 165W)
1	370-AAIP	Memory Configuration Type	Performance Optimized
1	370-AHCL	Memory DIMM Type and Speed	4800MT/s RDIMMs
16	370-AGZR	Memory Capacity	64GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
1	780-BCDH	Konfigurace RAID	Diskless Configuration (No RAID, No Controller)
1	405-AACD	Řadič pole RAID	No Controller
1	400-ABHL	Pevný disk	No Hard Drive
1	750-AABF	BIOS and Advanced System Configuration Settings	Power Saving Dell Active Power Controller
1	800-BBDM	Advanced System Configurations	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition
1	387-BBEY	Advanced System Configurations	No Energy Star
1	750-ADGK	Chlazení	Standard Fan x6
1	450-AKKS	Zdroj napájení	Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)
2	450-AADY	Napájecí kabel	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord
1	330-BBYK	PCIe Riser	Riser Config 1, 6x8, 2x16 slots
1	329-BJLS	Motherboard	Motherboard supports ONLY CPUs below 250W (cannot upgrade to CPUs 250W and above)
1	540-BDOT	OCP 3.0 Network Adapters	Broadcom 57454 Quad Port 10GbE Base-T Adapter, OCP NIC 3.0
1	540-BDKD	Additional Network Cards	Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM
4	406-BBTL	Fibre Channel Adapters	Emulex LPe35002 Dual Port FC32 Fibre Channel HBA, PCIe Full Height
1	470-AEYU	GPU/FPGA/Acceleration Cables	No Cables Required
1	321-BHMY	Čelní kryt	Dell Luggage Tag
1	325-BEVI	Čelní kryt	PowerEdge 2U Standard Bezel
1	403-BCRZ	Boot Optimized Storage Cards	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 960GB (RAID 1)
1	470-AFMF	Boot Optimized Storage Cards	BOSS Cables and Bracket for R760 (Riser 1)
1	611-BBBF	Operační systém	No Operating System
1	605-BBFN	OS Media Kits	No Media Required
1	528-CTIC	Embedded Systems Management	iDRAC9, Enterprise 16G
1	350-BBYX	Quick Sync	No Quick Sync

1	379-BCSF	Password	iDRAC, Factory Generated Password
1	379-BCQX	IDRAC Service Module	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed
1	379-BCQY	Group Manager	iDRAC Group Manager, Disabled
1	770-BDRQ	Rack Rails	Cable Management Arm, 2U
1	770-BEKK	Rack Rails	ReadyRails Sliding Rails
1	631-AACK	Systémová dokumentace	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit
1	340-DKCG	Spedice	PowerEdge R760 Shipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab)
1	340-DJQY	Přepravní krabice	PowerEdge R760 Shipping Material
1	343-BBUC	Regulatory	PowerEdge R760 CE and CCC Marking
1	389-EFJU	OEM Regulatory	Titanium PSU configuration
1	379-BFFD	Additional Processor Features	NVMe Backplane
1	293-10049	Další štítky na přepravní krabici	Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)
1	709-BBIM	Standardní záruka	Next Business Day 36MONTHS
1	865-BBMY	Rozšířené služby	ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 36 měsíců
1	865-BBMZ	Rozšířené služby	ProSupport Next Business Day Onsite Service Extension, 48 měsíců
1	711-BCXN	Keep Your Hard Drive for Enterprise Services	Keep Your Hard Drive For Enterprise, 84 měsíců
1	883-BBFN	Infrastructure Deployment Svcs	No Field Deployment
1	883-17666	Služby nasazení	Infrastructure Deployment Selected
1	293-10025	Anti Theft Device & Asset Tagging	Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress)
1	383-10111	Custom Delivery Services	CUSTOM DELIVERY, REQUEST EXTRA DRIVER/HELPER/MANPOWER FOR DELIVERY Incl. RACK, ENTERPRISE -W14
1	383-10131	Custom Delivery Services	CUSTOM DELIVERY, SPECIFIC TRUCK REQUIRED, ENTERPRISE -W94

## Server typ B (virtualizační Okresní soud v ČB)

Parametr	Minimální požadavky	Nabízené parametry
Provedení	<p>výška serveru max. 2U, verze pro rack</p> <p>součástí dodávky musí být i ližiny do 19“ racku včetně Cable management ramena</p> <p>server bude osazen 2ks redundantních napájecích zdrojů</p>	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Počet procesorů na server	1, osazen bude 1 procesor	Ano, splňuje dle minimálních požadavků



Procesor – specifikace	16 jader/32 vláken, min. 2,5 GHz, z důvodu VMware clusteru požadována Intel technologie	Ano, Intel Xeon Gold 6426Y 2.5G, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
Typ paměti RAM	RDIMM (DDR5) Advanced ECC	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Velikost instalovatelné paměti RAM	min. 1TB	Až 8 TB
Velikost RAM, dodávané se serverem	min. 256 GB	Ano, 256 GB
Úložiště dat (VMware Hypervisor storage)	2 x SSD (M.2, U.2 nebo U.3) disk, podporující zapojení v RAID1 pro ESXi boot	Ano, BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 960GB (RAID 1)
Velikost dodávaných SSD disků	min. 500GB každý disk	Ano, 960 GB každý disk
Fiber Channel adaptér	min. 2-portový LC 16Gbit/s	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Počet Ethernet portů	min. 4 x Gigabit Ethernet	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Počet 10Gb Ethernet portů	min. 2 x 10Gb Ethernet porty	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Management Ethernet port	min. 1 x dedikovaný Ethernet port pro vzdálený management	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Rozšiřující porty	min. 4 x PCI-Express 4.0 (Gen 4)	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
USB porty, VGA porty	min. 2 x USB port min. 1 x VGA port	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Ostatní redundantní části	ventilátory i zdroje – oboje musí být vyměnitelné za provozu	Ano, Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)
Dálková správa serveru	vzdálený přístup přes dedikovaný management Ethernet port ochrana heslem	Ano, splňuje dle minimálních požadavků

	<p>virtuální KVM konzole (vzdálená obrazovka, myš, klávesnice)</p> <p>vzdálený přístup umožňuje tyto operace se serverem: power on/off, restart, update BIOS</p> <p>podpora virtuálních medií</p> <p>časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inventarizace, alerting, upgrade firmware jednotlivých komponent</p> <p>Kompatibilita s VMware (Hardware support managers)</p>	
Veškerý dodávaný hardware je nový a nepoužitý, určený pro český trh	Ano	Ano
Doba trvání záruky	<p>84 měsíců trvající záruční doba od výrobce serveru včetně SLA na celý komplet ve formě NBD 9x5 OnSite oprava, vadné HDD i FlashDrive zůstávají ve vlastnictví kupujícího, a nevrací se dodavateli nebo výrobcí. Záruka se vztahuje i na opotřebení FlashDrive provozem a na spotřební materiál (např. baterie v radiči, je-li použita). Nahlašování závad v českém jazyce. Stav záruky musí být dohledatelný na stránkách výrobce po zadání sériového čísla dodaného zařízení. Řešení servisních zásahů dodavatelem nebo výrobcem musí být ekvivalentní, tj. lze se obrátit přímo na výrobce zařízení.</p>	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Servisovatelnost	<p>Pro přístup ke všem komponentám, které jsou předmětem běžných servisních zásahů, nesmí být vyžadováno použití nářadí a nástrojů; minimálně jde o tyto komponenty: napájecí zdroje, ventilátory, disky,</p>	Ano, splňuje dle minimálních požadavků

	rozšiřující karty a paměťové moduly	
Příslušenství	2 x Optický propojovací patch kabel LC-LC kompatibilní s dodávaným HBA, 3 metry	Ano, splňuje dle minimálních požadavků
Operační systém	ne	Bez OS
Kompatibilita OS	MS Windows 2016 a vyšší  Linux  VMware vSphere 7.0 U3 a vyšší	Ano, splňuje dle minimálních požadavků

Kompatibilita s VMware vSphere Lifecycle Manager (vLCM). SW pro správu je uvedený na kompatibilitu matici VMware jako Hardware Support Manager pro vLCM ve verzi vSphere 8.0. Odkaz na kompatibilitu matici je zde:

[https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=hsm&details=1&release\\_s=659,588&page=1&display\\_interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc](https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=hsm&details=1&release_s=659,588&page=1&display_interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc)

## Podrobná specifikace Server typ B:

KS DÍLŮ	SKU	Komponenta	POPIS PRODUKTU
			<b>PowerEdge R760 Server [PowerEdge R760 - Full Configuration - [typ B]]</b>
1	210-BDZY	Základna	PowerEdge R760 Server
1	461-AAIG	Trusted Platform Module	Trusted Platform Module 2.0 V3
1	404-BBDT	Chassis Configuration	No HD, No Backplane, 1 or 2 CPU
1	338-CHTG	Procesor	Intel Xeon Gold 6426Y 2.5G, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
1	374-BBBX	Additional Processor	No Additional Processor
1	412-ABCR	Processor Thermal Configuration	Heatsink for 1 CPU configuration (CPU greater than 165W)
1	370-AAIP	Memory Configuration Type	Performance Optimized
1	370-AHCL	Memory DIMM Type and Speed	4800MT/s RDIMMs
4	370-AGZR	Memory Capacity	64GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
1	780-BCDH	Konfigurace RAID	Diskless Configuration (No RAID, No Controller)
1	405-AACD	Řadič pole RAID	No Controller
1	400-ABHL	Pevný disk	No Hard Drive
1	750-AABF	BIOS and Advanced System Configuration Settings	Power Saving Dell Active Power Controller
1	800-BBDM	Advanced System Configurations	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition

1	387-BBEY	Advanced System Configurations	No Energy Star
1	750-ADGK	Chlazení	Standard Fan x6
1	450-AKKS	Zdroj napájení	Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)
2	450-AADY	Napájecí kabel	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord
1	330-BBYB	PCIe Riser	Riser Config 9, 3x8, 3x16 slots
1	329-BJLS	Motherboard	Motherboard supports ONLY CPUs below 250W (cannot upgrade to CPUs 250W and above)
1	540-BDOT	OCP 3.0 Network Adapters	Broadcom 57454 Quad Port 10GbE Base-T Adapter, OCP NIC 3.0
1	540-BDKD	Additional Network Cards	Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM
1	406-BBTL	Fibre Channel Adapters	Emulex LPe35002 Dual Port FC32 Fibre Channel HBA, PCIe Full Height
1	470-AEYU	GPU/FPGA/Acceleration Cables	No Cables Required
1	321-BHMY	Čelní kryt	Dell Luggage Tag
1	325-BEVI	Čelní kryt	PowerEdge 2U Standard Bezel
1	403-BCRZ	Boot Optimized Storage Cards	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 960GB (RAID 1)
1	470-AFMF	Boot Optimized Storage Cards	BOSS Cables and Bracket for R760 (Riser 1)
1	611-BBBF	Operační systém	No Operating System
1	605-BBFN	OS Media Kits	No Media Required
1	528-CTIC	Embedded Systems Management	iDRAC9, Enterprise 16G
1	350-BBYX	Quick Sync	No Quick Sync
1	379-BCSF	Password	iDRAC, Factory Generated Password
1	379-BCQX	iDRAC Service Module	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed
1	379-BCQY	Group Manager	iDRAC Group Manager, Disabled
1	770-BDRQ	Rack Rails	Cable Management Arm, 2U
1	770-BEKK	Rack Rails	ReadyRails Sliding Rails
1	631-AACK	Systémová dokumentace	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit
1	340-DKCG	Spedice	PowerEdge R760 Shipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab)
1	340-DJQY	Přepravní krabice	PowerEdge R760 Shipping Material
1	343-BBUC	Regulatory	PowerEdge R760 CE and CCC Marking
1	389-EFJU	OEM Regulatory	Titanium PSU configuration
1	379-BFFD	Additional Processor Features	NVMe Backplane
1	293-10049	Další štítky na přepravní krabici	Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)
1	709-BBIM	Standardní záruka	Next Business Day 36MONTHS
1	865-BBMY	Rozšířené služby	ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 36 měsíců
1	865-BBMZ	Rozšířené služby	ProSupport Next Business Day Onsite Service Extension, 48 měsíců
1	711-BCXN	Keep Your Hard Drive for Enterprise Services	Keep Your Hard Drive For Enterprise, 84 měsíců
1	883-BBFN	Infrastructure Deployment Svcs	No Field Deployment
1	883-17666	Služby nasazení	Infrastructure Deployment Selected
1	293-10025	Anti Theft Device & Asset Tagging	Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress)
1	383-10111	Custom Delivery Services	CUSTOM DELIVERY, REQUEST EXTRA DRIVER/HELPER/MANPOWER FOR DELIVERY Incl. RACK, ENTERPRISE -W14
1	383-10131	Custom Delivery Services	CUSTOM DELIVERY, SPECIFIC TRUCK REQUIRED, ENTERPRISE - W94

## Server typ C (virtualizační ostatní okresní soudy a Pobočka)

**Totožné jako server typ B s výjimkou velikosti RAM**

Parametr	Minimální požadavky	Nabízené parametry
Velikost RAM, dodávané se serverem	min. 128 GB	Ano, 128 GB

### Podrobná specifikace Server typ C:

KS DÍLŮ	SKU	Komponenta	POPIS PRODUKTU
			<b>PowerEdge R760 Server [PowerEdge R760 - Full Configuration - [typ C]]</b>
1	210-BDZY	Základna	PowerEdge R760 Server
1	461-AAIG	Trusted Platform Module	Trusted Platform Module 2.0 V3
1	404-BBDT	Chassis Configuration	No HD, No Backplane, 1 or 2 CPU
1	338-CHTG	Procesor	Intel Xeon Gold 6426Y 2.5G, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
1	374-BBBX	Additional Processor	No Additional Processor
1	412-ABCR	Processor Thermal Configuration	Heatsink for 1 CPU configuration (CPU greater than 165W)
1	370-AAIP	Memory Configuration Type	Performance Optimized
1	370-AHCL	Memory DIMM Type and Speed	4800MT/s RDIMMs
4	370-AGZP	Memory Capacity	32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
1	780-BCDH	Konfigurace RAID	Diskless Configuration (No RAID, No Controller)
1	405-AACD	Řadič pole RAID	No Controller
1	400-ABHL	Pevný disk	No Hard Drive
1	750-AABF	BIOS and Advanced System Configuration Settings	Power Saving Dell Active Power Controller
1	800-BBDM	Advanced System Configurations	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition
1	387-BBEY	Advanced System Configurations	No Energy Star
1	750-ADGK	Chlazení	Standard Fan x6
1	450-AKKS	Zdroj napájení	Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)
2	450-AADY	Napájecí kabel	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord
1	330-BBYB	PCIe Riser	Riser Config 9, 3x8, 3x16 slots

1	329-BJLS	Motherboard	Motherboard supports ONLY CPUs below 250W (cannot upgrade to CPUs 250W and above)
1	540-BDOT	OCP 3.0 Network Adapters	Broadcom 57454 Quad Port 10GbE Base-T Adapter, OCP NIC 3.0
1	540-BDKD	Additional Network Cards	Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM
1	406-BBTL	Fibre Channel Adapters	Emulex LPe35002 Dual Port FC32 Fibre Channel HBA, PCIe Full Height
1	470-AEYU	GPU/FPGA/Acceleration Cables	No Cables Required
1	321-BHMY	Čelní kryt	Dell Luggage Tag
1	325-BEVI	Čelní kryt	PowerEdge 2U Standard Bezel
1	403-BCRZ	Boot Optimized Storage Cards	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 960GB (RAID 1)
1	470-AFMF	Boot Optimized Storage Cards	BOSS Cables and Bracket for R760 (Riser 1)
1	611-BBBF	Operační systém	No Operating System
1	605-BBFN	OS Media Kits	No Media Required
1	528-CTIC	Embedded Systems Management	iDRAC9, Enterprise 16G
1	350-BBYX	Quick Sync	No Quick Sync
1	379-BCSF	Password	iDRAC, Factory Generated Password
1	379-BCQX	iDRAC Service Module	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed
1	379-BCQY	Group Manager	iDRAC Group Manager, Disabled
1	770-BDRQ	Rack Rails	Cable Management Arm, 2U
1	770-BEKK	Rack Rails	ReadyRails Sliding Rails
1	631-AACK	Systémová dokumentace	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit
1	340-DKCG	Spedice	PowerEdge R760 Shipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab)
1	340-DJQY	Přepravní krabice	PowerEdge R760 Shipping Material
1	343-BBUC	Regulatory	PowerEdge R760 CE and CCC Marking
1	389-EFJU	OEM Regulatory	Titanium PSU configuration
1	379-BFFD	Additional Processor Features	NVMe Backplane
1	293-10049	Další štítky na přepravní krabici	Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)
1	709-BBIM	Standardní záruka	Next Business Day 36MONTHS
1	865-BBMY	Rozšířené služby	ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 36 měsíců
1	865-BBMZ	Rozšířené služby	ProSupport Next Business Day Onsite Service Extension, 48 měsíců
1	711-BCXN	Keep Your Hard Drive for Enterprise Services	Keep Your Hard Drive For Enterprise, 84 měsíců
1	883-BBFN	Infrastructure Deployment Svcs	No Field Deployment
1	883-17666	Služby nasazení	Infrastructure Deployment Selected
1	293-10025	Anti Theft Device & Asset Tagging	Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress)
1	383-10111	Custom Delivery Services	CUSTOM DELIVERY, REQUEST EXTRA DRIVER/HELPER/MANPOWER FOR DELIVERY Incl. RACK, ENTERPRISE -W14
1	383-10131	Custom Delivery Services	CUSTOM DELIVERY, SPECIFIC TRUCK REQUIRED, ENTERPRISE -W94