

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Prodávající:

UNITAB s.r.o.
se sídlem Na Jámě 87 MIKULOV
jménem společnosti jedná [REDACTED]
společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C 129789
IČO: 25094564
DIČ: CZ25094564
č. účtu: [REDACTED]

a

Kupující:

Město Rosice
Palackého nám. 13
665 01 Rosice
IČO: 00282481
zastoupený Mgr. Andreou Trojanovou
č. účtu: [REDACTED]

II. Předmět plnění

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět veřejné zakázky „Vybavení interiéru ZŠ Rosice – Na Vyhlídce 1710 - III“, jehož podrobný popis je uveden v oceněné specifikaci prodávajícího (dále jen nabídka) ze dne 12.4.2024 která je přílohou č. 1 této smlouvy, a převést na něj vlastnické právo k tomuto předmětu koupě. Dále se zavazuje u stavitelného nábytku upravit výšku na střední stupeň. Kupující se zavazuje za podmínek dle této smlouvy předmět koupě převzít a uhradit kupní cenu dle čl. III. této smlouvy.

III. Kupní cena

Kupní cena za předmět veřejné zakázky dle nabídky prodávajícího ze dne 12.4.2024:

Cena první etapy bez DPH 1.590.050,-

Cena druhé etapy bez DPH 497.734,-

Cena celkem bez DPH 2.087.784,- Kč

DPH 21 % 438.434,64,-Kč

Cena včetně DPH 2.526.218,64 Kč

IV. Platební podmínky

Po předání a převzetí dodávky dle této smlouvy prodávající vystaví daňový doklad se 21 denní splatností ode dne doručení faktury do datové schránky kupujícímu.

V. Termín a místo plnění

Místem plnění je budova odloučeného pracoviště Základní školy Rosice, na adrese Na Vyhlídce 1710, 665 01 Rosice

Dokončení plnění předmětu této smlouvy (předání a instalace pořízeného vybavení) je stanoveno **nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy.**

Prodávající se zavazuje instalovat technické vybavení školy dle cenové nabídky na místo určení. Instalaci nábytku a vybavení na místo určení se rozumí zejména rozmístění v jednotlivých třídách, montáž prvků interiérů na stěny, montáž audiotechniky vč. uvedení do provozu.

Kupující je povinen převzít pouze předmět koupě odpovídající specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, který bude bez vad a dodaný v termínu dle této smlouvy.

VI. Záruka za jakost

Na předmět smlouvy poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 5 let..

Reklamované vady se zavazuje odstranit do 30 pracovních dnů od obdržení uplatnění práva z vady věci (reklamace).

V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

VII. Smluvní sankce

Kupující se zavazuje v případě prodlení s placením sjednané kupní ceny zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

Při nedodržení termínu dodání ze strany prodávajícího uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % celkové kupní ceny včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na zavinění nastalého prodlení.

Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z kupní ceny vadné věci, včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. Ostatní práva z vadného plnění nejsou tímto dotčena.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení oznámení oprávněné strany o uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty. Oznámení o uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo požadovat smluvní pokutu. Oznámení o uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení zápočtu smluvní pokuty, a to včetně formy zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu. Právo na zaplacení smluvní pokuty nevzniká v případech, kdy prodlení na straně prodávajícího nebo kupujícího bylo prokazatelně způsobeno vyšší mocí.

VIII. Vlastnické právo

Právo vlastnické k předmětu koupě přechází na kupujícího dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí.

IX. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právem České republiky a ke kolizním ustanovením zákona se nepřihlíží. Veškerá jednání v souvislosti s touto smlouvou budou probíhat výlučně v českém jazyce.

Adresy pro doručování veškerých písemností dle této smlouvy jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti považují za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště. Tímto ustanovením není dotčeno právo doručovat písemnosti prostřednictvím datových schránek.

Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího se považuje prodlení s termínem plnění více jak 10 kalendářních dnů.

Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12.2035.

Minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Uzavřená kupní smlouva může být měněna písemnými číslovanými dodatky, které byly vzájemně odsouhlaseny. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že tuto kupní smlouvu uzavřely bez nátlaku a na základě své svobodné vůle. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato smlouva byla schválena na 40. zasedání Rady města Rosice dne 13. 05. 2024 usnesením č. RM/2024/40/6

Příloha číslo 1: Cenová nabídka prodávajícího ze dne 12. 04. 2024, vč. specifikace

V Rosicích dne



V Mikulově



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice

Objekt: INTERIÉR

Rozpočet: Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel: **Město Rosice** IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **UniTAB s.r.o.** IČ: 25094564
Mikulov, Na Jámě 87 DIČ: **CZ25094564**
69201

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

1.ETAPA vybavení			1 590 050,00
------------------	--	--	--------------

2.ETAPA vybavení			497 734,00
------------------	--	--	------------

Celkem			2 087 784,00
---------------	--	--	---------------------

Základ pro základní DPH	21 %		2 087 784,00 CZK
-------------------------	------	--	------------------

Zaokrouhlení			0,00 CZK
--------------	--	--	----------

Cena celkem bez DPH			2 087 784,00 CZK
----------------------------	--	--	-------------------------

Cena celkem s DPH			2 526 218,64 CZK
--------------------------	--	--	-------------------------

v **Mikulově** dne _____

[Redacted Signature] _____

Za zhotovitele Za objednatele

OZN.	PŘEDMĚT	ROZMĚR	Počet	Jednotka	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Cena s DPH
9	MAGNETICKÁ NÁSTĚNKA Mebikon Germany	1000x1500	15	KS	1 950,00 Kč	29 250,00 Kč	35 392,50 Kč
10	AKUSTICKÝ NÁSTĚNNÝ PANEL	2400x1200					
11	VĚTRACÍ JEDNOTKA	665x800 v.2000					
14	KERAMICKÁ TABULE Mebikon Germany INTER.DOTYK.TABULE - TABULE TYPU TRIPTYCH NA PYLONECH Mebikon Germany + EPSON EB-770Fi	2000x1000	4	KS	6 850,00 Kč	27 400,00 Kč	33 154,00 Kč
15		UHLOPŘ. 2210	3	KS	82 000,00 Kč	246 000,00 Kč	297 660,00 Kč
16	INTER.DOT.TABULE S DISPLAYEM - Mebikon Germany + ADVANTouch 75"	1710x1000	2	KS	83 000,00 Kč	166 000,00 Kč	200 860,00 Kč
17	MAGNET.TABULE MAPA SVĚTA	1200x620	1	KS	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč
18	NABÍJECÍ SKŘÍŇ NA TABLETY Kensington	400x400	7	KS	25 000,00 Kč	175 000,00 Kč	211 750,00 Kč
19	NAPÁJ. VOZÍK PRO NOTEBOOKY Kensington	700x650 v.1100	1	KS	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč
22	PODLAHA-ČTVERCE, SÍŤ	200x200					
23	KOBEREC	3000x2400	1	KS	8 600,00 Kč	8 600,00 Kč	10 406,00 Kč
24	VZDĚLÁVACÍ KOBEREC – PĚNOVÉ PUZZLE PODLAHA	620x820	81	KS	90,00 Kč	7 290,00 Kč	8 820,90 Kč
25	TABULE FLIPCHART		1	KS	3 450,00 Kč	3 450,00 Kč	4 174,50 Kč
26	ČÍSELNÁ OSA NA STĚNU	3000x220	2	KS	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč
27	KORPUS S HLAVOU	400x320 v.850	1	KS	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	4 356,00 Kč
28	LIDSKÁ KOSTRA	v.1700	1	KS	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	4 719,00 Kč
29	GLOBUS		5	KS	650,00 Kč	3 250,00 Kč	3 932,50 Kč
31	3D TISKÁRNA Original Prusa XL	300x300 v.400	2	KS	45 000,00 Kč	90 000,00 Kč	108 900,00 Kč
32	PLOTR A0 EPSON T5405	1400x750 v.1060	1	KS	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč
33	LAMINÁTOR A2 Leitz	650x180 v.110	1	KS	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	13 310,00 Kč
34	3D SKENER SHINING	510x210	1	KS	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	29 040,00 Kč
36	REPRODUKTOR V PODHLEDU		4	KS	3 640,00 Kč	14 560,00 Kč	17 617,60 Kč
DROBNÉ VYBAVENÍ:							
37	TABLETY Samsung GalaxyTab S6 Lite		53	KS	7 920,00 Kč	419 760,00 Kč	507 909,60 Kč
38	GRAFICKÝ TABLET Wacom ONE13		1	KS	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	16 940,00 Kč
39	SLUCHÁTKA S MIKROFONEM Genesis Argon100		26	KS	215,00 Kč	5 590,00 Kč	6 763,90 Kč
40	AV RECIEVER PRO OZVUČENÍ ONKYO TX-NR7100		1	KS	20 500,00 Kč	20 500,00 Kč	24 805,00 Kč
41	ACER NTB EDU CHROMEBOOK 14		30	KS	6 990,00 Kč	209 700,00 Kč	253 737,00 Kč
42	ZRCADLO NAD UMYVADLEM		5	KS	860,00 Kč	4 300,00 Kč	5 203,00 Kč
43	ODPADKOVÝ KOŠ		5	KS	340,00 Kč	1 700,00 Kč	2 057,00 Kč
44	NÁSTĚNNÉ HODINY		5	KS	240,00 Kč	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč
46	MONTÁŽ+DOPRAVA		1	KOMPL	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
CENA CELKEM						1 590 050,00 Kč	1 923 960,50 Kč

Bližší specifikace viz výpis prvků vybavení.

OZN.	PŘEDMĚT	ROZMĚR	Počet	Jednotka	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Cena s DPH
9	MAGNETICKÁ NÁSTĚNKA Mebikon Germany	1000x1500	15	KS	1 950,00 Kč	29 250,00 Kč	35 392,50 Kč
11	TABULE TYPU TRIPTYCH NA PYLONECH S INTERAKTIVNÍM PROJEKTOREM		5	KS	82 000,00 Kč	410 000,00 Kč	496 100,00 Kč
12	VZDĚLÁVACÍ KOBEREC	620x820	150	KS	90,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
14	KORKOVÉ OBLOŽENÍ ZDI	19505/2850x3180	15,3	m2	250,00 Kč	3 825,00 Kč	4 628,25 Kč
15	GRAFIKA - fototapeta		27,1	m2	290,00 Kč	7 859,00 Kč	9 509,39 Kč
DROBNÉ VYBAVENÍ:							
16	ZRCADLO NAD UMYVADLEM		6	KS	860,00 Kč	5 160,00 Kč	6 243,60 Kč
17	ODPADKOVÝ KOŠ		5	KS	340,00 Kč	1 700,00 Kč	2 057,00 Kč
18	NÁSTĚNNÉ HODINY		6	KS	240,00 Kč	1 440,00 Kč	1 742,40 Kč
20	MONTÁŽ+DOPRAVA		1	KOMPL	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
CENA CELKEM						497 734,00 Kč	602 258,14 Kč

Bližší specifikace viz výpis prvků vybavení.


07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ****01** ŽÁKOVSKÝ STŮL - JEDNOMÍSTNÁ ŽÁKOVSKÁ LAVICE**Počet ks:** 136**Pracovní deska:** 670 x 500 mm, barva bílá, hrana ABS bílá, tloušťka 18 mm DTDL, zaoblené rohy (zaoblení – r = 50 mm), deska vodorovná s podlahou.**Konstrukce:** Nastavitelná výška lavice 53 – 76 cm (celková), prášková barva, barva šedá (světle šedá - RAL9006), šedé plastové návleky nohou (světle šedá - RAL9006), nohy lavice nepřesahující plochu pracovní desky lavice, materiál plochooálný profil 38x20mm horizontální výztuha 50x20 mm, konstrukce T-forma s dvěma stojnami na obou stranách.**Úložný prostor:** pozinkovaný úložný koš pod lavicí, závěsné háky na bocích lavice pro zavěšení batohu.**Náhradní díly:** extra náhradní díly pro případnou okamžitou výměnu při poškození lavice – 5 ks pracovních desek, 50 ks spojovacího materiálu od každého druhu, 20 ks plastových návleků.**Dodání:** Ve smontovaném stavu v místě určení.**Záruka:** min. 5 let**Ilustrační foto:****02** ŽÁKOVSKÉ ŽIDLE**Počet ks:** 136**Sedák a opěrka:** Buková překližka, horní strana sedáku a obě strany opěrky opatřeny CPL laminátem v barvě dekoru buku.**Konstrukce:** kovová konstrukce z plochooálu (38 x 20), prášková barva, barva světle šedá (RAL9006), stohovatelná, možnost vložit do drátěného koše, nebo zavěsit sedákem na pracovní desku lavice.**Rozeř židle:** Výškově stavitelná výška sedáku od 38 do 46 cm.**Náhradní díly:** extra náhradní díly pro případnou okamžitou výměnu při poškození židle – 5 ks sedáků a opěrek, 20 ks plastových návleků od každého druhu.**Dodání:** Ve smontovaném stavu v místě určení.

07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ****Záruka:** 5 let**Ilustrační foto:****03 UČITELSKÝ STŮL****Počet ks:** 5**Rozměr:** 1200 x 680 v.750 mm**Pracovní deska:** barva bílá, hrana ABS bílá, tloušťka 18 mm DTDL, zaoblené rohy (r = 50 mm)**Zavětrovací deska:** deska na zádech katedry zasahující do poloviny výšky katedry vyztužena ocelovým profilem, zabudovaná do prostoru mezi nohy katedry, materiál a barva shodující se s pracovní deskou, ostré rohy.**Konstrukce:** 4 nohy z kulatého profilu průměru 40 mm tl. stěny 1,5 mm, plastové kryty na nohách proti poškození podlahy. Barva šedá (RAL9006)**Úložný kontejner ke stolu:** Kontejner na kolečkách s možností zabrzdění, výška kontejneru přizpůsobená pro pohodlné zasunutí pod katedru (min. 60 cm), úložný prostor kontejneru tvoří 2 zásuvky s kovovými pojezdy a jeden úložný prostor s dvířky (dvě police uvnitř). Centrální zámek pro zamykání 2 zásuvek a uzamykatelná dvířka na shodný klíč. Barva kontejneru hráškově zelená.**Náhradní díly:** extra náhradní díly pro případnou okamžitou výměnu při poškození katedry – 1 ks pracovní deska, 20 ks spojovacího materiálu od každého druhu, 4 ks plastových návleků na nohy, náhradní extra klíč pro každou katedru a jeden univerzální klíč pro všech 5 kateder.**Dodání:** Ve smontovaném stavu v místě určení.**Záruka:** 5 let

Ilustrační foto:**04 ASISTENTSKÝ STŮL****Počet ks:** 5

Viz. Položka 03 - Učitel'ský stůl

05 UČITELSKÁ ŽIDLE**Počet ks:** 10**Rozměry:** výška opěráku: min. 66 cm, Výška sedu nastavitelná: 45 – 55 cm, šířka sedáku 50 cm**Konstrukce:** křížová stabilní ocelová konstrukce o min. průměru 62 cm opatřena plastovými kolečky dimenzovanými na zmíněnou nosnost.**Nosnost:** min. 120 kg**Barva:** Konstrukce chrom, doplňky černý plast, kůže černá, síťovina oranžová**Popis:** Otočná, pojízdná, výškově stavitelná židle s plynovým pístem pro nastavení výšky sedáku. Zádová opěrka vyrobena z ekologické kůže a síťoviny pro cirkulaci vzduchu v oblasti zad a vysokou mechanickou odolnost. Sedák z prodyšné membránové tkaniny s vysokou mechanickou odolností a dobrou cirkulací vzduchu. Houpací mechanismus s možností aretace pomocí páky pod sedákem. Pevné područkové opěrky.**Dodání:** Ve smontovaném stavu v místě určení.**Záruka:** 2 roky

06 FLEX SKŘÍŇ 02 - SKŘÍŇ OTEVŘENÁ S KONTEJNERY**Počet ks:** 15**Rozměr:** 1380 x 450 x 1200 mm (š x h x v)**Materiál:** 18 mm dřevotříska, ABS hrana shodující se s dekorem desek.**Barva desek:** Zelená – vnější 4 stěny, Bílá – vnitřní police, zadní stěna.**Popis:** Školní skříň s otevřeným úložným prostorem rozdělena na rastr 4 x 3 (4 sloupce, 3 řádky). Prostřední řada je věnována plastovým kontejnerům, kde v každém prostoru jsou uloženy vždy 2 kontejnery na pojezdech. Plastové kontejnery jsou v každém sloupci jiné barvy – bílá, modrá, žlutá, červená. Výška kontejnerů 75 mm.**Náhradní díly:** Náhradní plastové kontejnery, od každé barvy 5 ks.**Dodání:** Ve smontovaném stavu v místě určení.**Záruka:** 5 let07 FLEX SKŘÍŇ 05 – ULOŽNÉ BOXY**Počet ks:** 5**Rozměr:** 1050 x 450 x 1200 mm (š x h x v)


07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ**

Barva dekoru: Zelená – vnější 4 stěny, bílá – vnitřní police, zadní stěna.

Popis: Školní skříň, úložný prostor otevřený (bez dvířek). Korpus z laminované dřevotřísky o tl. 18 mm. 20 přihrádek v rastru 5 x 4 (5 řádků, 4 sloupce).

Dodání: Ve smontovaném stavu v místě určení.

Záruka: 5 let

**08 FLEX SKŘÍŇ 17 - SKŘÍŇ S DVEŘMI**

Počet ks: 5

Rozměr: 1038 x 450 x 1900 mm (š x h x v)

Materiál: 18 mm dřevotříska, ABS hrana shodující se s dekorem desek.

Barva desek: Zelená – vnější stěny, Bílá – vnitřní police, dveře a zadní stěna.

Popis: Školní skříň dvoudveřová s uzavřeným úložným prostorem rozdělena vertikálně na dvě poloviny. Horní polovina skříňe obsahuje v polovině prostoru polici. Spodní polovina skříňe obsahuje 3 sloupce s celkově 27 ks (3 x 9 ks) plastových kontejnerů v barvě žlutá/zelená. Kontejnery umístěny na plastových výsuvech. Výška kontejnerů 75 mm. Dveře skříňe jsou uzamykatelné. Zada skříňe bílá MDF tloušťka 3 mm. Úchytky rozteč 128 mm oblouk, povrch satin-chrom.

Náhradní díly: 10 ks žlutých plastových kontejnerů a 5 ks zelených navíc.

Dodání: Ve smontovaném stavu v místě určení.

Záruka: 5 let



09 MAGNETICKÁ NÁSTĚNKA

Počet ks: 15

Popis: Rozměr: 1000 x 1500 mm. Popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači (fixy), s odkládací lištou, instalační sadou pro připevnění na zeď a sadou magnetů. Možnost vertikální i horizontálního uchycení včetně možnosti použití odkládací lišty v obou polohách. Keramický povrch keramika vypalovaná při 810°C. Hliníkový rám. Montáž pevně na zeď.

Dodání: Včetně montáže na místě.

Záruka: Doživotní záruka na povrch tabule. 2 roky na ostatní části.



10 AKUSTICKÝ NÁSTĚNNÝ PANEL

07

VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ

Počet ks: 10

Rozměr: 2400x1200 mm

Dodávka stavby

11 VĚTRACÍ JEDNOTKA

Počet ks: 5

Rozměr: 665x800 v.2000 mm

Dodávka stavby

12 NÁBYTKOVÁ KAPOTÁŽ PŘÍVODU

Počet ks: 5


Rozměr: nutno zaměřit na stavbě

Popis: Kapotáž vzt potrubí. Materiál korpusu DTDL 18 mm – dekor šedá, úchytky zapuštěné, hrany abs.

(VĚTRACÍ JEDNOTKA - Rozměr: 665 x 800 v.2000 mm)

Dodání: Včetně montáže na místě.

Záruka: min. 5 let.



Popis:

Součástí kapotáže je policová skříň rozměru 400-500/600-700 mm v.1000 mm.

Materiál korpusu lamino – šedá, úchytky zapuštěné, hrany abs.

13 VNITŘNÍ ZATEMNĚNÍ

Počet ks: 10

Rozměr okna: 3600x2300 mm

Popis:


07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ**

Roletové zastínění s přesahy vč. nosného profolu a montáže, látka Black Out, ruční ovládání.

14 KERAMICKÁ TABULE

Počet ks: 4

Rozměr: 2000x1000mm

**Popis:**

Bílá magnetická tabule s keramickým povrchem e3 na fixy s celkovým rozměrem 2000x1200 a s jedním otočným křídlem na fixy 1000x1200 umístěným uprostřed tabule.

15 INTER.DOTYK.TABULE - TABULE TYPU TRIPTYCH NA PYLONECH S INTERAKTIVNÍM PROJEKTOREM

Počet ks: 5

Keramická tabule triptych na pylonech / Velikost tabule: 2000 x 1200 mm / Barva tabule: Celá bílá / Odkládací lišta: Velká lišta uprostřed tabule po celé délce středové desky. / Šíře tabulové desky: 20 mm / Povrch: keramický e3 vypalovaný při 810C, magnetický / Délka pylonů: 290 cm / Certifikát kvality: TÜV nebo obdobný / Záruka na tabuli a pojezdový systém: 25 let na povrch tabule, 10 let na ostatní části tabule

Interaktivní projektor / Světelný tok projektoru: min. 4100 lumens / Zdroj světla: Laser / Rozlišení projektoru: Full HD / Technologie projekce: 3-chipová technologie 3LCD / Záruka na projektor: 5 let nebo 12000 hodin / Udávaná životnost světelného zdroje: 20000 hodin, nebo 30000h v ECO módu / Interaktivita: ovládání pery i prsty / zavěšení rámu a držáku

07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ**

projektoru mimo tabulovou desku – neovlivňující rovnost tabule pro správnou funkcionalitu. / Konstrukce s využitím originálních držáků projektoru a ostatního příslušenství od výrobce projektoru pro zpětnou kompatibilitu s projektory. / Kabeláž: HDMI, USB ke katedře. Napájení, síťový kabel.

Dodání: Montáž na místě, včetně kalibrace obrazu a dotyku. Školení používání interaktivní tabule pro učitele.

Ilustrační obrázek:**16 INTER.DOT.TABULE S DISPLAYEM****Počet ks:** 2**Rozměr:** 1710x1000mm**Popis:**

07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ**

Dotykový displej 75" na pylonech s 2 křídly.

Kategorie: Interaktivní tabule pro školy

Rozměr zařízení: 171 x 100 x 9 cm

Maximální pozorovací úhel: Horizontálně: 178 ° / Vertikálně: 178 °

Jas: 350 cd/m²

Odezva: 9 ms

Rozlišení: 3840 x 2160

Obnovovací frekvence: 60Hz

Poměr stran: 16:9

LCD Technologie podsvícení: DirectLED

Ovládání displeje: Prstem, dálkovým ovladačem, počítačem

Ozvučení: Ano, 3x15W

Vstupy: HDMI (3x), DisplayPort, USB-A 3.0 (3x), USB-A 2.0, USB-C, VGA, PC audio-in, Ethernet (2x)

Výstupy: HDMI, mini-toslink, Audio line-out

Technologie detekce dotyku: IR (Infra-red)

Dotyk: Prstem/stylusem

Max. počet dotyků zároveň: 32 prstů

Odezva dotyku: 10 ms

Drivery: Windows - Plug and play, Mac - Driver

Podporované OS: Android, Linux, Mac OSX, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Jazyk: Angličtina, Němčina, Holandština, Francouzština

Hmotnost displeje: 55,9 Kg

17 MAGNET.TABULE MAPA SVĚTA

Počet ks: 1

Rozměr: 1200x620mm



Popis:

07

VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ

Skleněný povrch magnetické tabule, na který se můžete psát popisovači na skleněné tabule, sklo tloušťky 4 mm tvrzené.

18 NABÍJECÍ SKŘÍŇ NA TABLETY

Počet ks: 7

Rozměr: 400x400 v.350mm



Popis:

Nabíjecí a synchronizační skříň pro 10 tabletů.

19 NAPÁJ. VOZÍK PRO NOTEBOOKY


Počet ks: 1

Rozměr: 700x650 v.1100 mm



07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ****Popis:**

Nabíjecí vozík pro notebooky a tablety, 30 nabíjecích základen, vhodné až pro 15,6 " zařízení vč. USB, PDU.

20 MOLITANOVÉ SEZENÍ**Počet ks:** 3**Rozměr:** 3180x1060 v.380 mm**Popis:**

Sezení je složeno ze 4 kusů sedacích kostek 160152 kvádr, rozměr 106×53×38 cm a 4 kusů 160151 čtvrtkruh, rozměr poloměr 53 cm, výška 38 cm. Velikost složené sestavy je 318×106×38 cm. Sedací kostky jsou vyrobeny z pevného extrudovaného materiálu nastaveného vrstvou molitanu. Vrchní potah je z velmi kvalitní potahové látky KORTEKXIN, který je vysoce odolný proti znečištění. Látka je omyvatelná, špinu stačí utřít mokrým hadrem a otřít do sucha. V případě většího zašpinění lze látku prát na 30 stupňů. Sedací kostka je variabilní a lehce přenosná. Nosnost je 150 kg.

21 POHOVKA VELKÁ

07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ****Počet ks:** 1**Rozměr:** 1000x600 mm**Popis:**

Pohovka s textilním potahem v barvě hráškově zelené (možno zaměnit dle výběru architekta). Dětský sedací nábytek navržený pro potřeby mateřských škol, dětských skupin, školních družin a dětských koutků. Dřevěná konstrukce, kovové nožky.

22 PODLAHA-ČTVERCE, SÍŤ**Popis:**



























Součást PVC podlahové krytiny, rozměr sítě 200x200 mm – dodávka stavby


23 KOBEREC**Počet ks:** 1**Rozměr:** 3000x2400 mm**Popis:**

Klasický polypropylenový vpichovaný vlas na klasickém podkladu (tzv. texicon). Barevnost dle uživatele.

24 VZDĚLÁVACÍ KOBEREC – PĚNOVÉ PUZZLE PODLAHA

07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ****Počet ks:** 81 dlaždic**Rozměr:** 620 x 820 mm / dlaždice**Barvy:** dle výběru investora

 BÍLÁ 00	 ČERVENÁ 30	 SVĚTLE MODRÁ 51	 ZELENÁ 60	 HNĚDÁ 70
 ŽLUTÁ 10	 RŮŽOVÁ 31	 MODRÁ 50	 JARNÍ ZELENÁ 61	 TMAVĚ HNĚDÁ 71
 TMAVĚ ŽLUTÁ 11	 TMAVĚ ČERVENÁ 32	 TYRKYSOVÁ 52	 TMAVĚ ZELENÁ 62	 KRÉMOVÁ 72
 ZLATÁ 12	 VÍNOVÁ 33	 TMAVĚ MODRÁ 53	 KHAKI (LESNÍ) 63	 ŠEDÁ 80
 ORANŽOVÁ 20	 FIALOVÁ 40			 SVĚTLE ŠEDÁ 81
 TMAVĚ ORANŽOVÁ 21	 TMAVĚ FIALOVÁ 41			 ČERNÁ 90

**25** TABULE FLIPCHART**Počet ks:** 1**Popis:**

07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ**

Flipchart trojnohý, s povrchem Nano Clean™, plynule výškově stavitelný, magnetická popisovatelná bílá tabule, magnetické rameno, pevné háčky pro zavěšení flipchartového papíru vč. popisovačů.

26 ČÍSELNÁ OSA NA STĚNU**Počet ks:** 2**Rozměr:** 3000x220 mm**Popis:**

Kovový poplastovaný pás, velikost 300 x 22 cm, nestíratelný a nesmývatelný barevný potisk popisovatelný povrch (stíratelnými fixy nebo tekutými křídami), 36 oboustranně magnetických pásek s početními šipkami (plusové černé, minusové červené), 36 barevných poplastovaných magnetů o průměru 20 a 30 mm.

27 KORPUS S HLAVOU**Počet ks:** 1**Rozměr:** 400x320 v.850 mm**28** LIDSKÁ KOSTRA**Počet ks:** 1**Rozměr:** v.1700 mm**29** GLOBUS**Počet ks:** 5**Rozměr:** průměr 160mm**30** UMYVADLOVÉ PULTY

07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ****Počet ks:** 4 pulty**Popis**

- Pult 2325x600, v. 800 mm, pracovní deska 2325x600, 2x policová skříň 812,5x600, dřez nerezový
- Pult 3525x600, v. 800 mm, pracovní deska 2325+1200, 2x policová skříň 812,5x600, 1x šuplíková skříň (2šuplíky)+policová skříň (600+600)x600, 2 x dřez nerezový
- 2 x Pult 2300x700, v. 800 mm, pracovní deska, 2x policová skříň , 800x700, 1x šuplíková skříň (2šuplíky) 700x700, dřez nerezový

Postformingové pracovní desky ze surové dřevotřísky potažené dekoračním vysokotlakým laminátem (HPL) a na přední straně zesílené speciálním výztužným páskem barva šedá. Materiál korpusu lamino – šedá, bílá, úchytky zapuštěné, hrany abs, bez soklu na nohách v. 100mm. Součástí pultů jsou i rozvody vody a odpadu vč. stojánkové dřezové baterie.

31 3D TISKÁRNA**Počet ks:** 2**Rozměr tiskového prostoru:** 300x300 v.400 mm**Popis:**

3D tiskárna FDM, tiskový prostor 300mm×300mm×400mm, tiskový materiál 1.75mm ABS, ASA, PETG, PLA, PVA, TPU a Wood, tloušťka vrstvy 0.1mm-0.4mm, rychlost tisku 180mm/s, dotykový displej, možnost tisku: PC přes USB 2.0 a SD karta.

32 PLOTR A0**Počet ks:** 1**Rozměr:** 1400x750, v.1060 mm**Popis:**

Plotr pro role papíru 36", formát papíru A0, A1, A2, A3 a A4, 2400 x 1200 DPI, počet barev: 4, USB, LAN a WiFi, dotykový displej, oddělené barevné náplně a tisk fotografií

33 LAMINÁTOR A2**Počet ks:** 1**Rozměr:** 650x180 v.110 mm**Popis:**

Laminování za studena, regulace teploty, zpětný chod.

Podporované jsou následující tloušťky fólií:

- 80 mic.
- 100 mic.
- 125 mic.
- 150 mic.

07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ**

175 mic.

250 mic.

34 3D SKENER**Počet ks:** 1**Rozměr:** 510x210, v.21035 ZVÝŠENÝ PULT, SKŘÍŇKY**Počet ks:** 1**Rozměr:** 4400x700 v.900 mm**Popis:**

Sestava 2x stůl 1225x700, v.900 mm, 3x policová skříň 650x700, v.900 mm, materiál lamino – šedá,bílá, úchytky zapuštěné, hrany abs

36 REPRODUKTOR V PODHLEDU**Počet ks:** 4**Popis:**

Reproduktor do kazety podhledu 600/600 mm. Nutno řešit ve vztahu k AV recieveru.

DROBNÉ VYBAVENÍ:

37 TABLETY**Počet ks:** 53**Popis:**

EU distribuce / 10.4" TFT displej 2000 x 1200 (WUXGA+) / 8jádrový procesor 2.3GHz / 4GB RAM / Interní paměť 64 GB / 8MPx zadní fotoaparát / 5.0MPx přední fotoaparát / Konektivita LTE (4G) / Funkce Bluetooth, GPS, Wi-Fi / Hmotnost 467 g / Rozměry (Š×V×H) 154,3 x 244,5 x 7 mm / Kapacita baterie 7040 mAh / Operační systém Android 12.0

38 GRAFICKÝ TABLET**Počet ks:** 1**Popis:**

Grafický tablet 13,3" AHVA displej, 1920 × 1080, aktivní plocha 294 × 166 mm, 4096 úrovní přitlaku, rozlišení snímací vrstvy 2540 lpi, barevný rozsah Adobe RGB 72 %, napájení akumulátor, One Pen, hmotnost 1000 g

39 SLUCHÁTKA S MIKROFONEM**Počet ks:** 26

07**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ****Popis:**

Drátová hlavová sluchátka s mikrofonom, vestavěné dálkové ovládání hlasitosti, frequency range: 50-20.000Hz (sluchátka), 30-16.000Hz (mikrofon), sensitivity:105dB (sluchátka), -36dB (mikrofon), impedance:32Ohm (sluchátka), 2.2kOhm (mikrofon).

40 AV RECIEVER PRO OZVUČENÍ VČ. PŘIPOJENÍ REPRO**Počet ks: 1****Popis:**

AV přijímač, výkon cca 75 W na kanál, rozsah 20 až 20000 Hz. 8 ohmů, podpora vstupu s rozlišením 4-8K, podpora eARC, snadné online streamování, konektivita 6x HDMI vstup, HDMI výstup, phono vstup pro gramofon, 2x výstup subwooferu, USB, 2x analogový vstup, 2x optický vstup, FM tuner, bluetooth, ethernet, WiFi.

41 ACER NTB EDU CHROMEBOOK 14**Počet ks: 30****Popis:**

Procesor

Kombinované jádro procesoru: Osmijádrový

Výrobce procesoru: ARM

2. výrobce procesoru:ARM

Typ procesoru: Cortex A73

2. typ procesoru: Cortex A53

Jádro procesoru: Čtyřjádrový (4 Core™)

2. jádro procesoru: Čtyřjádrový (4 Core™)

Rychlost procesoru: 2.0 GHz

2. rychlost procesoru: 2 GHz

Čipová sada

Výrobce čipové sady: MediaTek

Model čipové sady: M8183C

Zobrazení a grafika

Výrobce grafického řadiče: ARM

Model grafického řadiče: Mali-G72 MP3

Velikost obrazovky: 35.6 cm (14")

Typ obrazovky: LCD

Technologie obrazovky displeje: IPS, ComfyView

Režim obrazovky: Full HD

Technologie podsvícení: LED

Operační paměť

07

VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ

Velikost operační paměti: 4 GB

Typ paměti: LPDDR4X

Úložiště

Celková kapacita jednotky SSD: 128 GB

Připojení a Sítě

Bezdrátové připojení k internetu: Ano

Standard bezdrátové sítě LAN: IEEE 802.11ac

Bluetooth 5.0: Ano

Rozhraní

Celkový počet portů USB: 2

Počet portů USB 2.0: 1

USB Type-C: Ano

Kombinovaný port pro sluchátka/mikrofon: Ano

Software

Operační systém: Chrome OS™ with Chrome Education Upgrade

Baterie

40 Wh Li-ion baterie: Ano (až do 15h.)

Fyzické charakteristiky a barevné provedení

Barva: Uhlově černá

Výška: 19.70 mm

Šířka: 325.4 mm

Hloubka: 223 mm

Hmotnost (přibližná): 1.50 kg

Výbava

Kamera with Mic.: Ano

Počet reproduktorů: 2

Pozn.: Název je uveden pouze z důvodu příkladu technické specifikace zařízení.

42 ZRCADLO NAD UMYVADLEM

Počet ks: 5

Rozměr: 400x600 mm

43 ODPADKOVÝ KOŠ

Počet ks: 5




Popis:

Drátěný odpadkový koš na papíry, 12 litrů, černý

44 NÁSTĚNNÉ HODINY

Počet ks: 5



Popis:

Nástěnné hodiny s teploměrem/vlhkoměrem, tichý chod, průměr: 25 cm, materiál obruby/krytu: plast/sklo.


45 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

45a - OKENNÍ PARAPET D. 4400 MM

Počet ks: 13

Popis:

Vnitřní dřevotřískový parapet - barva bílá, CPL/HPL, hrany olepené, nos 40 mm.
Před výrobou nutno zaměřit na stavbě.



Stupeň PD:

Dokumentace pro provedení stavby
REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZARÍZENÍ NA ZŠ
Na Vyhlídce 1158, Rosice

07

VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ

45b - OKENNÍ PARAPET D. 1050 MM

Počet ks: 2

Popis:

Vnitřní dřevotřískový parapet š. 230 mm - barva bílá, CPL/HPL, hrany olepené, nos 40 mm.
Před výrobou nutno zaměřit na stavbě.

46 DOPRAVA A MONTÁŽ VEŠKERÉHO NÁBYTKU

POZN.: NÁZVY VÝROBKŮ NEBO MATERIÁLŮ SLOUŽÍ JAKO PŘÍKLAD K DEFINICI STANDARDU A STANOVENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POUŽITÝCH VÝROBKŮ. MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLEM NEBO VÝROBKEM STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ.

08**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ****01 ŽÁKOVSKÝ STŮL - JEDNOMÍSTNÁ ŽÁKOVSKÁ LAVICE****Počet ks:** 140**Pracovní deska:** 670 x 500 mm, barva bílá, hrana ABS bílá , tloušťka 18 mm DTDL, zaoblené rohy (zaoblení – r = 50 mm), deska vodorovná s podlahou.**Konstrukce:** Nastavitelná výška lavice 53 – 76 cm (celková), prášková barva, barva šedá (světle šedá - RAL9006), šedé plastové návleky nohou (světle šedá - RAL9006), nohy lavice nepřesahující plochu pracovní desky lavice, materiál plochooválný profil 38x20mm horizontální výztuha 50x20 mm, konstrukce T-forma s dvěmi stojnami na obou stranách.**Úložný prostor:** pozinkovaný úložný koš pod lavicí, závěsné háky na bocích lavice pro zavěšení batohu.**Náhradní díly:** extra náhradní díly pro případnou okamžitou výměnu při poškození lavice – 5 ks pracovních desek, 50 ks spojovacího materiálu od každého druhu, 20 ks plastových návleků.**Dodání:** Ve smontovaném stavu v místě určení.**Záruka:** min. 5 let**Ilustrační foto:**

08**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ****02** ŽÁKOVSKÉ ŽIDLE

Počet ks: 140

Sedák a opěrka: Buková překližka, horní strana sedáku a obě strany opěrky opatřeny CPL laminátem v barvě dekoru buku.**Konstrukce:** kovová konstrukce z plochooválu (38 x 20), prášková barva, barva světle šedá (RAL9006), stohovatelná, možnost vložit do drátěného koše, nebo zavěsit sedákem na pracovní desku lavice.**Rozměr židle:** Výškově stavitelná výška sedáku od 38 do 46 cm.**Náhradní díly:** extra náhradní díly pro případnou okamžitou výměnu při poškození židle – 5 ks sedáků a opěrek, 20 ks plastových návleků od každého druhu.**Dodání:** Ve smontovaném stavu v místě určení.**Záruka:** 5 let**Ilustrační foto:****03** UČITELSKÝ STŮL**Počet ks:** 5**Rozměr:** 1200 x 680 v.750 mm**Pracovní deska:** barva bílá, hrana ABS bílá , tloušťka 18 mm DTDL, zaoblené rohy (r = 50 mm)**Zavětrovací deska:** deska na zádech katedry zasahující do poloviny výšky katedry vyztužena ocelovým profilem, zabudovaná do prostoru mezi nohy katedry, materiál a barva shodující se s pracovní deskou, ostré rohy.**Konstrukce:** 4 nohy z kulatého profilu průměru 40 mm tl. stěny 1,5 mm, plastové kryty na nohách proti poškození podlahy. Barva šedá (RAL9006)**Úložný kontejner ke stolu:** Kontejner na kolečkách s možností zabrzdění, výška kontejneru přizpůsobená pro pohodlné zasunutí pod katedru (min. 60 cm), úložný prostor kontejneru tvoří 2 zásuvky s kovovými pojezdy a jeden úložný prostor s dvířky (dvě police uvnitř). Centrální zámek pro zamykání 2 zásuvek a uzamykatelná dvířka na shodný klíč.

08**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ**

Barva kontejneru hráškově zelená.

Náhradní díly: extra náhradní díly pro případnou okamžitou výměnu při poškození katedry – 1 ks pracovní deska, 20 ks spojovacího materiálu od každého druhu, 4 ks plastových návleků na nohy, náhradní extra klíč pro každou katedru a jeden univerzální klíč pro všech 5 kateder.

Dodání: Ve smontovaném stavu v místě určení.

Záruka: 5 let

Ilustrační foto:**04 ASISTENTSKÝ STŮL**

Počet ks: 5

Viz. Položka 03 - Učitel'ský stůl

05 UČITELSKÁ ŽIDLE

Počet ks: 10

Rozměry: výška opěráku: min. 66 cm, Výška sedu nastavitelná: 45 – 55 cm, šířka sedáku 50 cm

Konstrukce: křížová stabilní ocelová konstrukce o min. průměru 62 cm opatřena plastovými kolečky dimenzovanými na zmíněnou nosnost.

Nosnost: min. 120 kg

Barva: Konstrukce chrom, doplňky černý plast, kůže černá, síťovina oranžová

Popis: Otočná, pojízdná, výškově stavitelná židle s plynovým pístem pro nastavení výšky sedáku. Zádová opěrka vyrobena z ekologické kůže a síťoviny pro cirkulaci vzduchu v oblasti zad a vysokou mechanickou odolnost. Sedák z prodyšné membránové tkaniny s vysokou mechanickou odolností a dobrou cirkulací vzduchu. Houpací mechanismus s možností aretace pomocí páky pod sedákem. Pevné područkové opěrky.

Dodání: Ve smontovaném stavu v místě určení.

Záruka: 2 roky



06 SKŘÍŇ OTEVŘENÁ S KONTEJNERY

Počet ks: 15

Rozměr: 1380 x 450 x 1200 mm (š x h x v)

Materiál: 18 mm dřevotříska, ABS hrana shodující se s dekorem desek.


Barva desek: Zelená – vnější 4 stěny, Bílá – vnitřní police, zadní stěna.


Popis: Školní skříň s otevřeným úložným prostorem rozdělena na rastr 4 x 3 (4 sloupce, 3 řádky). Prostřední řada je věnována plastovým kontejnerům, kde v každém prostoru jsou uloženy vždy 2 kontejnery na pojezdech. Plastové kontejnery jsou v každém sloupci jiné barvy – bílá, modrá, žlutá, červená. Výška kontejnerů 75 mm.

Náhradní díly: Náhradní plastové kontejnery, od každé barvy 5 ks.

Dodání: Ve smontovaném stavu v místě určení.

Záruka: 5 let



08**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ****07 SKŘÍŇ – ULOŽNÉ BOXY****Počet ks:** 5**Rozměr:** 1050 x 450 x 1200 mm (š x h x v)**Barva dekoru:** Zelená – vnější 4 stěny, bílá – vnitřní police, zadní stěna.**Popis:** Školní skříň, úložný prostor otevřený (bez dvířek). Korpus z laminované dřevotřísky o tl. 18 mm. 20 přihrádek v rastru 5 x 4 (5 řádků, 4 sloupce).**Dodání:** Ve smontovaném stavu v místě určení.**Záruka:** 5 let**08 SKŘÍŇ S DVEŘMI****Počet ks:** 15**Rozměr:** 1038 x 450 x 1900 mm (š x h x v)**Materiál:** 18 mm dřevotříska, ABS hrana shodující se s dekorem desek.**Barva desek:** Zelená – vnější stěny, Bílá – vnitřní police, dveře a zadní stěna.**Popis:** Školní skříň dvoudveřová s uzavřeným úložným prostorem rozdělena vertikálně na dvě poloviny. Horní polovina skříně obsahuje v polovině prostoru polici. Spodní polovina skříně obsahuje 3 sloupce s celkově 27 ks (3 x 9 ks) plastových kontejnerů v barvě žlutá/zelená. Kontejnery umístěny na plastových výsuvech. Výška kontejnerů 75 mm. Dveře skříně jsou uzamykatelné. Zada skříně bílá MDF tloušťka 3 mm. Úchytky rozteč 128 mm oblouk, povrch satin-chrom.**Náhradní díly:** 10 ks žlutých plastových kontejnerů a 5 ks zelených navíc.**Dodání:** Ve smontovaném stavu v místě určení.**Záruka:** 5 let



09 MAGNETICKÁ NÁSTĚNKA (Bílá keramická magnetická tabule)

Počet ks: 15

Popis: Rozměr: 1000 x 1500 mm. Popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači (fixy), s odkládací lištou, instalační sadou pro připevnění na zeď a sadou magnetů. Možnost vertikální i horizontálního uchycení včetně možnosti použití odkládací lišty v obou polohách. Keramický povrch keramika vypalovaná při 810°C. Hliníkový . Montáž pevně na zeď.

Dodání: Včetně montáže na místě.

Záruka: Doživotní záruka na povrch tabule. 2 roky na ostatní části.



10 NÁBYTKOVÁ KAPOTÁŽ PŘÍVODU

Počet ks: 5

08**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ**


Rozměr: nutno zaměřit na stavbě

Popis: Kapotáž vzt potrubí. Materiál korpusu DTDL 18 mm – dekor šedá, úchytky zapuštěné, hrany abs.

(VĚTRACÍ JEDNOTKA - Rozměr: 665 x 800 v.2000 mm)

Dodání: Včetně montáže na místě.

Záruka: min. 5 let.

**11** TABULE TYPU TRIPTYCH NA PYLONECH S INTERAKTIVNÍM PROJEKTOREM

Počet ks: 5

Keramická tabule triptych na pylonech / Velikost tabule: 2000 x 1200 mm / Barva tabule: Celá bílá / Odkládací lišta: Velká lišta uprostřed tabule po celé délce středové desky . / Šíře tabulové desky: 20 mm / Povrch: keramický e3 vypalovaný při 810C, magnetický / Délka pylonů: 290 cm / Certifikát kvality: TÜV nebo obdobný / Záruka na tabuli a pojezdový systém: 25 let na povrch tabule, 10 let na ostatní části tabule

Interaktivní projektor / Světelný tok projektoru: min. 4100 lumens / Zdroj světla: Laser / Rozlišení projektoru: Full HD / Technologie projekce: 3-chipová technologie 3LCD / Záruka na projektor: 5 let nebo 12000 hodin / Udávaná životnost světelného zdroje: 20000 hodin, nebo 30000h v ECO módu / Interaktivita: ovládání pery i prsty / zavěšení rámu a držáku projektoru mimo tabulovou desku – neovlivňující rovnost tabule pro správnou funkcionalitu. / Konstrukce s využitím originálních držáků projektoru a ostatního příslušenství od výrobce projektoru pro zpětnou kompatibilitu s projektory. / Kabeláž: HDMI, USB ke katedře. Napájení, síťový kabel.

Dodání: Montáž na místě, včetně kalibrace obrazu a dotyku. Školení používání interaktivní tabule pro učitele.

Ilustrační obrázek:






























12 VZDĚLÁVACÍ KOBEREC – PĚNOVÉ PUZZLE PODLAHA

Počet ks: 150 dlaždic

Rozměr: 620 x 820 mm / dlaždice

Barvy: dle výběru investora

 BÍLÁ 00	 ČERVENÁ 30	 SVĚTLE MODRÁ 51	 ZELENÁ 60	 HNĚDÁ 70
 ŽLUTÁ 10	 RŮŽOVÁ 31	 MODRÁ 50	 JARNÍ ZELENÁ 61	 TMAVĚ HNĚDÁ 71
 TMAVĚ ŽLUTÁ 11	 TMAVĚ ČERVENÁ 32	 TYRKYSOVÁ 52	 TMAVĚ ZELENÁ 62	 KRÉMOVÁ 72
 ZLATÁ 12	 VÍNOVÁ 33	 TMAVĚ MODRÁ 53	 KHAKI (LESNÍ) 63	 ŠEDÁ 80
 ORANŽOVÁ 20	 FIALOVÁ 40			 SVĚTLE ŠEDÁ 81
 TMAVĚ ORANŽOVÁ 21	 TMAVĚ FIALOVÁ 41			 ČERNÁ 90



13 JÍDELNÍ STŮL S FIXNÍM SEZENÍM

08**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ****Počet ks:** 20**Popis:** Školní jídelní set s plastovými sedáky, deska lamino, materiál: svařovaná konstrukce lakovaná komaxitovým lakem, plastové nebo dřevěné sedáky, stolní deska LTD tl. 18 mm.**Rozměr:** š.1200 x hl.1600 x v. 735 mm (stolová deska 1200/cca 800 mm)**Dodání:** Včetně montáže v místě určení. Dodávka není součástí dodávky interieru.**14 KORKOVÉ OBLOŽENÍ ZDI****Rozměr:** 1950/2850x3180 mm; plocha celkem 15,3 m²**Popis:** Korkový oklad stěny z dlaždic cca 300/600mm o tl. min. 3mm. Nástěnný korek je voskovaný. Konečný dekor dle výběru architekta.**15 GRAFIKA****Rozměr:** 4100/4400x3180 mm, plocha celkem 27,1 m²**Popis:** Fototapeta omyvatelná s motivem Rosic a okolí dle výběru architekta a investora.**16 ZRCADLO NAD UMYVADLEM**

08

VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ

Počet ks: 6

Rozměr: 400 x 600 mm

Dodání: Včetně montáže v místě určení.

Záruka: min. 2 roky.



17 ODPADKOVÝ KOŠ

Počet ks: 5

Popis: Drátěný odpadkový koš na papíry, 12 litrů, černý

Dodání: Dodání v místě určení.

Záruka: min. 2 roky.




18 NÁSTĚNNÉ HODINY

Počet ks: 6

Popis: Nástěnné hodiny analogové s teploměrem a vlhkoměrem, tichý chod, průměr: 25 cm, materiál obruby/krytu: plast/sklo.

Dodání: Včetně montáže v místě určení.

Záruka: min. 2 roky.



19 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

19a - T32 (viz stavební prováděcí projekt) – OKENNÍ PARAPET + PULT


Počet ks: 1

Popis:

Vnitřní dřevotřískový parapet - barva bílá, CPL/HPL , hrany olepené, nos 40 mm.

Pult – barva bílá, pracovní deska vysokotlaký laminát HPL, konzoly, výška od podlahy 850 mm.

Před výrobou nutno zaměřit na stavbě.




19b - T36 (viz stavební prováděcí projekt) – KUCHYŇSKÁ LINKA

Počet ks: 1

Popis:

08**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ**

- kuchyňská linka vestavěná
- lamino, barva bílá
- spodní skříňky 600+600+500 MM, 1700X600 MM V. 900 MM, vestavěná lednice, nerez dřez, stojánková baterie, šuplíky 3ks
- horní skříňky policové uzavřené 600+600+500 MM, 1700X600 MM V. 600 MM
- pracovní deska šedá
- obklad stěny mezi horní a spodní skříňkou s pracovní desky




19c - T37 (viz stavební prováděcí projekt) – KUCHYŇSKÁ LINKA

Počet ks: 1

Popis:

- kuchyňská linka vestavěná
- lamino, barva bílá
- spodní skříňky 600+600+500 MM, 2050X600 MM V. 900 MM, vestavěná lednice, nerez dřez, stojánková baterie, šuplíky 3ks
- horní skříňky policové uzavřené 600+600+500 MM, 1700X600 MM V. 600 MM
- pracovní deska šedá
- obklad stěny mezi horní a spodní skříňkou s pracovní desky




19d - OKENNÍ PARAPET D. 4400 MM

Počet ks: 14

Popis:

Vnitřní dřevotřískový parapet - barva bílá, CPL/HPL, hrany olepené, nos 40 mm.
Před výrobou nutno zaměřit na stavbě.

08**VÝPIS PRVKŮ VYBAVENÍ**19e - OKENNÍ PARAPET D. 2400 MM**Počet ks:** 2**Popis:**

Vnitřní dřevotřískový parapet š. 230 mm - barva bílá, CPL/HPL, hrany olepené, nos 40 mm.
Před výrobou nutno zaměřit na stavbě.

19f - OKENNÍ PARAPET D. 1200 MM**Počet ks:** 6**Popis:**

Vnitřní dřevotřískový parapet š. 230 mm - barva bílá, CPL/HPL, hrany olepené, nos 40 mm.
Před výrobou nutno zaměřit na stavbě.

20 DOPRAVA A MONTÁŽ VEŠKERÉHO NÁBYTKU

POZN.: NÁZVY VÝROBKŮ NEBO MATERIÁLŮ SLOUŽÍ JAKO PŘÍKLAD K DEFINICI STANDARDU A STANOVENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POUŽITÝCH VÝROBKŮ. MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLEM NEBO VÝROBKEM STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ.