

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatel

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ

IČ/DIČ: 66610702/CZ66610702

Manželů Curieových 734 Třebíč, 674 01

zastoupená: Ing. Petra Hrbáčková

zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

Okna&Company, s.r.o., Petr Hůlka - jednatel

IČ/DIČ: 26942691/ CZ26942691

Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatel dílo: „**SPŠT - výměna al. stěn v budově A - 2.NP – část 2.**“ dle přílohy č.1.

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 477 841 Kč

DPH 21 %: 100 346,61 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 578 187,61 Kč

slovy: pětsetsedmdesátosmtisíctstoosmdesátsedmkorunčeskýchšedesátjednahaléřů

Předmět plnění bude v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. **259277498/ 0300**. Tento účet je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §96 zákona č. 235/2004 Sb.

(3) Cena Díla bude Objednatel uhradena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

(4) V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

(5) Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Doba a místo plnění

- (1) Místem plnění je areál Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč
- (2) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.8. 2024

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl.III této smlouvy
- (2) O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol.
- (3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.
- (4) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- (5) Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- (6) Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

V. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba pro věci technické [REDAKCE] je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
- (4) Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
- (5) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. Příloh a všech případných dodatků na Portále příspěvkových organizací v souladu s pravidly zřizovatele Kraje Vysočina.
- (6) Obě smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou obě smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

VI. Smluvní pokuty

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Příloha č. 1 - SPŠT - výměna al. stěn v budově A - 2.NP – část 2. – cenová nabídka

V Třebíči dne


V Třebíči dne


.....

Objednatel

.....

Zhotovitel






Střední průmyslová škola Třebíč
Manž. Curieových 734
674 01 Třebíč
IČO: 66610702
DIČ: CZ66610702

Nabídka 24-197 z 01.02.2024

Poz.001_L

1 Ks Dveřní prvek 3160 mm x 2950 mm, sestávající z pěti pevných polí a 2kř. dveří.



Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-78EI Standard Typ 1 Zaskl.

lišta: ALL Standard EI15-EI60 Rám Otvírka:EW 15,
EW 30, EI 15, EI 30 GKF Křídlo Otvírka:EW 15, EW
30, EI 15, EI 30 GKF

Profily:

Rám: K518143 Rám 56 mm
Sloupek: K518143 Rám 56 mm
Dv.křídlo: K518138 Rám 72 mm

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven LEVÉ

Napojení na podlahu:

Aluprof 011 spouštěné prahové těsnění pro Panika (s Kartáčové těsnění 80111320/50)

Přídavné díly na jeden prvek:

2 Ks	MPL NPLAS0032R	Plochý-Profil 40x2 mm
3230mm	mat non-standard 9006	
2 Ks	MPL NPLAS0032R	Plochý-Profil 40x2 mm
3230mm	mat non-standard 9006	

Kování na jeden prvek:

6 Ks	8010544C	WALA - Závěs 3 dílný WX 67 mm	Silver
6 Ks	80104991	WALA - Kotvicí sada závěs 3 dílný: turbošrouby 60 mm	
6 Ks	80322080	Kolík proti vysazení 58x14 mm	
6 Ks	80322116	Spojka plochá 58x28 mm	
1 Ks	15366	Vložka ABUS D6N 50/50+5 klíčů	EV1 stříbrný
27 Ks	80377243	Nytomatice M5	
2 Ks	8000990C	GEZE - Montážní destička TS 5000/4000	Silver
2 Ks	8000970C	GEZE - Samozavírač TS 4000 bez ramene	Silver

2 Ks	8000974C	GEZE - Rameno TS 4000/2000	Silver
26 Ks	87122301	Šroub M5x14 mm	
1 Ks	80009521	WILKA - Panikový zámek - funkce B	
6 Ks	80322077	Montážní destička zámku 58x14 mm	
1 Ks	036	Doporučujeme ruční zmenšení šířky křídla o 1 mm	
1 Ks	80009523	WILKA - Protikus P24x3xD35	
1 Ks	80009528	WILKA - Dolní zastrč	
2 Ks	80462203	Izolační vložka CI 44,5x9,6x2000 mm	
2 Ks	80462203	Izolační vložka CI 44,5x9,6x2000 mm	
1 Ks	8001060C	ECO SCHULTE - Paniková hrazda aktivního křídla	Silver
8 Ks	80377243	Nyromatice M5	
8 Ks	87122301	Šroub M5x14 mm	
2 Ks	8001005C	ECO SCHULTE - Hrazda 1150 mm	Silver
1 Ks	8000965D	ECO SCHULTE - Klika	Anodised
1 Ks	16161	VBH Rozeta Nerez PZ8mm interiérová část greenteq	Nerez ocel
1 Ks	21102	VBH Rozeta Nerez PZ14mm s překrytím/venkovní greenteq	Nerez
ocel			
1 Ks	8001061C	ECO SCHULTE - Paniková hrazda pasivního křídla	Silver
1 Ks	80009525	WILKA - Vedení horní zastrče - panik	
1 Ks	80009592	WILKA - Podložka 2+3 mm	
1 Ks	80322220	Montážní destička 54x58 mm	
1 Ks	80009649	WILKA - Protikus zastrče, horní	
1 Ks	80009526	WILKA - Protikus podlahový	
1 Ks	80009527	WILKA - Vedení dolní zastrče - panik	
1 Ks	80322180	Montážní destička	
1 Ks	80462103	Kluzný prvek 70x18 mm	
1 Ks	80009448	FUHR - Rozrážeč křídla	
1 Ks	80009994	Nájezd	
1 Ks	87122310	Šroub M5x25 mm	
1 Ks	80009529	WILKA - Horní zastrč	
1 Ks	8001237K	FAPIM - Koordinátor zavírání	Anodised Look

Povrchové úpravy:

Profily: mat standard 9006 matný

Výplň:


7 Ks 9+20mm U44.2/14/PF EI30 U=1,2
Dvojsklo s odolností EI30

* olištování plochou lištou 40x2mm oboustranně vpravo/vlevo - RAL9006

Cena za jednotku/Celková cena

228 578,00 CZK

228 578,00 CZK

Poz.001_P**1 Ks Dveřní prvek 3160 mm x 2950 mm, sestávající z pěti pevných polí a 2kř. dveří.**

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-78EI Standard Typ 1 Zaskl.

lišta: ALL Standard EI15-EI60 Rám Otvírka:EW 15, EW 30, EI 15, EI 30 GKF Křídlo Otvírka:EW 15, EW 30, EI 15, EI 30 GKF

Profily:

Rám: K518143 Rám 56 mm

Sloupek: K518143 Rám 56 mm

Dv.křídlo: K518138 Rám 72 mm

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven PRAVĚ

Napojení na podlahu:

Aluprof 011 spouštěné prahové těsnění pro Panika (s Kartáčové těsnění 80111320/50)

Přídavné díly na jeden prvek:

2 Ks	MPL NPLAS0032R	Plochý-Profil 40x2 mm
3230mm	mat non-standard 9006	
2 Ks	MPL NPLAS0032R	Plochý-Profil 40x2 mm
3230mm	mat non-standard 9006	

Kování na jeden prvek:

6 Ks	8010544C	WALA - Závěs 3 dílný WX 67 mm	Silver
6 Ks	80104991	WALA - Kotvicí sada závěs 3 dílný: turbošrouby 60 mm	
6 Ks	80322080	Kolík proti vysazení 58x14 mm	
6 Ks	80322116	Spojka plochá 58x28 mm	
1 Ks	15366	Vložka ABUS D6N 50/50+5 klíčů	EV1 stříbrný
27 Ks	80377243	Nytomatice M5	
2 Ks	8000990C	GEZE - Montážní destička TS 5000/4000	Silver
2 Ks	8000970C	GEZE - Samozavírač TS 4000 bez ramene	Silver
2 Ks	8000974C	GEZE - Rameno TS 4000/2000	Silver
26 Ks	87122301	Šroub M5x14 mm	
1 Ks	80009522	WILKA - Panikový zámek - funkce B	
6 Ks	80322077	Montážní destička zámku 58x14 mm	
1 Ks	036	Doporučujeme ruční zmenšení šířky křídla o 1 mm	
1 Ks	80009523	WILKA - Protikus P24x3xD35	
1 Ks	80009528	WILKA - Dolní zastrč	
2 Ks	80462203	Izolační vložka CI 44,5x9,6x2000 mm	
2 Ks	80462203	Izolační vložka CI 44,5x9,6x2000 mm	
1 Ks	8001060C	ECO SCHULTE - Paniková hrazda aktivního křídla	Silver
8 Ks	80377243	Nytomatice M5	

8 Ks	87122301	Šroub M5x14 mm	
2 Ks	8001005C	ECO SCHULTE - Hrazda 1150 mm	Silver
1 Ks	8000965D	ECO SCHULTE - Klika	Anodised
1 Ks	16161	VBH Rozeta Nerez PZ8mm interiérová část greenteq	Nerez ocel
1 Ks	21102	VBH Rozeta Nerez PZ14mm s překrytím/venkovní greenteq	Nerez ocel
1 Ks	8001061C	ECO SCHULTE - Paniková hrazda pasivního křídla	Silver
1 Ks	80009525	WILKA - Vedení horní zastrče	- panik
1 Ks	80009592	WILKA - Podložka	2+3 mm
1 Ks	80322220	Montážní destička	54x58 mm
1 Ks	80009649	WILKA - Protikus zastrče,	horní
1 Ks	80009526	WILKA - Protikus	podlahový
1 Ks	80009527	WILKA - Vedení dolní zastrče	- panik
1 Ks	80322180	Montážní destička	
1 Ks	80462103	Kluzný prvek	70x18 mm
1 Ks	80009448	FUHR - Rozrážeč	křídla
1 Ks	80009994	Nájezd	
1 Ks	87122310	Šroub M5x25 mm	
1 Ks	80009529	WILKA - Horní zastrč	
1 Ks	8001237K	FAPIM - Koordinátor zavírání	Anodised Look

Povrchové úpravy:

Profily: mat standard 9006 matný

Výplň:

7 Ks 9+20mm U44.2/14/PF EI30 U=1,2
Dvojsklo s odolností EI30

* olištování plochou lištou 40x2mm oboustranně vpravo/vlevo - RAL9006

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena	228 578,00 CZK	228 578,00 CZK
-------------------------------	----------------	----------------

Cena hliníkových stěn

457 156,00 CZK

AKCE – objednání do 25.02.2024

- 13 715,00 CZK

Demontáž, likvidace, montáž

34 400,00 CZK

Cena celkem bez DPH

477 841,00 CZK

