

S m l o u v a o d í l o

č. 0008/2024

Smluvní strany

Skákejte CZ s. r. o.

IČ: 22798790

DIČ: CZ22798790

se sídlem: Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

jednatel: Lukáš Bělohradský, jednatel společnosti

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.

ID DS: n8kmbma

č. účtu: 228546325/0600

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 45983

dále jen jako „**zhotovitel**“

a

město Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

se sídlem: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

jednatel: Ing. Dalibor Bartoň, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

ID DS: hk9bq2f

č. účtu: 188491461/0300

dále jen jako „**objednatel**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k dopravě a instalaci vzduchové trampolíny typ Q o rozměru 9,5 m x 6 m, čtyři pruhy a vzduchové trampolíny typ T o rozměru 12 m x 8 m, pět pruhů (dále jen „trampolína nebo předmět díla“).
2. Předmět díla zahrnuje následující:
 - plachtu trampolíny typ Q v barevné kombinaci **oranžová – bílá -oranžová - bílá**
 - plachtu trampolíny typ T v barevné kombinaci **modrá – bílá – modrá – bílá - modrá**
 - příslušenství trampolín pro vlastní montáž, tzn. kompletní kotvicí systémy, vzduchové ventilátory (kompresory) vč. ochranných beden a přívodu vzduchu k trampolínám
 - kopie certifikátu TÜV, prohlášení shody dodavatele a instrukce pro provoz a údržbu, dále jen „**provozní kniha**“ (bude předáno po zhotovení díla)
3. Předmět díla nezahrnuje:
 - vlastní přípojku elektro k ventilátorům trampolín
 - případné nespécifikované úpravy stávajícího terénu pro vhodnost montáže
 - odvoz přebytečného výkopku
 - vytvoření nadstandardních bezpečnostních povrchů (např. navezení přírodního dopadového materiálu nebo instalace pryžových povrchů)
 - extra požadavky na kotvení trampolíny v případě nevhodného terénu, tzn. např. nestabilní zemina (navážka), skalnatý terén, spodní voda apod. nebo s tím dále související nutnosti návozu vhodného zásypového materiálu
4. Objednatel závazně určuje, že místem plnění předmětu díla je **areál Plaveckého areálu Zábřeh, Oborník 608/39, 789 01 Zábřeh, parc. číslo 2939/1, k. ú. Zábřeh na Moravě.**
5. Smluvní strany se dohodly na termínu realizace díla nejpozději do **31.05.2024** (dále dle klimatických podmínek). V tomto termínu se zhotovitel zavazuje provést montáž a dopravu díla na místo určené objednatelem dle čl. I odst. 4 této smlouvy. Přesné dny vlastní montáže budou předem upřesněny.

II. Cena díla a způsob fakturace

1. Cena předmětného díla se skládá z částek dle nabídky a je:

Cena bez DPH	365.280,00 Kč
DPH 21 %	76.709,00 Kč
Cena celkem	441.989,00 Kč

DPH je účtováno dle platné a příslušné sazby zákona o DPH. V případě, že se bude jednat o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) nebude k ceně účtována sazba DPH, neboť výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

2. Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Po podpisu smlouvy bude vystavena **zálohová faktura ve výši 50 % v Kč** se splatností **10 kalendářních** dní ode dne prokazatelného doručení originálu zálohové faktury objednateli. Po zhotovení a převzetí díla bude vystavena konečná faktura za předmět plnění díla se splatností **14 kalendářních** dní, kde bude zálohová faktura zúčtována. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.
4. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
5. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona o DPH a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Minimálně musí faktura obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje objednatele včetně IČ případně DIČ (pokud jej objednatel má);
- identifikační údaje zhotovitele včetně IČ případně DIČ (pokud jej zhotovitel má);
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- podpis odpovědné osoby zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněných podle dohodnutého způsobu;
- náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku;

V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

6. Do doby úplného zaplacení celé ceny díla je předmět díla specifikovaný v čl. I odst. 2 této smlouvy ve výlučném vlastnictví zhotovitele. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele až po úplném zaplacení celé ceny díla. Objednatel od okamžiku smontování díla na místě plnění,

o kterém bude vytvořen zápis podepsaný oběma stranami, do doby úplného zaplacení díla odpovídá zhotoviteli za škodu, poškození a zničení předmětu díla.

7. V případě nezaplacení byť i části ceny díla objednatelem ve lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a dílo na náklady objednatele demontovat a tyto náklady započíst vůči již uhrazené ceně díla, v případě odstoupení od smlouvy pro neuhrazení byť i části díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu montáže a dopravy díla (dle nabídky, která tvoří přílohu této smlouvy), kdy tyto se započítávají vůči již uhrazené ceně díla, kterou by po odstoupení od smlouvy měl zhotovitel objednateli vracet.
8. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis položek (zjišťovací protokol), popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli do datové schránky.

III. Povinnosti a práva zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dodat na místo určené objednatelem dle čl. I odst. 4 této smlouvy a provést na tomto místě jeho montáž v prostoru, který objednatel (nebo pověřený pracovník objednatele) před započítáním montáže díla závazně určí. Předpokládána doba montáže díla je **1 až 2 dny**. Zhotovitel provede montáž díla na místě dodání průběžně dle svých možností. Montáž bude prováděna v závislosti na povětrnostních podmínkách a počasí – objednatel bere na vědomí, že v případě nepříznivého počasí a povětrnostních podmínek po dobu 5 dnů před sjednaným termínem montáže nebude možné montáž díla provést a zavazuje se se zhotovitelem dohodnout na náhradním termínu montáže díla. Objednatel bere na vědomí, že k montáži díla je nezbytné, aby přístupová trasa a samotné místo montáže nebylo podmáčeno tak, že by byl znemožněn vjezd přepravních prostředků a techniky zhotovitele nebo by byla výrazně ztížena manipulace s instalovanými prvky, z nichž zhotovitel dílo sestavuje.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Pouze po dobu realizace předmětu díla je zhotovitel oprávněn umístit na oplocení, či jiném vhodném místě v místě plnění informační tabuli o prováděném díle a své firmě.
4. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provedení díla budou jednotlivé části předmětu díla objednatelem převzaty a uskladněny na vhodném místě. O předání objednateli bude proveden písemný zápis.

IV. Povinnosti a práva objednatele

1. Po dobu trvání montáže díla umožní objednatel pracovníkům zhotovitele vjezd na pozemek k vlastnímu místu instalace přiměřenou technikou (mini bagr a malé nákladní auto), napojení na el. síť 230 V a používání sociálního zařízení, pokud to místní podmínky dovolují, a to na svůj náklad.
2. Objednatel převezme dílo bezodkladně, nejpozději do **5 pracovních dnů** od data, kdy byl k převzetí díla zhotovitelem vyzván. Předání díla je provedeno formou předávacího protokolu. Při předání díla předá zhotovitel objednateli „**provozní knihu**“ a provede základní proškolení osoby pověřené správou trampolín. Toto proškolení je zahrnuto v ceně díla. Pokud osoba pověřená správou nebude při předání díla přítomna, může se její proškolení konat v náhradním termínu v sídle zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn písemně žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel je povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru montáže díla. Před zahájením montáží předá toto vytyčení zhotoviteli, a to formou zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen prostor, kde má být dílo umístěno a provedena jeho montáž, řádně připravit (zejména dopadové plochy a podklad, na němž bude dílo umístěno), a to dle pokynů zhotovitele.

V. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží svým zaviněním dobu plnění sjednanou v této smlouvě, určily si smluvní strany pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění dle čl. II odst. 1 této smlouvy za každý den prodlení s dokončením díla. Smluvní pokutu je v takovém případě povinen zaplatit zhotovitel objednateli do 30 dnů po obdržení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.
2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jakékoli její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky ceny díla za každý den prodlení. Právo zhotovitele na náhradu škody tím není dotčeno.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, v souladu v čl. VI odst. 7 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

VI. Záruční podmínky

1. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem a trvá **36 měsíců ode dne převzetí díla**.
2. Podmínkou pro trvání záruky je provádění čtvrtletních a ročních prohlídek oprávněnou osobou a vedení záznamů o prohlídkách v provozní knize. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nebo oprávněné osobě součinnost při provádění těchto prohlídek (zejména neumožní přístup k předmětu díla), záruka zaniká dnem, kdy objednatel tuto součinnost neposkytne.
3. Poskytovaná záruka se nevztahuje na níže uvedené případy:
 - a) poškození vnějším zásahem, živelnou pohromou, vandalismem;
 - b) poškození nekvalifikovanou montáží a demontáží neoprávněnou osobou;
 - c) poškození výrobku způsobené používáním k jiným účelům, než pro jaké byl vyroben;
 - d) poškození způsobené používáním neoprávněnými osobami;
 - e) přirozené opotřebení je v každém případě ze záruky vyjmuto.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody, které na díle vznikly jeho používáním následně po zjištění závady.
5. Zhotovitel neručí za vady způsobené nedodržením pravidel běžné provozní údržby zahrnující zejména udržování čistoty, doplňování dopadových ploch, odsátí vody z přívodního potrubí trampolíny, úklid prostranství apod. Pokud údržba vyplývající z povinností provozovatele uvedených v provozní knize nebude prováděna řádně a nebude řádně zaznamenávána do provozní knihy, nevztahuje se na případné vady poskytnutá záruka.
6. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky datovou zprávou do datové schránky (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
7. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak, nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji

nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.

9. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

VII. Ostatní ujednání


1. Zhotovitel neodpovídá za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé v příčinné souvislosti s provozem díla.
2. Zhotoviteli nevznikají žádné povinnosti provozovatele dětského hřiště, na němž je dílo umístěno, vyplývající z příslušných zákonných úprav.
3. V případě, že objednatel má možnost kompenzovat dodávku poskytnutím pomoci při montáži, bude výsledná cena plnění příslušně snížena na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Pokud během zhotovování díla a montáže dojde ke změně předmětu nebo rozsahu díla a montáže nebo druhu prací při zhotovování díla či montáži, musí být předem odsouhlasena objednatel. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou po vzájemné dohodě řešeny písemnou formou, jinak jsou neúčinné a neplatné.
5. Tato smlouva může být měněna pouze po dohodě obou smluvních stran ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom oboustranně podepsaném vyhotovení, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s ní a nemají proti ní žádných námitek. Dále prohlašují, že úmysl uzavřít tuto smlouvu učinily ze své svobodné vůle, vážně, srozumitelně a určitě a že tuto smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mírové pod Kozákovem dne 15.5.2024

Skákejte CZ s.r.o.

IČ
DI
B
Č.
Te
W



Za zhotovitele

Lukáš Bělohradský
jednatel

V Zábřehu dne 16.5.2024



Za objednatele

Ing. Dalibor Bartoň
vedoucí Odboru rozvoje
a územního plánování

Přílohy: Cenová nabídka ze dne 03.05.2024
Katalogový list typ Q a T

Nabídka trampolíny typu Q a T

Zákazník: *Plavecký Areál Zábřeh*
Oborník 608/39, 789 01, Zábřeh

Vedoucí: [REDACTED]

Předmětem nabídky je dodávka vzduchových trampolín specifikovaných níže, vč. montáže a zemních prací nutných pro realizaci (předpoklad přístupnosti zemní mechanizace-bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí v místě instalace), **do areálu Plavecký Areál Zábřeh**. Termín realizace je do 4 - 8 týdnů od závazného objednání díla a uhrazení zálohy ve výši 50%, dále dle klimatických podmínek. Cenová nabídka je platná 10 dní.

Cena prodej:

název položky	základní cena za ks/kpl/m2	množství ks/kpl/m2	cena celkem
Vzduchová trampolína vč. příslušenství, typ Q – 9,5 x 6, m, oranžová, bílá ,oranžová ,bílá (4 pruhy)	143 000 Kč	1	143 000 Kč
Mimořádná sleva trampolíny 10 %	-14 300 Kč	1	-14 300 Kč
Montáž vč. zemních prací pro kotvení	27 000 Kč	1	27 000 Kč
Vzduchová trampolína vč. příslušenství, typ T – 12 x 8 m, modrá ,bílá ,modrá , bílá, modrá (5 pruhů)	188 000 Kč	1	188 000 Kč
Mimořádná sleva trampolíny 10 %	-18 800 Kč		-18 800 Kč
Montáž vč. zemních prací pro kotvení	33 000 Kč	1	33 000 Kč
Prodloužená záruka trampolíny na 3 roky	12 000 Kč	1	ZDARMA
Doprava	7 380 Kč	1	7 380 Kč

Cena celkem bez DPH	410 380 Kč
Sleva	45 100 Kč
Cena po slevě bez DPH	365 280 Kč

Cena montáže nezohledňuje ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu nebo návoz vhodného zásypaného materiálu. Dále v ceně není zahrnuta vlastní přípojka elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy.

Skákejte CZ s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

IČ: 227 98 790 • DIČ: CZ 227 98 790

[REDACTED]
 www.skakejte.cz



V Mírové pod Kozákovem, Bělé 2, dne 3. 5. 2023

Skákejte

IČO: 227 98
DIČ: CZ2279
Bělá 2, 511 01
číslo účtu: 22
Tel: +420 73
www.skakejte.cz

Skákejte CZ s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem
IČ: 227 98 790 • DIČ: CZ 227 98 790

www.skakejte.cz



PRODUKT: VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA TYPU Q



BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY DLE ČSN EN 1176 A 14960

- 1) Po obvodu trampolíny musí být udržována bezpečnostní zóna - volná plocha bez překážek nejméně do vzdálenosti 2 m.
- 2) Součástí bezpečnostní zóny okolo trampolíny je dopadová plocha. Rozměr dopadové plochy kolem trampolíny musí být taktéž nejméně 2 m.
- 3) Povrch dopadové plochy musí splňovat požadavky na utlumení nárazu dle normy ČSN EN 1177.
Minimum: trávník/udusaný povrch

CERTIFIKACE:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměr	9,5 x 6 m
Plocha	57 m ²
Maximální počet osob	11
Počet dílců	4

BAREVNOST RAL:




PODMÍNKY INSTALACE:

Pro místo instalace předmětné trampolíny musí být volný prostor odpovídající bezpečnostní zóně. Dále musí být pozemek zbavený ostrých předmětů a jeho svažítost max. do 5 %. Instalace musí probíhat do „rostlého“ terénu. Neprovádějte prosím žádné terénní úpravy formou navážky. Nestrhávejte ani drn trávy. Dále je předpokladem přístup bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí. Pakliže by se vyskytovaly některé v blízkosti místa instalace, nechejte prosím před montáží vytyčit.

Základní nabídka instalace nezohledňuje případné ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén vč. základů starých objektů nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu a případný návoz vhodného zásypového materiálu. Dále není součástí instalace vlastní přípojky elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy (standardem je udusaná hlína/trávník).

Požadavek na elektro přípojku je jednofázové připojení pro odběr 370 W, jištění 10 A přes proudový chránič. Přesné umístění ventilátoru určí náš šéfmontér dle situace na místě. Doporučujeme realizovat přípojku po naší montáži anebo pouze přiblížit do vzdálenosti 3–5 m od předpokládaného místa instalace trampolíny. Po montáži trampolíny si přípojku dotáhnete a zapojíte do bedny (musí provádět oprávněná osoba v oboru elektro), ve které bude umístěn ventilátor. Trampolína bude odzkoušena před předáním díla přes provizorní zapojení (prodlužovací kabel).

PRODUKT: VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA TYPU T



BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY DLE ČSN EN 1176 A 14960

- 1) Po obvodu trampolíny musí být udržována bezpečnostní zóna - volná plocha bez překážek nejméně do vzdálenosti 2 m.
- 2) Součástí bezpečnostní zóny okolo trampolíny je dopadová plocha. Rozměr dopadové plochy kolem trampolíny musí být taktéž nejméně 2 m.
- 3) Povrch dopadové plochy musí splňovat požadavky na utlumení nárazu dle normy ČSN EN 1177.
Minimum: trávnik/udusaný povrch


CERTIFIKACE:



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměr	12 x 8 m
Plocha	96 m ²
Maximální počet osob	19
Počet dílců	5

BAREVNOST RAL:



PODMÍNKY INSTALACE:

Pro místo instalace předmětné trampolíny musí být volný prostor odpovídající bezpečnostní zóně. Dále musí být pozemek zbavený ostrých předmětů a jeho svažitost max. do 5 %. Instalace musí probíhat do „rostlého“ terénu. Neprovádějte prosím žádné terénní úpravy formou navážky. Nestrhávejte ani dm trávy. Dále je předpokladem přístup bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí. Pakliže by se vyskytovaly některé v blízkosti místa instalace, nechejte prosím před montáží vytyčit.

Základní nabídka instalace nezohledňuje případné ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén vč. základů starých objektů nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu a případný návoz vhodného zásypového materiálu. Dále není součástí instalace vlastní přípojky elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy (standardem je udusaná hlína/trávnik).

Požadavek: na elektro přípojku je jednofázové připojení pro odběr 370 W, jištění 10 A přes proudový chránič. Přesné umístění ventilátoru určí náš šéfmontér dle situace na místě. Doporučujeme realizovat přípojku po naší montáži anebo pouze přiblížit do vzdálenosti 3–5 m od předpokládaného místa instalace trampolíny. Po montáži trampolíny si přípojku dotáhnete a zapojíte do bedny (musí provádět oprávněná osoba v oboru elektro), ve které bude umístěn ventilátor. Trampolína bude odzkoušena před předáním díla přes provizorní zapojení (prodlužovací kabel).