

# DÍLČÍ SMLOUVA – PRO BEZODKLAGNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN BESIP

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-003241, POI/20/184

Číslo dílčí smlouvy: 1/2024/JJ, 07PU-004805

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami  
(dále jako „Dílčí smlouva“):

## Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

## H-REKULTIVACE, a.s.

se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov  
IČO: 25032739  
DIČ: CZ25032739  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí and Labem, oddíl B, vložka 1711  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva  
[REDACTED], místopředsedou představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)


(dále společně jen „**Smluvní strany**“)


1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 05. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Bezodkladné kácení stromů a řez dřevin BESIP v KV kraji (dálnice D6, silnice I/6, I/13, I/20, I/21, I/25, I/64).  
množství / rozsah Plnění: viz Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Karlovarský kraj (dálnice D6, silnice I/6, I/13, I/20, I/21, I/25, I/64)
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: viz čl. 4.2 Rámcové dohody
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitální podpis:  
20.05.2024 11:26



 Digitální podpis:  
20.05.2024 11:00



Digitálně podepsal:   
Datum: 20.05.2024 13:36:04 +02:00

# Kácení stromů a dřevin v KK - bezodkladné kácení BESIP- dílčí smlouva 1/2024/JJ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 116-B	Kácení stromů - BESIP	
SO 118-B	Řez dřevin - BESIP	
SO 180	DIO	

Celková nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM bez DPH	597 500,00 Kč
DPH v Kč	125 475,00 Kč
Celková nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM bez DPH	722 975,00 Kč

  
 Digitální podpis: 20.05.2024 11:27

  
 Digitální podpis:  
20.05.2024 11:00

## SO 116B Kácení stromů - BESIP

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
		<b>1161B</b>		<b>Kácení s přetažením - BESIP</b>				
75	8451		11611B	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
76	8452		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm - BESIP Pozn.:	ks	1 000,00 Kč	10	10 000,00 Kč
77	8453		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm - BESIP Pozn.:	ks	2 000,00 Kč	5	10 000,00 Kč
78	8454		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm - BESIP Pozn.:	ks	3 000,00 Kč	2	6 000,00 Kč
79	8455		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm - BESIP Pozn.:	ks	6 000,00 Kč	2	12 000,00 Kč
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.                      - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.                      - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</p>								
		<b>1162B</b>		<b>Kácení volné - BESIP</b>				
80	8456		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
81	8457		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm - BESIP Pozn.:	ks	800,00 Kč	10	8 000,00 Kč
82	8458		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm - BESIP Pozn.:	ks	1 000,00 Kč	1	1 000,00 Kč
83	8459		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm - BESIP Pozn.:	ks	2 500,00 Kč	1	2 500,00 Kč
84	8461		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm - BESIP Pozn.:	ks	4 000,00 Kč	1	4 000,00 Kč
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.                      - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.                      - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</p>								
		<b>1163B</b>		<b>Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu - BESIP</b>				
85	8462		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
86	8463		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
87	8464		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
88	8465		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
89	8466		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.                      - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.                      - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</p>								
		<b>1164B</b>		<b>Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu - BESIP</b>				
90	8467		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
91	8468		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
92	8469		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
93	8471		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
94	8472		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm - BESIP Pozn.:	■	■	■	■
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2                      - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.                      - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.                      - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</p>								

- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.  
 - Tato položka se používá pouze na zajištění BES/PU při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.

		<b>116A</b>	<b>Štěpkování</b>				
95	8164		116A0 Štěpkování do průměru 15 cm	■	■	■	■
			Pozn.:				
			- Podkladem bude dendrologický průzkum. - V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. - Položka platí i pro ostatní SO				
		<b>116B</b>	<b>Likvidace dřevní hmoty</b>				
96	2169		116B0 Likvidace dřevní hmoty	■	■	■	■
			Pozn.:				
			- Podkladem bude dendrologický průzkum. - Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkovné. - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci. - Položka platí i pro ostatní SO				

Cena celkem SO116B bez DPH

## SO 118B Řez dřevin - BESIP

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
		<b>1186B</b>		<b>Bezpečnostní řez - BESIP</b>				
97	8681		11861B	Bezpečnostní řez do 60 m2 - BESIP	■	■	■	■
				Pozn.:				
98	8682		11862B	Bezpečnostní řez přes 60 do 150 m2 - BESIP	■	■	■	■
				Pozn.:				
99	8683		11863B	Bezpečnostní řez přes 150 do 270 m2 - BESIP	■	■	■	■
				Pozn.:				
100	8684		11864B	Bezpečnostní řez přes 270 do 360 m2 - BESIP	■	■	■	■
				Pozn.:				
101	8685		11865B	Bezpečnostní řez přes 360 do 450 m2 - BESIP	■	■	■	■
				Pozn.:				
102	8686		11866B	Bezpečnostní řez přes 450 do 600 m2 - BESIP	■	■	■	■
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.                      - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.                      - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.                      - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.                      - Měrmou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.                      - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.                      - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)</p>								

Cena celkem SO118B bez DPH



## SO 180 DIO

Číslo položky	Kód položky Helios	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
103	2184	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI	■	■	■	■
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
104	2186	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH	■	■	■	■
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
105	2187	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	■	■	■	■
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
106	2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	■	■	■	■
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
107	2195	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66	■	■	■	■
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO180 bez DPH

Digitálně podepsal: ■■■■■  
Datum: 20.05.2024 13:35:40 +02:00