

DODATEK č. 1

Smlouvy o Dílo č.j. ZU/21818/2022

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Partutovice

Se sídlem: Partutovice 61, 753 01 Partutovice
Zastoupen: Ing. Jaroslav Šindler, starosta
IČO: 00301701
DIČ: CZ00301701
ID datové schránky: j55a83w
Bankovní spojení: KB Hranice
Číslo účtu: 5129-831/0100

Zdravotní ústav se sídlem

Doruceno: 21.05.2024

ZU/15936/2024

listy:1 přílohy:



zuso0es920858ae

a

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČO: 71009396
DIČ: CZ71009396
Státní příspěvková organizace, nezapsaná ve veřejném rejstříku
ID datové schránky: pubj9r8
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 21.7.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem jsou Akreditované odběry a analýzy Pitných vod, Odpadních vod, Surové vody a Radiologie dle platné legislativy a v návaznosti na cenovou nabídku č. 9492 ze dne 18.7.2022.

Smluvní strany uzavírají ve smyslu článku VIII. odst. 7 Smlouvy tento její Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění Smlouva následovně:

- A. Text čl. II. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
1. Předmětem smlouvy jsou Akreditované odběry a analýzy Pitných vod, Odpadních vod, Surové vody a Radiologie dle platné legislativy, dle platného provozního řádu a

dle požadavku objednatele v návaznosti na cenovou nabídku č. 9492 ze dne 18.7.2022 a Cenovou nabídku č. 18300 ze dne 1.5.2024.

- B. Text čl. V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění jako cena smluvní, dle Cenové nabídky č. 9492 ze dne 18.7.2022 a Cenové nabídky č. 18300 ze dne 1.5.2024.
- C. Text čl. VIII. odst. 9. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
9. Součástí smlouvy je Cenová nabídka č. 9492 ze dne 18.7.2022 a Cenová nabídka č. 18300 ze dne 1.5.2024.
10. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv
2. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění v registru smluv, s výjimkou osobních údajů, které nepodléhají uveřejnění podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a dále s výjimkou informací představujících obchodní tajemství zhotovitele. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel.
3. Přílohou tohoto Dodatku je Cenová nabídka služeb číslo: 18300 ze dne 1.5.2024.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem dodatku ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V obci Partutovice dne.....

V Ostravě, dne

Razítko a podpis zhotovitele:

Ing. Jaroslav
Šindler

Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Šindler
Datum: 2024.05.20
15:16:27 +02'00'

Ing. Jaroslav Šindler
starosta

Razítko a podpis objednatele:

Ing. Eduard
Ježo

Digitálně podepsal
Ing. Eduard Ježo
Datum: 2024.05.21
11:17:11 +02'00'

Ing. Eduard Ježo
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě



Cenová nabídka služeb číslo: 18300

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]@zuova.cz
Datum: 1.5.2024

Objednatel :
Obec Partutovice
Partutovice 61
753 01 Partutovice

IČO: 00301701

Kontakt na objednatele: [redacted]; e-mail: starosta@partutovice.cz

Dodatek č. 1 k SoD z 21.7.2022.
Pitná voda, Odpadní voda, Surová voda a Radiologie.

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Absorbance A254	1	[redacted]	[redacted]
Acidita (ZNK-zásadová neutralizační kapacita) celková a zjevná	1		
Alkalita (KNK) celková a zjevná titračně	1		
Amonné ionty (amoniakální dusík)	1		
Anionty - chloridy ve vodách	1		
Anionty - dusitany ve vodách	1		
Anionty - dusičnany ve vodách	1		
Anionty - fluoridy ve vodách	1		
Anionty - fosforečnany ve vodách	1		
Anionty - sírany ve vodách	1		
Barva	1		
Bisphenol A	1		
Chuť	1		
Dusík celkový	1		
Enterokoky kultivačně (základní určení)	1		
Escherichia coli kultivačně	1		
Fosfor celkový	1		
Halogenoctové kyseliny (chloroctová, dichloroctová, trichloroctová, bromoctová, dibromoctová)	1		
Koliformní bakterie metodou kultivační	1		
Konduktivita (vodivost)	1		
Kovy - Fe celkové ve vodách	1		
Kovy metodou ICP cena za jeden prvek	1		
Kyanidy volné nebo veškeré (celkové)	1		
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C	1		
Mikroskopický obraz - abioseston	1		
Mikroskopický obraz - počet organismů	1		
Mikroskopický obraz - živé organismy	1		
Nonylfenol	1		
PAU (polyaromatické uhlovodíky)	1		
PFAS	1		
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah (chemie) - výběr parametrů <i>barva, dusičnany, chuť, konduktivita, pach, pH, TOC, zákal, železo</i>	1		
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - povrchový nebo podzemní zdroj s ovlivněním povrchovou vodou (mikrobiologie) <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy</i>	1		

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah s ovlivněním povrchovou vodou - mikrobiologie s enterokoky <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy, enterokoky</i>	1		
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah – mikrobiologie s enterokoky <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, enterokoky</i>	1		
PITNÁ VODA – Escherichia coli, koliformní bakterie <i>Escherichia coli, koliformní bakterie</i>	1		
PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, souvztažný odběr podzemní vody (mikrobiologie) <i>enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C</i>	1		
PITNÁ VODA – rozšířený rozsah (chemie) <i>Fe, Mn, tvrdost, amonné ionty, dusičnany, konduktivita, pach, pH, TOC, zákal</i>	1		
PITNÁ VODA – rozšířený rozsah (mikrobiologie) <i>Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C</i>	1		
Pach ve vodách	1		
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační	1		
Práce spojená s vyšetřením subdodávky	1		
Somatické kolifágy v pitné nebo surové vodě	1		
Somatické kolifágy v technologické nebo odpadní vodě	1		
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, krácený rozsah, příloha 9, část 2, tabulka č.2 (chemie) - výběr parametrů <i>amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, fosforečnany, chloridy, KNK 4,5, konduktivita, kovy (Fe,Mn,Ca,Mg), pach, pH, sírany, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), zákal, ZNK 8,3</i>	1		
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, úplný rozbor, příloha 9, část 2, tabulka č.1 (chemie) - výběr parametrů <i>absorbance při 254 nm, pH, amonné ionty, barva, benzo(a)pyren, dusičnany, dusitany, dusík celkový, fluoridy, fosfor celkový, fosforečnany, chloridy, konduktivita, kovy (As,B,Ca, Cd,Cr,Cu,Fe,Hg,Mg,Mn,Pb,Zn,U), kyanidy celkové, nasycení kyslíkem, KNK 4,5, pach, PAU, sírany, tenzidy aniontové, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), NL150 °C, uhlovodíky C10-C40, zákal, ZNK 8,3</i>	1		
TOC nebo DOC ve vodných vzorcích	1		
Tenzidy anionaktivní	1		
Teplota vody	1		
Tvrdost (Ca,Mg i jednotlivě)	1		
Uhlovodíky C10 - C40	1		
Vyšetření subdodávkou <i>microcystin - ████████ Kč bez DPH</i> <i>17-beta-estradiol - ████████,- Kč bez DPH</i>	2		
Zákal	1		
pH metodou elektrometrickou	1		

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upřesnění nabídky :

- Uvedené ceny jsou jednotkové
- Fakturovat se bude dle skutečně provedených stanovení
- Nelze přesně určit počet vzorků
- Četnost odběrů dle požadavku objednatele

microcystin ████████ Kč bez DPH
17-beta-estradiol - ████████,- Kč bez DPH

Vyšetření 17-beta-estradiol bude dočasně realizováno subdodavatelsky, po zavedení metodiky bude provádět Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve stejné ceně.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

01.05.2024 22:02:53

██████████
111
██████████
Fax: 5 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz

S přáním hezkého dne Ing. Radka Sosík
obchodní oddělení

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz