



DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka . 4510152784  
Datum vystavení: 15.05.2024

**Objednatel:**  
DIAMO, státní podnik  
odštný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice  
403 39 Chlumec

**Dodavatel:**  
eskomoravský beton, a.s.  
Beroun-M sto 660  
266 01 Beroun

I O: 00002739 DI : CZ00002739, plátce DPH  
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
Banka: SOB, a. s., . ú. 217725563/0300

I O: 49551272 DI : CZ49551272

Banka: /

Vy izuje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted]

**Dodací lh ta:** 15.05.2024 **Místo dodání:** osobní odb r

**Incoterms 2010:**

**Splatnost:** 30 dní od doru ení dokladu

**Na faktu e vždy uve te íslo této objednávky!**

**P ípadnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturypku@diamo.cz!**

Záru ní doba se sjednává v rozsahu dvou let.

Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ru ítelem za neodvedenou da z p ídané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za p edm t objednávky ástku poníženou o DPH. ástku odpovídající výši DPH je objednatel oprávn ěn uhradit p ímo správci dan ě, což smluvní strany považují za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. spln ění celého závazku objednatele. Dodavatel bere na v domí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p edpis ě. Dodavatel ud luje objednateli souhlas ke zve ejn ění objednávky bez jakýchkoliv omezení v p ípad ě, že objednávka bude podléhat uve ejn ění v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštích podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ění pozd ějších p edpis ě. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za ú elem zpracování objednávky a dodání objednaného pln ění, jak ukládá na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochran ě fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj ě a o volném pohybu t chto údaj ě a o zrušení sm ěrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu t chto osobních údaj ě p ed jejich zneužitím k jinému ú elu. P ípadná pln ění smluvních stran v rámci p edm tu této objednávky p ed nabytím její ú innosti se považují za pln ění dle této objednávky, v etn ě práv a povinností z toho vyplývajících.

Pro tento obchodní p ípad platí podmínky (lh ty, sankce apod.) dle smlouvy . D800/72100/00042/24/00 uzav ené dne 23.01.2024.

Ozna ení a specifikace výrobk ě a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	P edpokl. cena
<b>SM S BETONOVÁ C 30/37 XF3 DMAX16 S4</b>	<b>m3</b>	<b>3.774,00</b>	<b>19</b>	<b>71.706,00</b>
Objednávka vystavena k zaú tování faktury . 1553531950 / (DUZP 15.05.2024) v zhtahující se k rámcové smlouv ě . 1502318202 s UID 0080002479)				

Celková hodnota bez DPH CZK

71.706,00

15.5.2024

**Razítko a podpis objednatele:**  
Ing. Petra Šilhánová, editelka o.z.

15.5.2024

**Razítko a podpis dodavatele:**

0080002479



Výrobce/prodávající společnost:  
**Českomoravský beton, a.s.**  
 Bernoulliho 660, PSČ: 266 01  
 Česká republika  
 Tel./fax: +420 311 644 005  
 http://www.transportbeton.cz

IC: 49551272  
 DIČ: CZ49551272  
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
 Číslo účtu: 5050013021/5500

Zápis v obchodním rejstříku:  
 MS Praha, sp. zn. B.7924

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Dodávatel / kupující č.: 00002739

Imeň: **DIAMO**, státní podnik  
 Katedra: **Máchova 201**  
**47127** Stráž pod Ralskem  
 Obj. -

Jelo kontrakt 1502318202

Název a místo stavění:

Název: **Mutejovice**  
 Číslo: **1001000033**

Dodací list č. **43802742**

Datum: **15.05.2024**  
 Provoz: **Rakovník, mob**

možství	označení výrobku	konstistence	kategorie obsahu CI	maximální zrn	ceмент	mezni hodnoty složeni betonu	prírns	trída objemové hmot	prísada	specifni vlastnosti
5	Beton C 30/37 XF3, XC4, XA1 S4	S4	C1 0, 2	16	CEM II/B-M (S-IT) 42,5 N	minimální obsah cementu	max. V/C	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost	
03	vozidlo 363 nájemné	RZ				3SK 4404			C 30/37	20 °C, jasno Služby:

bratel provedl specifikaci výrobce betonu die katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.

**ERTIFIKOVÁNO die ČSN ISO 9001, ČSN ISO 45001 a ČSN ISO 50001**

60534512 Kamenivo do 16mm

XF3, XC4, XA1

le ČSN EN 206 platí vždy max. w/c a min. obsah cementu. Rovnostní trída může být specifikována doplnkově.

**VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.**

Způsobuje vážné poškození oči. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAZENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře. Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na: <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>



■ Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno ..... litrů vody  
 nebo ..... kg ..... m<sup>3</sup> dodávaného množství zboží.  
 Kupující byl upozorněn, že jakékoliv přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neslohá“. Kupujícímu nevzniká práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.  
 Jméno zástupce kupujícího: .....  
 VYPLŇTE HOLEKOVY PÍSMEM

■ Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno ..... litrů vody  
 alebo ..... kg ..... m<sup>3</sup> dodávaného množství zboží.  
 Jméno zástupce prodávajícího: .....  
 VYPLŇTE HOLEKOVY PÍSMEM

Podpis: .....

Podpis: .....

ás neplnění mlcháky: Přijezd na stavbu v: Zahájení vytkáky v: Konec vytkáky v: Čekací doba v min.:  
 3129 975 995 30

Těšime se na další spolupráci.

Ydali mlcháč - dispon

Převzal hč

VYPLN

VYPLN

ISMEN

VYPLŇTE HOLEK

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou: ČSN EN 206+A2  
 Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě / vlastnostech: ANO



Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a osázení, které není v souladu s platnými ČSN.  
 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a dopravě betonových a malových směsí (VOPP - Doprava a doprava). Které jsou uveřejněny v písemném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky dané stanově.

Dodávka na místě, přejeřky převzal - souhlasí  
 SUREB



Výrobce/prodávající společnost:  
Českomoravský beton, a.s.  
Beroun 690, PSC: 266 01  
Česká republika  
Tel./fax: +420 311 644 005  
http://www.transportbeton.cz

IC: 49551272  
DIČ: CZ49551272  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 505001302/15500

Zaps v obchodním rejstříku:  
MŠ Praha, sp. zn. B/7924

- Vyrábíme značkové produkty:
- ANHYMENT
  - CEMENTFLOW
  - EASCRETE
  - FLOORCRETE
  - PERMACRETE
  - PORIMENT
  - MALMIX
  - STEELCRETE
  - SYSTEMCRETE
  - COLORCRETE

Obj. -  
Císlo kontraktu 1502318202  
Objeťatel / kupující č.: 00002739  
DIAMO, státní podnik  
Machova 201  
47127 Stráž pod Ralskem

Název a místo stavění:  
Název Mutějovice  
Číslo 100100033

Dodací list č. 43802747  
Datum 15.05.2024  
Provoz Rakovník, mob

označení výrobku	konkrétnost	kategorie obsahu CI	maximální zrnno	cement	mezní hodnoty složek betonu	receptura č.	celkové objednáno	dosaž dodáno	celkové zbyvá
6	Beton C 30/37 XF3, XC4, XA1 S4	S4	16	CEM II/B-M (S-II) 42,5 N	minimální obsah cementu	61049980/378341	Stachement S35 MICROPORAN 2		
Zbrna	vozidlo	RZ			max. V/C				
Z03	421				minimální obsah cementu				
	nájemné				max. V/C				

60534512 Kamenlivo do 16mm

Objeťatel provedl specifikaci výrobku betonu dle katalogu výrobce. Objeťatel odpovídá za specifikaci.  
CERTIFIKOVANO dle ČSN ISO 9001, ČSN ISO 45001 a ČSN ISO 50001  
XF3, XC4, XA1

**VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.**  
Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře. Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na: <http://www.transportbeton.cz/objeťatel/bezpečnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno litrů vody  
a/nebo kg do m<sup>3</sup> dodávaného množství zboží.  
Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „nesrovnalá“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží; způsoby této úpravy na jeho žádost.  
Jméno zástupce kupujícího: Podpis: \_\_\_\_\_

Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno litrů vody a/nebo kg do m<sup>3</sup> dodávaného množství zboží.  
Jméno zástupce prodávajícího: Podpis: \_\_\_\_\_

Čas naphění mlchácky: Příjezd na stavbu: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min.:  
9:49 NO 1105 30

Výrobek je ve shodě s uvedenou normou: ČSN EN 206+A1  
Certifikační orgán: CZ AO204  
Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a osázení, které není v souladu s plánem ČSN.  
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami podnikání (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a dempedací betonových a maltoových směsí (VOPP dempedací a doprava), které jsou uveřejněny v příloze znění na <http://www.transportbeton.cz/objeťatel/obchodni-podminky.html>.  
Kupující, zákazník je povinen dozorovat podnikání, iem stanované.

Vydal mlcháč - dispone  
VYPLNĚ HOLLKOVYM PISMEM  
Př  
Dodávku  
Číslo zakázky  
Číslo zakázky  
Číslo zakázky



Výrobce/prodávající společnost:  
Českomoravský beton, a.s.  
Beroun 680, PSC: 266 01  
Česká republika  
Tel./fax: +420 311 644 005  
http://www.transporthbeton.cz

IC: 49551272  
DIC: CZ49551272  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 5050013021/5500

Zápis v obchodním rejstříku:  
MS Praha, sp. zn. B.7924

- Vyrábíme značkové produkty:
- FRANHYMENT
  - GENETOVÁ LITA VĚLA
  - CEMENTOVÝ POTĚR
  - EASCRETE
  - LEPCE ZNAKOVANÝ BĚTON
  - FLOORCRETE
  - BĚTON DO PODLAH
  - PERMACRETE
  - VOBODNEPRODUKTY BĚTON
  - PORIMENT
  - GENETOVÁ LITA VĚLA
  - MALMIX
  - GENETIVĚ MALTOVÉ SÍTLI
  - STEELCRETE
  - BĚTON S FOSFÁTOVÝM VÝZUŠÍ
  - SYSTEMCRETE
  - BĚTON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
  - COLOCRETE
  - BARVENÝ BĚTON

00002739

Objevíte se v katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.

Číslo kontraktu: 1502318202

Adresa: Máchova 201  
47127 Stráž pod Ralskem

Název a měřítka objednávky:  
Název: 100100033  
Číslo: 43802738

Dodací list č. 15.05.2024  
Datum: Rakovník, mob.  
Provoz

označení výrobku	XF3, XC4, XA1 S4	konzistence	S4	kaligrafie obsahu CI	CI V, L	maximální zrno	10	ceмент	CSN II/B-M (S-III) 42, P, N	příruba	receptura č. 61073500/378341	celkové objednáno	dosud dodáno	celkové zbyvá
vozidlo	RZ	km		čerpací		mezí hodnoty složení betonu		minimální obsah v / C	maximální obsah v / C	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost	13 °C, jasno		
zdravotní	nájemná										C 30/37	služby:		
											60534512	kamenný do 16mm		

Objevíte se v katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.  
Kupující provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.  
ČESKÝ BETON PLATÍ VĚDY MAX. W/C A MIN. OBSAH CEMENTU. PEVNOSTNÍ TŘÍDA MŮŽE BÝT SPECIFIKOVÁNA DOPLNKOVĚ.

**VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.**  
Způsobuje vážné poškození očí: Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.  
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně opláchněte vodou. Okamžitě volejte lékaře.  
Kompletní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na: <http://www.transporthbeton.cz/o-akupihne/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno litru vody  
al/ nebo ..... kg ..... do ..... m<sup>3</sup> dodávaného množství zboží.  
Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.  
Jméno zástupce kupujícího: .....

Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno litru vody  
al/ nebo ..... kg ..... do ..... m<sup>3</sup> dodávaného množství zboží.  
Jméno zástupce prodávajícího: .....

Čas běhnutí mláchačky: Příjezd na stavbu v: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min.:  
Tiskáme se na: 910 30  
Vydal mláchač - dis: [redacted]  
Převz: [redacted]  
Certifikační orgán: CZ A0204  
Dodávku na místě přijímá: [redacted]

UID: 0080002479

DIAMO 100 119 163P

Daňový doklad

FAKTURA

č.: 1553531950

Prodávající:

Českomoravský beton, a.s.  
Beroun 660  
266 01 Beroun  
IČO: 49551272 DIČ: CZ49551272  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 5050013021/5500  
IBAN: CZ77 5500 0000 0050 5001 3021  
SWIFT: RZBCCZPP

Kupní smlouva č.: 1502318202

Objednávka č.:

Příjemce faktury

RS 150 231 8202

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2  
403 39 Chlumec

Kupující:

DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739 DIČ CZ00002739

Datum vystavení: 21.05.2024 ..

Datum usk.zdan.plnění: 15.05.2024

Datum splatnosti: 20.06.2024

Způsob platby: Bankovní převod

Variabilní symbol: 1553531950

Příjemce dodávky:

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
středisko Kladenské doły  
273 06 Libušín

Fakturační a korespondenční adresa: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Faktury budou zasílány na email: fakturypk@diamo.cz

Expediční závod: Betonárna Rakovník

Číslo	Název zboží, služby	Kód DPH	Množství	CZK / MJ	CZK bez DPH
DL: 43802738 / 15.05.2024 č.v. 3SK 4314 urč: Mutějovice zak: -					
61049980	Beton C 30/37 XF3,XC4,XA1 S4 16 mm 378341		7,000 M3	3.239,00 / M3	22.673,00
	Přepravné silniční			485,00 / M3	3.395,00
60534512	Kamenivo do 16mm		7,000 M3	50,00 / M3	350,00
DL: 43802742 / 15.05.2024 č.v. 3SK 4404 urč: Mutějovice zak: -					
61049980	Beton C 30/37 XF3,XC4,XA1 S4 16 mm 378341		6,000 M3	3.239,00 / M3	19.434,00
	Přepravné silniční			485,00 / M3	2.910,00
60534512	Kamenivo do 16mm		6,000 M3	50,00 / M3	300,00
DL: 43802747 / 15.05.2024 č.v. 3SK 4314 urč: Mutějovice zak: -					
61049980	Beton C 30/37 XF3,XC4,XA1 S4 16 mm 378341		6,000 M3	3.239,00 / M3	19.434,00
	Přepravné silniční			485,00 / M3	2.910,00
60534512	Kamenivo do 16mm		6,000 M3	50,00 / M3	300,00

REKAPITULACE

Položky celkem

Výstupní DPH

Faktura celkem

21,00 %

71.706,00

71.706,00

15.058,26

86.764,26

K úhradě

86.764,26

Suma za materiály



Reklamacie:

Pavčina Kadlecová tel: 602 130 661

e-mail: pavcina.kadlecova@heidelbergmaterials.com

DIAMO, státní podnik	127106
Vytvořeno: 21.05.2024 v 11:21:31	
Čj.: DIAMO-D800/50976/2024	
Listů: 0 Příloh: 2	Zpmc.



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7924.

PRÍJEM 2102307325  
509  
UR převzal(a) OS

S NÁKUPEM SOUHLASÍM -

61049980	Beton C 30/37 XF3,XC4,XA1 S4	19
60534512	Kamenivo do 16mm	19
60534545	Vykládka - prostoj 1. 15min.	3
60534546	Vykládka - prostoj 2. 15min.	3



Reklamacie:



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7924.

S NÁKUPEM SOUHLASÍM -

