

	Název části	Počet kusů
Část 4	Vozík 2- zásuvkový pro KNPT 1413	1
Část 5	Vozík zásuvkový pro KNPT 1411	1
Část 6	Zásuvkový stolek pro OK 2621	1
Část 8	Vozík zásuvkový pro IGEK	2
Část 10	Lékový vozík pro IKK 1012	1
Část 13	Převazový vozík pro COS III	1
Část 14	Převazový vozík pro KRNM 3965	1
Část 19	Manipulační vozíky pro NCHK, UK, KNPT	4
Část 20	Instrumentační stolek pro NK	2
Část 22	Nástrojový vozík pro KNPT 1411	2

Část 4:

Vozík 2-zásuvkový pro KNPT 1413

1 ks

Typ - OV - 52

- pojízdný 2-zásuvkový vozík s policí
- konstrukce: ocelový plech opatřený práškovou barvou
- barva konstrukce: bílá, čílká zásuvek: jarní zeleň
- 2 ocelové zásuvky, osazeny na kvalitních kuličkových výsuvech
- rozteč mezi policí a zásuvkou 305 mm
- 4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná)
- rozměry:
 - šířka 590 mm
 - hloubka 520 mm
 - výška min. 880 mm



Část 5:

Vozík zásuvkový pro KNPT 1411

1 ks

Typ - OV - 75

- zdravotnický vozík s pěti zásuvkami
- konstrukce: ocelový plech opatřený práškovou barvou
- barva: bílá
- 5 ocelových zásuvek, osazeny na kvalitních kuličkových výsuvech
- výška zásuvky (3x): 125 mm
- výška zásuvky (2x): 185 mm
- šířka zásuvky: 560 mm



- hloubka zásuvky: 420 mm
- 4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná)
- rozměry:
 - šířka 700 mm
 - hloubka 550 mm
 - výška min. 1 100 mm

Část 6:

Zásuvkový stolek pro OK 2621

1 ks

Typ - OV - 94

- vozík vyroben z ocelového plechu opatřeným práškovou barvou
- 4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná)
- ocelové zásuvky osazeny na kvalitních kuličkových výsuvech
- barva korpus bílý, čela zásuvek modrá
- rozměry:
 - šířka 900 mm
 - hloubka 530 mm
 - výška min. 830 mm



Část 8:

Vozík zásuvkový pro IGEK

2 ks

Typ - OV - 75

- zdravotnický vozík s pěti zásuvkami
- konstrukce: ocelový plech opatřený práškovou barvou
- barva: bílá
- 5 ocelových zásuvek, osazeny na kvalitních kuličkových výsuvech
- výška zásuvky (3x): 125 mm
- výška zásuvky (2x): 185 mm
- šířka zásuvky: 560 mm
- hloubka zásuvky: 420 mm
- 4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná)
- rozměry:
 - šířka 700 mm
 - hloubka 550 mm
 - výška min. 1 100 mm



Část 10:

Lékový vozík pro IKK 1012

1 ks

Typ - OVM - 24

- zdravotnický vozík ze svařovaného hliníkového rámu s antivibračními vlastnostmi
- vrchní pracovní deska z vložené nerezové desky z oceli ALSI 304, s ABS zvýšeným, plastovým okrajem a chromovanou ohrádkou
- 3 horní zásuvky obsahují variabilní dělicí příčky a protiskluzovou podložku
- černé designové úchytky ze slitiny hliníku
- výsuvná pracovní deska o rozměru hl.350 × š.380 mm
- vozík je opatřen po stranách profilovými drážkami pro umístění příslušenství:
- 2× odpadkový koš s víkem o objemu 10 l, 1× drátěný koš z nerezové oceli (d.240 × š.100 × v.130 mm), 1x kontejner na použité jehly
- protihluková kolečka 100 mm (2 brzděná) se zaobleným radiusem
- centrální uzamykání zásuvek
- barva modrá
- rozměry zásuvek:
 - 2 ks š.550 × hl.370 × v 120 mm,
 - 1 ks š.550 × hl.370 × v 100 mm,
 - 1 ks š.550 × hl.370 × v 175 mm
- rozměry:
 - šířka 700 mm
 - hloubka 480 mm
 - výška min. 900 mm



Část 13:

Převazový vozík pro COS III

1 ks

Typ - MOBILE 221

- celonerezový vozík s 1 zásuvkou
- zásuvka o výšce 150 mm a plným kuličkovým výsuvem s dotlumením
- provedení zásuvek nerez
- police s prolisem se zaoblenými rohy
- vozík vybaven pryžovými otočnými koly o průměru 10 cm (2× kolečka brzděná)
- rozměry:
 - šířka 860 mm
 - hloubka 540 mm
 - výška 940 mm



Část 14:

Převazový vozík pro KRNM 3965

1 ks

Typ - MOBILE 322

- celonerezový vozík se 2 zásuvkami
- zásuvky o výšce 150 mm s plným kuličkovým výsuvem s dotlumením
- provedení zásuvek prášková barva – modrá
- police s prolisem se zaoblenými rohy
- pryžová otočná kola o Ø 100 mm (2 brzděná)
- plastové nárazníky pro ochranu vozíků
- rozměry:
 - šířka 860 mm
 - hloubka 540 mm
 - výška 940 mm



Část 19:

Manipulační vozíky pro NCHK, UK, KNPT

4 ks

Typ - MOBILE 32

- celonerezové provedení s prolisovanými policemi a zaoblenými rohy
- plastové nárazníky pro ochranu vozíku před poškozením
- 4 pryžová otočná kolečka Ø 100 mm (2 brzděná)
- odolné vůči běžným dezinfekcím
- rozměry:
 - šířka 860 mm
 - hloubka 540 mm
 - výška 940 mm



Část 20:

Instrumentační stolek pro NK

2 ks

Typ – NV - 90

- celosvařovaný pojízdný stolek opatřený bílou práškovou barvou
- odolný vůči běžným dezinfekcím
- vyjímatelná plata z nerezové oceli
- otočná kolečka Ø 75 mm (2 brzděná)
- nárazníky nad kolečky na ochranu vozíku před poškozením
- rozměry:
 - šířka 900 mm
 - hloubka 530 mm
 - výška 830 mm



Část 22:

Nástrojový vozík pro KNPT 1411

2 ks

Typ – OV- 32

- kovový 3 policový stolek opatřený bílou práškovou barvou/ nerez
- vyjímatelné nerezové police o rozměru 530 mm x 420 mm
- 4 pogumovaná kolečka o průměru 50 mm
- vozík omyvatelný, odolný vůči běžné dezinfekci
- rozměry:
 - šířka 620 mm
 - hloubka 470 mm
 - výška min. 900 mm

