



Závazné obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Multimediální učebna přírodních věd – dílčí plnění č. 2 - nábytek“

Objednatel: Město Hlinsko

se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko

zastoupeno starostou: Miroslavem Krčilem, DiS.

IČ: 00270059, DIČ: CZ00270059

Telefon: +420 469 326 111, e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel: Truhlářství Zdeněk Bříza

Sídlo: Rataje 1462, 539 01 Hlinsko, provozovna Srní 90, 539 01 Hlinsko

IČ: 01665618

DIČ: CZ8502133442

Právní forma: fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona

Bankovní spojení [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Zdeněk Bříza



1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem „**Multimediální učebna přírodních věd – dílčí plnění č. 2 - nábytek**“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky. Předmět díla může být spolufinancován z **Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027** (dále již „poskytovatel dotace“).
- 1.2 Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech dodávek nábytku, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, položkového rozpočtu, pokyny Objednatele, příslušnými právními předpisy, technickými normami a které bylo Objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
- 1.3 Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má odpovídající vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí řádné provedení díla dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za dílo.

2 Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, jehož specifikace vychází z následujících závazných podkladů:
 - Tato smlouva
 - Platné technické a právní normy
 - Zadávací podmínky veřejné zakázky
 - Technická specifikace nábytku je součástí podrobného položkového rozpočtu (příl. č. 1 této smlouvy)
 - Pravidla poskytovatele dotace
- 2.2 Veškeré dodávky, materiály a konstrukce, zajišťované Zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité. Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti Podrobnému položkovému rozpočtu. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak učinil je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.3 Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či **další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené**, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se např. o:
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu;



- zajištění veškerých nezbytných komponent potřebných pro uvedení díla do provozu, včetně prověření bezchybné funkčnosti,
 - požadavek na striktní dodržení příslušných technických norem, zajištění všech nezbytných průzkumů, atestů a revizí dle platné legislativy, nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - požadavek na zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem dotčených stavbou (po dohodě s vlastníky), případné uhrazení vzniklých škod na pozemcích a na porostech;
 - pojištění spojené s dodávkou materiálů, zboží nebo hotových produktů,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (vyžaduje-li to stavebně technologický charakter prací); zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění souhlasu se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.;
 - doprava stavebního materiálu a jiných věcí potřebných pro zhotovení díla na místo předmětu díla a složení z dopravního prostředku, skladování a přemístění na místo stavby, provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků, a to vše v souladu s předpisy BOZP;
 - zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.) nebo v případě předchozího záboru zeleně i včetně případného osetí zelených ploch a náhradní výsadby;
 - důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla;
 - zajištění a předání dokladové části specifikované ve smlouvě o dílo.
- 2.5 **Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla** o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu – **na základě položkových cen rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy** – provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo **jednostranně změnit rozsah předmětu díla** (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
- 2.6 Zhotovitel je povinen postupovat v případě prací, které hodlá zadat dalším osobám (poddodávky) v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a dle čl. 7.9 a 7.15 této smlouvy.



3 Termíny plnění

3.1 Dodání předmětu zakázky proběhne v následujícím termínu a za následujících podmínek:

Závazné termíny pro dodání předmětu zakázky:	Zahájení do 3 dnů od podpisu smlouvy
	Dokončení nejpozději do 31. 10. 2024

*** Dokončením díla se rozumí dodání předmětu zakázky. Zadavatelem stanovený limitní termín pro dodání předmětu VZ zahrnuje také předání veškeré požadované dokumentace – stavební deník, revize, atesty, doklad o uložení odpadu apod.**

- 3.2 Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dodání předmětu zakázky a podepsání zápisu o předání a převzetí včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.
- 3.3 Termín plnění se prodlužuje pouze o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, pokud zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl působení vyšší moci předvídat a ani při vynaložení zvýšeného úsilí takovou překážku překonat. Termín plnění se prodlužuje dále, pokud nastane okolnost, kterou zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle pro dodržení technických norem a požadované kvality díla. Překážky v provádění díla při působení vyšší moci nebo jiných událostí, při splnění definice dle předchozích vět tohoto ustanovení, mohou představovat např. odstávky elektřiny, povodně, povětrnostní podmínky v místě a čase neobvyklé, onemocnění nebo objektivní překážky pro výkon práce významného počtu pracovníků apod. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky při působení vyšší moci nebo jiných událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se průkazně zaznamenávají.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn dodat předmět VZ i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dodané zboží převzít a zaplatit.
- 3.5 Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje dále o dobu, po kterou byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (může se jednat např. o zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, dále v případě objevení vad technické zprávy nebo potřeby změny technického řešení díla a s tím spojenými důsledky v nutnosti objednání jiného druhu materiálu, pozdržení z důvodu vyjednávání o změnách technického řešení díla apod.), jedná-li se o překážky v provedení díla, které jsou způsobeny výhradně ze strany Objednatele, nikoliv v důsledku nedodržení smlouvy nebo pochybení ze strany Zhotovitele. Zhotovitel v případě překážek k provedení díla způsobených výhradně ze strany Objednatele není v prodlení s termínem provedení díla. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní takové nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky v důsledku událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se průkazně zaznamenávají.
- 3.6 Místo plnění: dotčená ZŠ se nachází ve městě Hlinsko na adrese Resslova 603, 539 01 Hlinsko na pozemku st. p. 713 v k.ú. Hlinsko v Čechách.



4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	198 800,- Kč
DPH (21 %):	41 748,- Kč
Cena s DPH:	240 548,- Kč

4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. **Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Nedojde-li ke změně dokumentace, ze které se vycházelo při stanovení sjednané ceny, přejímá na sebe dodavatel nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 NOZ.**

4.3 **Cenu je možné překročit:**

- V případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH;
- Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání (příl. č. 1 smlouvy) – viz ust. 2.6 smlouvy;
- V případě zjištění při realizaci skutečností, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatel.

4.4 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání dodávky.

4.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.7 Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny díla) není přípustná.

4.8 Jakékoliv změny v předmětu zhotovení dodávky jsou možné pouze po předchozí konzultaci a písemném odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě s Objednatel.

5 Platební podmínky

5.1 **Zálohové platby se nesjednávají.**

5.2 **Cena díla bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) za akci jako celek nebo faktury za předání díla po částech.** Okamžiku vystavení faktury bude předcházet objednatel odsouhlasený předávací protokol v souladu s čl. 8.2 této smlouvy. Do okamžiku řádného předání a převzetí díla nebo jeho části není možné fakturu vystavit. Součástí faktury musí být soupis provedených prací, v němž uvede zhotovitel výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3 V případě, že Objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek),



vrátí bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli opravený soupis. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.4 této smlouvy o dílo, popř. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

- 5.4 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 5.5 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, případně nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli.
- 5.6 Faktury Zhotovitele musí být vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. **Faktura dále musí obsahovat číslo nebo název smlouvy o dílo. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli (v souladu s pravidly Poskytovatele dotace).**
- 5.7 Úhrada bude prováděna v české měně.

6 Sankce

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní **pokutu za prodlení s dodáním zboží sjednaného v článku 3.1 ve výši 0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s dodáním předmětu zakázky.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad stanovenou v této smlouvě v dohodnutém termínu ve výši **2 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení** – dle čl. 8.4 této smlouvy.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě **ve výši 3 000,- Kč za den prodlení a vadu** – dle čl. 9.6 této smlouvy.
- 6.4 **Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet jiná osoba, než jakou Zhotovitel předem oznámil dle v souladu s čl. 7.9 a 7.15 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každou tuto dopředu neevidovanou osobu.**
- 6.5 Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu **smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.**
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že **Zhotovitel je odpovědný za způsobenou škodu či újmu, kterou by způsobil porušením smlouvy, v plném rozsahu**, bez ohledu na případné uplatnění sankcí dle článku 6.1 až 6.6 této smlouvy. Zhotovitel je plně odpovědný mj. i za finanční škodu způsobenou Objednateli v podobě krácení, či odnětí dotace, pokud by tato skutečnost byla způsobena porušením povinností sjednaných touto smlouvou ze strany Zhotovitele, např. nedodržením termínu plnění dle článku 3 této smlouvy, odstoupením od smlouvy Objednatele z důvodu porušení smluvních podmínek Zhotovitelem a nemožností dokončení stavebních prací na díle



jiným zhotovitelem v termínu stanoveném ze strany poskytovatele dotace apod. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

- 6.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 6.8 Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají **smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.**
- 6.9 Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
- 6.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

7 Provádění díla

- 7.1 Objednatel odevzdá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání Zhotovitele doručené nejméně tři pracovní dny předem stavenišť formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s technickým zadáním zajistí Zhotovitel jako součást díla.
- 7.2 Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasené technické zadání.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.4 Při předání staveniště budou upřesněny podmínky pro provádění díla (pracovní doba, podmínky pro pohyb po objektu, respektování provozu na veřejných prostranstvích, zejm. stanovení doby pro příp. přerušování provozu na veřejných prostranstvích, skladování materiálu apod.)
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
- 7.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 7.7 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 7.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.9 **Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit.** Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
- 7.10 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly Zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a



zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

- 7.11 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 7.12 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 7.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
- 7.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 7.15 **Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.** Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 7.16 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8 Předání a převzetí díla

- 8.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k předání a převzetí díla 2 pracovní dny předem.
- 8.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez vad. **O převjímacím řízení jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol**, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami. Protokol musí obsahovat i soupis případných vad a nedodělků.
- 8.3 **Dílo lze předávat i po částech, při splnění podmínek dle čl. 10.2 a v případě, že tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek.**
- 8.4 Rozhodne-li se Objednatel převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, stanoví v předávacím protokolu lhůtu pro jejich odstranění.
- 8.5 Zhotovitel zároveň při převjímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. **Seznam dokumentace pro předání dokončené stavby:**
 - fotodokumentace provádění díla od zahájení po předání
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - doklad o uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech
 - případně další dokumentace vyžadovaná na základě platných právních předpisů, zejména



zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon aj.

- 8.6 Smluvní strany se dále dohodly, že **povinností Zhotovitele je i případná součinnost vůči příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánům finanční kontroly** (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), **bude-li relevantní.**

9 Záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla jako celku v délce **36 měsíců**. Záruka začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dodávaného zboží. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost zboží. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 9.2 Zhotovitel přejímá závazek, že dodané zboží bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na zboží vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 9.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dodané zboží v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným užíváním dodaného zboží, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady a zahájit odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace – s ohledem na možné limity k odstranění vady (např. klimatologické podmínky nebo zvýšená náročnost na odstranění vady) může Zhotovitel lhůtu pro odstranění vady prodloužit. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní reklamovanou vadu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **ve výši 3 000 Kč za den prodlení a vadu**. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 9.7 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 9.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatелеm nebo vyšší mocí.
- 9.10 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dodané zboží, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,




mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

10 Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese Zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.2 Na Objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na Objednatele jejím předáním a převzetím.
- 10.3 Objednatel nabývá vlastnické právo k dodanému zboží po uhrazení faktury.

11 Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele odstoupit od smlouvy (z důvodu vážného neplnění smluvních závazků ze strany Zhotovitele), se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho instalace, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě.
 - při prodlení s dokončením díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 dnů,
 - opakované neplnění oznamovací povinnosti o pohybu jiných osob na staveništi, než zaměstnanců Zhotovitele dle kap. 7.9 této smlouvy,
 - úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
 - neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
 - dodáním zboží v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy anebo normami, nesjednali Zhotovitel nápravu ani po písemné výzvě Objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne,
 - činností Zhotovitele dochází k poškozování práv Objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.
- 11.2 **Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy, a to zejména v důsledku nezajištění dostatečných finančních prostředků k realizaci akce v průběhu platnosti sjednané smlouvy – za nedostatek finančních prostředků může být považováno např. nezískání nebo snížení dotace na předmět plnění této smlouvy, výpadek v plánovaných příjmech příslušného rozpočtového období nebo potřebnost upřednostnění realizace jiných rozvojových priorit.**
- 11.3 **Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a nároků na úhradu dosud prokazatelně započatých a řádně provedených prací Zhotovitelem ve prospěch Objednatele (v souladu s položkovým rozpočtem).** V případě, že Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči



Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení, zmenšení předmětu plnění veřejné zakázky, přerušení nebo předčasné ukončení realizace díla a jednotlivých dodávek, služeb a stavebních prací nebo ve výši ušlého zisku. Hrazeny by v takovém případě byly pouze veškeré prokazatelně vykonané a řádně odsouhlasené práce vycházející ze schváleného stavebního položkového rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy.

12 Závěrečná ustanovení

- 12.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 12.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 12.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 12.5 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 12.6 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 12.7 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 12.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.9 Smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 12.10 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 12.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), a že je povinen bezodkladně po uzavření smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo v registru smluv jako kontakt pro notifikaci.
- 12.12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 12.13. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


12.10 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Uzavření smlouvy schválila, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Rada města Hlinsko dne 13. 5. 2024 usnesením č. RM 110-2024.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Podrobný položkový rozpočet

Hlinsko dne 22. 5. 2024



Miroslav Krčil, DiS.
starosta



Hlinsko dne

TR
TVÍ
In
Rada
MĚSTO HLINSKO
IČ: 13634
0213142

Ing. Zdeněk Bříza

ua.

Základní škola Hlinsko								
		Učitel'ská židle	Učitel'ská židle na kolečkách či kluzáčích, otočná, stabilní výškově nastavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové noly s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným klížem s kluzáky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou nastavitelnost v rozptýlu 415 - 545 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu ergonomicky tvarovaná skoepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skoepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěrádra. (Konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skoepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	ks	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	
Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.								
		Židle žákovské na perové konstrukci	Žákovská židle velikosti 6. Kovová předpružená podnož - průměr 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu ergonomicky tvarovaná skoepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skoepině bude kruhový otvor, v horní části, pro snadný úchop. Velikost skoepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	18	2 600,00 Kč	46 800,00 Kč	
Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.								
	SA01	Učitel'ská katedra	Katedra se sklínkou o rozměrech 750x1800xmin 582 mm. Katedra je tvořena samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Sklínka zabudovaná pod podnoží stolu se dvěma polícemi, dveře se zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dveří a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dveřmi. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Seřiditelné panty včetně tlumičů pro pomalé dovíření dveří. Rektifikace pomocí plastových nožek - min. výška 100 mm. Odnímatelné dno ve sklínce stůl kotven do podlahy. Ve dveřích a na vnitřním boku skříně hliníková větrací mřížka. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.								
		S01	Mycí pult	Pult pro práci ve stoje s uzamykatelnými skřínkami. Rozměry: výška 1400 mm, šířka 2050 mm, hloubka 600 mm. Výška pracovní plochy max 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Osazení pracovní desky - 1x nerezový dřez vč. stojánkové pákové baterie. Sestava skříněk je složena z: 1 x dřezová jednodveřová skřínka s 1x výškově přestavitelnou polici (rozměry skřínky v. 735 mm, š. 600 mm, max hl. 580 mm); 1 x čtyřzaskuvková skřínka (rozměry skřínky v. 735 mm, š. 800 mm, max hl. 580 mm); 1 x jednodveřová skřínka s 1x výškově přestavitelnou polici (rozměry skřínky v. 735 mm, š. 600 mm, max hl. 580 mm). Lepený korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm v dekoru desky lepená PUR lepidlem. Konstrukce spodních skříněk umožňuje instalaci jakýchkoliv rozvodů a také případné napojení na rozvody stávající. Zastěna z LTD tl. 9 mm nad pracovní plochou. Spára mezi pracovní deskou a zastěnou zasklikovaná. Skřínky jsou opatřeny plastovými stavitelnými nožkami, které jsou kryty soklovou lištou. Soklová lišta z LTD min. tl. 18 mm, výška 100 mm. Krajní skřínky mají prodloužené boky vymezené dělkou soklové lišty. Dvířka jsou vyrobená z LTD tl. 18 mm, oplepená ABS hranou tl. 2 mm. Skřínky jsou uzamykatelné. Zásuvky s centrálním uzamykáním. Dveře i zásuvky jsou opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 4 odstínů). Možnost výběru barevného provedení LTD a postformingové desky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. Rozmístění skříněk a jejich šířku je možno upravovat dle přání investora nebo potřeb technologie, při zachování celkového rozměru pultu. Cena vč. dopravy a instalace. Pult pro práci ve stoje s uzamykatelnými skřínkami. Rozměry: výška 1400 mm, šířka 2050 mm, hloubka 600 mm. Výška pracovní plochy max 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Osazení pracovní desky - 1x nerezový dřez vč. stojánkové pákové baterie. Sestava skříněk je složena z: 1 x dřezová jednodveřová skřínka s 1x výškově přestavitelnou polici (rozměry skřínky v. 735 mm, š. 600 mm, max hl. 580 mm); 1 x dvoudveřová skřínka s 1x výškově přestavitelnou polici (rozměry skřínky v. 735 mm, š. 750 mm, max hl. 580 mm); 2x otevřená skřínka s výškově přestavitelnou polici (rozměry v. 735 mm, š. 600 mm, max hl. 580 mm). Lepený korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm v dekoru desky lepená PUR lepidlem. Konstrukce spodních skříněk umožňuje instalaci jakýchkoliv rozvodů a také případné napojení na rozvody stávající. Zastěna z LTD tl. 9 mm nad pracovní plochou. Spára mezi pracovní deskou a zastěnou zasklikovaná. Skřínky jsou opatřeny plastovými stavitelnými nožkami, které jsou kryty soklovou lištou. Soklová lišta z LTD min. tl. 18 mm, výška 100 mm. Dvířka jsou vyrobená z LTD tl. 18 mm, oplepená ABS hranou tl. 2 mm. Skřínky jsou uzamykatelné a jsou opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 4 odstínů). Možnost výběru barevného provedení LTD a postformingové desky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. Rozmístění skříněk a jejich šířku je možno upravovat dle přání investora nebo potřeb technologie, při zachování celkového rozměru pultu. Cena vč. dopravy a instalace. Pult pro práci ve stoje s uzamykatelnými skřínkami. Rozměry celková výška 1400 mm (výška spodní 900mm), šířka 1950 mm, hloubka 1200 mm. Výška pracovní plochy max 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Sestava skříněk je složena z: 2x jednodveřová skřínka (L+R) s 1x výškově přestavitelnou polici (rozměry skřínky v. 735 mm, š. 600 mm, max hl. 580 mm); 1 x dvoudveřová skřínka s 1x výškově přestavitelnou polici (rozměry skřínky v. 735 mm, š. 750 mm, max hl. 580 mm); 2x otevřená skřínka s výškově přestavitelnou polici (rozměry v. 735 mm, š. 600 mm, max hl. 580 mm). Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	1	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč
		S02	Pult	Pult pro práci ve stoje s uzamykatelnými skřínkami. Rozměry celková výška 1400 mm (výška spodní 900mm), šířka 1950 mm, hloubka 1200 mm. Výška pracovní plochy max 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Sestava skříněk je složena z: 2x jednodveřová skřínka (L+R) s 1x výškově přestavitelnou polici (rozměry skřínky v. 735 mm, š. 600 mm, max hl. 580 mm); 1 x dvoudveřová skřínka s 1x výškově přestavitelnou polici (rozměry skřínky v. 735 mm, š. 750 mm, max hl. 580 mm); 2x otevřená skřínka s výškově přestavitelnou polici (rozměry v. 735 mm, š. 600 mm, max hl. 580 mm). Lepený korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm v dekoru desky lepená PUR lepidlem. Konstrukce spodních skříněk umožňuje instalaci jakýchkoliv rozvodů a také případné napojení na rozvody stávající. Zastěna z LTD tl. 9 mm nad pracovní plochou. Spára mezi pracovní deskou a zastěnou zasklikovaná. Skřínky jsou opatřeny plastovými stavitelnými nožkami, které jsou kryty soklovou lištou. Soklová lišta z LTD min. tl. 18 mm, výška 100 mm. Dvířka jsou vyrobená z LTD tl. 18 mm, oplepená ABS hranou tl. 2 mm. Skřínky jsou uzamykatelné a jsou opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 4 odstínů). Možnost výběru barevného provedení LTD a postformingové desky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. Rozmístění skříněk a jejich šířku je možno upravovat dle přání investora nebo potřeb technologie, při zachování celkového rozměru pultu. Cena vč. dopravy a instalace. Pult pro práci ve stoje s uzamykatelnými skřínkami. Rozměry celková výška 1400 mm (výška spodní 900mm), šířka 1950 mm, hloubka 1200 mm. Výška pracovní plochy max 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Sestava skříněk je složena z: 2x jednodveřová skřínka (L+R) s 1x výškově přestavitelnou polici (rozměry skřínky v. 735 mm, š. 600 mm, max hl. 580 mm); 1 x dvoudveřová skřínka s 1x výškově přestavitelnou polici (rozměry skřínky v. 735 mm, š. 750 mm, max hl. 580 mm); 2x otevřená skřínka s výškově přestavitelnou polici (rozměry v. 735 mm, š. 600 mm, max hl. 580 mm). Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	1	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
		S03	Pult s boxy	Pult pro práci ve stoje se skřínkami s úložnými plastovými boxy. Rozměr pultu: celková výška 1400x šířka 4240x hloubka 520 mm. Sestava sklíně složena z: 4x otevřená skřínka s boxy o rozměrech 735x1049x480 mm (VxŠxH). Korpus skříně vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půlka je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Každá sklíně je rozdělena příčkou LTD na tři části, kdy každý sloupec je opatřen plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm a 8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Skřínky jsou opatřeny plastovými stavitelnými nožkami, které jsou kryty soklovou lištou. Soklová lišta z LTD min. tl. 18 mm, výška 100 mm. Zastěna z LTD tl. 9 mm nad pracovní plochou dosahuje do výšky 1400 mm. Spára mezi pracovní deskou a zastěnou zasklikovaná.	ks	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.								
		Trimistný žákovský stůl	Trimistný žákovský stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rozměry 750x1800x650 mm. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikacími šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxi polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Trimistný žákovský stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rozměry 750x1800x650 mm. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikacími šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxi polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	10 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.								
			Doprava	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
			Montáž	ks	1	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
Celkem bez DPH							198 800,00 Kč	
DPH 21%							41 748,00 Kč	
Celkem s DPH							240 548,00 Kč	