

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO,

Gagarinova 1039, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 130



GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o.
Chotíkov 35
330 17 Chotíkov

IČ 29083141

Váš dopis ze dne

naše značka

vyřizuje

Ve Stříbře dne

24.5.2024



Objednávka

Objednáváme u Vás myčku nádobí do školní jídelny na základě cenové nabídky č. 24NA00216:

1 ks myčka FAG COP 144 B DD včetně oplachového a odpadového čerpadla bojler, oba dávkovače, montáže, demontáže, likvidace staré myčky a dopravy za cenu :
127 684,04 Kč s DPH.

Termín dodání: do 31.5.2024

Faktura po dodání se splatností 14 dní.

Fakturujte na organizaci:

Název: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Adresa: Gagarinova 1039, Stříbro, 349 01

IČ: 70937613

Nejsme plátcí DPH

S pozdravem

Mgr. Květoslava Špílerová
ředitelka školy, v.r.

IČ:
70937613

DIČ:
CZ70937613



Dodavatel:



GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o.
Chotíkov 35
330 17 Chotíkov

IČ: 29083141
DIČ: CZ29083141



Odběratel:

IČ:

70937613

DIČ:

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příř
Gagarinova 1039
349 01 Stříbro



Nabídka č.:

24NA00216

Datum zápisu:

16.05.2024

Platno do:


Konečný příjemce:

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|---|----------|-----------|-------|---------------|-----------|--------------------------|
| myčka í FAG COP 144 B DD, oplach.+ odpad. čerpadlo bojler 9kW, 9,6kW 400V, oba dávkovače | 1 ks | 95 574,00 | | 95 574,00 21% | 20 070,54 | 115 644,54 |
| demontáž / montáž | 1 | 8 600,00 | | 8 600,00 21% | 1 806,00 | 10 406,00 |
| doprava | 75 | 18,00 | | 1 350,00 21% | 283,50 | 1 633,50 |
| Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ | | | | 105 524,00 | 22 160,04 | 127 684,04 127 684,04 |

Jsme autorizovaným servisním a prodejním střediskem námi nabízeného zařízení. Záruční a pozáruční servis prováděn výhradně naší firmou. (ne subdodávkou). Nutná stavební připravenost dle specifikace zařízení.

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Elektronický programátor.
- Digitální ovládací panel se dvěma displeji.
- Technické menu se systémem detekce poruch..
- Systém Termostop a **oplachové čerpadlo** zajišťují dokonalý hygienický výsledek při lineárním cyklu oplachu vodou 85 °C (EFFI-RINSE) v souladu s DIN-10512.
- Plnění bojleru systémem Air-break (typ AA) v souladu s EN 1717/WRAS.
- Rozměry koše: 500 x 500 mm.
- Vrchní a spodní mycí a oplachová ramena z nerezové oceli AISI-304.
- Mycí cykly: 55, 75, 120 a 600.
- Max. teoretická produkce: 65 košů / hod.
- Maximální užitná výška: 440 mm.
- Mycí čerpadlo: 750 W.
- Spotřeba vody na 1 mycí cyklus: 2,4 l.
- Objem mycí vany: 33 litrů, příkon topného tělesa: 4,5 kW.
- Objem bojleru: 9 litrů, příkon topného tělesa: 9 kW.

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|--|----------|--------|-------|-----------|-----|-----------|
| <ul style="list-style-type: none">- Nastavení střídavého (9,75 kW) nebo souběžného (14.25 kW) ohřevu vany a bojleru.- Výrobní nastavení stroje: 400 V / 14,25 kW.- Při instalaci možnost připojení stroje i na 230 V a snížení celkového příkonu až na 5,25 kW.- Zdvojený systém fi ltrace v mycí vaně.- Dávkovač oplachového prostředku.- Ochrana proti vlhkosti IPX4. | | | | | | |
|  | | | | | | |