

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo Smlouvy: 617239422

I. Smluvní strany

Poskytovatel:

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

jednající Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesy
ČR, s.p.

zastoupený: Ing. Ludvík Říčník, ředitel Krajského ředitelství
Liberec

na adrese: Liberec 1 - Staré Město, Sokolská 1383/37, PSČ:
460 01

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Nabyvatel:

UNILES, a.s.

se sídlem/s místem podnikání:

Jiřikovská 913/18, Rumburk, PSČ: 408 01

zapsaný v OR u soudu Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl
B, vložka 340

jednající osoba: Jan Hakl, zmocněnec

IČ: 47307706

DIČ: CZ47307706

ke smluvnímu jednání pověřen:

Ing. Šárka Halamová

ke smluvnímu jednání pověřen:

Jan Hakl

a dále lesní správce příslušné LS na adrese:

Česká Lípa, Pod Holým vrchem 3247, PSČ: 470 01

II. Předmět Smlouvy

- 2.1. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli výlučné, časově omezené právo vytěžit stromy v Aukčním bloku nebo Prodejní jednotce a nabýt vlastnické právo ke Dříví, to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě, Obchodních podmínkách k této Smlouvě, v Zadání Aukce a v souladu s výsledky Aukce nebo prezenční Věřejné obchodní soutěže.
- 2.2. Nabyvatel tímto práva dle bodu 2.1. této Smlouvy od Poskytovatele přijímá, zavazuje se za jejich poskytnutí zaplatit Poskytovateli úplaty sjednanou v čl. IV. této Smlouvy a zavazuje se splnit i veškeré další povinnosti stanovené touto Smlouvou, Obchodními podmínkami a dle Zadání Aukce.

III. Zadání Aukce

- 3.1. Vymezení Aukčního bloku a Dříví, jakož i další podmínky těžby a související informace, jsou uvedeny v Zadání Aukce, které je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1. Bližší obsah Zadání Aukce a význam některých údajů v něm jsou popsány v Obchodních podmínkách.

IV. Úplata

- 4.1. Úplata byla stanovena na základě výsledku Aukce nebo Veřejné obchodní soutěže a je následující:

úplata bez DPH:	1 037 000 Kč
DPH:	217 770 Kč
úplata s DPH:	1 254 770 Kč


V. Termíny

- 5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Zadáním Aukce na následujících termínech provedení níže uvedených činností:
1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do: 30.09.2017
 2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 31.10.2017


VI. Závěrečná ujednání

- 6.1. Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami státního podniku Lesy České republiky, s.p. ke Smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům č. 2015/01 k prezenčním aukcím, dostupnými na www.forestrade.cz, které jsou zveřejněny s touto Smlouvou a nabídkou prodejních jednotek (v této Smlouvě jen jako Obchodní podmínky). Nabyvatel prohlašuje, že se s Obchodními podmínkami před podpisem této Smlouvy řádně seznámil, zavazuje se jimi řídit a je srozuměn s tím, že v případě porušení jakékoli povinnosti zajišťované smluvní pokutou ve prospěch Poskytovatele (viz čl. 10. Obchodních podmínek), bude povinen Poskytovateli takovou smluvní pokutu uhradit. Pokud by se lišilo ujednání v této Smlouvě, v Obchodních podmínkách a v Zadání Aukce, má přednost ujednání v Zadání Aukce, dále následují Obchodní podmínky.
- 6.2. Vymezení pojmů užívaných touto Smlouvou, které nejsou vymezeny touto Smlouvou, je obsaženo v Obchodních podmínkách.
- 6.3. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 6.4. Nabyvatel je povinen předat Poskytovateli řádně vyplněnou blankosměnku popsanou v čl. 11 Obchodních podmínek v den podpisu této Smlouvy nebo nejpozději do 10 dní od podpisu této Smlouvy. Předání blankosměnky Poskytovateli je jednou z podmínek vystavení Zadávacího listu.
- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1: Katalogový list Prodejní jednotky – Zadání Aukce

Libuň dne 29.06.2017



Libuň dne 29.06.2017



Originál blankosměnky popsané v bodu 6.4. Smlouvy byl Poskytovatelem vrácen Nabyvateli dne což Nabyvatel potvrzuje svým podpisem:

.....
UNILES, a.s.

Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

Číslo aukce nastojalo:	617239422
Scénář aukce:	Průběžná aukce
LS/LZ:	LS Česká Lípa
KŘ/LZ:	Krajské ředitelství Liberec
LHC:	1385
JPRL (ODO,DIL,PSK,ETA ²):	323D11a/2, 323D11b/3, 323D12/1, 323F11a/4, 323F11a/5, 323F11a/6
GPS souřadnice OM:	50°44'45" N, 14°36'50" E 50°44'45" N, 14°36'50" E 50°44'45" N, 14°36'50" E 50°44'45" N, 14°36'50" E 50°44'45" N, 14°36'50" E 50°44'45" N, 14°36'50" E
Skupina dřevin:	BK, BO, BR, DB, OL, OsL-M, OsL-T, SM
Termín konání aukce od:	29.6.2017 10:00
Termín konání aukce do:	29.6.2017 15:00
Termín prohlídky:	Místo a čas srazu po telefonické dohodě s revizíkem – p. Fiala – tel.: 724 524 987
Termín zahájení těžby:	1.7.2017
Termín ukončení těžby (včetně soustředování):	30.9.2017
Termín předání místa těžby zpět:	31.10.2017
Vývolávací cena:	Kč
Sazba DPH:	21 %

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň	BK		BO		BR		DBZ		JR		OL	
	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)
8	1	0,02	8	0,12	15	0,29	7	0,07	5	0,05		
10	2	0,07	10	0,36	24	0,78	9	0,21	14	0,23		
12	2	0,11	11	0,64	15	0,83	8	0,29	5	0,13		
14	1	0,07	4	0,37	8	0,72	6	0,35	1	0,03		
16			4	0,54	11	1,4	4	0,29			1	0,08
18			6	1,12	3	0,48	4	0,49				
20			12	3,04	4	0,86	1	0,15	1	0,08		
22			19	6	4	1,03			2	0,2		
24			52	20,02	6	1,95	3	0,89				
26			47	22,31	11	4,26	1	0,38				
28			69	39,31	9	4,13					1	0,45
30			58	39,19	14	7,48						
32			79	61,44	16	9,53	2	1,22			1	0,7
34	1	1,12	78	70,63	11	7,53	1	0,8				
36			75	77,88	7	5,36	2	1,87				
38			60	71,59	8	8,02	1	0,94				
40			38	51,35	17	16,71						
42			35	52,54	10	10,56						
44			30	50,12	3	3,44						
46			21	39,38	4	5,42						
48			17	34,42	4	5,62	1	1,73				
50			12	27,12	7	10,82	1	1,88				
52			5	12,06								
54			5	13,66			1	2,55				
56			1	2,83								
58							1	3,03				
60					1	2,22						
64	1	4,47					1	4,06				
76	1	6,64										
82	1	8,21										
84	1	9,24										
Celkem	11	29,95	758	697,94	213	109,55	54	21,18	28	0,72	3	1,23

OS

SM

VJ

Trouškový stupeň	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)
8			18	0,23		
10	3	0,04	20	0,43		
12	4	0,18	6	0,38		
14	2	0,13	5	0,37		
16	1	0,12	7	0,84		
18	1	0,15	7	1,11		
20	1	0,21	5	1,23		
22			10	2,81		
24			3	1,09		
26			11	5,55	1	0,42
28			10	6,14		
30			7	4,89		
32	2	1,28	5	4,16		
34			7	6,62		
36			4	4,4		
38			8	9,64		
40	1	1,1	6	8,08		
42	2	2,37	8	11,94		
44			7	11,77		
46			1	1,82		
48			8	15,61		
50			4	8,97		
52			2	4,78	1	2,37
54			1	2,71		
56			2	5,65		
58			1	3,18		
60			2	6,2		
62			1	3,77		
Celkem	17	5,59	176	134,65	2	2,79

Celkový počet stromů:	1260	ks	Orientační množství celkem:	1003,6	m3 b.k.
Přijem dříví	NE				
Způsob likvidace těžebních zbytků (klesu):	Zpracování klesu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový kles nutno ukládat tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid klesu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klesu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klesu.				
Specifikace stromů určených k prodeji (rodíčovské stromy, douškové stromy apod.):	Stromy označené „X“, netěžit				
Metoda zjištění předpokládaného množství:	Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).				
Další upřesňující informace:	1) Těžební blok se nachází na revíru Ortel, revírník Jaroslav Fiala, tel.: 724 524 987. Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přesahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Těžba a soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nákladem. Dlouhá přibližovací vzdálenosti na OM, vyvážecí souprava nutná. Po ukončení prací provést asanaci cest, linek, meliorační síť a vodních toků.				
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Ludvík Řířáček, ředitel Krajského ředitelství Liberec				
Sídlo KRALZ:	Sokolská 1383/37, 480 01 Liberec 1 - Staré Město				
Odpovědná osoba za LČR:	Ing. Šárka Holámová				
Kontaktní údaje:					
Vypracoval:					
Seznam dokumentů:	Smlouva o poskytnutí výlučného práva vyčistit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Smlouvám o poskytnutí výlučného práva vyčistit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům č.2015/01, k prezentčním aukcím; Příloha zadání aukce P3422 PMK; TP.gpx; TP.gpx; TP.gpx; linka.gpx; TP.gpx; linka.gpx; TP.gpx; linka.gpx; TP.gpx; linka.gpx; linka.gpx; linka.gpx; linka.gpx; 323D11a_1.jpg; 323D11a_2.jpg; 323D11a_3.jpg; 323D11a_4.jpg; 323D11a_5.jpg; 323D11a_6.jpg; 323D11b_1.jpg; 323D11b_2.jpg; 323D11b_3.jpg; 323D11b_4.jpg; 323D11b_5.jpg; 323D11b_6.jpg; 323D11b_8K.jpg; 323D11b_linka_1a.jpg; 323D11b_linka_1b.jpg; 323D11b_linka_1c.jpg; 323D11b_OM.jpg; 323D12_1.jpg; 323D12_2.jpg; 323D12_3.jpg; 323D12_4.jpg; 323D12_5.jpg; 323D12_6.jpg; 323D12_7.jpg; 323D12_8.jpg; 323D12_linka_1a.jpg; 323D12_linka_1b.jpg; 323D12_linka_1c.jpg; 323D12_OM.jpg; 323F11a_1.jpg; 323F11a_2.jpg; 323F11a_3.jpg; 323F11a_4.jpg; 323F11a_5.jpg; 323F11a_6.jpg; 323F11a_7.jpg; 323F11a_8.jpg; 323F11a_9.jpg; 323F11a_10.jpg; 323F11a_11.jpg; 323F11a_12.jpg; 323F11a_13.jpg; 323F11a_14.jpg; 323F11a_15.jpg; 323F11a_16.jpg; 323F11a_17.jpg; 323F11a_18.jpg; 323F11a_19.jpg; 323F11a_20.jpg; 323F11a_21.jpg; 323F11a_22.jpg; 323F11a_23.jpg; 323F11a_24.jpg; 323F11a_25.jpg; 323F11a_26.jpg; 323F11a_27.jpg; 323F11a_28.jpg; 323F11a_29.jpg; 323F11a_30.jpg; 323F11a_31.jpg; 323F11a_32.jpg; 323F11a_33.jpg; 323F11a_34.jpg; 323F11a_35.jpg; 323F11a_36.jpg; 323F11a_37.jpg; 323F11a_38.jpg; 323F11a_39.jpg; 323F11a_40.jpg; 323F11a_41.jpg; 323F11a_42.jpg; 323F11a_43.jpg; 323F11a_44.jpg; 323F11a_45.jpg; 323F11a_46.jpg; 323F11a_47.jpg; 323F11a_48.jpg; 323F11a_49.jpg; 323F11a_50.jpg; 323F11a_51.jpg; 323F11a_52.jpg; 323F11a_53.jpg; 323F11a_54.jpg; 323F11a_55.jpg; 323F11a_56.jpg; 323F11a_57.jpg; 323F11a_58.jpg; 323F11a_59.jpg; 323F11a_60.jpg; 323F11a_61.jpg; 323F11a_62.jpg; 323F11a_63.jpg; 323F11a_64.jpg; 323F11a_65.jpg; 323F11a_66.jpg; 323F11a_67.jpg; 323F11a_68.jpg; 323F11a_69.jpg; 323F11a_70.jpg; 323F11a_71.jpg; 323F11a_72.jpg; 323F11a_73.jpg; 323F11a_74.jpg; 323F11a_75.jpg; 323F11a_76.jpg; 323F11a_77.jpg; 323F11a_78.jpg; 323F11a_79.jpg; 323F11a_80.jpg; 323F11a_81.jpg; 323F11a_82.jpg; 323F11a_83.jpg; 323F11a_84.jpg; 323F11a_85.jpg; 323F11a_86.jpg; 323F11a_87.jpg; 323F11a_88.jpg; 323F11a_89.jpg; 323F11a_90.jpg; 323F11a_91.jpg; 323F11a_92.jpg; 323F11a_93.jpg; 323F11a_94.jpg; 323F11a_95.jpg; 323F11a_96.jpg; 323F11a_97.jpg; 323F11a_98.jpg; 323F11a_99.jpg; 323D11a_linka_1a.jpg; 323D11a_linka_1b.jpg; 323D11a_linka_1c.jpg; 323D11a_OM.jpg;				
Vygenerováno:	19.6.2017 8:33:48				

Příloha Zadání aukce dříví

Zásoba vypočtená
metodou tvarové křivky kmene

Číslo prodejní jednotky:	3422
--------------------------	------

Sdělení zájemcům:

Původ měření: IFER (presnemerení.cz)	Metoda stanovení zásoby: Tvarová křivka kmene
--------------------------------------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Počet stromů (ks)*	Objem hroubí b.k.		Objem výřezů podle DP**	
		Zásoba (m ³)	Průměrná hmotnatost (m ³)	Zásoba (m ³)	Průměrná hmotnatost (m ³)
323D12/1	315	233,1	0,740	214,5	0,681
323D11a/2	234	115,0	0,492	106,7	0,456
323D11b/3	128	114,6	0,895	105,2	0,822
323F11a/4	181	138,6	0,766	121,8	0,673
323F11a/5	99	73,0	0,738	65,4	0,661
323F11a/6	303	262,6	0,866	237,4	0,783
Prodejní jednotka celkem	1260	936,9	0,744	850,9	0,675

Údaje o dřevinách:

Dřevina	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)	Počet stromů (ks)*	Objem hroubí b.k.			Objem výřezů podle DP**		
				Zásoba (m ³)	Podíl (%)	Hmotnatost (m ³)	Zásoba (m ³)	Podíl (%)	Hmotnatost (m ³)
SM	30,3	23,5	176	140,6	15	0,799	127,1	15	0,722
BO	33,8	25,1	756	633,4	68	0,838	576,1	68	0,762
VJ	39,2	23,9	2	2,7	0	1,336	2,4	0	1,217
DBZ	22,7	16,2	54	19,4	2	0,360	17,7	2	0,328
BK	39,3	20,8	11	21,6	2	1,967	20,6	2	1,876
BR	28,6	22,8	213	110,6	12	0,519	99,2	12	0,466
JR	11,9	9,7	28	1,1	0	0,039	1,0	0	0,034
OL	25,9	17,6	3	1,0	0	0,320	0,9	0	0,287
OS	23,7	20,4	17	6,5	1	0,381	5,9	1	0,347
Celkem	31,4	23,6	1260	936,8	100	0,744	850,9	100	0,675

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

** Objem výřezů podle Doporučených pravidel (2002) je objemem odkorněných výřezů s odečtením nadměrku. Objem výřezů se počítá Huberovou metodou podle středové tloušťky, která se zaokrouhuje na celé centimetry směrem dolů. U tlouštěk nad 20 cm se tloušťka měří křížově, přičemž se směrem dolů na celé centimetry zaokrouhuje každé měření i aritmetický průměr z těchto dvou tlouštěk. Borka u borovice se započítává u oddenkového výřezu.

Počty stromů, objem výřezů podle DP** a hmotnost dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná
veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Prodejní jednotka 3422

Dřevina	Tloušťková třída	Počet stromů (ks)	Objem výřezů podle DP (zásoba m ³)**	Hmotnost podle DP (m ³)
SM	7.1 - 9.0 cm	18	0,2	0,010
SM	9.1 - 11.0 cm	20	0,4	0,020
SM	11.1 - 13.0 cm	6	0,4	0,059
SM	13.1 - 15.0 cm	5	0,3	0,069
SM	15.1 - 17.0 cm	7	0,8	0,114
SM	17.1 - 19.0 cm	7	1,0	0,141
SM	19.1 - 21.0 cm	5	1,1	0,229
SM	21.1 - 23.0 cm	10	2,7	0,270
SM	23.1 - 25.0 cm	3	1,0	0,331
SM	25.1 - 27.0 cm	11	5,2	0,472
SM	27.1 - 29.0 cm	10	5,7	0,570
SM	29.1 - 31.0 cm	7	4,6	0,653
SM	31.1 - 33.0 cm	5	4,0	0,793
SM	33.1 - 35.0 cm	7	6,4	0,917
SM	35.1 - 37.0 cm	4	4,1	1,032
SM	37.1 - 39.0 cm	8	9,3	1,158
SM	39.1 - 41.0 cm	6	7,7	1,277
SM	41.1 - 43.0 cm	8	11,2	1,402
SM	43.1 - 45.0 cm	7	11,3	1,615
SM	45.1 - 47.0 cm	1	1,7	1,675
SM	47.1 - 49.0 cm	8	14,8	1,854
SM	49.1 - 51.0 cm	4	8,5	2,135
SM	51.1 - 53.0 cm	2	4,6	2,299
SM	53.1 - 55.0 cm	1	2,5	2,498
SM	55.1 - 57.0 cm	2	5,3	2,670
SM	57.1 - 59.0 cm	1	2,9	2,905
SM	59.1 - 61.0 cm	2	5,9	2,946
SM	61.1 - 63.0 cm	1	3,5	3,522
BO	7.1 - 9.0 cm	8	0,0	0,004
BO	9.1 - 11.0 cm	10	0,2	0,020
BO	11.1 - 13.0 cm	11	0,5	0,047
BO	13.1 - 15.0 cm	4	0,3	0,086
BO	15.1 - 17.0 cm	4	0,5	0,119
BO	17.1 - 19.0 cm	6	1,0	0,169
BO	19.1 - 21.0 cm	12	2,6	0,214
BO	21.1 - 23.0 cm	19	5,2	0,272
BO	23.1 - 25.0 cm	52	17,4	0,334
BO	25.1 - 27.0 cm	47	19,0	0,404
BO	27.1 - 29.0 cm	69	33,9	0,491
BO	29.1 - 31.0 cm	58	33,4	0,576
BO	31.1 - 33.0 cm	79	51,8	0,656
BO	33.1 - 35.0 cm	78	57,6	0,739
BO	35.1 - 37.0 cm	75	62,1	0,828
BO	37.1 - 39.0 cm	60	56,7	0,946
BO	39.1 - 41.0 cm	38	42,1	1,108
BO	41.1 - 43.0 cm	35	42,8	1,224
BO	43.1 - 45.0 cm	30	40,9	1,363
BO	45.1 - 47.0 cm	21	32,8	1,561
BO	47.1 - 49.0 cm	17	28,0	1,645

Dřevina	Tloušťková třída	Počet stromů (ks)	Objem výřezů podle DP (zásoba m³)**	Hmotnatost podle DP (m³)
BO	49.1 - 51.0 cm	12	23,0	1,920
BO	51.1 - 53.0 cm	5	10,1	2,021
BO	53.1 - 55.0 cm	5	11,5	2,301
BO	55.1 - 57.0 cm	1	2,6	2,562
VJ	25.1 - 27.0 cm	1	0,4	0,387
VJ	51.1 - 53.0 cm	1	2,0	2,047
DBZ	7.1 - 9.0 cm	7	0,0	0,005
DBZ	9.1 - 11.0 cm	9	0,1	0,012
DBZ	11.1 - 13.0 cm	8	0,2	0,027
DBZ	13.1 - 15.0 cm	6	0,3	0,043
DBZ	15.1 - 17.0 cm	4	0,2	0,055
DBZ	17.1 - 19.0 cm	4	0,4	0,094
DBZ	19.1 - 21.0 cm	1	0,1	0,125
DBZ	23.1 - 25.0 cm	3	0,7	0,236
DBZ	25.1 - 27.0 cm	1	0,3	0,293
DBZ	31.1 - 33.0 cm	2	1,0	0,487
DBZ	33.1 - 35.0 cm	1	0,6	0,630
DBZ	35.1 - 37.0 cm	2	1,5	0,765
DBZ	37.1 - 39.0 cm	1	0,8	0,765
DBZ	47.1 - 49.0 cm	1	1,5	1,452
DBZ	49.1 - 51.0 cm	1	1,5	1,526
DBZ	53.1 - 55.0 cm	1	2,2	2,200
DBZ	57.1 - 59.0 cm	1	2,7	2,663
DBZ	63.1 - 65.0 cm	1	3,6	3,613
BK	7.1 - 9.0 cm	1	0,0	0,008
BK	9.1 - 11.0 cm	2	0,0	0,023
BK	11.1 - 13.0 cm	2	0,1	0,039
BK	13.1 - 15.0 cm	1	0,1	0,051
BK	33.1 - 35.0 cm	1	0,9	0,852
BK	63.1 - 65.0 cm	1	2,8	2,799
BK	75.1 - 77.0 cm	1	4,9	4,862
BK	81.1 - 83.0 cm	1	5,7	5,693
BK	83.1 - 85.0 cm	1	6,2	6,242
BR	7.1 - 9.0 cm	15	0,0	0,003
BR	9.1 - 11.0 cm	24	0,4	0,016
BR	11.1 - 13.0 cm	15	0,5	0,036
BR	13.1 - 15.0 cm	8	0,5	0,065
BR	15.1 - 17.0 cm	11	1,1	0,099
BR	17.1 - 19.0 cm	3	0,4	0,121
BR	19.1 - 21.0 cm	4	0,7	0,170
BR	21.1 - 23.0 cm	4	0,9	0,227
BR	23.1 - 25.0 cm	6	1,7	0,290
BR	25.1 - 27.0 cm	11	3,7	0,336
BR	27.1 - 29.0 cm	9	3,4	0,379
BR	29.1 - 31.0 cm	14	6,5	0,463
BR	31.1 - 33.0 cm	16	8,7	0,546
BR	33.1 - 35.0 cm	11	7,0	0,633
BR	35.1 - 37.0 cm	7	4,9	0,696
BR	37.1 - 39.0 cm	9	7,3	0,814
BR	39.1 - 41.0 cm	17	15,5	0,912
BR	41.1 - 43.0 cm	10	9,8	0,980
BR	43.1 - 45.0 cm	3	3,2	1,058
BR	45.1 - 47.0 cm	4	4,9	1,220

Dřevina	Tloušťková třída	Počet stromů (ks)	Objem výřezů podle DP (zásoba m ³)**	Hmotnatost podle DP (m ³)
BR	47.1 - 49.0 cm	4	5,1	1,287
BR	49.1 - 51.0 cm	7	10,8	1,549
BR	59.1 - 61.0 cm	1	2,1	2,128
JR	7.1 - 9.0 cm	5	0,0	0,009
JR	9.1 - 11.0 cm	14	0,3	0,020
JR	11.1 - 13.0 cm	5	0,2	0,037
JR	13.1 - 15.0 cm	1	0,0	0,042
JR	19.1 - 21.0 cm	1	0,1	0,124
JR	21.1 - 23.0 cm	2	0,3	0,137
OL	15.1 - 17.0 cm	1	0,1	0,069
OL	27.1 - 29.0 cm	1	0,3	0,329
OL	31.1 - 33.0 cm	1	0,5	0,463
OS	9.1 - 11.0 cm	3	0,0	0,016
OS	11.1 - 13.0 cm	4	0,2	0,052
OS	13.1 - 15.0 cm	2	0,1	0,070
OS	15.1 - 17.0 cm	1	0,1	0,125
OS	17.1 - 19.0 cm	1	0,2	0,160
OS	19.1 - 21.0 cm	1	0,2	0,225
OS	31.1 - 33.0 cm	2	1,4	0,675
OS	39.1 - 41.0 cm	1	1,2	1,151
OS	41.1 - 43.0 cm	2	2,5	1,248