



Vojenský historický ústav Praha
U Památníku 2, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 05, datová schránka hjyaavk

Ev.č. 300313/2024-1241

Výtisk č.
Počet stran: 6
Přílohy: 2/8

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel Vojenského historického ústavu Praha

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský historický ústav Praha, U Památníku
1600/2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

Adresa pro fakturaci: datová schránka ID **ukbwexd**

a

Hudební centrum s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka
C 19513

Sídlo: Brněnská 303/21, 500 09 Hradec Králové
IČO: 26004151
DIČ: CZ26004151

Datová schránka: 9mq34r

Adresa pro doručování korespondence: Brněnská 303/21, 500 09 Hradec Králové
(dále jen „prodávající“) na straně druhé,

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a uzavírají na veřejnou zakázku, **zadanou v ET NEN (Národní elektronický nástroj) pod systémovým číslem: N006/24/V00010756** tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je zabezpečení prezentačních akcí MO a GŠ AČR pro veřejnost.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

a) závazek prodávajícího dodat mobilní ozvučovací systém (dále jen „zboží“), a to včetně dopravy zboží do místa plnění a převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího. Veškeré zboží musí být předáno v celku najednou.

b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

3.2 Přesná specifikace a rozsah zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

IV. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvyšší možné kupní ceně za zboží, specifikovaného v čl. 3.1 této smlouvy, a to ve výši: **259.999,96 Kč** včetně DPH (slovy: dvěšestpadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět 99/100 korun českých).

4.2 Nejvyšší možná kupní cena zboží bez DPH činí 214.876,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 45.123,96 Kč.

4.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy.

V. Doba a místo plnění

5.1 Prodávající zahájí plnění smlouvy ode dne účinnosti smlouvy, tedy od data zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.2 Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do **14.6.2024**.

5.3 Místem plnění je Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 1600/2, 130 05 Praha 3 – Žižkov (GPS: 50.0874358N, 14.4449658E).

VI. Dodací podmínky

6.4 Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.

6.5 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité a nepoškozené.

6.6 Přejímající nepřevzme zboží, které při převímce vykazuje vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží, do 10 dnů doporučeně nebo elektronicky odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) s dodacím listem.

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,
- b) Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, 130 05 Praha 3 – Žižkov, který je přijímajícím,
- c) identifikační údaje **NS 124100, SML 24115002571**.

7.3 Faktura musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.

7.4 K faktuře musí být připojen originál přijímacího dokladu.

7.6 Kupující neposkytuje zálohové platby.

7.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

7.8 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.

7.9 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

7.10 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

7.11 Na faktuře musí být uvedeny tyto údaje:

Adresa příjemce	Adresa konečného příjemce
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1 160 01 Praha 6 - Hradčany	Vojenský historický ústav Praha U Památníku 2 130 05 Praha 3 - Žižkov

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přejímacího dokladu.

8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 OZ po dobu **24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.

9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

9.3 Reklamace se uplatňují písemně.

9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

9.5 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.290,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.2 V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XII. bodu 12.1. písm. c), d) nebo e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši 38.990,- Kč.

10.3 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.290,- Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.4 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 OZ.

10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

10.6 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

11.3 Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

11.5 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

11.6 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

11.7 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

11.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

11.9 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.

11.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé straně doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.

11.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

XII. Zánik závazků

12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
- b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
- d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;
- e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé:

- a) prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy o více než 10 dní;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;

c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického tržiště NEN (Národní elektronický nástroj).

13.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě změny kontaktních osob nebo v osobě přejímajícího nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit vhodným způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), je ve výhradní pravomoci kupujícího.

13.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny při zpracování osobních údajů ve smluvním vztahu uvedených dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje uvedené v tomto smluvním vztahu slouží pouze pro účely zpracování smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené nabývá platnosti od okamžiku převzetí smluvního vztahu ze strany poskytovatele plnění.

13.7 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

13.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Specifikace požadovaného zboží 5 stran
- příloha č. 2 – Závazná cenová nabídka 3 strany.

V Praze dne

V Praze dne

Podpis a razítko kupujícího

Podpis a razítko prodávajícího

Datum: 2024.05.27
07:47:24 +02'00'

Datum: 2024.05.24
15:00:34 +02'00'

Specifikace požadovaného zboží

Nákup mobilního ozvučovacího systému

Účel

Pořízení mobilního ozvučovacího systému pro samostatné variabilní ozvučení akcí pořádaných v prostorách Armádního muzea Žižkov a Národního památníku na Vítkově.

Podrobný popis požadovaného zboží

1) 4 sady bezdrátového ručního mikrofonu s přijímačem Sennheiser EW 100 G4-865-S, frekvenční pásmo A

Pro zajištění plné kompatibility s již pořízenými prvky a příslušenstvím systému Sennheiser Evolution (s novými frekvencemi) je nutné pořízení konkrétních prvků stejného bezdrátového systému.

- provoz vysílače ve frekvenčním pásmu A - v rozsahu 516 – 558 MHz !!!
- ruční vysílač SKM 100 G4-S s kondenzátorovou mikrofonní kapslí MME 865-1 , s nastavitelným tlačítkem MUTE a nabíjecími kontakty
- směrová charakteristika mikrofonu - superkardioida
- Plně diverzitní rackový přijímač EM100 G4 s grafickým displejem
- Systém automatického skenování dostupné volné frekvence.
- Indikace MUTE, úrovně VF a NF modulace, diverzita a ukazatel stavu baterií vysílače
- Vysílací výstupní VF výkon vysílače 30 mW!
- Systém potlačení VF šumu HDX
- IR synchronizace vysílací frekvence přijímače s vysílačem, pilotní signál
- Symetrický XLR audio výstup

Počet sad: 4

2) 4x profesionální kondenzátorový zpěvový mikrofon se superkardioidní charakteristikou

- kondenzátorový mikrofon pro zpěv a mluvené slovo
- směrová charakteristika mikrofonu - superkardioida
- Lineární přenosový rozsah pro přesný, detailní a věrný původnímu přenosu řeči a zpěvu
- Extrémně přesná superkardioidní charakteristika v celém frekvenčním rozsahu pro co největší odpor zpětné vazby s maximálním zesílením
- Vestavěná třívrstvá ochrana proti větru minimalizující praskání a zvuky při dýchání
- Provoz s fantomovým napájením
- Frekvenční rozsah: 50 Hz - 20 kHz
- Výstupní impedance: 100 ohmů
- Citlivost při nečinnosti: -54 dBV / Pa (2 mV)
- Maximální hladina akustického tlaku (při 1 kHz; 1 k + zátěž; faktor zkreslení 0,25 %): 140,5 dB SPL
- Vlastní hlučnost (ekvivalentní akustický tlak): 23,5 dB (A)
- Pružný držák na mikrofon a úložný obal ke každému mikrofonu

Počet kusů: 4

3) 6x aktivní dvoupásmový reprobox

- aktivní fullrange plastový reprobox 8“ + 1“, vhodný pro mobilní PA s převahou mluveného slova, důraz na vysokou srozumitelnost a přirozený přednes i při vysoké úrovni hlasitosti

- celkový výkon vestavěného digitálního zesilovače třídy D minimálně 600 W RMS
 - maximální SPL od 128 dB a více
 - vestavěný limitér a DSP pro zesilovač, LED indikace signálu a POWER
 - 8“ basový reproduktor, cívka od 2“ či více
 - minimálně 1“ driver, cívka od 1“ či více (optimálně 1,4“ driver s 1,5“ cívkou či více)
 - XLR vstup, XLR výstup, optimálně i Jack 6,3 (TRS) vstup/výstup
 - potenciometr výkonu zesilovače (hlasitosti), přepínač citlivosti vstupu LINE/MIC
 - frekvenční rozsah minimálně 60 Hz až 18 kHz
 - přední kovová mříž chránící minimálně 8“ reproduktor, optimálně mříž přes celou přední stranu reproboxu
 - možnost použití reproboxu jako podlahového monitoru/odposlechu (trapézový tvar boxu nebo alespoň 1 zkosená boční hrana boxu)
 - možnost provozu reproboxu ve venkovním prostředí
 - na těle EURO IEC konektor napájení 230 V AC + kabel
 - na spodní straně boxu stojanová příruba (hnízdo) o standardním průměru 35mm, hloubka 60 mm a více (optimálně s možností aretace šroubem)
 - minimálně 1 transportní madlo (optimálně boční i vrchní)
 - barva černá, reprezentativní vzhled, korpus reproboxu z plastu
 - hmotnost maximálně 12 kg
- Počet kusů: 6

4) 6x přepravní látkový obal na reprobox

- přepravní látkový obal na reprobox, rozměrově optimalizovaný pro dodávaný typ aktivního reproboxu (viz. výše)
 - možnost provozu reproboxu v nasazeném obalu (částečná ochrana před povětrnostními vlivy) – zipem otevíratelná přední i zadní strana reproboxu
 - chlopň krytý otvor pro madlo boxu a spodní příruby pro stojan
 - ochrana reproboxu při transportu
 - odolný a trvanlivý materiál
 - barva černá
- Počet kusů: 6

5) 4x stojan pro reprobox

- stojan pro reprobox s nastavitelnou výškou a pevnou stabilní konstrukcí
 - materiál - hliník
 - maximální nosnost 50 kg při středovém zatížení
 - nastavitelná výška minimálně v rozsahu 140 – 210 cm
 - vysoce stabilní konstrukce se třemi nohama s dvojitými podpůrnými rameny nohou
 - pevný a odolný mechanismus výškové aretace středové tyče, s pojistným šroubem
 - středová tyč zakončená částí se standardním průměrem 35 mm
 - průměr základny stojanu minimálně 130 cm a více
 - výška složeného stojanu maximálně 130 cm
 - kvalitní a pevné šrouby a závity
 - barva černá
 - hmotnost maximálně 5 kg
- Počet kusů: 4

6) 3x stojan pro mikrofon

- „T“ stojan pro mikrofon s nastavitelnou výškou a nastavitelnou délkou horního ramene
- nastavitelná středová výška stojanu v rozsahu cca 90 – 160 cm
- nastavitelná délka ramene v rozsahu cca 45 – 75 cm

- konec ramene se standartním mikrofonním závitem 3/8" s pojistným šroubem, druhý konec ramene opatřen protizávažím
 - stabilní konstrukce se základnou se třemi sklopnými nohami
 - pevný a odolný šroubovací mechanismus výškové aretace středové tyče
 - pevný a odolný mechanismus kloubu ramene s kovovým zajišťovacím (utahovacím) mechanismem, garantující aretaci ramene i při maximálním možném dosahu ramene při zátěži bezdrátovým ručním mikrofonem
 - kvalitní a pevné šrouby a závity, reprezentativní vzhled
 - materiál těla a kloubu kov
 - barva těla a ramene stojanu chrom, barva ostatních prvků černá
 - hmotnost maximálně 4 kg
- Počet kusů: 3

7) 6x kombinovaný signálový/napájecí kabel 20 metrů (Schuko/Schuko)

- speciální kombinovaný kabel se společným (souběžným) vedením napájení 230V a audio signálu pro aktivní reprobox
 - konektory Schuko samec a XLR samice na jednom konci
 - konektory Schuko samice a XLR samec na druhém konci
 - kvalitní konektory
 - stupeň krytí napájecího kabelu minimálně IP 44
 - délka kabelu 20 metrů, barva černá, tmavá nebo šedá
- Počet kusů: 6

8) 3x kombinovaný signálový/napájecí kabel 20 metrů (Schuko/IEC)

- speciální kombinovaný kabel se společným (souběžným) vedením napájení 230V a audio signálu pro aktivní reprobox
 - konektory Schuko samec a XLR samice na jednom konci
 - konektory Euro IEC samice a XLR samec na druhém konci
 - kvalitní konektory
 - stupeň krytí napájecího kabelu minimálně IP 44
 - délka kabelu 20 metrů, barva černá, tmavá nebo šedá
- Počet kusů: 3

9) 5x mikrofonní kabel s konektory XLR

- osazený profesionální mikrofonní kabel s konektory XLR
 - kvalitní a vysoce flexibilní nízkokapacitní mikrofonní kabel, OCF měď, délka 30 metrů, barva černá (např. typu TASKER C128 BK černý),
 - profesionální extra odolné černé konektory XLR s pozlacenými kontakty vhodné i pro větší průměry kabelu (např. konektory typu Neutrik NC3 FXX-14-B-D a Neutrik NC3 MXX-14-B-D)
- Počet kusů: 5

10) 1x transportní 19" case/rack s pojezdovými kolečky, pro zvukovou režii s mixážním pultem

- Transportní 19" case/rack s čelní, horní a odsazenou zadní 19" standartní instalační lištou
- Konfigurace vík a přístupů:
 - a) standartní přední + standartní zadní rack víko s otevřenou horní hranou (pro přisazení horního víka) + horní rack víko s minimální vnitřní výškou 15 cm
 nebo

- b) standartní přední rack víko s otevřenou horní hranou (pro přisazení horního víka) + horní rack víko s minimální vnitřní výškou 15 cm + velká zadní servisní dvířka s možností průchodu kabelů i při zavřených dvířkách
 - Výška čelní 19“ instalační lišty minimálně 15 Unit, maximálně 20 Unit (výška od 66cm do 89cm)
 - Délka (hloubka) horní 19“ instalační lišty (pro mixážní pult) minimálně 13Unit, maximálně 16 Unit (horizontální délka od 57cm do 73cm)
 - pod úroveň horní instalační lišty volný prostor (hloubka) minimálně 15 cm pro instalaci mixážního pultu
 - zadní 19“ instalační lišta odsazená minimálně 15 cm od zadní strany, výška zadní 19“ instalační lišty minimálně 13 Unit, maximálně 20 Unit (výška od 57cm do 89cm)
 - Kovové motýlkové zámky vík s možností uzamčení a s širokými bočními sklopnými madly (minimálně 4 kusy madel celkem – minimálně 2 madla na každém boku boxu)
 - vnější ochranné kulaté kovové rohy + kovové hrany (např. hliník)
 - Robustní, pevná konstrukce vhodná pro přepravu reproduktorových kabelů a příslušenství
 - Vnitřní nosnost minimálně 30 kg
 - 4x kvalitní otočná gumová pojezdová kolečka velikosti minimálně 70mm, z toho minimálně 2x s brzdou!!!
 - Možnost stohování u všech boxů (optimálně 2x sestava – case bez koleček pevně postavený/stohovaný na spodním case s kolečky)
 - Provedení: překližka nebo jiný pevný materiál (minimální tloušťka desky 5 mm), hliník, kov
 - Dodání včetně šroubů pro instalační lišty
 - Hmotnost maximálně 35 kg
 - Barva černá nebo tmavá
- Počet kusů: 1

11) 2x instalační racková 19“ zásuvka (šuplík)

- Standartní instalační racková 19“ zásuvka (šuplík)
 - Výška 2 Unit, minimální vnitřní hloubka zásuvky 38cm
 - Plně výsuvný mechanismus zásuvky
 - Zavírací mechanismus nebo zámek, zajišťující zavření zásuvky během transportu
 - Hliníkové provedení se sníženou hmotností
 - Hmotnost maximálně 3,5 kg
 - barva černá případně tmavá
- Počet kusů: 2

12) 4x instalační rackový 19“ napájecí distributor s proudovým chráničem

- instalační rackový 19“ napájecí distributor s proudovým chráničem a prodlužovacím přívodem
 - minimálně 6 napájecích slotů 230V (CZ zásuvka, norma CEE 7/5 (F) nebo Schuko) o maximálním součtovém příkonu nepřevyšující 3500w
 - předřazený proudový chránič pro napětí 230V/16A, 30mA
 - délka přívodního kabelu 1,8 až 2,5m s vidlicí CEE 7/7 (M)
 - Výška 1 Unit, maximální vnitřní instalační hloubka 10 cm
 - barva černá
- Počet kusů: 4

13) 1x prodlužovací přívod se 3 zásuvkami

- prodlužovací přívod s gumovým kabelem a 3 zásuvkami
- přívodní gumový kabel s průřezem vodičů minimálně 3 x 1,5mm²
- délka kabelu 10m, barva černá
- splňující stupeň ochrany IP44 (pro venkovní použití)

- bez vypínače!
 - pro napětí 230V/16A, max. 3680W
- Počet kusů: 1

14) 1x frézovaná pěnová vložka do rackové zásuvky pro uložení bezdrátových mikrofonů


- frézovaná pěnová výplň do standardní rackové zásuvky s výškou 2U, pro bezpečné uložení a transport 4 kusů bezdrátových ručních mikrofonů (vysílačů s mikrofonní kapslí) Sennheiser ze série EW
 - frézovaný prostor pro uložení příslušenství a baterií AA
 - rozměr optimalizovaný pro standardní 2U rackovou plně výsuvnou zásuvku
 - rozměry (ŠxHxV): cca 400 x 370x 60 mm
- Počet kusů: 1

15) 1x frézovaná pěnová vložka do rackové zásuvky pro uložení ručních mikrofonů

- frézovaná pěnová výplň do standardní rackové zásuvky s výškou 2U, pro bezpečné uložení a transport 4 kusů dodávaných kondenzátorových zpěvových mikrofonů s mikrofonní kapslí
 - frézovaný prostor pro uložení příslušenství
 - rozměr optimalizovaný pro standardní 2U rackovou plně výsuvnou zásuvku
 - rozměry (ŠxHxV): cca 400 x 370x 60 mm
- Počet kusů: 1


16) 15x kabelový most, šířka 133 mm, délka 1000 mm, výška 20 mm, nosnost 1500 kg

Počet kusů: 15



Místo plnění:

Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 1600/2, 130 05 Praha 3 – Žižkov
(GPS: 50.0874358N, 14.4449658E)



ZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA

P.č.	Název	Měrná jednotka	Cena za 1 MJ bez DPH v Kč	Počet MJ	Cena celkem bez DPH	Výše DPH [%]	Cena celkem s DPH v Kč	Katalogové číslo (výrobce a typ)
1	Sada bezdrátového ručního mikrofonu s přijímačem Sennheiser EW 100 G4-865-S, frekvenční pásmo A	sada	15 548,00	4	62 192,00	21	75 252,32	Sennheiser ew100-G4 865S
2	Profesionální kondenzátorový zpěvový mikrofon se superkardioidní charakteristikou	kus	6 438,00	4	25 752,00	21	31 159,92	Shure Beta 87A
3	Aktivní dvoupásmový reprobox	kus	9 330,00	6	55 980,00	21	67 735,80	RCF Art 708-A MK V
4	Přepravní látkový obal na reprobox	kus	990,00	6	5 940,00	21	7 187,40	RCF ART obal pro 708
5	Stojan na reprobox	kus	2 230,00	4	8 920,00	21	10 793,20	K&M 214/6 Black

6	Stojan pro mikrofon	kus	1 230,00	3	3 690,00	21	4 464,90	K&M 210/9 Chrome
7	Kombinovaný signálový/napájecí kabel 20 metrů (Schuko/Schuko)	kus	2 377,00	6	14 262,00	21	17 257,02	DAP Audio FP0920
8	Kombinovaný signálový/napájecí kabel 20 metrů (Schuko/IEC)	kus	2 160,00	3	6 480,00	21	7 840,80	DAP Audio FP0820
9	Mikrofonní kabel s konektory XLR	kus	868,00	5	4 340,00	21	5 251,40	Cordial CPM 30 FM
10	Transportní 19“ case/rack s pojezdovými kolečky, pro zvukovou režii s mixážním pultem	kus	11 561,00	1	11 561,00	21	13 988,81	Thon L-Rack 15U 75 RR SH HD
11	Instalační racková 19“ zásuvka (šuplík)	kus	1 975,00	2	3 950,00	21	4 779,50	Adam Hall 87402A Rack Drawer Alu 2U
12	Instalační rackový 19“ napájecí distributor s proudovým chráničem	kus	1 066,00	4	4 264,00	21	5 159,44	the t.racks Power 6 FI USB
13	Prodlužovací přívod se 3 zásuvkami	kus	743,00	1	743,00	21	899,03	Solight prodlužovací přívod IP44, 3 zásuvky, gumový kabel, venkovní, 10m

14	Frézovaná pěnová vložka do rackové zásuvky pro uložení bezdrátových mikrofonů	kus	1 323,00	1	1 323,00	21	1 600,83	Thon Inlay 4/4 ew Series
15	Frézovaná pěnová vložka do rackové zásuvky pro uložení ručních mikrofonů	kus	1 323,00	1	1 323,00	21	1 600,83	Thon Inlay 4/4 Shure GLXD
16	Kabelový most, šířka 133 mm, délka 1000 mm, výška 20 mm, nosnost 1500 kg	kus	277,00	15	4 155,00	21	5 027,55	Kabelový most, šířka 133 mm
	Doprava		1,00	1	1,00	21	1,21	

Celková cena			
Celková cena za splnění veřejné zakázky	Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
	214 876,00	45 123,96	259 999,96

(Cenová nabídka a specifikace nabízeného zboží je shodná s nabídkou uvedenou v elektronickém tržišti NEN).