

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo Smlouvy: 617239418

I. Smluvní strany

Poskytovatel:

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

jednající Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesy
ČR, s.p.

zastoupený: Ing. Ludvík Říčař, ředitel Krajského ředitelství
Liberec

na adrese: Liberec 1 - Staré Město, Sokolská 1383/37, PSČ:
460 01

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Nabyvatel:

UNILES, a.s.

se sídlem/s místem podnikání:

Jiřikovská 913/18, Rumburk, PSČ: 408 01

zapsaný v OR u soudu Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl
B, vložka 340

jednající osoba: Jan Hakl, zmocněnec

IČ: 47307706

DIČ: CZ47307706

ke smluvnímu jednání pověřen:

Ing. Šárka Halamová

ke smluvnímu jednání pověřen:

Jan Hakl

a dále lesní správce příslušné LS na adrese:

Česká Lípa, Pod Holým vrchem 3247, PSČ: 470 01

II. Předmět Smlouvy

- 2.1. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli výlučné, časově omezené právo vytěžit stromy v Aukčním bloku nebo Prodejní jednotce a nabýt vlastnické právo ke dříví, to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě, Obchodních podmínkách k této Smlouvě, v Zadání Aukce a v souladu s výsledky Aukce nebo prezenční Veřejné obchodní soutěže.
- 2.2. Nabyvatel tímto práva dle bodu 2.1. této Smlouvy od Poskytovatele přijímá, zavazuje se za jejich poskytnutí zaplatit Poskytovateli úplaty sjednanou v čl. IV. této Smlouvy a zavazuje se splnit i veškeré další povinnosti stanovené touto Smlouvou, Obchodními podmínkami a dle Zadání Aukce.

III. Zadání Aukce

- 3.1. Vymezení Aukčního bloku a dříví, jakož i další podmínky těžby a související informace, jsou uvedeny v Zadání Aukce, které je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1. Bližší obsah Zadání Aukce a význam některých údajů v něm jsou popsány v Obchodních podmínkách.

IV. Úplata

- 4.1. Úplata byla stanovena na základě výsledku Aukce nebo Veřejné obchodní soutěže a je následující:

úplata bez DPH:	1 487 000 Kč
DPH:	312 270 Kč
úplata s DPH:	1 799 270 Kč


V. Termíny

- 5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Zadáním Aukce na následujících termínech provedení níže uvedených činností:
1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do: 30.09.2017
 2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 31.10.2017


VI. Závěrečná ujednání

- 6.1. Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami státního podniku Lesy České republiky, s.p. ke Smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům č. 2015/01 k prezenčním aukcím, dostupnými na www.forestrade.cz, které jsou zveřejněny s touto Smlouvou a nabídkou prodejních jednotek (v této Smlouvě jen jako Obchodní podmínky). Nabyvatel prohlašuje, že se s Obchodními podmínkami před podpisem této Smlouvy řádně seznámil, zavazuje se jimi řídit a je srozuměn s tím, že v případě porušení jakékoli povinnosti zajišťované smluvní pokutou ve prospěch Poskytovatele (viz čl. 10. Obchodních podmínek), bude povinen Poskytovateli takovou smluvní pokutu uhradit. Pokud by se lišilo ujednání v této Smlouvě, v Obchodních podmínkách a v Zadání Aukce, má přednost ujednání v Zadání Aukce, dále následují Obchodní podmínky.
- 6.2. Vymezení pojmů užívaných touto Smlouvou, které nejsou vymezeny touto Smlouvou, je obsaženo v Obchodních podmínkách.
- 6.3. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 6.4. Nabyvatel je povinen předat Poskytovateli řádně vyplněnou blankosměnku popsanou v čl. 11 Obchodních podmínek v den podpisu této Smlouvy nebo nejpozději do 10 dní od podpisu této Smlouvy. Předání blankosměnky Poskytovateli je jednou z podmínek vystavení Zadávacího listu.
- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1: Katalogový list Prodejní jednotky – Zadání Aukce

Libuň dne 29.06.2017



Libuň dne 29.06.2017



Originál blankosměnky popsané v bodu 6.4. Smlouvy byl Poskytovatelem vrácen Nabyvateli dne, což Nabyvatel potvrzuje svým podpisem:

.....
UNILES, a.s.

Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

Číslo aukce nastojalo:	617239418
Scénář aukce:	Prezenční aukce
LS/LZ:	LS Česká Lipa
KR/LZ:	Krajské ředitelství Liberec
LHC:	1385
JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):	302B11a/2, 302B14/1, 302C11a/7, 302C11c/6, 302C11d/3, 302C11d/4, 302C11d/5
GPS souřadnice OM:	50°44'34" N, 14°34'9" E 50°44'41" N, 14°34'7" E 50°44'41" N, 14°34'7" E 50°44'34" N, 14°34'9" E 50°44'34" N, 14°34'9" E 50°44'34" N, 14°34'9" E 50°44'41" N, 14°34'7" E
Skupina dřevin:	BK, BO, BR, DB, MD, OL, OsL-M, OsL-T, SM
Termín konání aukce od:	29.6.2017 10:00
Termín konání aukce do:	29.6.2017 15:00
Termín prohlídky:	Místo a čas srazu po telefonické dohodě s revizíkem - p. Fiata - tel.: 724 524 987
Termín zahájení těžby:	1.7.2017
Termín ukončení těžby (včetně soustředování):	30.9.2017
Termín předání místa těžby zpět:	31.10.2017
Vývolávací cena:	Kč
Sazba DPH:	21
%	

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň	BK		BO		BR		DB		JIV		JR	
	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)
8					8	0,08	12	0,12			7	0,07
10					10	0,22	24	0,41	1	0,03	19	0,28
12					11	0,43	14	0,52			4	0,1
14	1	0,1	2	0,14	7	0,47	12	0,69			5	0,2
16			2	0,25	3	0,3	5	0,44			1	0,05
18			5	0,84	6	0,67	2	0,25			1	0,07
20			5	1,22	1	0,21	1	0,16				
22			12	3,78			4	1,03				
24			18	6,98	1	0,35	2	0,57				
26			27	12,94								
28			25	14,77	5	2,58	3	1,26				
30			33	22,57	1	0,63						
32			37	30,15	7	4,83	1	0,77				
34			39	36,88	4	3,09	3	2,88				
36			28	30,12	6	5,46	1	1,05				
38			32	39,95	6	6,02	4	4,3				
40			31	43,42	5	5,6						
42			34	53,64	7	8,61	3	4,79				
44			26	46,13	5	7,01	1	1,86				
46			24	46,48	3	4,44	1	1,98				
48			15	33,62	2	3,32	1	2,13				
50			10	23,64			3	7,44				
52			4	10,62	1	1,55	2	5,35				
54			6	16,54	1	2,02	1	3,11				
56			4	12,76								
58			1	3,28								
60			1	3,4			1	3,71				
62			1	4,05								
64			1	3,91								
66					1	2,99						
Celkem	1	0,1	423	502,08	101	61,08	101	44,82	1	0,03	37	0,77
Tloušťkový stupeň	LP		MD		OL		OS		SM		VJ	
	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)

Tloušťkový stupeň	LP		MD		OL		OS		SM		VJ	
	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)
6									1	0		
8					1	0,01			9	0,14		
10					2	0,05			22	0,56		
12	1	0,05			7	0,36			17	0,83		
14	1	0,07			5	0,38			19	1,68		
16	1	0,11			3	0,37			19	2,39		
18					2	0,31			15	2,78		
20					3	0,71	1	0,13	17	4,04		
22			2	0,86	6	1,84			12	3,62		
24			2	1,04	10	3,75			14	5,18		
26			4	2,44	10	4,78			11	5,25		
28			1	0,7	8	4,5			11	6,25		
30			5	4,05	10	6,7	1	0,49	12	7,97		
32			2	1,83	13	10,24	2	1,16	11	8,95		
34			5	5,07	10	9,08			14	13,38		
36			5	5,99	4	4,14			12	13,21		
38			12	15,46	11	13,23			12	16,26		
40			5	7,22	4	5,37			23	33,63		
42			13	19,82	5	7,4			18	31,07		
44			8	10,08	6	10,32			10	19,37		
46			2	3,74	3	5,64			14	28,83		
48			3	5,74	5	10,22			12	28,43		
50			4	8,2	4	9,08			8	19,73	1	2,46
52			5	10,7	5	12,33			6	16,04		
54			6	14,06	1	2,58			8	24,67		
56			4	9,98	2	5,89			4	13,46		
58			3	8,05	1	3,06			2	7,16	1	3,08
60			3	7,94	1	3,41			2	6,77		
62			3	8,94	1	3,88			3	12,67		
64			1	2,92					4	15,67		
66			1	3,09								
68					1	4,58			1	4,96		
70									1	5,75		
Celkem	3	0,23	97	157,90	144	143,97	4	1,78	344	361,79	2	5,54

Celkový počet stromů:	1268	ks	Orientační množství celkem:	1280,39	m3 b.k.
Přijem dříví:	NE				
Způsob likvidace těžebních zbytků (klestů):	Zpracování klesu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový kles nutno ukládat tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Ukládání klesu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s ukládáním klesu provést dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pání klesu.				
Specifikace stromů určených k prodeji (rodčivské stromy, doušné stromy apod.):	Stromy označené „X, nečistit“				
Metoda zjištění předpokládaného množství:	Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).				
Další upřesňující informace:	1) Těžební blok se nachází na revíru Ortel, revírník Jaroslav Fiála, tel.: 724 524 987. Technologie těžby a sousedování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibířovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibířování na lok. OM ve větvích). 2) Přibířování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Těžba a sousedování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultury při hranicích těžebního bloku. 4) Případně (nutně) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Dlouhá přibířovací vzdálenost na OM, vyvažovací souprava nutná. Po ukončení prací provést asanaci cest, linek, meliorační síť a vodních toků.				
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Ludvík Říčník, ředitel Krajského ředitelství Liberec				
Sídlo KRALZ:	Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město				
Odpovědná osoba za LČR:	Ing. Šárka Halamová				
Kontaktní údaje:	[REDACTED]				
Vypracoval:	[REDACTED]				
Seznam dokumentů:	Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům č.2015/01, k prezenčním aukcím; Příloha zadání aukce PJ3418 PMK; TP.gpx; linka.gpx; TP.gpx; linka.gpx; TP.gpx; linka.gpx; TP.gpx; linka.gpx; TP.gpx; linka.gpx; TP.gpx; linka.gpx; linka.gpx; 302B11a_1.jpg; 302B11a_2.jpg; 302B11a_3.jpg; 302B11a_4.jpg; 302B11a_5.jpg; 302B11a_linka_1a.jpg; 302B11a_linka_1b.jpg; 302B11a_OM.jpg; 302B11a_1.jpg; 302B11a_2.jpg; 302B11a_3.jpg; 302B11a_4.jpg; 302B11a_5.jpg; 302B11a_linka_1a.jpg; 302B11a_linka_1b.jpg; 302B11a_OM.jpg; 302C11c_4b_1.jpg; 302C11c_4b_2.jpg; 302C11c_4b_3.jpg; 302C11c_4b_4.jpg; 302C11c_4b_5.jpg; 302C11c_4b_linka_1a.jpg; 302C11c_4b_linka_1b.jpg; 302C11c_4b_OM.jpg; 302C11a_1.jpg; 302C11a_2.jpg; 302C11a_3.jpg; 302C11a_4.jpg; 302C11a_5.jpg; 302C11a_linka_1a.jpg; 302C11a_linka_1b.jpg; 302C11a_OM.jpg; 302C11d_1.jpg; 302C11d_2.jpg; 302C11d_3.jpg; 302C11d_4.jpg; 302C11d_5.jpg; 302C11d_linka_1a.jpg; 302C11d_linka_1b.jpg; 302C11d_OM.jpg; 302C11d_1.jpg; 302C11d_2.jpg; 302C11d_3.jpg; 302C11d_4.jpg; 302C11d_5.jpg; 302C11d_linka_1a.jpg; 302C11d_linka_1b.jpg; 302C11d_OM.jpg; 302C11d_1.jpg; 302C11d_2.jpg; 302C11d_3.jpg; 302C11d_4.jpg; 302C11d_5.jpg; 302C11d_linka_1a.jpg; 302C11d_linka_1b.jpg; 302C11d_OM.jpg; 302C11d_1.jpg; 302C11d_2.jpg; 302C11d_3.jpg; 302C11d_4.jpg; 302C11d_5.jpg; 302C11d_linka_1a.jpg; 302C11d_linka_1b.jpg; 302C11d_OM.jpg;				
Vygenerováno:	19.6.2017 8:33:32				

Dne: 19.6.2017

Příloha Zadání aukce dříví

Zásoba vypočtená
metodou tvarové křivky kmene

Číslo prodejní jednotky:	3418
--------------------------	------

Sdělení zájemcům:

Původ měření: IFER (presnemerani.cz)	Metoda stanovení zásoby: Tvarová křivka kmene
--------------------------------------	---

Těžební prvky:

Porostní skupina, těž. prvek	Počet stromů (ks)*	Objem hroubí b.k.		Objem výřezů podle DP**	
		Zásoba (m ³)	Průměrná hmotnost (m ³)	Zásoba (m ³)	Průměrná hmotnost (m ³)
302B14/1	423	290,4	0,687	262,0	0,619
302B11a/2	378	292,1	0,773	268,4	0,710
302C11d/3	38	59,6	1,567	54,5	1,435
302C11d/4	128	206,4	1,612	188,5	1,473
302C11d/5	62	101,4	1,635	90,6	1,461
302C11c/6	200	167,3	0,837	151,1	0,755
302C11a/7	39	58,3	1,495	52,1	1,336
Prodejní jednotka celkem	1268	1175,5	0,927	1067,2	0,841

Údaje o dřevinách:

Dřevina	Střední tloušťka (cm)	Střední výška (m)	Počet stromů (ks)*	Objem hroubí b.k.			Objem výřezů podle DP**		
				Zásoba (m ³)	Podíl (%)	Hmotnost (m ³)	Zásoba (m ³)	Podíl (%)	Hmotnost (m ³)
SM	32,5	25,2	344	351,0	30	1,020	317,7	30	0,923
BO	37,1	27,2	423	438,4	37	1,036	400,7	38	0,947
VJ	53,8	30,2	2	5,1	0	2,569	4,7	0	2,327
MD	43,9	31,9	97	157,2	13	1,620	143,0	13	1,474
DB	20,6	15,4	101	42,6	4	0,422	37,6	4	0,372
BK	14,5	14,0	1	0,1	0	0,088	0,1	0	0,085
BR	27,8	22,3	101	58,7	5	0,581	52,9	5	0,524
JR	11,0	9,8	37	1,2	0	0,033	1,1	0	0,030
STR	10,9	7,2	10	0,3	0	0,026	0,2	0	0,021
LP	13,6	12,2	3	0,2	0	0,068	0,2	0	0,062
OL	34,8	24,6	144	118,4	10	0,822	107,1	10	0,744
OS	28,6	19,8	4	2,2	0	0,539	1,9	0	0,484
JIV	10,0	14,2	1	0,0	0	0,035	0,0	0	0,043
Celkem	33,0	24,6	1268	1 175,4	100	0,927	1067,2	100	0,841

* Garantovaná veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

** Objem výřezů podle Doporučených pravidel (2002) je objemem odkorněných výřezů s odečtením nadměru. Objem výřezů se počítá Huberovou metodou podle středové tloušťky, která se zaokrouhuje na celé centimetry směrem dolů. U tlouštěk nad 20 cm se tloušťka měří křížově, přičemž se směrem dolů na celé centimetry zaokrouhuje každé měření i aritmetický průměr z těchto dvou tlouštěk. Borka u borovice se započítává u oddenkového výřezu.

Počty stromů, objem výřezů podle DP** a hmotnost dle dřevin a tloušťkových tříd, garantovaná
veličina = počet stromů celkem za prodejní jednotku

Prodejní jednotka 3418

Dřevina	Tloušťková třída	Počet stromů (ks)	Objem výřezů podle DP (zásoba m ³)**	Hmotnost podle DP (m ³)
SM	<7.1 cm	1	0,0	0,000
SM	7.1 - 9.0 cm	9	0,1	0,015
SM	9.1 - 11.0 cm	22	0,5	0,024
SM	11.1 - 13.0 cm	17	0,8	0,047
SM	13.1 - 15.0 cm	19	1,5	0,077
SM	15.1 - 17.0 cm	19	2,2	0,113
SM	17.1 - 19.0 cm	15	2,5	0,166
SM	19.1 - 21.0 cm	17	3,7	0,216
SM	21.1 - 23.0 cm	12	3,2	0,269
SM	23.1 - 25.0 cm	14	4,8	0,340
SM	25.1 - 27.0 cm	11	4,9	0,450
SM	27.1 - 29.0 cm	11	5,8	0,527
SM	29.1 - 31.0 cm	12	7,4	0,618
SM	31.1 - 33.0 cm	11	9,2	0,838
SM	33.1 - 35.0 cm	14	12,3	0,876
SM	35.1 - 37.0 cm	12	12,2	1,013
SM	37.1 - 39.0 cm	12	14,4	1,200
SM	39.1 - 41.0 cm	23	29,9	1,302
SM	41.1 - 43.0 cm	18	27,0	1,502
SM	43.1 - 45.0 cm	10	16,4	1,643
SM	45.1 - 47.0 cm	14	25,1	1,795
SM	47.1 - 49.0 cm	12	25,0	2,080
SM	49.1 - 51.0 cm	8	16,5	2,065
SM	51.1 - 53.0 cm	6	13,3	2,221
SM	53.1 - 55.0 cm	8	21,4	2,673
SM	55.1 - 57.0 cm	4	10,0	2,502
SM	57.1 - 59.0 cm	2	5,2	2,592
SM	59.1 - 61.0 cm	2	6,5	3,247
SM	61.1 - 63.0 cm	3	11,1	3,709
SM	63.1 - 65.0 cm	4	15,5	3,866
SM	67.1 - 69.0 cm	1	3,5	3,539
SM	69.1 - 71.0 cm	1	5,7	5,684
BO	13.1 - 15.0 cm	2	0,1	0,071
BO	15.1 - 17.0 cm	2	0,2	0,111
BO	17.1 - 19.0 cm	5	0,7	0,146
BO	19.1 - 21.0 cm	5	1,1	0,213
BO	21.1 - 23.0 cm	12	3,2	0,269
BO	23.1 - 25.0 cm	18	5,9	0,330
BO	25.1 - 27.0 cm	27	10,8	0,401
BO	27.1 - 29.0 cm	25	12,2	0,488
BO	29.1 - 31.0 cm	33	18,6	0,564
BO	31.1 - 33.0 cm	37	24,6	0,665
BO	33.1 - 35.0 cm	39	29,9	0,767
BO	35.1 - 37.0 cm	28	24,4	0,870
BO	37.1 - 39.0 cm	32	32,5	1,015
BO	39.1 - 41.0 cm	31	34,9	1,126
BO	41.1 - 43.0 cm	34	42,7	1,257
BO	43.1 - 45.0 cm	26	36,7	1,410
BO	45.1 - 47.0 cm	24	36,8	1,535

Dřevina	TLoušťková třída	Počet stromů (ks)	Objem výřezů podle DP (zásoba m ³)**	Hmotnatost podle DP (m ³)
BO	47.1 - 49.0 cm	15	26,5	1,766
BO	49.1 - 51.0 cm	10	18,0	1,797
BO	51.1 - 53.0 cm	4	8,1	2,027
BO	53.1 - 55.0 cm	6	12,6	2,106
BO	55.1 - 57.0 cm	4	9,9	2,484
BO	57.1 - 59.0 cm	1	2,5	2,515
BO	59.1 - 61.0 cm	1	2,6	2,599
BO	61.1 - 63.0 cm	1	3,1	3,055
BO	63.1 - 65.0 cm	1	1,9	1,863
VJ	49.1 - 51.0 cm	1	1,9	1,948
VJ	57.1 - 59.0 cm	1	2,7	2,706
MD	21.1 - 23.0 cm	2	0,7	0,360
MD	23.1 - 25.0 cm	2	0,9	0,440
MD	25.1 - 27.0 cm	4	2,0	0,512
MD	27.1 - 29.0 cm	1	0,6	0,593
MD	29.1 - 31.0 cm	5	3,5	0,690
MD	31.1 - 33.0 cm	2	1,6	0,803
MD	33.1 - 35.0 cm	5	4,4	0,880
MD	35.1 - 37.0 cm	5	5,3	1,059
MD	37.1 - 39.0 cm	12	13,8	1,147
MD	39.1 - 41.0 cm	5	6,4	1,285
MD	41.1 - 43.0 cm	13	17,8	1,371
MD	43.1 - 45.0 cm	6	9,1	1,516
MD	45.1 - 47.0 cm	2	3,4	1,689
MD	47.1 - 49.0 cm	3	5,2	1,741
MD	49.1 - 51.0 cm	4	7,5	1,880
MD	51.1 - 53.0 cm	5	9,9	1,971
MD	53.1 - 55.0 cm	6	12,9	2,157
MD	55.1 - 57.0 cm	4	9,2	2,306
MD	57.1 - 59.0 cm	3	7,4	2,476
MD	59.1 - 61.0 cm	3	7,4	2,461
MD	61.1 - 63.0 cm	3	8,3	2,772
MD	63.1 - 65.0 cm	1	2,7	2,736
MD	65.1 - 67.0 cm	1	2,9	2,887
DB	7.1 - 9.0 cm	12	0,1	0,006
DB	9.1 - 11.0 cm	24	0,3	0,014
DB	11.1 - 13.0 cm	14	0,4	0,030
DB	13.1 - 15.0 cm	12	0,6	0,050
DB	15.1 - 17.0 cm	5	0,4	0,077
DB	17.1 - 19.0 cm	2	0,2	0,113
DB	19.1 - 21.0 cm	1	0,1	0,148
DB	21.1 - 23.0 cm	4	0,9	0,233
DB	23.1 - 25.0 cm	2	0,5	0,255
DB	27.1 - 29.0 cm	3	0,8	0,269
DB	31.1 - 33.0 cm	1	0,7	0,656
DB	33.1 - 35.0 cm	3	2,5	0,823
DB	35.1 - 37.0 cm	1	0,9	0,913
DB	37.1 - 39.0 cm	4	3,3	0,817
DB	41.1 - 43.0 cm	3	4,2	1,388
DB	43.1 - 45.0 cm	1	1,6	1,630
DB	45.1 - 47.0 cm	1	1,7	1,731
DB	47.1 - 49.0 cm	1	1,9	1,890
DB	49.1 - 51.0 cm	3	6,6	2,203

Dřevina	Tloušťková třída	Počet stromů (ks)	Objem výřezů podle DP (zásoba m ³)**	Hmotnatost podle DP (m ³)
DB	51.1 - 53.0 cm	2	4,6	2,306
DB	53.1 - 55.0 cm	1	2,4	2,358
DB	59.1 - 61.0 cm	1	2,8	2,841
BK	13.1 - 15.0 cm	1	0,1	0,085
BR	7.1 - 9.0 cm	8	0,1	0,007
BR	9.1 - 11.0 cm	10	0,1	0,012
BR	11.1 - 13.0 cm	11	0,3	0,031
BR	13.1 - 15.0 cm	7	0,4	0,056
BR	15.1 - 17.0 cm	3	0,3	0,085
BR	17.1 - 19.0 cm	6	0,8	0,131
BR	19.1 - 21.0 cm	1	0,2	0,203
BR	23.1 - 25.0 cm	1	0,4	0,414
BR	27.1 - 29.0 cm	5	2,7	0,532
BR	29.1 - 31.0 cm	1	0,6	0,633
BR	31.1 - 33.0 cm	7	4,7	0,667
BR	33.1 - 35.0 cm	4	2,9	0,719
BR	35.1 - 37.0 cm	6	4,9	0,817
BR	37.1 - 39.0 cm	6	5,3	0,877
BR	39.1 - 41.0 cm	5	4,8	0,954
BR	41.1 - 43.0 cm	7	7,1	1,021
BR	43.1 - 45.0 cm	5	5,6	1,129
BR	45.1 - 47.0 cm	3	3,5	1,183
BR	47.1 - 49.0 cm	2	2,6	1,290
BR	51.1 - 53.0 cm	1	1,7	1,739
BR	53.1 - 55.0 cm	1	1,6	1,621
BR	65.1 - 67.0 cm	1	2,3	2,252
JR	7.1 - 9.0 cm	7	0,1	0,016
JR	9.1 - 11.0 cm	19	0,4	0,023
JR	11.1 - 13.0 cm	4	0,1	0,037
JR	13.1 - 15.0 cm	5	0,3	0,052
JR	15.1 - 17.0 cm	1	0,1	0,054
JR	17.1 - 19.0 cm	1	0,1	0,108
STR	7.1 - 9.0 cm	1	0,0	0,009
STR	9.1 - 11.0 cm	6	0,1	0,016
STR	11.1 - 13.0 cm	1	0,0	0,026
STR	13.1 - 15.0 cm	2	0,1	0,040
LP	11.1 - 13.0 cm	1	0,0	0,044
LP	13.1 - 15.0 cm	1	0,1	0,057
LP	15.1 - 17.0 cm	1	0,1	0,084
OL	7.1 - 9.0 cm	1	0,0	0,003
OL	9.1 - 11.0 cm	2	0,0	0,019
OL	11.1 - 13.0 cm	7	0,2	0,033
OL	13.1 - 15.0 cm	5	0,2	0,049
OL	15.1 - 17.0 cm	3	0,2	0,079
OL	17.1 - 19.0 cm	2	0,2	0,103
OL	19.1 - 21.0 cm	3	0,5	0,180
OL	21.1 - 23.0 cm	6	1,4	0,236
OL	23.1 - 25.0 cm	10	2,9	0,290
OL	25.1 - 27.0 cm	10	3,6	0,357
OL	27.1 - 29.0 cm	8	3,4	0,424
OL	29.1 - 31.0 cm	10	5,0	0,503
OL	31.1 - 33.0 cm	13	7,6	0,587
OL	33.1 - 35.0 cm	10	6,8	0,679

Dřevina	Tloušťková třída	Počet stromů (ks)	Objem výřezů podle DP (zásoba m ³)**	Hmotnost podle DP (m ³)
OL	35.1 - 37.0 cm	4	3,1	0,772
OL	37.1 - 39.0 cm	11	9,9	0,904
OL	39.1 - 41.0 cm	4	4,0	1,006
OL	41.1 - 43.0 cm	5	5,6	1,110
OL	43.1 - 45.0 cm	6	7,7	1,291
OL	45.1 - 47.0 cm	3	4,2	1,406
OL	47.1 - 49.0 cm	5	7,6	1,530
OL	49.1 - 51.0 cm	4	6,8	1,697
OL	51.1 - 53.0 cm	5	8,9	1,780
OL	53.1 - 55.0 cm	1	1,9	1,872
OL	55.1 - 57.0 cm	2	4,3	2,142
OL	57.1 - 59.0 cm	1	2,2	2,234
OL	59.1 - 61.0 cm	1	2,5	2,484
OL	61.1 - 63.0 cm	1	2,7	2,738
OL	67.1 - 69.0 cm	1	3,4	3,421
OS	19.1 - 21.0 cm	1	0,2	0,152
OS	29.1 - 31.0 cm	1	0,5	0,534
OS	31.1 - 33.0 cm	2	1,2	0,624
JIV	9.1 - 11.0 cm	1	0,0	0,043

