

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2024_009
Zakázka: KVHN_KLIMA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 099 620,44	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 099 620,44	230 920,29
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 330 540,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_009

Zakázka: KVHN_KLIMA

Místo: Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 099 620,44	1 330 540,73
2024_009	KVHN_KLIMA	1 099 620,44	1 099 620,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
KVHN_KLIMA

KSO:
Místo:

20. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 099 620,44
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	1 099 620,44	0,00
snížená	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	1 099 620,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
KVHN_KLIMA

Místo:

20. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
KVHN_KLIMA

Místo:

20. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
15	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	255,000	0,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²			
16	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	255,000	0,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²			
36	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytů se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytů			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320101			
37	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	0,00
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA			
38	K	998741112	Přesun hmot tonážní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,045	0,00
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741112			
39	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,045	0,00
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741122			
D	742		Elektroinstalace - slaboproud			0,00
23	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	60,000	0,00
	PP		Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích			
24	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm	m	60,000	0,00
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm			
32	K	998742112	Přesun hmot tonážní pro slaboproud s omezením mechanizace v objektech v do 12 m	t	0,005	0,00
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742112			
33	K	998742122	Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m	t	0,005	0,00
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742122			
D	751		Vzduchotechnika			0,00
7	K	751711114	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 6,5 do 9 kW	kus	1,000	0,00
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m ³)			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711114			
8	M	42952003	jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,6kW	kus	1,000	0,00
	PP		jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,6kW			
11	K	751711131	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW	kus	3,000	0,00
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m ³)			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711131			
12	M	42952004	jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 3,5kW	kus	3,000	0,00
	PP		jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 3,5kW			
3	K	751711132	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	6,000	0,00
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m ³)			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711132			
4	M	42952005	jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 5,0kW	kus	6,000	0,00
	PP		jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 5,0kW			
14	K	751711833	Demontáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu přes 5 do 6,5 kW	kus	11,000	0,00
	PP		Demontáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m ³)			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711833			
5	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	0,00
	PP		Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111			
6	M	42952017	jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek o výkonu do 8,0kW	kus	1,000	0,00
	PP		jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek o výkonu do 8,0kW			
9	K	751721112	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 3 vnitřních jednotek	kus	1,000	0,00
	PP		Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 3 vnitřních jednotek			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721112			
10	M	42952019	jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 6 vnitřních jednotek o výkonu do 13,0kW	kus	1,000	0,00
	PP		jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 6 vnitřních jednotek o výkonu do 13,0kW			
1	K	751721115	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 6 vnitřních jednotek	kus	2,000	0,00
	PP		Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 6 vnitřních jednotek			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721115			
2	M	42952019	jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 6 vnitřních jednotek o výkonu do 13,0kW	kus	2,000	0,00
	PP		jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 6 vnitřních jednotek o výkonu do 13,0kW			
25	K	751791122	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")	m	275,000	0,00
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")			
26	M	42981914	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	275,000	0,00
	PP		trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm			
34	K	751792003	Montáž podstavné konstrukce (1 ks) pro uložení klimatizační jednotky na rovný podklad	kus	3,000	0,00
	PP		Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavné konstrukce (1 ks)			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792003			
35	M	42990013	konstrukce podstavná na rovné střešy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, 1000x1300mm	kus	3,000	0,00
	PP		konstrukce podstavná na rovné střešy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, 1000x1300mm			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
17	K	751792006	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla	kus	3,000	0,00
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla			
18	M	48481002	<i>přečerpávač kondenzátu</i>	kus	3,000	0,00
	PP		přečerpávač kondenzátu			
19	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	14,000	0,00
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu			
20	M	48481003	<i>sifon pro odvod kondenzátu</i>	kus	14,000	0,00
	PP		sifon pro odvod kondenzátu			
21	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	50,000	0,00
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice			
22	M	48481004	<i>hadice pro odvod kondenzátu</i>	m	150,000	0,00
	PP		hadice pro odvod kondenzátu			
40	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	9,625	0,00
	PP		Doplnění chladiva do systému			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001			
41	M	10892004	<i>chladivo R32 9kg</i>	kg	9,625	0,00
	PP		chladivo R32 9kg			
29	K	998751111	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku s omezením mechanizace v objektech v do 12 m	t	0,967	0,00
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751111			
31	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,967	0,00
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751121			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
27	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	175,000	0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00
28	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	240,000	0,00
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4642514

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a89566b5-7524-42c4-a470-1ca8e22442ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2024 11:59:00



eef7a5f0-f9f6-4c5e-9242-d75990f1cf4c