

# Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice

Vypravěno dne:

22 -05- 2024

e-podatelna: [posta@c-budejovice.cz](mailto:posta@c-budejovice.cz), web: [www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz), datová schránka: [kjgb4yx](mailto:kjgb4yx)

Magistrát města České Budějovice  
Odbor správy veřejných statků  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice

PROZAC s.r.o.  
Rudolfovská tř. 464/103  
37001 České Budějovice  
IČO: 28157605 DIČ: CZ28157605

Č.j.:  
OSVS/3206/2024

Vyřizuje:  
Dominová Petra

Tel.:  
386 802 517

E-mail:  
[dominovap@c-budejovice.cz](mailto:dominovap@c-budejovice.cz)

Datum:  
21.05.2024

## OBJEDNÁVKA č. OBJ/1150/2024/167

### Přípravné terénní a kotvící práce pro plovoucí zařízení - u vodáckého centra na kanále, České Vrbné

Objednáváme u Vás terénní a kotvící práce pro plovoucí zařízení na řece Vltavě u vodáckého centra na kanále v Českém Vrbném na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Součástí objednávky je ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých prováděním této zakázky dle plánu odpadového hospodářství města na náklady zhotovitele.

**Celková cena objednávky je v částce 195 300,00 Kč bez DPH.**

Datum plnění: 1.7.2024

**Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury městu.**

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelům v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Objednatel:

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
E  
ků

Kubeš Tomáš M  
vedoucí odboru



Schvaluje: M primátorky

Rozpočtově kryje

Za rozpočtově krytí odpovídá: Ing. Eva Smrčková

Údaje pro fakturaci:  
Statutární město České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice  
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.  
pobočka České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111  
Fax: 386 801 850

Magistrát města České Budějovice  
Odbor správy veřejných statků  
Mgr. Tomáš Kubeš – vedoucí odboru  
Náměstí Přemysla Otakara II 1/1  
370 92 České Budějovice

email: kubest@c-budejovice.cz  
tel: +420 386 802 501

VÁŠ DOPIS ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
017-2023/II

VYŘIZUJE  
Michal Bajkanič

Č. BUDĚJOVICE DNE  
22.04.2024

Dobrý den Vážení,

na základě zaslání Vaší poptávky jsme pro Vás zpracovali cenovou nabídku na výrobu a montáž plovoucího koupacího mola.

### 1. Požadavek zákazníka:

Vybudování koupacích mol a kotvení pro malé lodě z půjčovny v lokalitě na řece Vltava dle zadání zadavatele.

Plánovaná lokace:

- VLTAVA SPORTOVNÍ AREÁL
- U vodáckého centra na kanále

### 2. Legislativní požadavky pro koupací mola:


1. Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce toku
2. Povolení k umístění plovoucího zařízení vydané Státní plavební správou
3. Vyjádření a souhlas příslušné obce či města
4. Rozhodnutí o povolení koupacích plovoucích mol příslušným vodoprávním úřadem, pod který spadá obec nebo město.

Rozhodující velikost plovoucích zařízení pro schvalovací proces:

- v případě koupacího mola do max. 10 m celkové délky se k tomuto záměru vyjadřuje a vydává souhlas Povodí Vltavy, Státní plavební správa k umístění, příslušná obec či město a Vodoprávní úřad, plovoucí zařízení je bez povinné evidence a registrace

### 3. Obecné provozní požadavky pro koupací mola

1. plovoucí zařízení bude zajištěno tak, aby nemohlo dojít k samovolnému odplavení mola (hrozí např. poškození technického zařízení správce toku)
2. vlastník plovoucího zařízení je zodpovědný za likvidaci splavenin na zařízení a je povinen je kontrolovat 1x týdně – 1 x za 14 dní (dle Provozního řádu a evakuačního plánu koupacího mola)


	Nabídka plovoucích koupacích mol	STRAN	Strana 2/7
		PŘÍLOHY	0

3. plovoucí zařízení nesmí omezovat správce toku
4. v zimním období od 31.10. – 31.03. budou koupací mola demontována a uskladněna mimo vodní tok
5. se správcem toku bude v případě instalace uzavřena nájemní smlouva o pronájmu vodní hladiny a přilehlé břehové části
6. plovoucí zařízení bude opatřeno tabulkou s Provozním řádem s kontaktem a jménem provozovatele, případně kontaktem na zodpovědné osoby
7. při povodňových stavech a změnách vodní hladiny oproti normálu musí být pro tyto situace zpracován evakuační plán (Provozní řád a evakuační plán koupacího mola)

#### 4. Nabídka realizace

Nabízíme Vám plovoucí zařízení PROZAC 24 (včetně instalace)

Níže Vám zasíláme nabídku na plovoucí zařízení, které je možné velice vhodně využít pro zamýšlený účel. Pro dlouhodobé používání doporučujeme instalovat vždy mola těžší, které nikdo nemůže bez použití mechanizace odcizit. Vyšší váha pontonu zajistí také vyšší stabilitu. Váha pontonu PROZAC 24 (jeden modul 2x4m) – 280 kg. Naše pontony mají přírodní charakter a díky dřevěné palubě dokonale splnou s přírodou a vodní hladinou. V provozu máme zkušenosti s tímto zařízením více než 20 let.

	Nabídka plovoucích koupacích mol	STRAN	Strana 3/7
		PŘÍLOHY	0

#### 4.1 Technický popis navrhovaného zařízení PROZAC 24:

Máme tato zařízení od roku 1999 v provozu na vodě u našich zákazníků bez poškození (zákazníci oceňují vysokou užitnou hodnotu a životnost) a to i k zapůjčení na naší půjčovně. Jedná se o modulární plovoucí zařízení, které je tvořeno pomocí jednotlivých plovoucích pontonů o velikosti 2x4m, které jsou možné propojit všemi směry pomocí originálních spojek a sestavené poté do požadovaných tvarů a velikostí. Tvar a velikost požadované plovoucí sestavy může být proto variabilní. Mohou být pak tvořeny plovoucí mosty, koupací mola, přístavní můstky pro menší lodě a jiné. Jednotlivé pontony jsou pružně nebo pevně spojeny. Na pontony je možné instalovat doplňkové zařízení schody do vody, úvazná pacholata, solární lampy, skokanské můstky apod.

Zatížitelnost:	max. 80 kg/m <sup>2</sup>
Povrch:	impregnovaná dřevěná paluba (severské dřevo) s profilem drážkování proti skluzu na mokré palubě, povrch bezúdržbový (není potřeba aplikovat nátěry)
Výška paluby nad hladinou bez zatížení (free board):	cca 250 mm nad vodní hladinou
Kotvení:	je prováděno řetězově k úvazným prvkům na břehu a betonovým kotvám na dně nebo na tyčové kotvy do dna. V případě nutnosti bude nutno vybudovat pevné kotvicí body.




## 5. Návrh technického řešení

Návrh umístění mol v dané lokalitě vychází z max. délky plovoucího zařízení do 10m tak, aby zařízení nepodléhalo technickému schvalování u Státní plavební správy a podléhalo jen „souhlasu s umístěním“. Při délce zařízení nad 10m je delší schvalovací proces a hlavně dojde k povinné registraci plavidla a to podléhá i pravidelným revizím Státní plavební správy, které jsou zpoplatněny.

Navržené tvary přístavních zařízení jsou samozřejmě k diskuzi a dá se je projednat jakékoliv uspořádání.

Z důvodu očekávaného minimalizování škod vandalismem navrhujeme spojovací lávku realizovat ocelovým Zn rámem s výplní tlakově impregnovaného profilovaného dřeva, které je bezúdržbové, stejně jako povrch plovoucích mol (viz ponton realizovaný pro Povodí Vltavy v roce 2008 - jez Hluboká nad Vltavou.)




Kotvení bude provedeno v břehové části řetězově na obou vnějších rozích mola u břehu pod úhlem 45° na kotevní prvky do betonových základů. Spojovací lávka bude o rozměru 4x1,2m kotvena na betonové fundamenty na břehu. Zavěšení lávky bude na břehu pohyblivé a k plovoucímu zařízení na čep. Lávka nebude mít zábradlí. Lávka bude mít vyrovnávací plovoucí ponton.

### JEDNOTLIVÉ LOKACE:

#### VLTAVA SPORTOVNÍ AREÁL


Umístění u levého břehu

- 4 x modulární plovoucí ponton PROZAC 24
- 1 x vylézací žebřík
- 2 x spojovací lávka bez zábradlí



#### U VODÁCKÉHO CENTRA NA KANÁLE

- 4 x modulární plovoucí ponton PROZAC 24
- 2 x vylézací žebříky
- 2 x spojovací lávka bez zábradlí





## B) U VODÁCKÉHO CENTRA

### PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ

p.č.	název položky	mj	mn	cena / mj	celkem v Kč bez DPH
1.	ponton PROZAC 24 - 4x + přístupová lávka 2x + výlezový žebřík 2x	kpl	1	297 500,00	297 500,00
Cena celkem - výroba plovoucího zařízení v Kč bez DPH					297 500,00

### "U VODÁCKÉHO CENTRA" - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ

p.č.	název položky	mj	mn	cena / mj	celkem v Kč bez DPH
1.	Kotvení D+ M	kpl	1		
2.	Spojovací materiál (spojky řetězů, třmeny, spojky pontonů, přechodové plechy, závitové tyče, kotevní tyče atd.)	kpl	1		
3.	D + M betonových základů	ks	4		
4.	doprava (manipulace a umístění na místo) + drobné terenní úpravy	kpl	1		
5.	montáž	kpl	1		
6.	Vyřízení potřebných povolení, provozní řád, popř. evakuační řád při povodních	kpl	1		
Cena celkem - přípravné práce v Kč bez DPH					195 308,00

### Obchodní a záruční podmínky

Záruční podmínky: 24 měsíců

Obchodní podmínky: dle dohody

Dodací podmínky: dle dohody

### Závěr:

Jsme připraveni dále jednat o různých úpravách této nabídky a to zvláště technického řešení a jiných možnostech, které nejsou součástí této nabídky.

Tato nabídka obsahuje informace, které nejsou určeny ke zveřejnění mimo Vaši organizaci a nesmí být jako celek ani částečně kopírována, upravována ani jinak využívána k účelům, které nesouvisí s jejím vyhodnocením. Pokud by tato nabídka vedla k uzavření smlouvy, má Vaše organizace právo ji kopírovat či jinak používat při realizaci předmětného díla. Tímto není nijak omezeno právo zákazníka nakládat s informacemi obsaženými v této nabídce, pokud byly získány z jiného zdroje.

S pozdravem

PROZAC, s.r.o.  
Michal Bajkanič

Tel.: +420 777 478 477  
E-mail: [info@prozac.cz](mailto:info@prozac.cz)

PROZAC, s.r.o.  
Roman Nedvěď  
Jednatel společnosti  
Tel.: +420 605 247 400  
E-mail: [info@prozac.cz](mailto:info@prozac.cz)

VZOROVÉ REFERENCE:

