

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí vylučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Specifikace – Formulář zadání aukce obchodu LČR v elektronické aukci (dále jen Zadání aukce)												
Číslo aukce nastojato:	324206029											
LS/LZ:	LS Nové Hradky											
OŘ / LZ:	Oblastní ředitelství jižní Čechy											
LHC:	1546											
JPRL (ODD, DIL, PSK, ETAZ):	1546-740-C-a-13-2											
GPS souřadnice OM	48.69321396181716N 14.70090422112626E											
Skupina dřevin:	SM											
% zastoupení dřevin:	SM 100%											
Termín prohlídky:	26.4.2024											
Termín zahájení těžby	6.5.2024											
Termín ukončení těžby (včetně soustředování):	5.7.2024											
Termín předání místa těžby zpět:	31.7.2024											
Vyvolávací cena:	343 194	Kč	Vysoutěžená cena:	498 194	Kč							
Tloušťková struktura u objem stojícího porostu (bez kůry)												
Dřevina	SM											
Tloušťkový stupeň:	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)
10	1	0.04										
20	2	0.6										
22	5	1.87										
24	5	2.38										
26	9	5.29										
28	14	9.77										
30	8	6.61										
32	9	8.51										
34	20	22.38										
36	15	18.91										
38	11	15.5										
40	13	20.75										
42	6	10.37										
44	6	11.62										
46	8	17.29										
48	8	18.79										
50	4	10.22										
52	4	11.29										
54	1	3.13										
56	2	6.61										
58	2	7.14										
60	2	7.45										
66	1	4.61										
Celkem	156	221.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objem dle DP		201.49		0		0		0		0		0
Celkový počet stromů (ks)	156		Orientační množství dle ČSOT celkem (m3 b. k.):						221.13			
			Orientační množství obchodních sortimentů dle DP (m3 b. k.):						201.49			
Způsob likvidace těžebních zbytků (klestu)	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklídit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Uklídku do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Klest z nárůstů musí být odstraněn do 24 hodin po těžbě jednotlivého stromu.											
Specifikace stromů neurčených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.)	Na ploše se nenachází doupné či rodičovské stromy. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny růžovým bodem na kmenu a patě stromu, linky růžovou šikmou čarou, hranice těžebního zásahu svislou růžovou čarou. Odumřelé stromy k ponechání v porostu jsou označeny velkým „A“. Ve vyznačených kusech k těžbě jsou 4x souše SM.											
Metoda zjištění předpokládaného množství:	Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky). Stromy jsou následně rozříděny do 2 cm tloušťkových stupňů, např. tloušťkový stupeň 12 je interval 11,1 - 13,0 cm.											
Další upřesňující informace:	Jedná se o těžbu podrostní, vykacování z nárůstů + proclonění. Po ploše přirozené zmlazení-NEPOŠKODIT!!! Vhodná technologie HW uzel + předkacovač. 1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárůst plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.											
K podpisu smlouvy pověřen:	[redacted]											
Sídlo OŘ/LZ:	Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic											
Odpovědná osoba za LČR:	[redacted]											
Kontaktní údaje:	[redacted]											
Vypracoval:	[redacted]											
Dne:	23.4.2024											




Seznam dokumentů:

obrysová.pdf
Popis 740c13.xlsx
OP ke smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.pdf
Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost.pdf

Poskytovatel:

Dne:

Lesy České republiky, s.p.



Nabyvatel:

Dne:

Velkostatek Česká Olešná s.r.o.

